

(च)

पड़ेगा, काम बन्द कर देना होगा । जिन लोगोंने ऐसा किया है, वे हिन्दी-सेवासे रिटायर हो गये और जो ऐसा कर रहे हैं, उनको भी एक न एक दिन टाट उलटना ही पड़ेगा । परमात्मा हमें इन बातोंसे बचावे, हमारी इज्जत-आवरु बनाये रखे ।

बहुतसे पाठक, उकताकर लिखते हैं—“आपने यह ग्रन्थ लिखकर बड़ा उपकार किया है । ग्रन्थ निस्सन्देह सर्वाङ्ग सुन्दर है । हमने इससे बहुत लाभ उठाया है । इसके नुसखोंने अच्छा चमत्कार दिखाया है । पर एक एक भाग निकालना और उसके लिये चातककी तरह टक-टकी लगाये राह देखना अखरता है । मूल्यकी परवाह नहीं, आप जल्दी ही सब भाग खतम कीजिये इत्यादि ।” हमारे ऐसे प्रेमी और उतावले ग्राहकोंको यह समझकर, कि जल्दीमें काम खराब होता है और आयुर्वेद बड़ा कठिन विषय है, इसका लिखना बालकोंका खेल नहीं, जरा धैर्य रखना चाहिये और देरके लिये हमें कोसना न चाहिये ।

अगले छठे भागमें हम रक्तपित्त, खॉसी, श्वास, उदररोग, वायु-रोग आदि समस्त रोगोंके निदान लक्षण और चिकित्सा विस्तारसे लिखेंगे और जगदीश कृपा करें, तो प्रायः सभी रोगोंको उस भागमें खतम करेंगे । सातवें और आठवें भागोंमें औषधियोंके गुण रूप चर्चेंगे, मय चित्रोंके लिखेंगे । यह भाग चाहे ग्राहकोंको पसन्द आ जाय और निश्चय ही पसन्द होगा, इससे उनका काम भी खूब निकलेगा और हजारों प्राणी कष्ट और असमयकी मौतसे बचेंगे, इसमें शक नहीं, पर हमें इसमें अनेकों त्रुटियाँ दीखती हैं । अतः आग्रहः हम जल्दीसे काम न लेंगे । पाठकोंसे भी कर जोड़ विनय है कि, छठे भाग के लिये धैर्य धरें, अगर इस दफाकी तरह विभिन्न बाधाएँ उपस्थित न हुईं, ईश्वरने कुशल रखी और वह सानुकूल रहे तो छठा भाग पॉच-छैं महीनोंमें ही निकल जायगा । एवमस्तु ।

चिनीत—

हरिदास ।

मेरी राम कहानी



पने दोष अदोषों, अपने गुण-अवगुणों, अपनी कम-जोरियों और खामियों, अपनी अल्पज्ञता और बहुज्ञता एवं अपनी विद्वत्ता और अविद्वत्ता प्रभृतिके सम्बन्धमें मनुष्य जितना खुद जानता और जान सकता है, उतना दूसरा कोई न तो जानता ही है और न जान ही सकता है। मैं जब-जब अपने सम्बन्धमें विचार करता हूँ, अपने गुण-दोषोंकी स्वयं आलोचना करता हूँ, तब-तब इस नतीजे पर पहुँचता हूँ, कि मैं प्रथम श्रेणीका अज्ञानी हूँ। मुझमें कुछ भी योग्यता और विद्वत्ता नहीं। जब मुझे अपनी अयोग्यताका पूर्ण रूपसे निश्चय हो जाता है, तब मुझे अपनी “चिकित्साचन्द्रोदय” जैसे उत्तरदायित्व-पूर्ण ग्रन्थ लिखनेकी धृष्टता पर सख्त अफसोस और घर-घरमें उसका प्रचार होते देखकर बड़ा आश्चर्य होता है। मेरी समझमें नहीं आता, कि मेरे जैसे प्रथम श्रेणीके अयोग्य लेखक और आयुर्वेदके मर्मको न समझने वालेकी कलमसे लिखी हुई पुस्तकोंका अधिकांश हिन्दी भाषा-भाषी जनता इतना आदर क्यों करती है? अङ्गरेजी विद्याके धुरन्धर पण्डित—आजकलके बाबू और बड़े-बड़े जज, मुन्सिफ, वकील और प्रोफेसर प्रभृति, जो हिन्दीके नामसे भी चिढ़ते हैं, हिन्दीको गन्दी और खासकर वैद्यक-विद्याको जगलियोंकी अधूरी विद्या समझते हैं, इस आयुर्वेद-सम्बन्धी ग्रन्थको इतने शौकसे क्यों अपनाते और अगले भागोंके लिये क्यों लालायित रहते हैं? मैं घरटों इसी उलझनमें उलझा रहता हूँ, पर यह उलझन सुलझती नहीं, समस्या दल होती नहीं।

पाठक! आप ही विचारिये, अगर पखहीन उड़ने लगे, पंगु दीड़ने लगे, नेत्रहीन देखने लगे, बहरा सुनने लगे, गूँगा बोलने लगे, मूक व्याख्यान फटकारने लगे और निरक्षर लिखने लगे, तो क्या आपको अचम्भा न होगा ?

मेरे जैसे आयुर्वेदकी ए वी सी डी भी न जानने वाले विद्या-बुद्धि-हीन धीठ लेखककी लिखी हुई “स्वास्थ्यरक्षा” और “चिकित्साचन्द्रोदय” आदि पुस्तकोंको पब्लिक इतने चावसे क्यों पढ़ती है ? इस नगण्य लेखककी लिखी हुई पुस्तकोंका प्रचार भारतके घर-घरमें, रामायणकी तरह, क्यों होता जा रहा है ? हिन्दी और आयुर्वेदको नफरतकी नज़रसे देखने वाले आधुनिक वावू, जज, डिप्टी कलक्टर, तहसीलदार, मुन्सिफ, सदर आला, स्टेशनमास्टर और एम० ए०, बी० ए०, की डिग्रियों वाले ग्रेजुएट प्रभृति इस तुच्छ लेखककी लिखी हुई “चिकित्साचन्द्रोदय” और “स्वास्थ्यरक्षा” को बड़े आदर-सम्मान और इज्जतकी नज़रसे क्यों देखते हैं ? इन प्रश्नोंका सही उत्तर निकालनेकी कोशिश में, मैं कोई बात उठा नहीं रखता, पर फिर भी जब मैं इन सवालोंका ठीक जवाब निकाल नहीं सकता, इन सवाल्योंको हल कर नहीं सकता, तब मेरा अन्तरात्मा—कॉन्शेन्स कहता है—इन ग्रन्थोंकी इतनी प्रसिद्धि, इतनी लोक-प्रियता और इज्जतका कारण तेरी योग्यता और विद्वत्ता नहीं, वरन जगदीशकी कृपामात्र है ।

अन्तरात्माका यह जवाब मेरे दिलमें जँच जाता है, मेरी उलझन सुलभ जाती है और मुझे राईभर भी सशय नहीं रहता। अगर मैं विद्वान् होता, शास्त्री या आचार्य्य-परीक्षा पास होता, आयुर्वेद मार्त्तण्ड या आयुर्वेद पञ्चानन प्रभृति पदवियोंको धारण करने वाला होता, तो कदाचित्त मुझे अन्तरात्माकी घात पर सन्देह होता । इस लम्बी-चौड़ी प्रसिद्धि और लोकप्रियताको अपनी योग्यता और विद्वत्ताका फल समझता, पर चूँकि मैं अपनी अयोग्यताको अच्छी तरह जानता हूँ,

इसलिये मुझे मानना पड़ता है, कि यह सब उन्हीं अनाथनाथ, असहायों के सहाय, निरावलम्बों के अवलम्ब, दीनबन्धु, दयासिन्धु, भक्तवत्सल, जगदीश—कृष्णकी ही दयाका नतीजा है, जो नेत्रहीनको सनेत्र, गूंगे को वाचाल, मूर्खको विद्वान्, अल्पज्ञको बहुज्ञ, असमर्थको समर्थ, कायरको शूर, निर्धनको धनी, रङ्गको राव और फ़कीरको अमीर बनानेकी सामर्थ्य रखते हैं।

हमारे जिन भारतीय भाइयो और अंगरेजी-शिक्षा-प्राप्त बाबुओंको देवकीनन्दन, कसनिकन्दन, गोपीवल्लभ, ब्रजविहारी, मुरारि, गिरवर-धारी, परम मनोहर, आनन्दकन्द श्रीकृष्णचन्द्रपर विश्वासन हो, जो उन्हें महज एक जबर्दस्त आदमी अथवा एक शक्तिशाली पुरुषमात्र समझते हों, उनके सर्वशक्तिमान जगदीश होने में सन्देह करते हों, वे अब से उनपर विश्वास ले आवें, उन्हें जगदात्मा परमात्मा समझें, उनकी सच्चे और साफ दिलसे भक्ति करें और हाथो-हाथ पुरस्कार लें। कम-से-कम मेरे ऊपर घटनेवाली घटनाओंसे तो शिक्षा लाभ करें। मैं नकटोंकी तरह अपना दल बढ़ानेकी गरजसे नहीं, वरन अपने भाइयोंके सुख शान्तिसे जीवनका वेड़ा पार करनेकी सदिच्छा से अपबीती सच्ची बातें यदाकदा कहा करता हूँ। जो शुद्ध अशुद्ध मंत्र मुझे आता है, जिससे मुझे स्वयं लाभ होता है, उसे अपने भाइयोंको बता देना मैं बड़ा पुण्य-कार्य समझता हूँ। पाठको ! मैं आपसे अपनी सच्ची और इस जीवनमें अनुभव की हुई बातें कहता हूँ। जो सरल, शुद्ध और सशय-रहित चित्तसे जगदात्मा कृष्णको जपते हैं, उनकी भक्ति करते हैं, उनको हर समय अपने पास समझ कर निर्भय रहते हैं, अभिमानसे कोसों दूर भागते हैं, किसी का भी अनिष्ट नहीं चाहते, अपने सभी कामोंको उनका किया हुआ मानते हैं, अपने तर्क कुछ भी नहीं समझते, घोर सकट कालमें उनको ही पुकारते और उनसे साहाय्य-प्रार्थना करते हैं, भक्तभयहारी कृष्ण

सुरारि उनको क्षणभरके लिये भी नहीं त्यागते, उनको प्रत्येक संकट से बचाते, उनके विपदके बादलोंको हवाकी तरह उड़ा देने हैं, उनकी मददके लिये, लक्ष्मीको त्याग कर क्षीर सागरसे नंगे पैरों दौड़े आते हैं। मैंने जो बातें कही हैं, वे सार्थ-रत्नी सच हैं। इनमें जरा भी संशय नहीं। अगर दो और दो के चार होने में सन्देह हो सकता है, तो मेरी इन बातोंमें भी सन्देह हो सकता है।

एक घटनाके सम्बन्धमें, मैं “चिकित्साचन्द्रोदय” दूसरे भागमें लिख ही चुका हूँ। उसी घटनाको बारम्बार दुहराना, पिसेको पीसना और विद्वानोंको अप्रसन्न करना है, पर क्या करूँ जिस घटनासे कृष्णका सम्बन्ध है उसे एक बार, दो बार, हजार बार और लाखों-करोड़ों बार सुनानेसे भी मनको सन्तोष नहीं होता। इसके सिवा, उन्हीं कृष्णकी प्रेरणासे मेरे साथ अभूतपूर्व भलाई करने वाले, मुझे अभयदान देनेवाले सज्जनोंको बारम्बार धन्यवाद दिये बिना भी मेरी आत्माको शान्ति नहीं मिलती, इसीसे अपनी लिखी हर पुस्तक में मैं इस गानको गाया करता हूँ। सुनिये पाठक ! भारतके अभूतपूर्व वायसराय और गवर्नर जनरल लार्ड चेम्सफर्ड महोदय जैसे प्रसिद्ध सद्गुणिल बड़े लाटने जो मेरे जैसे एक तुच्छ जीवपर अभूतपूर्व कृपा की, वह सब क्या था ? वह उन्हीं कृष्णकी कृपाका फल था। उन्हीं जगदात्माकी इच्छासे वायसराय मेरे लिये मोमसे भी नर्म हुए। उन्हींकी मर्जासे वे मुझपर सदय हुए। उन्हींकी इच्छासे, उन्हींने मुझे घोर संकटसे बड़ी ही आसानीसे बचा दिया। इसके लिये मैं जगदीशका तो कृतज्ञ हूँ ही, पर साथ ही वायसराय महोदयकी दयालुताको भी भूल नहीं सकता। परमात्मा करें, हमारे भूतपूर्व वायसराय लार्ड चेम्सफर्ड महोदय और बंगालके लाटके भू० पू० प्रायवेट सेक्रेटरी मिस्टर गोरले महोदय एम० ए०, सी० आई० ई०, आई० सी० पेन० चिरजीवन लाभ करते हुए जगदीशकी उत्तम से उत्तम न्यामतोंको भोगें।

यह घटना तो अब पुरानी हो चली, इसे हुए दो साल बीत गये । पाठक ! अब एक नयी घटनाकी बात भी सुनें और उसे पागलोंका प्रलाप या मूर्ख बकवादीकी थोथी बकवाद न समझ कर, उसपर गौर भी करें—

अभी गत नवम्बरमें, जब मैं इस पञ्चम भागका प्रायः आधा काम कर चुका था, मेरी घरवाली सख्त बीमार हो गयी । इधर बच्चा हुआ, उधर महीनोंसे आनेवाले पुराने ज्वरने जोर किया । आँव और खूनके दस्तोंने नम्बर लगा दिया, मरीजाकी जिन्दगी खतरेमें पड़ गई । मित्रोंने डाकूरी इलाजकी राय दी । कलकत्तेके नामी-नामी तज्जुबेकार डाकूर बुलाये गये । इलाज होने लगा । घण्टे-घण्टे और दो-दो घण्टेमें नुसखे बदले जाने लगे । पैसा पानीकी तरह बखेरा जाने लगा, पर नतीजा कुछ नहीं—सब व्यर्थ । “ज्यों-ज्यों दवाकी मर्ज बढ़ता गया” वाली कहावत चरितार्थ होने लगी । न किसीसे बुखार कम होता था और न दस्त ही बन्द होते थे । अच्छे-अच्छे एम० डी० डिग्रीधारी वलायत और अमेरिकासे पास करके आये हुए पुराने डाकूर दवाओंपर दवाएँ बदल-बदलकर किं कर्त्तव्य विमूढ हो गये । उनका दिमाग चक्कर खाने लगा । किसीने माथा खुजलाते हुए कहा—“अजी ! पुराना बुखार है, ज्वर हड्डियोंमें प्रविष्ट हो गया है, यकृतमें सूजन आ गई है । हमने अच्छी-से-अच्छी दवाएँ तजवीज कीं, ऐक्सपर्टोंसे सलाहें भी लीं, पर कोई दवा लगती ही नहीं, समझमें नहीं आता क्या करें ।” किसीने कहा—“अजी ! अब समझे, यह तो एनीमिया है, रोगीमें खूनका नाम भी नहीं, नेत्र सफेद हो गये हैं, हालत नाजुक है, जिन्दगी खतरेमें है । खैर, हम उद्योग करते हैं, पर सफलताकी आशा नहीं—अगर जगदीशको रोगिणीको जिलाना मंजूर है अथवा मरीजाकी जिन्दगीके दिन बाकी है, तो शायद दवा लग जाय ।” बस, कहाँ तक लिखें, बड़े-बड़े डाक्टर आकर मरीजाकी नब्ज देखने, स्टेथस-

कोपसे लग्न वगैरः की जॉच करते, नुसखा लिखते और आठ-आठ, सोलह-सोलह एव वत्तीस-वत्तीस रूपराम जेयके हवाले करके चलने वनते। यह तमाशा देख हमारी नाकों दम आगया। एक तरफ तो अनाप-शनाप रुपया व्यर्थ व्यय होने लगा, दूसरी ओर गृहिणीके चल बसनेसे घरकी क्या दशा होगी, छोटे-छोटे चार बच्चे किस तरह पलेंगे, इस चिन्ताने हमें चूर कर दिया। हम खुद भी मरीज बन गये। बीच-बीचमें, जब कभी हम निराश होकर डाक्टररी इलाज त्यागकर अपना इलाज करना चाहते, हमारे ही आठमी हमपर फवतियाँ उडाते, हमें अब्बल नम्बर का माइज़र या कजूस मन्स्वीचूस कहते। इसी लिहाजसे हम डाकूरो को न छोड़ सके। अन्तमें होमियोपैथीके एक सुप्रसिद्ध और अद्वितीय चिकित्सक भी आये। उन्होंने भी अपने सब तीर चला लिये। जब उनके तरकशमें कोई भी तीर रह न गया तब, एक दिन सन्ध्या-समय वह भी मिर पकड़कर बैठ गये। उस दिन रोगीकी हालत अब-तब हो रही थी।

हमारी, मरीजाकी या छोटे-छोटे बच्चोंकी खुशकिस्मतीसे, उसी दिन हमारे पूज्यपाद माननीय वयोवृद्ध परिडतवर कन्हैयालालजी वैद्य सिंगसावाले, रोगिणीकी खबर पूछनेके लिए नशरीफ ले आये। आप रोगिणीको देख भालकर इस प्रकार कहने लगे—“वेशक मामला फराग है, ज्वर पुराना है, अतिसार भी साथ है, ज्वर घातुगत हो गया है, शरीरमें पदले ही बल और मांस नहीं है, फिर अभी १० दिन की जच्चा होनेसे कमजोरी और भी बढ़ गई है। ईश्वर चाहता है, तो जमीनमें लिगा हुआ मनुष्य भी बच जाता है, पर मुझे आप पर सग्त गुस्मा आता है। अफसोस है कि, आप आयुर्वेदमें इतनी गति रखकर भी, डाक्टरोंके जालमें घुरी तरह फँस रहे हो ! मालूम होता है, आपके पास रुपया फालतू है, इसीसे निर्दयताके साथ उसे फँक रहे हो। डाक्टर तो जवाब दे ही चुके। कहिये, और कोई नामी ग्रामी डाकुर थाड़ी है ? अगर है, तो उसे भी बुला लीजिये। मगर अब देर

करना सिरपर जोखिम लेना है। अगर आप हमारी बात मानें तो मरीज़ का इलाज बतौर ट्रायलके तीन दिन स्वयं करें, नहीं तो हमारे हाथमें सौंपें। मैं आपकी इस-कार्रवाईसे मन-ही-मन बहुत कुढ़ता हूँ। आप तो आजकल कई दिनसे कटरेमें आते ही नहीं। मैं नित्य आपके आफिसमें जाकर, बा० बद्रीप्रसाद जीसे समाचार पूछा करता हूँ। वह कहते हैं, आज सवेरे फलों डाक्टर आया था, दोपहर को फलों आया और अब बाबू रामप्रताप जी अमुकको लेने गये हैं, तब मेरे शरीरका खून खौल उठता है। आज मैं बहुत ही दुखी होकर यहाँ आया हूँ। मित्रवर ! अपने आयुर्वेदमें क्या नहीं है ? आप काश्चनको त्याग कर काँचके पीछे भटक रहे हैं !” परिडतजीका तत्त्वपूर्ण उपदेश काम कर गया, सबके दिलोंमें उनकी बात जँच गई। रोगिणीने हमारी चिकित्साके लिये इशारा किया। बस, फिर क्या था, हम जगदीशका नाम ले कर, इष्टदेव कृष्णके सुपरविजनमें, चिकित्सा करने लगे।

अब हम अपने वैद्य-विद्या सीखनेके अभिलाषियोंके लाभार्थ यह बता देना अनुचित नहीं समझते, कि मरीज़को मर्ज़ क्या था और उन्हें किन-किन मामूली दवाओंसे आराम हुआ। यद्यपि जो आयुर्वेद के धुरन्धर विद्वान्, प्राणाचार्य या भिषक्श्रेष्ठ हैं, उन्हें इन पंक्तियोंसे कोई लाभ होनेकी सम्भावना नहीं, उनका अमूल्य समय वृथा नष्ट होगा, पर चूँकि हमारा यह ग्रन्थ बिल्कुल नौसिखियोंके लिये, आयुर्वेद का ककहरा भी न जानने वालोंके लिये लिखा जा रहा है, अतः इस अनुभूत चिकित्सासे उन्हें लाभकी सम्भावना है, क्योंकि ऐसे ही इलमके हुए रोगियों या पेचीदा केसोंको देखने-सुननेसे चिकित्सा सीखने वाले अनुभवी बनते हैं। ये बातें कहीं-कहीं पर बड़ा काम दे जाती हैं।

रोगिणीको गर्भावस्थामें ही ज्वर होता था। वह होमियोपैथी दवा पसन्द करती हैं, अतः उन्हें वही दवा दी जाती और ज्वर दब जाता था। महीनेमें चार बार ज्वर आता और आराम हो जाता।

मरीजा खाने-पीनेके कष्टके मारे, हल्का-हल्का ज्वर होनेपर भी उसे छिपाती और जब ज्वरका जोर होता तब दवा खा लेती और फिर अपनी इच्छासे छोड़ देती। वह कहती, कि ज्वर चला गया, पर वास्तवमें वह जाता नहीं था, भीतर बना रहता था। इस तरह दो-तीन महीनोंमें वह पुराना हो गया, धातुओंमें प्रवेश कर गया। इस समय वह दिन रात चौबीसो घण्टे बना रहने लगा। महीने-भर तक एक क्षणको भी रुक न हुआ। ज्वरने शरीरकी सब धातुएँ चर लीं। बल और मांस नाममात्रको रह गये। अतिसार भी आ धमका। दम-दम पर आँव और खूनके दस्त होने लगे। अग्नि मन्द हो गयी। भोजन का नाम भी बुरा लगने लगा। हमने सबसे पहले अतिसारका दूर करना उचित समझा, क्योंकि दस्तोंके मारे रोगीकी हालत खतरनाक होती जा रही थी। सोचा गया “कर्पूरादिवटी”, जो चिकित्सा-चन्द्रोदय तीसरे भागके पृष्ठ ३४० में लिखी है, इस मौकेपर अच्छा काम करेगी। उनसे अतिसार तो नाश होगा ही, पर ज्वर भी कम होगा, क्योंकि ऐसे हठीले ज्वरोंमें, खासकर सिल या उरःक्षतके ज्वरोंमें, जब ज्वर सैकड़ों उपायोंसे जरा भी टस-से-मस न होता था, हम कपूरके योगसे बनी हुई दवाएँ देकर, उनका अपूर्व चमत्कार देख चुक थे। निदान, छेँ-छेँ घण्टोंके अन्तरसे “कर्पूरादिवटी” दी जाने लगी। पहली ही गोलीने अपना आश्चर्यजनक फल दिखाया। चौबीस घण्टोंमें ज्वर कुछ ठेरको हटा। दस्त भी कुछ कम आये। दूसरे दिन आँव और खूनका आना बन्द हो गया। ज्वर १८ घण्टेसे कम रहा। तीसरे दिन ८।१० पतले दस्त हुए, जिनमें आँव और खून नहीं था और ज्वर बारह घण्टे रहा। उस दिन हमने हर चार-चार घण्टेपर दो-दो और तीन-तीन माशे चिल्लादि चूर्ण, जो तीसरे भागके पृ० २७० में लिखा है, अर्क सौफ और अर्क गुलाबके साथ दिया। चौथे दिन दस्त एक दम बँधकर आया, ज्वर ३४ घण्टे रहा और उतर गया। पाँचवें दिन ज्वर और अतिसार दोनों विदा हो गये।

पाठक ! जब कभी आपको ज्वर और अतिसार या ज्वरातिसार का रोगी मिले, उसे चाहे बड़े-बड़े चिकित्सक न आराम कर सके हों, आप ऊपरकी विधिसे दवा दें, निश्चय ही आराम होगा और लोगोंको आश्चर्य्य होगा । जिसे केवल ज्वर हो, अतिसार न हो, उसे ये गोलियाँ न देनी चाहियें । हाँ, जिसे केवल आमातिसार या रक्तातिसार हो, ज्वर न हो, उसे भी ये गोलियाँ दी जा सकती हैं । हाँ, मरीजाके हाथ-पैरों और मुखपर वरम या सूजन भी आ गई थी, अतः शरीरके शोथ या सूजन नाश करनेके लिये, हमने “नारायण तेल” की मालिश कराई और आगे छठे दिनसे, पहलेकी दवाएँ बन्द करके, “सितोपलादि चूर्ण,” जो दूसरे भागके पृष्ठ ४४० में लिखा है, खानेको देते रहे और भोजनके साथ “हिंगाष्टक चूर्ण” सेवन कराते रहे । पर एक तरह ज्वरके चले जानेपर भी, मरीजाकी ज़बानका जायका न सुधरा, मुँहका स्वाद खराब रहने लगा, भूख लगनेपर भी खानेके पदार्थ अरुचिके मारे अच्छे न लगते थे । हमने समझ लिया कि, अभी ज्वरांश शेष है, अतः तीन माशे चिरायता रातको दो तोले पानीमें भिगोकर, सवेरे ही उसे छानकर, उसमें दो रत्ती कपूर और दो रत्ती शुद्ध शिलाजीत मिला कर पिलाना शुरू किया । सात दिनमें रोगिणीने पूर्ण आरोग्य लाभ किया । इस नुसखेने हमारे एक ज्योतिषी-मित्रकी घरवालीको चार ही दिनमें चगा कर दिया । वह कोई चार महीनेसे ज्वर पीड़ित थी । कई डाक्टर-वैद्योंका इलाज हो चुका था ।


इसमें कृष्णकी कृपाका क्या फल देखा गया, यह हमने नहीं कहा । क्योंकि रोगी तो और भी अनेक, हर दिन असाध्य अवस्थामें पहुँच जाने पर भी, आरोग्य लाभ करते हैं । बात यह है, कि जिस दिन रातको दस्तोंका तम्बर लग गया, ज्वर घीमा न पड़ा, अवस्था और भी निराशाजनक हो गई, डाक्टर हताश होकर जवाब दे गये, हमने कृष्णसे प्रार्थना की कि, रोगीका जीवन है तो रोगी दस पाँच

(त)

दिनमें या महीने दो महीनेमें आराम हो ही जायगा । अगर सॉस पूरे हो गये हैं, तो किसी तरह बचेगा नहीं और बचनेकी कोई उम्मीद बाकी भी नहीं है । ऐसी निराशाजनक अवस्था होने पर भी, रोगीकी हालत अगर ठीक कल सवेरे सुधर जायगी और चार पाँच दिनमें रोगी निरोग हो जायगा । नाथ ! हमने आपके कई करिश्मे पहले तो देखे ही हैं, पर आज फिर देखनेकी इच्छा है । हमारी प्रार्थना स्वीकार हुई । हमारी केवल एक गोली खानेके बाद, सवेरे ही मरीज़ाने कहा—“आज मेरी तबियत कुछ ठीक जान पड़ती है । इसके बाद मरीज़ा जैसे चगी हुई, हम लिख ही चुके हैं । पाठक ! इस चमत्कार को देखकर, हम तो उस मौहन पर मोहित हो गये—सब तरह उसके हो गये । कहिये, आप भी उसके होंगे या नहीं ?

विनीत—

हरिदास ।



विषय-सूची

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
पहला अध्याय ।		दूषी विष क्यों कुपित होता है ?	१५
विष-वर्णन	१	दूषी विषकी साध्यासाध्यता	१५
विषकी उत्पत्ति	१	कृत्रिम विष भी दूषी विष	१५
विषके मुख्य दो भेद	४	गरविषके लक्षण	१६
जंगम विषके रहनेके स्थान	४	गरविषके काम	१६
जंगम विषके सामान्य कार्य	६	स्थावर विषके कार्य	१७
स्थावर विषके रहनेके स्थान	६	स्थावर विषके सात वेग	१७
कन्द-विष	७	दूसरा अध्याय ।	
कन्द-विषोंकी पहचान	७	सर्व विष चिकित्सामें याद	
कन्द-विषोंके उपद्रव	८	रखने योग्य बातें	१६
आजकल काममें आनेवाले कन्दविष	९	तीसरा अध्याय ।	
अशुद्ध विष हानिकारक	९	स्थावर विषोंकी सामान्य	
विषमात्रके दश गुण	९	चिकित्सा	२७
दशगुणोंके कार्य	१०	वेगानुसार चिकित्सा	२७
दूषी विषके लक्षण	११	स्थावर विष नाशक नुसखे	३०
दूषी विष क्या मृत्युकारक नहीं होता	१२	अमृताख्य घृत	३०
दूषी विषकी निरुक्ति	१२	महासुगन्धि अगद	३०
स्थान विशेषसे दूषी विषके लक्षण	१३	मृत सजीवनी	३१
दूषी विषके प्रकोपका समय	१४	विषघ्न यवागु	३२
प्रकुपित दूषी विषके पूर्वरूप	१४	अजेय घृत	३३
प्रकुपित दूषी विषके रूप	१४	महासुगन्ध हस्ती अगद	३३
दूषी विषके भेदोंसे विकार-भेद	१४		

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
परागद	३४	धनूरा शोधनेकी विधि	७२
सक्षिप्त स्थावरविष चिकित्सा	३५	श्रीपथि प्रयोग	७२
सर्व विष नाशक नुसखे	३६	धनूरेके विषकी शान्तिके उपाय	७५
चौथा अध्याय ।		त्रिरमिटी और उसकी शान्ति	७६
विष उपविषोंकी चिकित्सा	३६	श्रीपथि-प्रयोग	७७
वत्सनाभ विषकी शान्ति	४०	भिलावे और उसकी शान्ति	७८
विष-शोधन-विधि	४२	भिलावे शोधनेकी तरकीबें	८०
विष पर विष क्यों ?	४२	भिलावे सेवनमें सावधानी	८०
निम्न विष-सेवन विधि	४३	श्रीपथि-प्रयोग	८१
विष सेवनके शयोग्य मनुष्य	४३	भिलावा-विष नाशक उपाय	८२
विष सेवनपर अपथ्य	४४	भौंगका वर्णन	८४
कुष्ठ रोगोंपर विषका उपयोग	४४	भौंगके चन्द नुसखे	८०
वत्सनाभ, विषकी शान्तिके उपाय	४७	भौंगका नशा नाश करने के उपाय	८१
सखिया विषकी शान्ति	४८	जमालगोटिका वर्णन	८४
संखिया वालोंके अपथ्य	५१	शोधन-विधि	८४
सखिया विष नाशक उपाय	५१	जमालगोटेसे हानि	८४
आक और उसकी शान्ति	५५	शान्तिके उपाय	८४
आकके उपयोगी नुसखे	५७	श्रीपथि-प्रयोग	८४
थूहर और उसकी शान्ति	६२	अफीमका वर्णन	८५
कलिहारी और उसकी शान्ति	६४	श्रीपथि-प्रयोग	१०३
कलिहारीसे हानि	६५	साफ अफीमकी पहचान	११५
विष-शान्तिके उपाय	६५	अफीम शोधनेकी विधि	११५
श्रीपथि-प्रयोग	६५	हमेशा अफीम खानेवालोंकी दशा	११६
कनेर और उसकी शान्ति	६७	अफीम छोड़ते समयकी दशा	११६
कनेर से हानि	६७	अफीमका जहरीला असर	१२०
कनेरके विषकी शान्तिके उपाय	६८	अफीम-नुदानेकी तरकीबें	१२२
श्रीपथि-प्रयोग	६६	अफीम विष नाशक उपाय	१२४
धनूरा और उसकी शान्ति	७०	कुचलेका वर्णन	१३०
		कुचलेके गुण अवगुण प्रभृति	१३०

विषय	पृष्ठांक
कुचलेके विकार और धुनुस्तम्भके लक्षणोंका मुकाबिला	१३२
कुचलेका विष उतारनेके उपाय	१३४
औषधि-प्रयोग	१३५
जल-विष नाशक उपाय	१४३
शराब उतारनेके उपाय	१४३
सिंदूर, पारा, आदिकी शान्ति	१४४
शत्रुओं द्वारा भोजन-पान, तेल और सवारी आदिमें प्रयोग कियेहुए विषोंकी चिकित्सा	१४५
विष देनेकी तरकीबें	१४६
विष-मिले भोजनकी परीक्षा	१४७
गन्ध या भाफसे विष-परीक्षा	१४८
चिकित्सा	१४८
प्रासमें विष-परीक्षा	१४९
चिकित्सा	१४९
दाँतुन प्रभृतिमें विष-परीक्षा	१४९
चिकित्सा	१५०
पीनेके पदार्थों में विष-परीक्षा	१५०
साग तरकारीमें विष-परीक्षा	१५०
आमाशयगत विषके लक्षण	१५१
चिकित्सा	१५१
पक्वाशयगत विषके लक्षण	१५२
चिकित्सा	१५३
मालिश करानेके तेलमें विष-परीक्षा	१५४
चिकित्सा	१५४
अनुलेपनमें विषके लक्षण	१५५
चिकित्सा	१५५
मुखलेपगत विषके लक्षण	१५६

विषय	पृष्ठांक
चिकित्सा	१५६
सवारियोंपर विषके लक्षण	१५६
चिकित्सा	१५७
नस्य, हुका, तम्बाकू और फूलोंमें विष	१५७
चिकित्सा	१५७
कानके तेलमें विषके लक्षण	१५८
चिकित्सा	१५८
अङ्गनमें विषके लक्षण	१५८
चिकित्सा	१५८
खड़ाऊँ, जूते, और गहनोंमें विष	१५८
चिकित्सा	१५९
विष-दूषित जल	१५९
जल-शुद्धि-विधि	१६०
विष-दूषित पृथिवी	१६१
पृथिवी-शुद्धिका उपाय	१६१
विष-मिली धुआँ और हवाकी शुद्धिके उपाय	१६१
विष-नाशक सस्रिप्त उपाय	१६२
गर-विष-चिकित्सा	१६३
गर-विष नाशक नुमखे	१६४

दूसरा खण्ड

जंगमविष-चिकित्सा ।

सर्प विष चिकित्सा	१६७
साँपोंके दो भेद	१६७
दिव्य सर्पोंके लक्षण	१६७
पार्थिव सर्पोंके लक्षण	१६८
साँपोंकी पैदायश	१६८
साँपोंके दाढ़ दाँत	१६९

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
साँपोंकी उन्न और उनके पैर	१००	सात वेगोंके लक्षण	१८५
साँपिन तीनतरहके बच्चेजनताहैं	१००	दर्शकर सर्पके विषके सात वेग	१८७
साँपोंकी किन्में	१०१	मण्डली ,, ,,	१८८
साँपोंके पाँच भेद	१०१	राजिल ,, ,,	१८८
साँपोंकी पहचान	१०२	पशुओंमें विष-वेगके लक्षण	१८९
मोगी	१०३	पक्षियोंमें विष-वेगके लक्षण	१८९
मण्डली	१०३	मरे हुए और बेहोश हुएकी पहचान	१८९
राजिल	१०४	सर्प-विष चिकित्सामें आठ रत्न-	
निर्विष	१०५	योग्य बातें	१९१
दोगले	१०५	सर्प विषमें बचाने वाले उपाय	२१४
साँपोंके विषकी पहचान	१०५	सर्प-विष-चिकित्सा	२१७
देग कालके भेदमें साँपोंके विष		वेगानुसार चिकित्सा	२१७
घमाघ्य	१०६	ढाँक्योंकी वेगानुसार चिकित्सा	२१८
सर्पके काटनेके कारण	१०८	मण्डलीकी वेगानुरूप चिकित्सा	२१९
सर्पके काटनेके कारण जाननेके		राजिलकी वेगानुसार चिकित्सा	२१९
तरीके	१०९	दोपानुसार चिकित्सा	२२०
सर्प-रगके भेद	११०	उपद्रवानुसार चिकित्सा	२२०
विचरनेके समयसे साँपोंकी		विषकी उत्तर क्रिया	२२०
पहचान	१११	विष नाशक अगद	२२३
अवस्था-भेदमें सर्प-विषकी तेजी-		ताक्ष्या अगद	२२३
मन्दी	१११	महा अगद	२२४
साँपोंके विषके लक्षण	११२	दराग बृष	२२४
दर्शकरके विषके लक्षण	११२	अजित अगद	२२५
मण्डली ,, ,,	११३	चन्द्रोदय अगद	२२५
राजिल ,, ,,	११३	ऋषभ अगद	२२५
विषके लक्षण जाननेसे लाभ	११३	अमृत घृत	२२६
साँप साँपिन प्रभृतिके दसनेके		नागदन्त्यादि घृत -	२२६
लक्षण	११३	ताण्डुलीय घृत	२२७
विषके सात वेग	११४	सुसुपाशापह घृत-	२२७

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
सर्प-विषकी सामान्य चिकित्सा	२२८	बर्-विष नाशक नुसखे	२६६
सर्प-विष नाशक नुसखे	२२८	चींटियोंके काटेकी चिकि०	२६६
सर्प-विषकी विशेष चिकित्सा	२४६	चींटियोंसे बचनेके उपाय	३००
दर्बीकर और राजिलकी अगद	२४६	चींटीके काटनेपर नुसखे	३०१
मण्डली सर्पकी अगद	२४६	कीट-विष नाशक नुसखे	३०१
गुहरेके विषकी चिकित्सा	२४७	बिल्लीके काटेकी चिकित्सा	३०४
कनखजूरेकी चिकित्सा	२४८	नौलेके काटेकी चिकित्सा	३०४
बिच्छू-विष-चिकित्सा	२५०	नदीका कुत्ता मगर मछली	
बिच्छू-विष-चिकित्सामें याद रखने योग्य बातें	२५४	आदिके काटेका इलाज	३०५
बिच्छू-विष नाशक नुसखे	२६०	आदमीके काटेका इलाज	३०५
मूषक-विष-चिकित्सा	२७४	छिपकलीके विषकी चिकि०	३०६
लापरवाहीका नतीजा—प्राणनाश	२७४	श्वान विष-चिकित्सा	३०७
चूहे भगानेके उपाय	२७८	बावले कुत्तेके लक्षण	३०७
चूहोंके विषसे बचनेके उपाय	२७८	कुत्ते बावले क्यों हो जाते हैं ?	३०८
आजकलके विद्वानोंकी अनुभूत बातें	२८१	पागल कुत्तेके काटेके लक्षण	३०८
चूहेके विषपर आयुर्वेदकी बातें	२८३	पागलपनके असाध्य लक्षण	३०८
मूषक विष-चिकित्सामें याद रखने योग्य बातें	२८५	हिकमतसे बावले कुत्तेके काटनेके लक्षण	३०९
मूषक-विष नाशक नुसखे	२८८	बावले कुत्तेके काटे हुएकी परीक्षा	३११
मच्छर-विष-चिकित्सा	२९०	परीक्षा करनेकी विधि	३११
मच्छर भगानेके उपाय	२९१	हिकमतसे आरम्भिक उपाय	३१२
मच्छर विष नाशक नुसखे	२९२	आयुर्वेदके मतसे बावले कुत्तेके काटेकी चिकित्सा	३१४
मक्खीके विषकी चिकित्सा	२९३	चन्द अपने-पराये परीक्षित उपाय	३१६
मक्खी भगानेके उपाय	२९४	श्वान-विष नाशक नुसखे	३१८
मक्खी-विष-नाशक नुसखे	२९४	जौंकके विषकी चिकित्सा	३२२
बर्के विषकी चिकित्सा	२९५	खटमल भगानेके उपाय	३२३
बर्के भगानेके उपाय	२९६		

विषय	पृष्ठांक
शेर और चीते आदिके किये	
जख्मोंकी चिकित्सा	३२४
मगहूक-विष-चिकित्सा	३२६
भेड़िये और बन्दरके काटेकी चिकित्सा	३२७
मकड़ीके विषकी चिकित्सा	३२८

तासरा खण्ड

स्त्री-रोगोंकी चिकित्सा ।

प्रदर रोगका वयान	३३६
प्रदर रोगके निदान कारण	३३६
प्रदर रोगकी किस्में	३३७
वातज प्रदरके लक्षण	३३७
पित्तज प्रदरके लक्षण	३३८
कफज प्रदरके लक्षण	३३८
त्रिदोषज प्रदरके लक्षण	३३८
खुजासा पहचान	३३९
अत्यन्त रुधिर बहनेके उपद्रव	३३९
प्रदर रोग भी प्राणनाशक है	३४०
असाध्य प्रदरके लक्षण	३४१
इलाज बन्द करनेको शुद्ध आर्तवकी पहचान	३४१
प्रदर रोगकी चिकित्सा-विधि	३४३
प्रदर नाशक नुसखे	३४४
अमीरी नुसखे	३४७
कुटजाष्ट रुबलेह	३४७
जीरक अवलेह	३४८

विषय	पृष्ठांक
चन्दनादि चूर्ण	३४८
पुष्पागुग चूर्ण	३४९
अशोक घृत	३५०
शीतकल्याण घृत	३५१
प्रदरादि लौह	३५२
प्रदरान्तक लौह	३५२
शतावरी घृत	३५३
सोम रोग-चिकित्सा	३५४
सोम रोगकी पहचान	३५४
सोमरोगसे मूत्रातिसार	३५४
सोमरोगके निदान-कारण	३५४
सोमरोग नाशक नुसखे	३५५
योनिरोग चिकित्सा	३५७
योनिरोगकी किस्में	३५७
योनिरोगोंके निदान-कारण	३५८
बीमों योनिरोगोंके लक्षण	३५९
योनिकन्द रोगके लक्षण	३६१
योनिरोग-चिकित्सामें याद रखने योग्य बातें	३६३
योनिरोग नाशक नुसखे	३६४
योनि सकोचन योग	३६३
लोम नाशक नुसखे	३६७
नष्टार्तव चिकित्सा	३६०
मासिकधर्म बन्द होनेका कारण	३६४
प्रत्येक कारणकी पहचान	३६५
मासिक धर्म न होनेसे हानि	४०१
डाक्टरसे निदान-कारण	४०१
मासिक धर्मपर होमियोपैथी	४०२
शुद्ध आर्तवके लक्षण	४०३

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
✓मासिक धर्म जारी करनेवाले नुसखे	४०३	गर्भस्त्राव और गर्भपातके निदान	४६०
अन्ध्या-चिकित्सा	४१२	गर्भस्त्राव और गर्भपातमें फर्क	४६१
गर्भको शुद्ध रजवीर्यकी जरूरत	४१२	गर्भस्त्राव या गर्भपातके पूर्वरूप	४६१
✓स्त्री पुरुषोंके बाँझपनेकी परीक्षा	४१४	गर्भ अकालमें क्यों गिरता है ?	४६१
बाँझोंके भेद	४१६	गर्भपातके उपद्रव	४६२
बाँझ होनेके कारण	४१७	गर्भके स्थानान्तर होनेसे उपद्रव	४६२
फूलमें दोष होनेके कारण	४१७	गर्भपातके उपद्रवोंकी चिकित्सा	४६३
फूलमें क्या दोष है उसकी परीक्षा	४१८	✓गर्भिणीकी महीने महीनेकी	
फूल-दोषकी चिकित्सा-विधि	४१८	चिकित्सा	४६४
हिकमतसे बाँझ होनेके कारण	४२०	वायुसे सूखे गर्भकी चिकित्सा	४६८
बाँझके लक्षण और चिकित्सा	४२२	सच्चे और झूठे गर्भकी पहचान	४६६
गर्भप्रद नुसखे	४२६	प्रसवका समय (बच्चा जननेका	
अमीरी नुसखे	४४६	समय)	४६६
बृहत् कल्याण घृत	४४६	प्रसव-विलम्ब-चिकित्सा	४७१
बृहत् फल घृत	४४७	हिकमतसे निदान और चिकित्सा	४७१
दूसरा फल घृत	४४८	बच्चा जननेवालीको शिक्षायें	४७४
तीसरा फल घृत	४४९	शीघ्र प्रसव कराने वाले उपाय	४७५
फलकल्याण घृत	४४९	मरा हुआ बच्चा निकालने और	
मिथुनवादि तैल	४५०	गर्भ गिरानेके उपाय	४८४
शतावरी घृत	४५१	गर्भ गिराना पाप है	४८४
चृष्यतम घृत	४५१	गर्भ गिराना उचित है	४८६
कुमार कल्पद्रुम घृत	४५२	✓पेटमें मरे जीतेकी पहचान	४८७
अन्ध्या बनाने वाली औषधियाँ		गर्भ गिराने वाले नुसखे	४८८
या गर्भ न रहने देनेवाली		मूढ़गर्भ चिकित्सा	४९३
दवाएँ	४५३	मूढ़ गर्भके लक्षण	४९३
गर्भिणी-रोग-चिकित्सा	४५६	मूढ़गर्भकी चार प्रकारकी गतियाँ	४९४
ज्वर नाशक नुसखे	४५६	मूढ़ गर्भकी आठ गति	४९४
अतिसार आदि नाशक नुसखे	४५६	असाध्य मूढ़ गर्भ और गर्भिणीके	
गर्भस्त्राव और गर्भपात	४६०	लक्षण	४९५
		मृतगर्भके लक्षण	४९५

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
पेटमें बच्चेके भरनेके कारण	४६६	दुग्ध-चिकित्सा	४१८
गर्भिणीके और असाध्य लक्षण	४६७	वातदूषित दूधके लक्षण	४१८
मूढ़ गर्भ चिकित्सा	४६८	पित्त दूषित दूधके लक्षण	४१९
अपरा या जेर न निकलनेसे हानि	४०२	कफ दूषित दूधके लक्षण	४१९
जेर निकालनेकी तरकीबें	४००	त्रिदोष दूषित दूधके लक्षण	४१९
बादकी चिकित्सा	४०३	उत्तम दूधके लक्षण	४१९
प्रसूताके लिये बला तेल	४०४	बालकोंके रोगोंसे दूधके दोष	
प्रसूतिका चिकित्सा	४०५	जाननेकी तरकीबें	४२०
सूतिका रोगके निदान	४०५	दूध शुद्ध करनेके उपाय	४२०
सूतिका रोग	४०६	दूध बढ़ानेवाले नुसखे	४२०
स्त्री कबसे कब तक प्रसूता ?	४०६	ऋतुका रुधिर अधिक बहना	
सूतिका रोगोंकी चिकित्सा	४०७	बन्द करनेके उपाय	४२२
मक्कल शूल	४०८	नरनारीकी जननेन्द्रियाँ	४२६
सूतिका रोग नाशक नुसखे	४०९	नरकी जननेन्द्रियाँ	४२६
सौभाग्य शुण्ठी पाक	४०९	बाहरसे दीखने वाली जननेन्द्रियाँ	४२६
सौभाग्य शुण्ठी मोदक	४०९	भीतरी जननेन्द्रियाँ	४२६
जीरकाथ मोदक	४१०	शिशुन या लिंग	४२७
पञ्चजीरक पाक	४१०	शिशुनमणि	४२७
सूतिकान्तक रस	४१०	शिशुन शरीर	४२८
प्रताप लकेश्वर रस	४१०	अण्डकोष या फोते	४२९
बृहत् सूतिका विनोद रस	४११	शुक्राशय	४३०
सूतिका गजकेसरी रस	४११	शुक्र या वीर्य	४३१
हेम सुन्दर तैल	४११	शुक्राणु या शुक्रकीट	४३१
गरीबी नुसखे	४१२	शुक्रकीट कब बनने लगते हैं ?	४३०
योनिके घाव बगैर का इलाज	४१३	स्त्रीकी जननेन्द्रियोका वर्णन	४३३
स्तन कठोर करनेके उपाय	४१४	नारीकी जननेन्द्रियाँ	४३३
स्तन और स्तन्य रोग-उपाय	४१६	भग	४३३
स्तन रोगके कारण और भेद	४१७	डिम्बग्रन्थियाँ	४३४
स्तन पीड़ा नाशक नुसखे	४१७	गर्भाशय	४३४

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
योनि	५३६	अरुषिका-चिकित्सा	५६७
स्तन	५३७	शृषण कच्छू चिकित्सा	५६८
आर्तव-सम्बन्धी बातें	५३७	कखौरी चिकित्सा	५६८
मैथुन	५३६	दारुणक रोग चिकित्सा	५६६
गर्भाधान	५४०	राजयक्ष्मा और उरःक्षतकी चिकित्सा	५७१
नाल क्या चीज है ?	५४१	यक्ष्माके निदान और कारण	५७१
कमल किसे कहते हैं ?	५४१	पूर्वकृत पाप भी चायरोगके कारण हैं	५७५
गर्भका वृद्धि-क्रम	५४२	यक्ष्मा शब्दकी निरुक्ति	५७५
गर्भ गर्भाशयमें किस तरह रहता है	५४४	चायरोगकी सम्प्राप्ति	५७६
बच्चा जननेमें किन स्त्रियोंको कम और		चायके पूर्व रूप	५७६
किनको जियादा कष्ट होता है ?	५४४	पूर्व रूपके बादके लक्षण	५८०
बच्चा जननेके समय स्त्रीके दर्द		राजयक्ष्माके लक्षण	५८०
क्यों चलते हैं ?	५४५	त्रिरूप चायके लक्षण	५८०
इतनी तंग जगहोंमें से बच्चा		पहला दर्जा	५८०
आसानीसे कैसे निकल आता है ?	५४५	राजयक्ष्माके लक्षण	५८१
बाहर आतेही बच्चा क्यों रोता है ?	५४६	पट्-रूप चायके लक्षण	५८१
अपराके देरसे निकलनेमें हानि	५४६	दूसरा दर्जा	५८१
प्रसूताके लिये हिदायत	५४६	दोषोंकी प्रधानता-अप्रधानता	५८२
क्षुद्र रोग चिकित्सा	५४८	स्थान-भेदसे दोषोंके लक्षण	५८३
भाई वगैरः की चिकित्सा	५४८	साध्यासाध्यत्व	५८३
मस्सोंकी चिकित्सा	५५४	साध्य लक्षण	५८३
मस्से और तिलोंकी चिकित्सा	५५६	असाध्य लक्षण	५८४
पलित रोग-चिकित्सा	५५८	चाय रोगका अरिष्ट	५८४
इन्द्रलुप्त या गजकी चिकित्सा	५६२	चाय रोगीके जीवनकी अवधि	५८५
निदान कारण	५६२	चिकित्सा करने योग्य चाय रोगी	५८६
स्त्रियोंको गंज रोग क्यों नहीं होता	५६२	निदान विशेषसे शोष विशेष	५८७
आल लम्बे करनेके उपाय	५६६	शोष रोगके और छै भेद	५८७
		व्यवाय शोषके लक्षण	५८७

विषय	पृष्ठांक	विषय	पृष्ठांक
शोक शोषके लक्षण	५८८	प्यन्न प्राश अवलेह	६४१
वाह्य शोषके लक्षण	५८९	रुत वामादनै	६४३
अध्व शोषके लक्षण	५९०	वामात्रलेह	६४३
व्यायाम शोषके लक्षण	५९०	कर्पूराद्य चूर्ण	६४४
मृण शोषके निदान-लक्षण	५९१	पट्टागुण	६४४
उरःक्षत शोषके निदान	५९१	चन्दनादि तैल	६४४
उर क्षतके विधेय लक्षण	५९३	लाक्षादि तैल	६४५
निदान विशेषमें उर क्षतके लक्षण	५९३	राजगुणाक रस	६४६
साध्यासाध्य लक्षण	५९३	अमृतेश्वर रस	६४७
यक्ष्मा-चिकित्सामें यादरगने		उमुदेश्वर रस	६४७
योग्य धातें	५९४	गुणाक रस	६४८
रस रक्त आदि धातु बढ़ानेके उपाय	५९५	नाग गुणाक रस	६४८
क्षयपर प्रश्नोत्तर	६००	उर क्षत चिकित्सा	६६१
यक्ष्मा नाशक नुसखे	६६१	पलादि गुटिका	६६१
धान्यादि हाथ	६६४	पलादि गुटिका (२ री)	६६१
त्रिफलाद्यवलेह	६६४	पलादि चूर्ण	६६०
विडगादि लेह	६६५	द्राक्षादि घृत	६६२
सितोपला दे चूर्ण	६६५	उर क्षतपर शरीरी नुसखे	६६३
मुस्तादि चूर्ण	६६५	छद्मों प्रकारके शोष रोगोंकी	
वासावलेह	६६६	चिकित्सा	६६७
वासावलेह (२ रा)	६६६	व्यवाय शोषकी चिकित्सा	६६७
तालीसादि चूर्ण	६६६	शोक शोषकी चिकित्सा	६६८
जवगादि चूर्ण	६६७	व्यायाम शोषकी चिकित्सा	६६८
जातीफल्लादि चूर्ण	६६७	अध्व शोषकी चिकित्सा	६६८
द्राक्षारिष्ट	६६८	मृण शोषकी चिकित्सा	६७६
द्राक्षारिष्ट (२ रा)	६६६	यक्ष्मा और उर क्षतमें	
द्राक्षासव	६४०	प्यापय्य	६६६-६७०
द्राक्षादि घृत	६४०		



पहला अध्याय

विष-वर्णन ।

विषकी उत्पत्ति ।



प्राचीन कालमें, अमृतके लिये, देवता और राजासोंने समुद्र मथा । उस समय, अमृत निकलनेसे पहले, एक घोर-दर्शन भयावने नेत्रोंवाला, चार दाढ़ीवाला, हरे-हरे बालों वाला और आगके समान दीप्ततेजा पुरुष निकला । उसे देखकर जगत्को विषाद हुआ—उसे देखते ही जगत्के प्राणी उदास होगये । चूँकि उस भयंकर पुरुषके देखनेसे दुनियाको विषाद हुआ था, इसलिये उसका नाम “विष” हुआ । ब्रह्माजीने उस विषको अपनी स्थावर और जंगम—दोनों तरहकी—सृष्टिमें स्थापन कर दिया, इसलिये विष स्थावर और जंगम दो तरहका होगया । चूँकि विष समुद्र या पानीसे पैदा हुआ और आग के समान तीव्र था, इसीलिये वर्षाकालमें—पानीके समयमें—विष

का फलेद बढ़ता है और वह गीले गुड़की तरह फैलता है, यानी वरसातमें विपका बढ़ा जोर रहता है। किन्तु वर्षाऋतुके अन्तमें, अगस्तमुनि विपको नष्ट करते हैं, इसलिये वर्षाकालके बाद विप हीनवीर्य—कमजोर हो जाता है। इस विपमें आठ वेग और दश गुण होते हैं। इसकी चिकित्सा बीस प्रकारसे होती है। विपके सम्बन्ध में “चरक” में यही सब बातें लिखी हैं। सुश्रुतमें थोड़ा भेद है।

सुश्रुतमें लिखा है, पृथ्वीके आदि कालमें, जब ब्रह्माजी इस जगत् की रचना करने लगे, तब कैटभ नामका दैत्य, मदसे माता होकर, उनके कामोंमें विघ्न करने लगा। इससे तेजनिधान ब्रह्माजीको क्रोध हुआ। उस क्रोधने दारुण शरीर धारण करके, उस कैटभ दैत्यको मार डाला। उस क्रोधसे पैदा हुए कैटभके मारनेवालेको देखकर, देवताओंका विपाद हुआ—रज हुआ, इसीसे उसका नाम “विप” पड़ गया। ब्रह्माजीने उस विपको अपनी स्थावर और जगम सृष्टिमें स्थान दे-दिया, यानी न चलने-फिरनेवाले वृक्ष, लता पता आदि स्थावर सृष्टि और चलने-फिरनेवाले साँप, चिच्छू, कुत्ते, बिल्ली आदि जगम सृष्टिमें उसे रहनेकी आज्ञा दे दी। इसीसे विप स्थावर और जगम—दो तरहका हो गया।

नोट—विप नाम पड़नेका कारण तो दोनों ग्रन्थोंमें एक ही लिखा है, पर “चरक”में उसकी पैदायश समुद्र या पानीसे लिखी है और सुश्रुतमें ब्रह्माके क्रोध से। चरक और सुश्रुत—दोनोंके मतसे ही विप अग्निके समान गरम और तीक्ष्ण है। सुश्रुतमें तो विपकी पैदायश क्रोधसे लिखी ही है। क्रोधसे पित्त होता है और पित्त गरम तथा तीक्ष्ण होता है। चरकने विपको अम्बुसरम्भव—पानीसे पैदा हुआ—लिखकर भी, अग्नि व तीक्ष्ण लिखा है। मतलब यह, विपके गरम और तेज होनेमें कोई मत-भेद नहीं। चरक मुनि उसे जलसे पैदा हुआ कहकर, यह दिखाते हैं, कि जलसे पैदा होनेके कारण ही विप वर्षाऋतुमें बहुत जोर करता है और यह बात देखनेमें भी आती है। वरसातमें साँपका जहर बड़ी तेजीपर होता है। बादल देखते ही बावले कुत्ता जहर दबा हुआ भी—कुपित हो उठता है इत्यादि।

विषकी उत्पत्ति क्रोधसे है । इसीपर भगवान् धन्वन्तरि कहते हैं, कि जिस तरह पुरुषोंका वीर्य सारे शरीरमें फैला रहता है, और स्त्री आदिकके देखनेके हर्षसे, वह सारे शरीरसे चल कर, वीर्यवाहिनी नसोंमें आ जाता है और अत्यन्त आनन्दके समय स्त्रीकी योनिमें गिर पड़ता है, उसी तरह क्रोध आनेसे साँपका विष भी, सारे शरीरसे चलकर, सर्पकी दाढ़ोंमें आ जाता है और सर्प जिसे काटता है, उसके घावमें गिर जाता है । जब तक साँपको क्रोध नहीं आता, उसका विष नहीं निकलता । यही वजह है, जो साँप बिना क्रोध किये, बहुधा, किसीको नहीं काटते । साँपोंको जितना ही अधिक क्रोध होता है, उनका दश भी उतना ही सांघातिक या मारक होता है ।

सुश्रुतमें लिखा है, चूँकि विषकी उत्पत्ति क्रोधसे है, अतः विष अत्यन्त गरम और तीक्ष्ण होता है । इसलिये सब तरहके विषोंमें प्रायः शीतल परिपेक करना, यानी शीतल जलके छोटि वगैर. देना उचित है । 'प्रायः' शब्द इसलिये लिखा है, कि कितने ही मौकोंपर गरम सेक करना ही हितकारक होता है । जैसे कीड़ोंका विष बहुत तेज नहीं होता, प्रायः मन्दा होता है । उनके विषमें वायु और कफ जियादा होते हैं । इसलिये कीड़ोंके काटनेपर, बहुधा गरम सेक करना अच्छा होता है, क्योंकि वात-कफकी अधिकतामें, गरम सेक करके, पसीने निकालना लाभदायक है । बहुधा, वात-कफके विषसे सूजन आ जाती है, और वह वात-कफकी सूजन पसीने निकालनेसे नष्ट हो जाती है । पर, यद्यपि कीड़ोंके विष में गरम सेककी मनाही नहीं है, तथापि ऐसे भी कई कीड़े होते हैं, जिनमें गरम सेक हानि करता है ।

दो एक बात और भी ध्यानमें जमा लीजिये । पहली बात यह कि, विषमें समस्त गुण प्रायः तीक्ष्ण होते हैं, इसलिये वह समस्त दोषों—वात, पित्त, कफ और रक्त—को प्रकुपित कर देता है । विषसे सताये हुए वात आदि दोष अपने-अपने स्वाभाविक कामोंको छोड़ बैठते हैं—अपने-अपने नित्य कर्मोंको नहीं करते—अपने कर्तव्योंका पालन नहीं करते । और विष स्वयं पचता भी नहीं—इसलिये वह प्राणियोंको रोक देता है । यही वजह है कि, कफसे राह रुक जानेके कारण, विष वाले प्राणियोंका श्वास रुक जाता है । कफके आड़े आ जानेसे, वायु या हवाके आने-जानेको राह नहीं मिलती, इससे मनुष्यका साँस आना-जाना बन्द हो जाता है । चूँकि राह न पानेसे साँसका आवागमन बन्द हो जाता है, इसलिये वह आदमी या और कोई जीव—न मरनेपर भी—भीतर जीवात्माके मौजूद रहनेपर भी—बेहोश होकर मुर्देकी तरह पड़ा रहता है । उसके जिन्दा होनेपर भी—

उसकी ऊपरी हालत वेहोगी आदि देखकर—लोग उसे मुर्दा समझ लेते हैं और अनेक नासमझ उसे शीघ्र ही मरघट या श्मशानपर ले जाकर जला देते या कब्र में टफना देते हैं । इस तरह, अज्ञानतासे, अनेक बार, बच सकने वाले आदमी भी, बिना मौत मरते हैं । चतुर आदमी ऐसे मौकोंपर काकपट करके या उसकी आँखकी पुतलियोंमें अपनी या दीपककी लाँकी परछाँही आदि देखकर, उसके मरने या जिन्दा होनेका फैसला करते हैं । मृच्छा रोग, मृगी रोग और विषकी दशामें अक्सर ऐसा धोखा होता है । हमने ऐसे अवसरकी परीक्षा-विधि इसी भागमें आगे लिखी है । पाठक उससे अवश्य काम लें, क्योंकि मनुष्य-देह बड़ी दुर्लभ है ।

विषके मुख्य दो भेद ।

सुश्रुतमें लिखा है—

स्थावर जगम चैव द्विविध विषमुच्यते ।

दशाधिष्ठान आद्य तु द्वितीय षोडशाश्रयम् ॥

विष दो तरहके होते हैं—(१) स्थावर, और (२) जंगम । स्थावर विषके रहनेके दश स्थान हैं और जगमके सोलह । अथवा यों समझिये कि स्थान-भेद से, स्थावर विष दश तरहका होता है और जगम सोलह तरहका ।

नोट—स्थिरतासे एक ही जगह रहने वाले—फिरने, ढोलने या चलनेकी शक्ति न रखने वाले—टूट, लता-पत्ता और पत्थर आदि जड पदार्थों में रहने वाले विषको “स्थावर” विष कहते हैं । चलने फिरने वाले—चैतन्य जीवों—साँप, बिच्छू, चूहा, मकड़ी आदिमें रहने वाले विषको “जगम” विष कहते हैं । ईश्वरकी सृष्टि भी दो ही तरहकी है—(१) स्थावर, और (२) जगम । उसी तरह विष भी दो तरहके होते हैं—(१) स्थावर, और (२) जगम । मतलब यह कि, जगदीशने दो तरहकी सृष्टि-रचना की और अपनी दोनों तरहकी सृष्टिमें ही विषकी स्थापना भी की ।

जंगम विषके रहनेके स्थान ।

जगम विषके सोलह अधिष्ठान या रहनेके स्थान ये हैं—

(१) दृष्टि, (२) श्वास, (३) वाङ्, (४) नख, (५) मूत्र,

(६) विष्ठा, (७) वीर्य, (८) आर्तव, (९) राल, (१०) मुँहकी पकड़, (११) अपानवायु, (१२) गुदा, (१३) हड्डी, (१४) पित्ता, (१५) शूक, और (१६) लाश ।

नोट—शूकका अर्थ है—डक, काँटा, या रोम । जैसे, बिच्छू, मक्खी और ततैये आदिके डकोंमें विष रहता है और कनखजूरेके काँटोंमें ।

चरकमें लिखा है, साँप, कीड़ा, चूहा, मकड़ी, बिच्छू, छिपकिली, गिरगट, जौक, मछली, मैडक, भौरा, वर्, मक्खी, किरकँटा, कुत्ता, सिंह, स्यार, चीता, तेंदुआ, जरख और नौला वगैरःकी दाढ़ोंमें विष रहता है । इनकी दाढ़ोंसे पैदा हुए विषको “जगम विप” कहते हैं । पर भगवान् धन्वन्तरि दाढ़ोंमें ही नहीं, अनेक जीवोंके मल, मूत्र, श्वास आदिमें भी विषका होना बतलाते हैं और यह बात है भी ठीक । वे कहते हैंः—

- (१) दिव्य सपोंकी दृष्टि और श्वासमें विष होता है ।
- (२) पार्थिव या दुनियाके साँपोंकी दाढ़ोंमें विष होता है ।
- (३) सिंह और बिलाव प्रभृतिके पंजों और दाँतोंमें विष होता है ।
- (४) चिपिट आदि कीड़ोंके मल और मूत्रमें विष रहता है ।
- (५) ज़हरीले चूहोंके वीर्यमें भी विष रहता है ।
- (६) मकड़ीकी लार और चेपादिमें विष रहता है ।
- (७) बिच्छूके पिछले डकमें विष रहता है ।
- (८) चित्रशिर आदिकी मुँहकी पकड़में विष होता है ।
- (९) विपसे मरे हुए जीवोंकी हड्डियोंमें विष रहता है ।
- (१०) कनखजूरेके काँटोंमें विष होता है ।
- (११) भौंरे, ततैये और मक्खीके डंकमें विष रहता है ।
- (१२) विषैली जौककी मुँहकी पकड़में विष होता है ।
- (१३) सर्प या ज़हरीले कीड़ोंकी लाशोंमें भी विष होता है ।

नोट—(१) कितने ही लोग सभी मरे हुए जीवोंके शरीरमें विषका होना मानते हैं ।

(२) मकड़ियाँ बहुत तरहकी होती हैं । सुनते हैं, कि कितनी ही प्रकारकी मकड़ियोंके नाखून तक होते हैं । नाखून वाली मकड़ी कितनी बड़ी होती होगी ! इस देशमें, घरोंमें तो ऐसी मकड़ियाँ नहीं देखी जातों, शायद, अन्य देशों और वनोंमें ऐसी भयानक मकड़ियाँ होती हों । चारमें तो सभी प्रकारकी मकड़ियोंके विष होता है । कितनी ही मकड़ियोंके मल, मूत्र, नाखून, वीर्य, आर्चव और मुँहकी पकड़में भी विष होता है । जहरीले चूहोंके दाँत और वीर्य—दोनोंमें विष होता है । चार पैर वाले जानवरोंकी दाढ़ों और नाखूनों दोनोंमें विष होता है । मक्खी और कण्ठ आदिकी मुँहकी पकड़में भी विष होता है । विषसे मरे हुए साँप कटक और वरही मछलीकी हड्डियोंमें विष होता है । चींटी, कनखजूरा, कातरा और भैरी या भैरेके डक और मुँह दोनोंमें विष होता है ।

जंगम विषके सामान्य कार्य ।

भावप्रकाशमें लिखा है —

निद्रा तन्द्रा क्लम दाह, सम्पाक लोमहर्षणम् ।

शोथ चैवातिसार च कुरुते जगम विषम् ॥

जगम विष निद्रा, तन्द्रा, ग्लानि, दाह, पाक, रोमाञ्च, सूजन और अतिसार करता है ।

स्थावर विषके रहनेके स्थान ।

सुश्रुतमें लिखा है —

मूल पत्र फल पुष्प त्वक्क्षीर सार एव च ।

निर्यासोधातवश्चैव कन्दश्च दशम स्मृतः ॥

स्थावर विष जड़, पत्ते, छाल, फल, फूल, दूध, सार, गोंद, धातु और कन्द—इन दसोंमें रहता है ।

नोट—किसीकी जड़में विष रहता है, किसीके पत्तोंमें, किसीके फलमें, किसीके फूलमें, किसीकी छालमें, किसीके दूधमें, किसीके गोंदमें और किसीके कन्दमें विष रहता है । वृक्षोंके सिवाय, विष खानोंसे निकलने वाली धातुओंमें भी रहता है । हरताल और सखिया अथवा फेनास्म भस्म—ये दो विष धातु-विष माने जाते हैं । कनेर और चिरमिटी आदिकी जड़में विष होता है । यूहर आदिके दूधमें विष होता है । सुश्रुतने जड़, पत्ते, फल, फूल, दूध, गोंद और सार आदिमें

कुल मिलाकर पचपन प्रकारके स्थावर विष लिखे हैं, पर बहुतसे नाम आज-कलकी भाषामें नहीं मिलते, किसी कोपमें भी उनका पता नहीं लगता, इस लिये हम उन्हें छोड़ देते हैं । जब कोई समझेगा ही नहीं, तब लिखनेसे क्या लाभ ! हाँ, कन्दविषोंका सक्षिप्त वर्णन किये देते हैं ।

कन्द-विष ।

सुश्रुतने नीचे लिखे तेरह कन्द-विष लिखे हैं:—

(१) कालकूट, (२) वत्सनाभ, (३) सर्पप, (४) पालक, (५) कर्दमक, (६) वैराटक, (७) मुस्तक, (८) शृगीविष (९) प्रपौंडरीक, (१०) मूलक, (११) हालाहल, (१२) महाविष, और (१३) कर्कटक ।

इनमें भी वत्सनाभ विष चार तरहका, मुस्तक दो तरहका, सर्पप छै तरहका और बाकी सब एक एक तरहके लिखे हैं ।

भावप्रकाशमें विष नौ तरहके लिखे हैं । जैसे,—

(१) वत्सनाभ, (२) हारिद्र, (३) सक्तुक, (४) प्रदीपन, (५) सौराष्ट्रिक, (६) शृगिक, (७) कालकूट, (८) हालाहल, और (९) ब्रह्मपुत्र ।

कन्द-विषोंकी पहचान ।

(१) वत्सनाभ विष—जिसके पत्ते सम्हालूके समान हों, जिसकी आकृति बछड़ेकी नाभिके जैसी हो और जिसके पास दूसरे वृक्ष न लग सकें, उसे “वत्सनाभ विष” कहते हैं ।

(२) हारिद्र विष—जिसकी जड़ हल्दीके वृक्षके सदृश हो, वह “हारिद्र विष” है ।

(३) सक्तुक विष—जिसकी गाँठमें सक्तूके जैसा चूरा भरा हो, वह “सक्तुक विष” है ।

(४) प्रदीपन विष—जिसका रङ्ग लाल हो, जिसकी कान्ति अग्निके समान हो, जो दीप्त और अत्यन्त दाहकारक हो, वह “प्रदीपन विष” है ।

(५) सौराष्ट्रिक विष—जो विष सौराष्ट्र देशमें पैदा होता है, उसे “सौराष्ट्रिक विष” कहते हैं ।

(६) शृगिक विष—जिस विषको गायके सींगके बोंधनेसे दूध लाल हो जाय, उसे “शृगिक या “सींगिया विष” कहते हैं ।

(७) कालकूट विष—पीपलके जैसे वृक्षका गोंद होता है । यह शृङ्गवेर, कोंकन और मलयाचलमें पैदा होता है ।

(८) हालाहल विष—इसके फल दाखोंके गुच्छोंके जैसे और पत्ते ताड़के जैसे होते हैं । इसके तेजसे आस-पासके वृक्ष मुर्भा जाते हैं । यह विष हिमालय, किष्किन्धा, कोंकन देश और दक्षिण महासागरके तटपर होता है ।

(९) ब्रह्मपुत्र विष—इसका रङ्ग पीला होता है और यह मलयाचल पर्वतपर पैदा होता है ।

कन्द-विषोंके उपद्रव ।

सुश्रुतमें लिखा है—

(१) कालकूट विषसे स्पर्श ब्रान नहीं रहता कम्प और शरीर-स्तम्भ होता है ।

(२) वन्सनाभ विषसे ग्रीवा स्तम्भ होता है तथा मल-मूत्र और नेत्र पीले हो जाते हैं ।

(३) सर्पपसे तालमें विगुणता, अफारा और गोंद होती है ।

(४) पालकसे गर्दन पतली पड़ जाती और धोली बन्द हो जाती है ।

(५) कर्दमकसे मल फट जाता और नेत्र पीले हो जाते हैं ।

(६) वैराटकसे अङ्गमें दुःख और शिरमें दर्द होता है ।

(७) मुस्तकसे शरीर अकड़ जाता और कम्प होता है ।

(८) शृङ्गी विषसे शरीर ढीला हो जाता, दाह होता और पेट फूल जाता है ।

(९) प्रपौंडरीक विषसे नेत्र लाल होते और पेट फूल जाता है ।

(१०) मूलकेसे शरीरका रङ्ग बिगड़ जाता, कय होतीं, हिच-कियाँ चलतीं तथा सूजन और मूढ़ता होती है ।

(११) हालाहलसे श्वास रुक-रुक कर आता और आदमी काला हो जाता है ।

(१२) महाविषसे हृदयमें गाँठ होती और भयानक शूल होता है ।

(१३) कर्कटकसे आदमी ऊपरको उछलता और हँस-हँस कर दाँत चवाने लगता है ।

भावप्रकाशमें लिखा है:—

कन्दजान्यग्र वीर्याणि यान्युक्तानि त्रयोदशः ।

सुश्रुतादि ग्रन्थोंमें लिखे हुए तेरह विष बड़ी उग्र शक्तिवाले होते हैं, यानी तत्काल प्राण नाश करते हैं ।

आजकल काममें आनेवाले कन्दविष ।

आजकल सुश्रुतके तेरह और भावप्रकाशके नौ विष बहुत कम मिलते हैं । इस समय, इनमेंसे “वत्सनाभ विष” और “सींगिया विष” ही अधिक काममें आते हैं । अगर ये युक्तिके साथ काममें लाये जाते हैं, तो रसायन, प्राणदायक, योगवाही, त्रिदोषनाशक, पुष्टिकारक और वीर्यवर्द्धक सिद्ध होते हैं । अगर ये वेकायदे सेवन किये जाते हैं, तो प्राण-नाश करते हैं ।

अशुद्ध विष हानिकारक ।

अशुद्ध विषके दुर्गुण उसके शोधन करनेसे दूर हो जाते हैं, इस-लिये दवाओंके काममें विषोंको शोध कर लेना चाहिये । कहा है—

ये दुर्गुणा विषेऽशुद्धे ते स्युर्हीना विशोधनात् ।

तस्माद विषं प्रयोगेषु शोधयित्वा प्रयोजयेत् ॥

विषमात्रके दश गुण ।

कुशल वैद्योंको विषोंकी परीक्षा नीचे लिखे हुए दश गुणोंसे करनी चाहिये । अगर स्थावर, जगम और कृत्रिम विषोंमें ये दशों गुण होते

है, तो वे मनुष्यको तत्काल मार डालते हैं। सुश्रुतादिक ग्रन्थोंमें लिखा है:—

रुद्धमुष्ण तथा तीक्ष्ण सूक्ष्ममाशु व्यवायि च ।

विकाशि विपदञ्चैव लघ्वपाकि च ततमतम् ॥

(१) रुद्ध, (२) उष्ण, (३) सूक्ष्म, (४) आशु, (५) व्यवायी, (६) विकाशी, (७) विपद, (८) लघु, (९) तीक्ष्ण, और (१०) अपाकी,—ये दश गुण विषोंमें होते हैं।

दश गुणोंके कार्य ।

ऊपरके रुद्ध, उष्ण आदि दश गुणोंके कार्य इस भाँति होते हैं:—

(१) विष बहुत ही रूखा होता है, इसलिये यह वायुको कुपित करता है।

(२) विष उष्ण यानी गरम होता है, इसलिये पित्त और ग्लूनको कुपित करता है।

(३) विष तीक्ष्ण—तेज होता है, इसलिये बुद्धिको मोहित करना, बेहोशी लाता और शरीरके मर्म या बन्धनोंको तोड़ डालता है।

(४) विष सूक्ष्म होता है, इसलिये शरीरके बारीक छेदों और अवयवोंमें घुसकर उन्हें विगाड़ देता है।

(५) विष आशु होता है, यानी बहुत जल्दी-जल्दी चलता है, इसलिये इसका प्रभाव शरीरमें बहुत जल्दी होता है और इससे यह तत्काल फेलकर प्राणनाश कर देता है।

(६) विष व्यवायी होता है। पहले सारे शरीरमें फैलता और पीछे पकता है, अतः सब शरीरकी प्रकृतिको बदल देता या अपनी-सी कर देता है।

(७) विष विकाशी होता है, इसलिये दोषों, धातुओं और मलको नष्ट कर देता है।

(८) विष विशद होता है, इसलिये शरीरको शक्तिहीन कर देता या दस्त लगा देता है।

(६) विष लघु होता है, इसलिये इसकी चिकित्सामें कठिनाई होती है । यह शीघ्र ही असाध्य हो जाता है ।

(१०) विष अपाकी होता है, इसलिये बड़ी कठिनतासे पचता या नहीं पचता है, अतः बहुत समय तक दुःख देता है ।

नोट—चरकमें लिखा है, त्रिदोषमें जिस दोषकी अधिकता होती है, विष उसी दोषके स्थान और प्रकृतिको प्राप्त होकर, उसी दोषको उदीरण करता है, यानी वातिक व्यक्तिके वात-स्थानमें जाकर वादीकी प्यास, बेहोशी, अरुचि, मोह, गलग्रह, वमि और आग वगैर उत्पन्न करता है । उस समय कफ-पित्तके लक्षण बहुत ही थोड़े दीखते हैं । इसी तरह विष पित्तस्थानमें जाकर प्यास, खाँसी, ज्वर, वमन, क्रम, तम, दाह और अतिसार आदि पैदा करता है । उस समय कफ-वातके लक्षण कम होते हैं । इसी तरह विष जय कफ-स्थलमें जाता है, तब श्वास, गलग्रह, खुजली, लार और वमन आदि करता है । उस समय पित्त-वातके लक्षण कम होते हैं । दूषी विष खूनको विगाड़ कर, कोष्ठ प्रभृति खूनके रोग करता है । इस प्रकार विष एक-एक दोषको दूषित करके जीवन नाश करता है । विषके तेज से खून गिरता है । सब छेदोंको रोक कर, विष प्राणियोंको मार डालता है । पिया हुआ विष मरनेवालेके हृदयमें जम जाता है । साँप, बिच्छू आदिका और जहरके बुके हुए तीर आदिका विष उसे हुए या लगे हुए स्थानमें रहता है ।

दूषी विषके लक्षण ।

जो विष अत्यन्त पुराना हो गया हो, विषनाशक दवाओंसे हीन-वीर्य या कमजोर हो गया हो अथवा दावाग्नि, वायु या धूपसे सूख गया हो अथवा स्वाभाविक दश गुणोंमेंसे एक, दो, तीन या चार गुणोंसे रहित हो गया हो, उसको “दूषी विष” कहते हैं ।

खुलासा यह है, कि चाहे स्थावर विष हो, चाहे जंगम और चाहे कृत्रिम—जो किसी तरह कमजोर हो जाता है, उसे “दूषी विष” कहते हैं । मान लो, किसीने विष खाया, वैद्यकी चिकित्सासे वह विष निकल गया, पर कुछ रह गया, पुराना पड़ गया या पच गया—वह विष “दूषी विष” कहलावेगा, क्योंकि उसमें अब उतना बलवीर्य नहीं—पहलेसे वह हीनवीर्य या कमजोर है । इसी तरह जो विष धूप, आग

या वायुसे सूख गया हो और इस तरह कमजोर हो गया हो, वह भी “दूपी विष” कहलावेगा। इसी तरह जो विष स्वभावसे ही—अपने-आप ही—कमजोर हो, उसमें विषके पूरे गुण न हों, उसे भी “दूपी विष” ही कहेंगे। मतलब यह कि, स्थावर और जगम विष पुरानेपन प्रभृति कारणोंसे “दूपी विष” कहलाते हैं। भावप्रकाशमें लिखा है —

स्थावर जगम च विषमेव जीर्णत्व-

मादिभि कारणैर्दूपाविषसजा लभते ।

स्थावर और जगम विष—जीर्णता आदि कारणोंसे “दूपी विष” कहे जाते हैं।

दूपी विष क्या मृत्युकारक नहीं होना ?

दूपी विष कमजोर होता है, इसलिये मृत्यु नहीं कर सकता, पर कफसे ढककर वरसों शरीरमें रहा आता है। सुश्रुतमें लिखा है,—

वीर्यस्य भावान् निपातयेत्तत कफावृत वर्षणानुबन्धि ।

दूपी विष वीर्य या वल कम होनेकी वजहसे प्राणीको मारना नहीं, पर कफसे ढका रहकर, वरसों शरीरमें रहा आता है।

दूपी विषकी निरुक्ति ।

सुश्रुतमें लिखा है —

दूपित देशकालान्न दिवास्वप्नरभीक्षणशः ।

यस्माद्दूपयते धातून्तस्माद्दूपी विषस्मृतम् ॥

यह हीनवीर्य विष अगर शरीरमें रह जाता है, तो देश-काल और खाने-पीनेकी गड़बड़ी तथा दिनके अधिक सोने वगैरे कारणोंसे दूपित होकर धातुओंको दूपित करता है, इसीसे इसे “दूपी विष” कहते हैं।

दूपी विष क्या करता है ?

दूपी विष हीन-वीर्य कमजोर होनेकी वजहसे प्राणीको मारना तो नहीं है, लेकिन वरसों तक शरीरमें रहा आता है। क्यों रहा आता

है ? इस विषमें उष्णता आदि गुण कम होनेसे, कफ इसे ढके रहता है और कफकी वजहसे अग्नि मन्दी रहती है, इससे यह पचता भी नहीं—वस, इसीसे यह शरीरमें बरसों तक रहा आता है ।

जिसके शरीरमें दूषी विष होता है, उसको पतले दस्त लगते हैं, शरीरका रंग बदल जाता है, चेष्टाये विरुद्ध होने लगती है, चैन नहीं मिलता तथा मूर्च्छा, भ्रम, वाणीका गद्गदपना और वमन ये रोग घेरे रहते हैं ।

स्थान विशेषके कारण दूषी विषके लक्षण ।

अगर दूषी विष आमाशयमें होता है, तो वात और कफ-सम्बन्धी रोग पैदा करता है ।

अगर विष पक्वाशयमें होता है, तो वात और पित्त-सम्बन्धी रोग पैदा करता है ।

अगर दूषी विष वालो और रोमांमें होता है, तो मनुष्यको पंख-हीन पक्षी-जैसा कर देता है ।

अगर दूषी विष रसादि धातुओंमें होता है, तो रसदोष, रक्तदोष, मांसदोष, मेददोष, अस्थिदोष, मज्जादोष और शुक्र-दोषसे होनेवाले रोग पैदा करता हैः—

दूषी विष रसमें होनेसे अरुचि, अजीर्ण, अङ्गमर्द, ज्वर, उबकी भारीपन, हृद्रोग, चमडेमें गुलभट, बाल सफेद होना, मुँहका स्वाद विगड़ना और थकान आदि करता है ।

रक्तमें होनेसे कोढ़, विसर्प, फोडे-फुन्सी, मस्से, नीलिका, तिल, चकत्ते, भाई, गज, तिल्ली, विद्रधि, गोला, वातरक्त, बवासीर, रसौली, शरीर टूटना, जरा खुजलानेसे खून निकलना या चमड़ा लाल हो जाना और रक्तपित्त आदि करता है ।

मांसमें होनेसे अधिमांस, अर्बुद, अर्श, अधिजिह्व, उपजिह्व, दन्त-रोग, तालूरोग, होठ पकना, गलगण्ड और गण्डमाला आदि करता है ।

मेदमें होनेसे गाठ, अण्डवृद्धि, गलगड, अर्बुद, मधुमेह, शरीर का बहुत मोटा हो जाना और बहुत पसीना आना आदि करता है ।

हड्डीमें होनेसे कहीं हाडका घड़ जाना, दातकी जड़में और दांत निकलना तथा नाखून खराब होना वगैर. करता है ।

मज्जामें होनेसे अंधेरी आना, मूर्च्छा, भ्रम, जोड़ मोटे होना, जोंघ या उसकी जड़का मोटा होना प्रभृति करता है ।

शुक्रमें होनेसे नपुसकता, स्त्री प्रसग अच्छा न लगना, वीर्यकी पथरी, शुक्रमेह एव अन्य वीर्य-विकार आदि करता है ।

दूषी विषके प्रकोपका समय ।

दूषी विष नीचे लिखे हुए समयोंमें तत्काल प्रकुपित होता है:—

(१) अत्यन्त सर्दी पड़नेके समय ।

(२) अत्यन्त हवा चलनेके समय ।

(३) वादल होनेके समय ।

प्रकुपित दूषी विषके पूर्व रूप ।

दूषी विषका कोप होनेसे पहले ये लक्षण देखनेमें आते हैं — अधिक नाँद आना, शरीरका भारी होना, अधिक जमाई आना, अङ्गोंका ढीला होना या टूटना और रोमाच होना ।

प्रकुपित दूषी विषके रूप ।

जब दूषी विषका कोप होता है तब वह खाना खानेपर सुपारीका-सा मद करता है, भोजनको पचने नहीं देता, भोजनसे अरुचि करता है, शरीरमें गॉठ और चकत्ते करता है तथा मासक्षय, हाथ-पैरोंमें सूजन, कभी-कभी वेहोशी, वमन, अतिसार, श्वास, प्यास, विषमन्वर, और जलोदर उत्पन्न करता है, यानी प्यास बहुत बढ़ जाती है और साथ ही पेट भी बढ़ने लगता है तथा शरीरका रंग विगड़ जाता है ।

दूषी विषके भेदोंसे विकार-भेद ।

कोई दूषी विष उन्माद करता है, कोई पेटको फुला देता है, कोई

वीर्यको नष्ट कर देता है, कोई वाणीको गद्गद करता है, कोई कोढ़ करता है और कोई अनेक प्रकारके विसर्प और विस्फोटकादि रोग करता है ।

नोट—दूषी विष अनेक प्रकारके होते हैं, इसलिए उनके काम भी भिन्न-भिन्न होते हैं । दूषी विष मात्र एक ही तरहके काम नहीं करते । कोई दूषी विष कोढ़ करता है, तो कोई वीर्य क्षीण करता है इत्यादि ।

दूषी विष क्यों कुपित होता है ?

दिनमें बहुत जियादा सोने, कुल्थी, तिल और मसूर प्रभृति अन्न खाने, जल वाले देशोंमें रहने, अधिक हवा चलने, बादल और वर्षा होने वगैरः वगैरः कारणोंसे दूषी विष कुपित होता है ।

दूषी विषकी साध्यासाध्यता ।

पथ्य सेवन करनेवाले जितेन्द्रिय पुरुषका दूषी विष शीघ्रही साध्य होता है । एक वर्षके बाद वह याप्य हो जाता है, यानी बड़ी मुशिकल से आराम होता है या दवा सेवन करते तक दवा रहता है और दवा बन्द होते ही फिर उपद्रव करता है । अगर क्षीण और अपथ्य-सेवी पुरुषको यह दूषी विषका रोग होता है, तो वह आराम नहीं होता । ऐसा अजितेन्द्रिय गल-गलकर मर जाता है ।

कृत्रिम विष भी दूषी विष ।

जिस तरह स्थावर और जंगम विष दूषी विष हो जाते हैं, उसी तरह कृत्रिम या मनुष्यका बनाया हुआ विष भी दूषी विष हो जाता है, वशर्ते कि, उसका विषसे सम्बन्ध हो । अगर कृत्रिम विषका सम्बन्ध विषसे नहीं होता, पर वह विषके-से काम करता है, तो उसे “गर-विष” कहते हैं ।

खुलासा यह है कि कई विषों और अन्य द्रव्योंके सयोगसे, मनुष्य द्वारा बनाया हुआ विष “कृत्रिम विष” कहलाता है । वह कृत्रिम विष दो तरहका होता है:—

(१) द्रूपी विष, और (२) गर ।

जिस कृत्रिम विषका सम्बन्ध विषसे होता है, उसे द्रूपी विष कह सकते हैं, जब कि वह हीनवीर्य हो गया हो, पर जिसका सम्बन्ध विषसे नहीं होता, पर वह विषके-से काम करता है, उसे “गरविष” कहते हैं। जैसे, स्त्रियाँ अपने पतियोंको वशमें करनेके लिये, उन्हें अपना आर्चव—मासिक धर्मका खून, मैल या पसीना प्रभृति खिला देती हैं। वह सब विषका काम करते हैं—धातुक्षीणता, मन्दाग्नि और ज्वर आदि करते हैं। पर वे वास्तवमें न तो विष हैं और न विष वगैरः कई चीज़ोंके मैलसे बने हैं, इसलिये उनको किसी हालतमें भी “द्रूपी विष” नहीं कह सकते ।

गर विषके लक्षण ।

“चरक”में लिखा है, सयोजक विषको “गरविष” कहते हैं। वह भी रोग करता है ।

“भावप्रकाश”में लिखा है, मूर्खा स्त्रियाँ अपने पतियोंको वशमें करनेके लिये, उन्हें रज, पसीना तथा अनेकानेक मलोंको भोजन में मिलाकर खिला देती हैं। दुश्मन भी इसी तरहके पदार्थोंको भोजनमें खिला देते हैं। ये पसीने और रज प्रभृति मैले पदार्थ “गर” कहलाते हैं ।

गर विषके काम ।

पसीना और रज आदि गर पदार्थोंसे शरीर पीला पड़ जाता है, दुबलापन हो जाता है, भूख बन्द हो जाती है, ज्वर चढ़ आता है, मर्मस्थानोंमें पीड़ा होती है तथा अकारा, धातुक्षय और सूजन—ये रोग हो जाते हैं ।

नोट—यहाँ तक हमने मुख्य चार तरहके विष लिखे हैं —(१) स्थावर विष, (२) जगम-विष, (३) द्रूपी विष, और (४) गर विष । आप इन्हें अच्छी तरह

समझ-समझ कर याद कर लें । इनकी उत्पत्ति, इनके लक्षण और इनके गुण-कर्म आदि याद होनेसे ही आपको “विष-चिकित्सा” में सफलता मिलेगी । अगर कोई शरत्स हमारी लिखी “विष-चिकित्सा” को ही अच्छी तरह याद कर ले और इसका अभ्यास करे, तो मनमाना यश और धन उपार्जन कर सके । इसके लिये और ग्रन्थ देखनेकी दरकार न होगी ।

स्थावर विषके कार्य ।

उधर हम जगम विषके काम लिख आये हैं, अब स्थावर विषके काम लिखते हैं । ज्वर, हिचकी, दन्त-दर्प, गलग्रह, भाग आना, अरुचि, श्वास और मूर्च्छा स्थावर विषके कार्य या नतीजे हैं; यानी जो आदमी स्थावर विष खाता-पीता है, उसे ऊपर लिखे ज्वर आदि रोग होते हैं ।

स्थावर विषके सात वेग ।

स्थावर और जड़म दोनों तरहके विषोंमें सात वेग या दौरे होते हैं । प्रत्येक वेगमें विष भिन्न-भिन्न प्रकारके काम करते हैं, इससे प्रत्येक वेगकी चिकित्सा भी अलग-अलग होती है । जड़म-विष या सर्प-विष प्रभृतिके वेग आर उनकी चिकित्सा आगे लिखी है । यहाँ हम “सुश्रुत” से स्थावर विषके सात वेग और अगले अध्याय में प्रत्येक वेगकी चिकित्सा लिखते हैं:—

(१) पहले वेगमें,—जीभ काली और कड़ी हो जाती है तथा मूर्च्छा—बेहोशी होती और श्वास चलता है ।

(२) दूसरे वेगमें,—शरीर काँपता है, पसीने आते हैं, दाह या जलन होती और खुजली चलती है ।

(३) तीसरे वेगमें,—तालूमें खुश्की होती है, आमाशयमें दारुण शूल या दर्द होता है तथा दोनों आँखोंका रङ्ग और-का-और हो जाता है । वे हरी-हरी और सूजी-सी हो जाती है ।

नोट—याद रखो, इन तीनों वेगोंके समय खाया पीया हुआ विष “आमाशय” में रहता है । इस तीसरे वेगके बाद, विष ‘पक्कशय’ में पहुँच जाता है ।

अथ त्रिप पक्वाशयमें पहुँच जाता है, तब पक्वाशयमें पीड़ा होती है, आँतें दोलती हैं, हिचकियाँ चलती हैं और खाँसी आती है । मतलब यह है, कि पहले तीन वेगोंके समग्र त्रिप 'आमाशय' में और पिछले चारों—चौथेसे सातवें तक—येगोंमें 'पक्वाशय' में रहता है ।

(४) चौथे वेगमें,—सिर बहुत भारी होकर झुक जाता है ।

(५) पाँचवें वेगमें,—मुँहसे कफ गिरने लगता है, शरीरका रङ्ग बिगड़ जाता है और सन्धियों या जोड़ोंमें फूटनी-सी होती है । इस वेगमें वात, पित्त, कफ और रक्त—चारों दोष कुपित हो जाते हैं और पक्वाशयमें दर्द होता है ।

(६) छठे वेगमें,—बुद्धिका नाश हो जाता है, किसी तरहका होश या ज्ञान नहीं रहता और दस्तपर दस्त होते हैं ।

(७) सातवें वेगमें,—पीठ, कमर और कन्धे टूट जाते हैं तथा साँस रुक जाता है ।

— # —

आजकल भारतकी सभी भाषाओंमें बङ्गला भाषा सबसे बड़ी-चढ़ी है । उसका साहित्य सब तरहसे भरा-पूरा है । अतः सभी विद्वान् या विद्या-व्यसनी बङ्गला पढ़ना चाहते हैं । उन्हींके लिये हमने "बॅंगला हिन्दी शिक्षा" नामक ग्रन्थके तीन भाग निकाले हैं । इनसे हजारों आदमी बङ्गला भाषा सीख-सीखकर बङ्गला ग्रन्थ पढ़ने-सम-झने लगे । अनेक लोग बङ्गला ग्रन्थोंका अनुवाद कर करके, सैकड़ों रुपया माहवारी पैदा करने लगे । इस ग्रन्थमें यह खूबी है, कि यह बिना उस्तादके तीन-चार महीनेमें बङ्गला सिखा देता है । तीन भाग हैं,—पहलेका (भाग १), दूसरेका (भाग २) और तीसरेका (भाग ३) है । तीनों एक साथ लेनेसे डाकखर्च माफ़ ।

दूसरा अध्याय ।

सर्व विष-चिकित्सा में चिकित्सक के
याद रखने योग्य बातें ।

(१) नीचे लिखे हुए उपायोंसे विष-चिकित्सा की जाती है:—

(१) मंत्र, (२) बन्ध बाँधना, (३) डसी हुई जगहको काट डालना, (४) दवाना, (५) खून मिला ज़हर चूसना, (६) अग्निकर्म करना या दागना, (७) परिपेक करना, (८) अवगाहन, (९) रक्त-मोक्षण करना यानी फस्द आदिसे खून निकालना, (१०) वमन या कय कराना, (११) विरेचन या जुलाव देना, (१२) उपघान, (१३) हृदायवरण, यानी विषसे हृदयकी रक्षा करनेको घी, मांस या ईख-रस आदि पहले ही पिला देना, (१४) अजन, (१५) नस्य, (१६) धूम, (१७) लेह, (१८) औषध, (१९) प्रशमन, (२०) प्रतिसारण, (२१) प्रतिविष सेवन कराना; यानी स्थावर विषमें जंगम विषका प्रयोग करना और जंगममें स्थावरका, (२२) संज्ञास्थापन, (२३) लेप, और (२४) मृतसंजीवन देना ।

(२) विष, जिस समय, जिस दोषके स्थानमें हो, उस समय, उसी दोषकी चिकित्सा करनी चाहिये ।

जब विष वातस्थानमें—पकाशय—में होता है, तब वह बादीकी प्यास, बेहोशी, अरुचि, मोह, गलप्रह, वमि और भाग आदि उत्पन्न करता है । इस अवस्थामें, (१) स्वेद-प्रयोग करना चाहिये, और (२) दहीके साथ कूट और तगरका कल्क सेवन करना चाहिये ।

जब विष पित्त-स्थान—हृदय और ग्रहणीमें होता है, तब वह प्यास, साँसी, ज्वर, वमन, क्लम, तम, दाह और अतिसार आदि उत्पन्न करता

है। इस अवस्थामें, (१) घी पीना, (२) शहद चाटना, (३) दूध पीना, (४) जल पीना और (५) अवगाहन करना हितकारी है।

जब विष कफ-स्थान—झुनीमें—होना है, तब वह श्वास, गलप्रद, खुजली लार गिरना और वमन होना आदि उपद्रव करता है। इस अवस्थामें (१) जारागद सेवन कराना, (२) स्वेद डिलाना और (३) फस्ड खोलना हितकारी है। दूरी विष अगर रक्तगन या मूत्रमें हो, तो 'पत्रविद्य शिरावेधन' करना चाहिये।

इस तरह वैद्यको सारी अवस्थायें समझ कर औषधिकी कल्पना करनी चाहिये। पहले तो विषके स्थानको जीतना चाहिये, फिर जिम स्थानके जीतनेसे विष नाश हुआ है, उसपर कोई काम विष-चिकित्साके विरुद्ध न करना चाहिये।

(३) विषसे मार्ग दूषित हो जाने और छेद रुक जाते हैं, इसलिये वायु रुक जानी है, उसे रास्ता नहीं मिलता। वायुने रुकनेकी वजहसे मनुष्य नरने वालेकी तरह साँस लेने लगता है। अगर ऐसी हालत हो, पर असाध्य अवस्थाके लक्षण न हों, तो उसके मस्तकपर, नेत्र चाकू या छुरीसे चमड़ा छील कर चम्बेका-सा पत्रा घना कर उसपर 'चर्मकपा' यानी सिकेकाईका लेप करना चाहिये। साथ ही कटुमी—हापरमाली, कुटकी और कायफल—इन तीनोंको पीस-झान कर, इनकी प्रघमन नस्य देनी चाहिये।

अगर आदमी विषसे, सहसा बेहोश हो जाय या मतवाला हो जाय, तो मस्तकपर ऊपरकी लिखी विधिसे काक पद घनाकर, उसपर बकरी, गाय भैंस, भैंड़ा मुर्गा या जल-जीवोंका मांस पीसकर रखना चाहिये।

अगर नाक, नेत्र, कान, जीभ और कंठ रुक रहे हों, जंगली बैंगन, विजौरा और अपराजिता या माल काँगनी—इन तीनोंके रसकी नस्य देनी चाहिये।

अगर नेत्र बन्द हो गये हों, तो दारुहल्ली, त्रिकुटा, हल्ली, कनेर, कंजा, नीम और तुलसीको बकरीके मूत्रमें पीसकर, नेत्रोंमें अंजना चाहिये ।

काली सेम, तुलसीके पत्ते, इन्द्रायणकी जड़, पुनर्नवा, काक-माची और सिरसके फल,—इन सबको पीसकर, इनका लेप करने, नस्य देने, अंजन करने और पीनेसे उस प्राणीको लाभ होता है, जो उद्वंधन विष और जलके द्वारा मुर्देके जैसा हो रहा हो ।

(४) सब विष एक ही स्वभावके नहीं होते, कोई वातिक, कोई पैत्तिक और कोई श्लेष्मिक होता है । भिन्न-भिन्न प्रकारके विषोंकी चिकित्सा भी अलग-अलग होती है, क्योंकि उनके काम भी तो अलग-अलग ही होते हैं ।

वातिक विष होनेसे हृदयमें पीड़ा, उर्ध्ववात, स्तम्भ, शिरायाम-मस्तक-खाँचना, हड्डियोंमें वेदना आदि उपद्रव होते हैं और शरीर काला हो जाता है । इस दशामें, (१) खाँडका व्रण लेप, (२) तेलकी मालिश, (३) नाड़ी स्वेद, (४) पुलक आदि योगसे स्वेद और वृंहण विधि हितकारी है ।

पैत्तिक विष होनेसे सङ्क्षानाश—होश न रहना, गरम श्वास निकलना, हृदयमें जलन, मुँहमें कड़वापन, काटी या उसी हुई जगहका फटना, और सूजना तथा लाल या पीला रङ्ग हो जाना—ये उपद्रव होते हैं । इस अवस्थामें, शीतल लेप और शीतल सेचन आदि उपचारोंसे काम लेना हित है ।

श्लेष्मिक विष होनेसे वमन, अरुचि, जी मिचलाना, मुँहसे पानी बहना, उत्क्लेश, भारीपन और सरदी लगना तथा मुँहका ज़ायका मीठा होना—ये लक्षण होते हैं । इस अवस्थामें, लेखन, छेदन, स्वेदन और वमन—ये चार उपाय हितकारी हैं ।

नोट—(१) दर्बिकर या काले फनदार साँपोंके काटने से वातका प्रकोप होता है; मण्डली सर्पके काटने से पित्तका और राजिलके काटनेसे कफका प्रकोप होता

है। त्रिदोश संपर्क विष वातिक, मडलीका पंचिक, और राजिलका ग्लेफिक होता है। इसके काटनेमें गलग-प्रलग दोष दूषित होते हैं और ऊपर लिखे अनुसार उनके अलग-अलग उपद्रव होते हैं। जैसे —

द्विदोश लोपोष्ण विष वात प्रधान होता है। इसके काटनेमें वैसे ही लक्षण होने हैं, जसे ऊपर वातिक विषके लिखे हैं। त्रिदोशके काटनेकी जगह सूक्ष्म, काले रंगकी होती है, उसमेंसे रक्त नहीं निकलता। इसके सिवा वानव्याधिके उर्ध्ववात, शिराग्राम और ग्रन्थिगुल प्रादि ममन्त लक्षण होते हैं।

मडली संपर्क विष पित्तप्रधान होता है। उसके काटनेमें वही लक्षण होते हैं, जो ऊपर पंचिक विषके लिखे हैं। मडली संपर्क काटनेकी जगह स्थूल— मोटी होती है। उसपर सूजन होती है और उसका रंग लाल-पीला होता है तथा रक्तपिच्छके सारे लक्षण प्रकाशित होते हैं। इसलिये इसके काटनेकी जगहसे रक्त निजलता है।

राजिल संपर्क विष कफप्रधान होता है। उसके काटनेमें वही लक्षण होते हैं, जो कि ऊपर ग्लेफिक विषके लिखे हैं। राजिलकी काटी हुई जगह त्रिचलितो या चिकित्तामी, निग्र और सूजनदार होती है। उसका रंग पायदु या मफेदमा होता है। काटे हुए स्थानका रक्त जन जाता है। इसके सिवा, कफके मय लक्षण अधिकताने नजर आते हैं।

विन्दू और टड्डिगके विषके सिवा और मय तरहके विषोंमें चाहे वे किसी न्यायमें क्यों न हों, प्रायः गीतल चिकित्सा हितकारी है। चरक।

सुश्रुतमें लिखा है, चूंकि विष अत्यन्त गरम और तीक्ष्ण होता है, इसलिये प्रायः सभी विषोंमें गीतल परिपेक करना या गीतल छिड़के डेना हितकारी है। पर कीटोंका विष बहुत तेज नहीं होता, प्रायः मन्द होता है, और उसमें वायु-कणके अग अधिक होन है, इसलिये कीटोंके विषमें गेकने या पानीका निकासने की सलाह नहीं है। परन्तु ऐसे भी सौंके होते हैं, जहाँ कीटोंके विषमें गरम तेज नहीं किया जाता।

चरक मुनि कहते हैं, विन्दूके काटनेपर, घी और नमकमें स्वेदन करना और अन्यत्र हितकारी है। इसमें गरम स्वेद, बीके माय अन्न खाना और घी पीना भी हित है। घी पीनेमें मनलघ यह है कि, बीकी मात्रा जिपादा हो।

सुश्रुतके कन्यग्राममें लिखा है, तम या तेज जल वाले विच्छुओंके काटेका इलाज सर्पोंके इलाजकी तरह करो। मन्टे विषवाले विच्छुके काटे स्थानपर चक्र तेल यानी कच्ची धानीके तेलका तरहा दो अथवा विशारयांदिमे पकाये

हुए तेलको निवाया करके सेक करो । अथवा विष-नाशक दवाओंकी लूपरीसे उपानह स्वेद करो । अथवा निवाया-निवाया गोबर काटे स्थानपर बाँधो और उसीसे उस जगहको स्वेदित करो ।

(५) इस बातको भी ध्यानमें रखो, कि, विषके साथ काल और प्रकृतिकी तुल्यता होनेसे विषका वेग या जोर बढ़ जाता है । जैसे,—दर्वीकर साँपका विष वात प्रधान होता है । अगर वह वात-प्रकृति वाले प्राणीका काटता है, तो “प्रकृति-तुल्यता” होती है, यानी विषकी और काटे जाने वालेकी प्रकृतियाँ मिल जाती हैं—आदमी का मिज़ाज वादीका होता है और विष भी वादीका ही होता है, तब विषका जोर बढ़ जाता है । अगर उस वात प्रकृति वाले मनुष्यको दर्वीकर सर्पवर्षा-कालमें काटता है, तो विषका जोर और भी ज़ियादा होता है, क्योंकि वर्षाकालमें वायुका कोप होता है । विष वात-कोपकारक, वर्षाकाल वात कोपकारक और काटेजाने वालेकी प्रकृति वातकी—जहाँ ये तीनों मिल जाते हैं, वहाँ जीवनकी आशा कहाँ ? अगर काटनेवाला दर्वीकर या काला साँप जवान पट्टा हो, तो और भी गज़ब समझिये, क्योंकि जवान काला साँप (दर्वीकर), बूढ़ा मण्डली साँप और प्रौढ़ अवस्थाका राजिल साँप आशीविष-सदृश होते हैं । इधर ये काटते हैं और उधर आदमी ख़तम होता है ।

(६) अगर काटने वाला सर्पको न देख सका हो या घबराहटमें पहचान न सका हो, तो वैद्यको विषके लक्षण देखकर, कैसे साँपने काटा है, इसका निर्णय करना चाहिये । जैसे, दर्वीकर साँप काटेगा तो काटा हुआ स्थान सूज्म और काला होगा और वहाँसे खून न निकलेगा और वह जगह कछुएके जैसी होगी तथा वायुके विकार अधिक होंगे । अगर मण्डलीने काटा होगा, तो काटा हुआ स्थान स्थूल होगा, सूजन होगी, रङ्ग लाल-पीला होगा और काटी हुई जगहसे खून निकला होगा तथा रक्तपित्तके और लक्षण होंगे ।

स्त्री-सर्प—नागनके काटनेसे आदमीके अङ्ग नर्म रहते हैं, दृष्टि-

नीची रहती है यानी आदमी नीचे की तरफ देखता है, बोला नहीं जाता और शरीर काँपता है, पर अगर इसके विपरीत चिह्न हों, जैसे शरीर के अङ्ग कड़े हों, नजर ऊपर हो, स्वर तीव्र न हो और शरीर काँपता न हो, तो समझना होगा, कि पुरुष सर्पने काटा है ।

। नोट—इस तरह की पहचान वही कर सकता है, जिसे समस्त लक्षण कण्ठाय हों । वैद्यको ये सब बातें हर समय कठमें रखनी चाहियें । समयपर पुस्तक काम नहीं देती । हमने सब तरह के साँपों के काटे के लक्षण आदि, आगे, जगम-विप-चिकित्सा में खूब समझा-समझा कर लिखे हैं ।

(७) आगे लिखा है, कि साँप के चार बड़े दाँत होते हैं । दो दाँत दाहिनी ओर और दो बाईं ओर होते हैं । दाहिनी तरफ के नीचे के दाँत का रङ्ग लाल और ऊपर के दाँत का काला-सा होता है । जिस रङ्ग के दाँत से साँप काटता है, काटी हुई जगह का रङ्ग वैसा ही होता है । दाहिनी तरफ के दाँतों में बाईं तरफ के दाँतों से विप ज्यादा होता है । बाईं तरफ के दाँतों का रङ्ग चरकने लिखा नहीं है । बाईं तरफ के नीचे के दाँत में जितना विप होता है, उससे बाईं तरफ के ऊपर के दाँत में दूना विप होता है, दाहिनी तरफ के नीचे के दाँत में तिगुना और उसी ओर के ऊपर के दाँत में चौगुना विप होता है । दाहिनी ओर के नीचे ऊपर के दाँतों में, बाईं तरफ के दाँतों से विप अधिक होता है । दाहिनी ओर के दोनों दाँतों में भी, ऊपर के दाँत में बहुत ही ज्यादा विप होता है और उस दाँत का रङ्ग भी ग्याम या काला-सा होता है । अगर हम काटे हुए स्थान पर, साँप के ऊपर के दाहिने दाँत का चिह्न और रङ्ग देखें, तो समझ जायेंगे, कि विप बहुत तेज है । अगर दाहिनी ओर के लाल दाँत का रङ्ग और चिह्न देखेंगे, तो विप को उससे कुछ कम समझेंगे । अगर चारों दाँत पूरे बैठे हुए देखेंगे तो भयानक दृश समझेंगे ।

अगर काटा हुआ निशान ऊपर से खूब साफ न हो, पर भीतर से गहरा हो, गोल हो या लम्बा हो अथवा काटने से बैठ गया हो अथवा

एक जगहसे फूटकर दूसरी जगह भी जा फूटा हो, तो समझना होगा, यह दंश—काटना सांघातिक या प्राणनाशक है ।

इस तरह काटे हुए स्थानकी रंगत और आकार-प्रकार आदिसे वैद्य विषकी तेज़ी-मन्दी और साध्यासाध्यता तथा काटने वाले सर्प की किस्म या ज्ञात जान सकता है । जो वैद्य ऐसी-ऐसी बातोंमें निपुण होता है वही विष-चिकित्सासे यश और धन कमा सकता है ।

(८) विषकी हालतमें, अगर हृदयमें पीड़ा और जलन हो और मुँहसे पानी गिरता हो, तो अवस्थानुसार तीव्र वमन या विरेचन—कथं या दस्त करानेवाली तेज़ दवा देनी चाहिये । वमन विरेचनसे शरीरको साफ़ करके, पेया आदि पथ्य पदार्थ पिलाने चाहियें ।

अगर विष सिरमें पहुँच गया हो तो बन्धुजीव—गेजुनियाके फूल, भारंगी और काली तुलसीकी जड़की नस्य देनी चाहिये ।

अगर विषका प्रभाव नेत्रोंमें हो, तो पीपल, मिर्च, जवाखार, बब, सेंधा नमक और सहृजनेके बीजोंको रोहू मछलीके पित्तेमें पीसकर आँखोंमें अञ्जन लगाना चाहिये ।

अगर विष कंठगत हो, तो कच्चे कैथका गूदा चीनी और शहदके साथ चटाना चाहिये ।

अगर विष आम्राशयगत हो, तो तगरका चार तोले चूर्ण—मिश्री और शहदके साथ पीना चाहिये ।

अगर विष पक्वाशयमें हो, तो पीपर, हल्दी, दारुहल्दी और मँजीठ को बराबर-बराबर लेकर, गायके पित्तेमें पीसकर, पीना चाहिये ।

अगर विष रसगत हो, तो गोहका खून और मांस सुखाकर और पीसकर कच्चे कैथके रसके साथ पीना चाहिये ।

अगर विष रक्तगत हो यानी खूनमें हो तो लिहसौड़ेकी जड़की छाल, बेर, गूलर और अपराजिताकी शाखोंके अगले भाग—इनको पानीके साथ पीसकर पीना चाहिये ।

अगर निग मरगत हो—मांसमें हो, तो शहद और खदिररिष्ट मिलाकर पीने चाहियें ।

अगर विष सर्वधातुगत हो—सब धातुओंमें हो, तो खिरंदी, नागबला, महुआके फूल, मुलहटी और तगर,—इन सबको जलमें पीस कर पीना चाहिये ।

अगर विषके कारणसे सारे शरीरमें सूजन हो, तो जटामासी, केशर, तेजपात, ढालबीनी, हल्दी, तगर, लालचन्दन, मैमसिल, व्याघ्र-तख और तुलसी—इनको पानीके साथ पीसकर पीने, इन्हींका लेप और अञ्जन करने तथा इन्हींकी वस्य देनेसे सूजन और विष नष्ट हो जाते हैं ।

(६) घोर अंधेरेमें चींटी आदिके काटनेसे भी, मनुष्योंको साँप के काटनेका वहम हो जाता है । इस वहम या आशकासे ज्वर, चमन, सूँछाई, गान्नि, जलन, मोह और अतिसार तक हो जाते हैं । ऐसे मौके पर, रोगीको धीरेज देकर उसका भ्रडा भय दूर करना चाहिये । खॉड, हिंगोट, दाख, क्षीरकाकोली, मुलहटी और शहदका पना घना कर पिलाना चाहिये । इसके साथ ही मंत्र-तंत्र, दिलासा और दिल खुश करने वाली बातोंसे भी काम लेना चाहिये ।

(१०) सब तरहके विषोंमें, खानेके लिये शालि चॉवल, मुलहटी, कोदों, प्रियगू, सँधानोन, चौलाई, जीवन्ती, वैंगन, चौपतिया, परबल, अमलताशके पत्ते, मटर और मूँगका दूध, अनार, आमले, हिरन, लवा, तीतरका मांस और दाह न करनेवाले पदार्थ देने चाहियें ।

विष पीड़ित और विषमुक्त प्राणीको विरुद्ध भोजन, भोजन-पर-भोजन, क्रोध, भूखका वेग मारना, भय, मिहनत, मैथुन और दिनमें सोना—इनसे बचना चाहिये ।

तीसरा अध्याय ।

स्थावर विषोंकी सामान्य चिकित्सा ।

वेगानुसार चिकित्सा ।

(१) पहले वेगमें—शीतल जल पिलाकर वमन या कृय करानी चाहिये तथा शहद और घीके साथ अगद—विष नाशक दवा—पिलानी चाहिये, क्योंकि पिया हुआ विष वमन करानेसे तत्काल निकल जाता है ।

(२) दूसरे वेगमें—पहले वेगकी तरह वमन या कृय कराकर, विरेचन या जुलाब भी दे सकते हैं ।

नोट—चरकजी रायमें, पहले वेगमें वमन करानी औरदूरे वेगमें सुताघ देना चाहिये । सुश्रुत कहते हैं, पहले और दूसरे—दोनों वेगोंमें वमन कराकर, विषको निकाल देना चाहिये, क्योंकि वह इस समय तक आमाशयमें ही रहता है । पर, अगर जरूरत समझी जाय, तो चिकित्सक इस वेगमें जुलाब भी दे सकता है । चरकका अभिप्राय यह है, कि विष सामान्यतया शरीरमें फैला हो या न फैला हो, दूसरे वेगमें जुलाब देकर उसे निकाल देना चाहिये । चरक मुनि इस मौकेपर एक बहुत ही जरूरी बातकी ओर ध्यान दिलाते हैं । वह कहते हैं,—

पीत वमनै सद्योहरोद्विरेकैर्द्वितयितु ।

आदौ हृदय रक्ष्यं तस्यावरणं विवेधथालाभम् ॥

पिया हुआ विष वमनसे तत्काल निकल जाता है, अतः शुरूमें किसी वमनकारी दवासे कृय करा देनी चाहिये । विषके दूसरे वेग या दौरमें, जुलाब देकर,

विपको निकाल देना चाहिये । लेकिन विप पीनेवाले प्राणीके हृदयकी रक्षा सबसे पहले करनी चाहिये । उसके हृदयको विपसे बचाना चाहिये, क्योंकि प्राण हृदयमें ही रहते हैं । अगर तुम और उपायोंमें लगे रहोगे, हृदय-रक्षाकी बात भूल जाओगे, हृदयको विपसे न छिपाओगे, तो तुम्हारा सब किया-कराया बृथा हो जायगा, अतः सबसे पहले हृदयको विपसे छिपाओ, हृदयको विपसे छिपानेके लिये मौस, घी, मज्जा, गेरू, गोबर, ईखका रस, चकरी आदिकका खून, भस्म और मिट्टी—इनमेंसे जो उस समय मिल जाय, उमीको जहर पीनेवालेको फौरन खिला-पिला दो । इसका यह मतलब है, कि विप इन चीजोंमें लिपट जायगा और उसकी कारस्तानी इन्हींपर होती रहेगी, हृदयको नुकसान न पहुँचेगा । इनमेंसे तो आप वमन कराकर विपको निकाल ही दोगे । अगर आप पहले ही इनमेंसे कोई चीज न पिलाओगे, तो हृदयपर ही विपका सीधा हमला होगा । यही वजह है, कि अनुभवी वैद्य सखिया या अफीम आदि राने वालेको सबसे पहले 'घी' पिला देते और फिर वमन कराते हैं । घी पी लेनेसे हृदयकी रक्षा हो जाती है । सखिया आदि विप, घीमें मिलकर या लिपट कर, ज़य द्वारा बाहर आ पड़ते हैं ।

(३) तीसरे वेगमें—अगद या विप-नाशक दवा पिलानी चाहिये, नाकमें नस्य देने चाहिये और ओखोंमें विप-नाशक अजन आँजना चाहिये ।

(४) चौथे वेगमें—घी मिलाकर अगद—विप-नाशक दवा पिलानी चाहिये ।

नोट—चरकमें लिखा है, चौथेमें, कैयका रस, शहद और घीके साथ गोबर का रस पिलाना चाहिये ।

(५) पाँचवें वेगमें—शहद और मुलहठीके काढ़ेमें अगद—विप-नाशक दवा—मिलाकर पिलानी चाहिये ।

(६) छठे वेगमें—दस्त बहुत होते हैं, इसलिये अगर विप बाकी हो, तो वैद्यको उसे निकाल देना चाहिये । अगर न हो, तो अतिसार का इलाज करके दस्तोंको बन्द कर देना चाहिये । इसके सिवा, अव-पीड़ नस्यको काममें लाना चाहिये, क्योंकि नस्य देनेसे होश-हवास ठीक हो सकते हैं ।

(७) सातवें वेगमें—कन्धे टूट जाते हैं, पीठ और कमरमें बल नहीं रहता और श्वास रुक जाता है, यह अवस्था निराशाजनक है । अतः इस अवस्थामें वैद्यको कोई उपाय न करना चाहिये, पर बहुत बार ऐसे भी वच जाते हैं । ‘जब तक साँसा तब तक आसा’ इस कहावतके अनुसार अगर उपाय करना हो, तो रोगीके घरवालोंसे यह कहकर कि, अब आशा तो नहीं है, मामला असाध्य है, पर हम राम भरोसे उपाय करते हैं—वैद्यको अचपीड़ नस्यका प्रयोग करना चाहिये और सिरमें कन्धेके पञ्जेका-सा बिह्न बनाकर उसपर खून समेत ताजा मॉस रखना चाहिये । इसीको “काक पद करना” कहते हैं । यह आखिरी उपाय है । इस उपायसे रोगी जीता है या मर गया है, यह भी मालूम हो जाता है और अगर जिन्दगी होती है, तो साँस की रुकावट भी खुल जाती है । अगर इस उपायसे साँस आने लगे, तो फिर और उपाय करके रोगीको बचाना चाहिये । अगर “काक पद” से भी कुछ न हो, तो बस मामला खतम समझना चाहिये या ऐसी निराश अवस्थामें, अगर रोगी जीवित हो, तो जहरीले साँपसे कटाना चाहिये क्योंकि “विपस्य विपमोपधम्” कहावतके अनुसार, विपसे विपके रोगी आराम हो जाते हैं । अगर साँपसे कटा न सको तो साँप का ज़हर रोगीके शरीरकी शिरा या नसमें पेवस्त करो, यानी शरीरमें, किसी-स्थानपर चीरकर, खून बहाने वाली नसपर साँपके ज़हरको लगा दो । वह विप खूनमें मिलकर, सारे शरीरमें फैल जायगा और खाये-पिये हुए स्थावर विपके प्रभावको नष्ट करके, रोगीको बचा देगा । इसीको “प्रतिविप चिकित्सा” कहते हैं । स्थावर विप जंगम विपके विपरीत गुणों वाला होता है और जंगम विप स्थावरके विपरीत होता है । स्थावर या मूलज विप ऊपरकी ओर दौड़ता है और जंगम नीचेकी तरफ दौड़ता है ।

स्थावर विष नाशक नुसखे ।

अमृताख्य धृत ।

जौनेके बीज, सिरसके बीज, दोनों श्वेता और मकोय—इन पाँचों को घोमूत्रमें पीसकर, लुगदी बना लो । लुगदीसे चौगुना घी और घीसे चौगुना दूध लेकर, बीकी विधिसे घी पका लो । इस घीके पीने से स्थावर और जगम दोनों तरहके विष शान्त होते हैं । सुश्रुतमें लिखा है, इस घीके पीनेसे विषसे मरे हुए भी जी जाते हैं । सुश्रुतमें स्थावर विष-चिकित्सामें भी इसके सेवन करनेकी राय दी है और जगम विषकी चिकित्साके अध्यायमें तो यह लिखा ही है । इससे स्पष्ट मालूम होता है, कि यह बी स्थावर विषके सिद्धा, सर्प प्रभृति अनेक विषैले जानवरोंके विषपर भी दिया जाता है ।

नोट—दोनों श्वेताओंका अर्थ किसी टीकाकारने मेदा, महामेदा और किसी ने कटभी, महाकटभी लिखा है और श्वेता स्वयं भी एक दवा है ।

महासुगन्धि अगद ।

सफेद चन्दन, लालचन्दन, अमर, कूट, तगर, तिलपर्णी, प्रपौडरीक, नरसल, सरल, देवदारु, सफेद चन्दन, दूधी, भारगी, नीली, सुगन्धिका—नाकुली, पीला चन्दन, पद्माख, मुलेठी, सोंठ, जटा—रुद्र जटा, पुत्राग, इलायची, एलवालुक, गेरू, ध्यामकवृण, खिरँटी, नेत्रवाला, राल, जटामासी, मल्लिका, हरेणुका, तालीसपत्र, छोटी इलायची, प्रियगु, स्योनाक, पत्थरका फूल, शिलारस, पत्रज, कालानुसारिवा—तगर का भेद, सोंठ, मिर्च, पीपर, कपूर, खँभारी, कुटकी, बाकुची, अतीस, कालाजीरा, इन्द्रायण, खस, वरण, मोथा, नख, धनिया, दोनों श्वेता, हल्दी, दारुहल्दी, थुनेरा, लाख, सेंधानोन, सचर नोन, बिड़ नोन, समन्दरनोन और कचिया नोन, कमोदिनी, कमलपत्र, आँकेके फूल, चम्पाके फूल, अशोकके फूल, तिल वृक्षका पञ्चाङ्ग, पाटल, सम्मल,

ह्रिहसौड़ा, सिरस, तुलसी, केतकी और सिंभालू—इन सातोंके फूल, धवके फूल, महासर्जके फूल, तिनिशके फूल, गूगल, केशर, कंदूरी, सर्पाक्षी और गन्धनाकुली—इन ८५ दवाओंको महीन कूट-पीस कर छान लो । फिर गोरोचन, शहद और घी मिलाकर, सींगमें भरकर, सींगसे ही बन्द करके रख दो ।

जिस मनुष्यके कन्धे टूट गये हों, नेत्र फट गये हों, मृत्यु-मुखमें पतित हो गया हो उसको भी वैद्य इस श्रेष्ठ अगदसे जिला सकता है । यह अगद सब अगदोंका राजा है और राजाओंके हाथोंमें रहने योग्य है । इसके शरीरमें लेपन करनेसे राजा सब मनुष्यों का प्यारा हो सकता है और इन्द्रादि देवताओंके बीचमें भी कान्तिवान मालूम हो सकता है । और क्या, अश्रिके समान दुर्निवार्य, क्रोधयुक्त, अप्रमित तेजस्वी नागपति वासुकीके विषको भी यह अगद नष्ट कर सकता है ।

रोग नाश—इस अगदसे स्थावर और जगम सब तरहके विष नाश होते हैं ।

सेवन विधि—घी, शहद या दूध वगैरहमें मिला कर इसे रोगीको पिलाना चाहिये । इसको लेप, अंजन और नस्यके काममें भी लाते हैं ।

अपथ्य—राब, सोहजना, कौंजी, अजीर्ण, नया धान, भोजन-पर-भोजन, दिनमें सोना, मैथुन, परिश्रम, कुल्थी, क्रोध, धूम, मदिरा और तिल—इन सबको त्यागना चाहिये ।

पथ्य—चिकित्सा होते समय, पृष्ठ ३२ में लिखी “विषघ्नयवागू” देनी चाहिये । आराम होनेपर हितकारी अन्न-पान विचारकर देने चाहियें ।

मृत सञ्जीवनी ।

स्पृक्का—असवरग, केवटी मोथा गठोना, फिटकरी, भूरिछरीला, पत्थर-फूल, गोरोचन, तगर, रोहिष तृण—रोहिसघास, केशर, जटा-मासी, तुलसीकी मञ्जरी, बड़ी इलायची, हरताल, पेंवारके बीज, बड़ी

कटेरी, सिरसके फूल, सरलका गोंद—गन्दाविरोजा, स्थल-कमल, इन्द्रायण, देवदारु, कमल-केशर, सादा लोध, मैनसिल, रेणुका, चमेलीके फूलोंका रस, आकके फूलोंका रस, हल्दी, दाटहल्दी, हॉंग, पीपर, लाख, नेत्रवाला, मूँगपर्णी, लाल चन्दन, मैनफल, मुलहट्टी, निर्गुण्डी—सम्हाल्, अमलताश, लाल लोध, चिरचिरा, प्रियंगू, नाकुली—रास्ता और वायविडङ्ग—इन ४३ दवाओंको पुण्य नज्ज में लाकर, बराबर-बराबर लेकर महीन पीस लो । फिर पानीके साथ खरल करके गोतियों बना लो ।

रोग नाश—इस मृतसञ्जीवनी के पीने, लेप करने, तमाखूकी तरह चिलममें रखकर पीनेसे सब तरहके विष नष्ट होते हैं । यह विषसे मरे हुएके लिये भी जिलाने वाली है । इसके घरमें रहनेसे ही विपैले जीव और भूत प्रेत, जादू-टोना आदिका भय नहीं रहता और लक्ष्मी आती है । ब्रह्माने अमृत-रचनाके पहले इसे बनाया था ।

नोट—यह मृतमजीवनी चरकमें लिखी है और चन्द्रचर्म्म भी लिखी है । पर चन्द्रचर्म्म और चरकमें दो-चार चीजोंका भेद है । इसकी सर्भीने बड़ी प्रशंसा की है । इसमें ऐसी कोई दवा नहीं है, जो न मिल सके, अतः वेधोंको इसे घरमें रखना चाहिये । यह मृतसञ्जीवनी विषकी सामान्य चिकित्सामें काम आती है, यानी न्धावर और जगम दोनों तरहके विष इसमें नष्ट होते हैं । गृहस्थ लोग भी इसे काममें ला सकते हैं ।

विषघ्न यवागू ।

जगली कड़वी तोरई, अजमोढ, पाठा, सूर्यवल्ली, गिलोय, हरड़, सरस, कटभी, लिहसौड़े, ज्वेतकन्द, हल्दी, दाटहल्दी, सफेद और लाल पुनर्नवा, हरेणु, सोंठ, मिर्च, पीपर, काला और सफेद सारिवा तथा खिरंटी—इन २१ दवाओंको लाकर काढ़ा बना लो । फिर इस काढ़ेके साथ यवागू पका लो । इस यवागूके पीनेसे स्थावर और जगम दोनों तरहके विष नाश होते हैं ।

पीछे लिखे हुए स्थावर विषके वेगोंके धीचमें, वेगोंका इलाज

करके, घी और शहदके साथ, यह यवागू शीतल करके पिलानी चाहिये । इसी तरह सर्प-विषके वेगोंकी चिकित्साके बीचमें भी, यही यवागू पिलायी जा सकती है । इस यवागूमें शोधन, शमन और विषनाशक चीजें हैं ।

अजेय घृत ।

मुलेठी, तगर, कूट, भद्र दारु, पुन्नाग, एलवालुक, नागकेशर, कमल, मिश्री, वायविडङ्ग, चन्दन, तेजपात, प्रियंगू, ध्यामक, हल्दी, दारुहल्दी, छोटी कटेरी, बड़ी कटेरी, काला सारिवा, सफेद सारिवा, शालपर्णी और पृश्नपर्णी—इन सबको सिलपर पीसकर लुगदी या कल्क बना लो । जितना कल्क हो, उससे चौगुना घी लो और घीसे चौगुना गायका दूध लो । पीछे लुगदी, घी और दूधको मिलाकर मन्दाग्निसे पकाओ, जब घी मात्र रह जाय, उतार लो और छानकर रख दो ।

इस अजेय घृतसे सब तरहके विष नष्ट होते हैं । स्थावर विष खाने वालोको इसे अवश्य सेवन करना चाहिये ।

महागन्ध हस्ती अगद ।

तेजपात, अगर, मोथा, बड़ी इलायची, राल गूगल, अफीम, शिलारस, लोथान, चन्दन, स्पृक्का, दालचीनी, जटामासी, नरसल, नीलाकमल, सुगन्धवाला, रेणुका, खस, व्याघ्र-नख, देवदारु, नागकेशर, केशर, गन्धतृण, कूट, फूल-प्रियंगू, तगर, सिरसका पञ्चाङ्ग, सोंठ, पीपर, मिर्च, हरताल, मैन्शिल, काला जीरा, सफेद कोयल, कटभी, करंज, सरसो, सम्हालू, हल्दी, तुलसी, रसौत, गेरु, मँजीठ, नीमके पत्ते, नीमका गोंद, वाँसकी छाल, असगन्ध, हॉंग, कैथ, अम्लवेत, अमलताश, मुलहट्टी, महुआके फूल, बावची, बब, मूवा, गोरोचन और तगर—इन सब दवाओंको महीन पीस, गायके पित्तेमें मिला, पुष्य नक्षत्रमें, गोलियों बनानी चाहियें ।

रोगनाश—इस दवाको पीने, आँजने और लेपकी तरह लगानेसे सब तरहके सर्पोंके विष, चूहोंके विष, मकड़ियोंके विष और मूलज

कन्दज आदि स्थावर विष आराम होते हैं । इस दवाको सारे शरीर में लगा कर मनुष्य सोंपको पकड़ ले सकता है । जिसका काल आ गया है, वह विष खानेवाला मनुष्य भी इसके प्रभावसे बच सकता है । अगर विष-रोगी बेहोश हो, तो इस दवाको भेरी मृदङ्ग आदि बाजोंपर लेप करके, उसके कानोंके पास उन बाजोंको बजाओ । अगर रोगी जेबना हो, तो छत्र और ध्वजा पताकाओं पर इसको लगा कर रोगीको दिखाओ । इस तरह करनेसे हर तरहका भयानक-संभयानक विष वाला रोगी आराम हो सकता है । यह दवा अनाह—पेट फूलनेके रोगमें मलहार—गुदामें, सूद गर्भवाली स्त्रीकी योनिमें और मूच्छावालेके ललाटपर लेप करनी चाहिये । इन रोगोंके सिवा, इस दवासे विषमज्वर, अजीर्ण, हेजा सफेद कौढ़ विषत्रिका दाद, खाज गतौषी तिमिर, काँव, अर्युद और पटल आदि अनेकों रोग नष्ट होते हैं । जहाँ यह दवा रहती है, वहाँ लक्ष्मी अवला होकर निवास करती है, पर पथ्य पालन जरूरी है । —चरक ।

चारागद ।

गेरू, हल्दी, डारहल्दी मुलेठी, नफेंड तुलसीकी मञ्जरी, लाख, सेंधानोन, जटामासी, रेणुजा हींग अनन्तमूल सारिवा कूट सोढ मिर्च, पीपर और हींग—इन सबको बराबर-बराबर लेकर पीस लो । फिर इनके बजनसे चौगुना तदण पलाशके बृजके खारका पानी लो । सबको मिला कर, मन्दाग्निसं पकाओ जब तक सब चीजें आपसमें लिपट न जायें पकाने रहो । जब गोली बनाने योग्य पाक हो जाय, एक एक तोलेकी गोलियाँ बना लो और द्वायामें सुखा लो ।

रोग नाश—इन गोलियोंके सेवन करनेसे सब तरहके—स्थावर और जगम—विष, सूजन, गोला, चमड़ेके दोष, बवासीर, भगन्दर, तिल्ली, शोष, मृगी, कृमि, भूत, स्वरभग खुजली, पाण्डु रोग, मन्दाग्नि, खाँसी और उन्माद—ये नष्ट होते हैं ।

नोट—(१) यह चारागद “चरक” की है । चरकने विषके तीसरे वेगमें

इसको देनेकी राय दी है और इसे सामान्य विष-चिकित्सामें लिखा है, अतः यह स्थावर और जगम दोनों तरहके विषोंपर दी जा सकती है ।

(२) तरुण पलाश या नवीन ढाकके खारको चौगुने या छै गुने जलमें घोलो और २१ बार छानो । फिर इसमेंसे, दवाओंसे चौगुना, जल ले लो और दवाओंमें मिलाकर पकाओ । खार बनानेकी विधि हमने इसी भागमें आगे लिखी है । फिर भी संक्षेपसे यहाँ लिख देते हैं:—जिसका चार बनाना हो, उसे जड़से उखाड़कर छायामें सुखा लो । फिर उसको जलाकर भस्म कर लो । भस्म को एक बासनमें दूना पानी डालकर ६ घण्टे तक भीगने दो । फिर उसमेंके पानी को धीरे-धीरे दूसरे बासनमें नितार और छान लो, राखको फेंक दो । एक घण्टे बाद, इस साफ पानीको कढ़ाहीमें नितारकर, चूल्हेपर चढ़ा दो और मन्दी आग लगाने दो । जब सब पानी जल जाय, बूँद भी न रहे, कढ़ाहीको उतार लो । कढ़ाहीमें लगा हुआ पदार्थ ही खार या चार है, इसे खुरच कर रख लो ।



(१) स्थावर विषसे रोगी हुए आदमीको, “वलपूर्वक” वमन करानी चाहिये, क्योंकि उसके लिये वमनके समान कोई और दवाई नहीं है । वमन कराना ही उसका सबसे अच्छा इलाज है ।

नोट—चूँकि विष अत्यन्त गरम और तीक्ष्ण है, इसलिये सब तरहके विषों में शीतल सेचन करना चाहिये । विष अपनी उष्णता और तीक्ष्णता—गरमी और तेजी—के कारण, विशेष कर, पित्तको कुपित करता है, अतः वमन करानेके बाद शीतल जलसे सेचन करना चाहिये ।

(२) विष-नाशक दवाओं अथवा अगदोंको घी और शहदके साथ, तत्काल, पिलाना चाहिये ।

(३) विष वालेको खट्टे रस खानेको देने चाहियें । शरीरमें गोल मिर्च पीसकर मलनी चाहियें । भोजन-योग्य होनेपर, लाल शालि चाँवल, साँठी चाँवल, कोदों और काँगनी—पकाकर देने चाहियें ।


(४) जिन-जिनदोषोंके चिह्न या लक्षण अधिक नज़र आवें, उन-

उन द्योपोंके गुणोंसे विपरीत गुणवाली दवायें देकर, स्थावर विपका इलाज करना चाहिये ।

(५) सिरसकी छाल, जड़, पत्ते, मूल और बीज, इन पाँचोंको गोमूत्रमें पीसकर, शरीरपर लेप करनेसे विष नष्ट हो जाता है ।

(६) मस, बालझड़, लोध, इलायची. सजी, कालीमिर्च, सुगन्ध-वाला, छोटी इलायची और पीला नेरु—इन नौ दवाओंके काढ़ेमें शहद मिलाकर पीनेसे दूरी विष नष्ट हो जाता है ।

नोट—दूरी विष वाले रोगीको स्निग्ध करके घ्राण वमन-विरचनसे शोधन करके, ऊपरका काढ़ा पिलाना चाहिये ।



(१) गरम जलसे वमन कराने और बारम्बार घी और दूध पिलानेसे जहर उतर जाता है ।

(२) हरी चोलाईकी जड़ १ तोले लेकर और पानीमें पीसकर, गायके धीके साथ खानेसे गरम जहर उतर जाता है ।

नोट—अगर चोलाईकी जड़ सूखी हो, तो ६ माशे लेनी चाहियें ।

(३) गायका घी चालीस माशे और लाहौरी नमक ८ माशे—इनको मिलाकर पिलानेसे सब तरहके जहर उतर जाते हैं । यहाँ तक, कि साँपका विष भी शान्त हो जाता है ।

(४) छोटी कटाई पीसकर खानेसे जहर उतर जाता है ।

(५) एक माशे उरियाई नारियल पीसकर खिलानेसे सब तरहके जहर उतर जाते हैं ।

(६) विनौलोंकी गिरीको कूट-पीसकर और गायके दूधमें औटाकर पिलानेसे अनेक प्रकारके जहर उतर जाते हैं ।

(७) कसेरू खानेसे जहर उतर जाते हैं ।

(८) अजवायन खानेसे अनेक प्रकारके जहर उतर जाते हैं ।

(६) बकरीकी मैंगनी जलाकर खाने और लेप करनेसे अनेक प्रकारके विष नष्ट हो जाते हैं ।

(१०) मुर्गेकी बीट पानीमें मिलाकर पिलाते ही, कंय होकर, विष निकल जाता है ।

(११) काली मिर्च, नीमके पत्ते और सेंधानोन तथा शहद और घी—इन सबको मिलाकर पीनेसे स्थावर और जगम दोनों तरहके विष शान्त हो जाते हैं ।

(१२) शुद्ध बच्छनाभं विष, सुहागा, कालीमिर्च और शुद्ध नीला-थोथा—इन चारोंको बराबर-बराबर लेकर महीन पीस लो । फिर खरलमें डाल, ऊपरसे “बन्दाल” का रस दे-देकर घोटो । जब छुट जाय, चार-चार माशेकी गोलियों बना लो । इन गोलियोंको मनुष्यके मूत्र या गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे कन्दादिके विषकी पीड़ा तथा और जंहरोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है । इतना ही नहीं, घोर जहरी काले साँपका जहर भी इन गोलियोंके सेवन करनेसे उतर जाता है । यह नुसखा साँपके जहरपर परीक्षित है ।

नोट—विष खाये हुए रोगीको शीतल स्थानमें रखने, शीतल सेक और शीतल उपचार करनेसे विष-वेग निश्चय ही शान्त हो जाते हैं । कहाँ है —

शीतोपचारा वा सेकाः शीताः शीतस्थलेस्थितिः ।

विषार्त्तं विषवेगानां शान्त्यै स्युरमृत यथा ॥

(१३) कड़वे परवल घिसकर पिलानेसे कय होती है और विष निकल जाता है ।

(१४) कड़वी तूम्बीके पत्ते या जड़ पानीमें पीसकर पिलानेसे वमन होकर विष उतर जाता है । परीक्षित है ।

(१५) कड़वी धिया तोरईकी बेलकी जड़ अथवा पत्तोंका काढ़ा “शहद” मिलाकर पिलानेसे समस्त विष नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है ।

(१६) कड़वी तोरई के काढ़ेमें घी डालकर पीनेसे वमन होती और विष उतर जाता है । परीक्षित है ।

(१७) करौंदेके पत्ते पानीमें पीसकर पिलानेसे जहर खानेवाले को कय होती है, पर जिसने जहर नहीं खाया होता है, केवल शक होता है, उसे कय नहीं होती ।

(१८) सत्यानाशीकी जड़की छाल खानेसे साधारण विष उतर जाता है ।

(१९) नीमकी निवौलियोंको गरम जलके साथ पीसकर पीने से सखिया आदि स्थावर विष शान्त हो जाने है ।

मनुष्यमात्रके देखने-योग्य दो अपूर्व रत्न । नवाब सिराजुद्दौला ।

यह उपन्यास उपन्यासोंका वादशाह है । सरस्वती-सम्पादक उपन्यासोंको बहुत कम पसन्द करते हैं, पर इसे देखकर तो वे भी मोहित हो गये । इस एक उपन्यासमें इतिहास और उपन्यास दोनों का आनन्द है । अगर आप नवाब सिराजुद्दौलाके अत्याचारों और नवाबी महलोंके परिस्तानोंका चित्र आँखोंके सामने देखना चाहते हैं, तो सचित्र सिराजुद्दौला देखें । (दाम ४) डाकखर्च ॥)

सम्राट् अकबर ।

यह उपन्यास नहीं जीवनी है, पर आनन्द उपन्यासका-सा आता है । इसमें उस प्रातःस्मरणीय शाहन्शाह अकबरका हाल है, जिसके समान वादशाह भारतमें आजतक और नहीं हुआ । यह ग्रन्थ कोई ५००० रुपयोंके ग्रन्थोंका मक्खन है । ४३ ग्रन्थोंसे लिखा गया है । इसके पढ़नेसे ३०० वरस पहलेका भारत नेत्रोंके सामने आ जाता है । इसको पढ़कर पढ़ने वाला, आजके भारतसे पहलेके भारतका मिलान करके हैरतमें आजाता और उस जमानेको देखनेके लिये लालायित होता है । इसमें प्राचीन भारतकी महिमा प्रमाण दे-देकर गाई गई है । जिसने इसे देखा, वही मुग्ध हो गया । जिसने “अकबर” न पढ़ा, जिन्दगीमें कुछ न पढ़ा । अगर आप सोलह आने कजूस हैं, तो भी “अकबर” के लिये तो अण्टी ढीली कर दें । इसके पढ़नेसे आपको जो लाभ होगा, अकथनीय है । मूल्य ५०० सफाँके सचित्र ग्रन्थका ४॥)

नोट—दोनों ग्रन्थ एक साथ मैगानेसे सात रुपयेमें मिलेंगे ।

चौथा अध्याय ।



स तरह अनेक प्रकारके विष होते हैं, उसी तरह मुख्यतया सात प्रकारके उपविष माने गये हैं ।

कहा है—

अर्कजीर स्नुहीजीरलांगली करवीरक. ।

गुआहिफेनी धतूरा सप्तोपविष जातयः ॥

आकका दूध, धूहरका दूध, कलिहारी, कनेर, चिरमिटी, अफीम और धतूरा ये सात उपविष हैं ।

ये सातों उपविष बड़े कामकी चीज हैं और अनेक रोगोंको नाश करते हैं, पर अगर ये वेकायदे सेवन किये जाते हैं, तो मनुष्यको मार देते हैं ।

नीचे, हम वत्सनाभ विष प्रभृति विष और उपरोक्त उपविषों तथा अन्य विष माने जाने योग्य पदार्थोंका वर्णन, उनकी शान्तिके उपायों-सहित, अलग-अलग लिखने हैं । हम इन विष-उपविषोंके चन्द प्रयोग या नुसखे भी साथ-साथ लिखते हैं, जिससे पाठकोंको डबल लाभ हो । आशा है, पाठक इनसे अवश्य काम लेंगे और विष-पीड़ित प्राणियोंकी प्राणरक्षा करके यश, कीर्ति और पुण्यके भागी होंगे ।

वत्सनाभ-विषका वर्णन और उसकी शान्तिके उपाय ।

आ जकल सुश्रुतके १३ या भावप्रकाशके ६ कन्द-विषोंमेंसे वत्सनाभ विष और शृगी विषका उपयोग जियाड़ा होता है । ये दोनों विष अलग-अलग होते हैं, पर आजकलके पसारी दोनोंको एक ही समझते हैं । रसिकके आकारकी जड़, जो रंग में काली और तोड़नेमें कुछ चमकदार होती है, उसे ही दोनों नामों से दे देते हैं । इनको मीठा विष या तेलिया भी कहते हैं ।

“भावप्रकाश”में लिखा है, वच्छनाभ विष सम्हालूके-से पत्तों वाला और बड़ड़ेकी नाभिके समान आकार वाला होता है । इसके वृक्षके पास और वृक्ष नहीं रह सकते ।

“सुश्रुत”में लिखा है, वत्सनाभ विषसे ग्रीवा स्तम्भ होता है तथा मल-मूत्र और नेत्र पीले हो जाते हैं । सींगिया विषसे शरीर शिथिल हो जाता, जलन होनी और पेट फूल जाता है ।

वच्छनाभ विष अगर वेकायदे या जियाड़ा खाया जाता है, तो सिर घूमने लगता है, चक्कर आते हैं, शरीर सूना हो जाता और सूखने लगता है । अगर विष बहुत ही जियाड़ा खाया जाता है, तो हलकमें सूनापन, भ्रमनाहट और रुकावट होती तथा कंठ और दस्त भी होते हैं । इसका जल्दी ही ठीक इलाज न होनेसे खानेवाला मर भी जाता है ।

“तिव्ये अकंवरी”में लिखा है, वींश—वत्सनाभ विष एक विपैली जेड है । यह बड़ी तेज और मृत्युकारक है । इसके अधिक या अयोग्य रीतिसे खानेसे होठ और जीभमें सूजन, ग्वास, मूच्छा, धुमरी और मिर्गी रोग तथा बलहानि होती है । इससे मरनेवाले मनुष्यके फोंफड़ोंमें घाव और विषमज्वर होते हैं ।

“वैद्यकल्पतरु”में एक सेज्जन लिखते हैं, बच्छनाभको अंगरेजीमें “एकोनाइट” कहते हैं। इसके खानेसे—होठ, जीभ और मुँहमें भनभनाहट और जलन, मुँहसे पानी छूटना और कय होना, शरीर काँपना, नेत्रोंके सामने अधेरा आना, कानोंमें जोरसे सनसनाहटकी आवाज होना, छूनेसे मालूम न पड़ना, बेहोश होना, साँसका धीरा पड़ना, नाड़ीका कमजोर और छोटी होना, साँस द्वारा निकली हवा का शीतल होना, हाथ-पैर ठण्डे हो जाना और अन्तमें खिंचावके साथ मृत्यु हो जाना,—ये लक्षण होते हैं।

शान्तिके उपायः—

(१) कय करानेका उपाय करो ।

(२) आध-आध घण्टेमें तेज काफी पिलाओ ।

(३) गुदाकी राहसे, पिचकारी द्वारा, साबुन-मिला पानी भरकर अतें साफ करो ।

(४) घी पिलाओ ।

यद्यपि विष प्राणनाशक होते हैं, पर वे ही अगर युक्तिपूर्वक सेवन किये जाते हैं, तो मनुष्यका बल-पुरुषार्थ बढ़ाते, त्रिदोष नाश करते और साँप वगैर उग्र विषवाले जीवोंके काटनेसे मरते हुआँकी प्राणरक्षा करते हैं, पर विषोंको शोध कर दवाके काममें लेना चाहिये, क्योंकि अशुद्ध विषमें जो दुर्गुण होते हैं, वे शोधनेसे हीन हो जाते हैं ।

विष-शोधन-विधि ।

विषके छोटे-छोटे टुकड़े करके, तीन दिन तक, गोमूत्रमें भिगो रखो । फिर उन्हे साफ पानीसे धो लो । इसके बाद, लाल सरसोंके तेलमें भिगोये हुए कपड़ेमें उन्हे बाँध कर रख दो । यह विधि “भाव-प्रकाश”में लिखी है ।

अथवा

विषके टुकड़े करके उन्हे तीन दिन तक गोमूत्रमें भिगो रखो

फिर उन्हें साफ पानीसे धोकर, एक महीन कपड़ेमें बाँध लो । फिर एक हॉडीमें बकरीका मूत्र या गायका दूध भरदो । हॉडीपर एक आड़ी लकड़ी रख कर, उसीमें उस पोटलीको लटका दो । पोटली दूध या मूत्रमें डूबी रहे । फिर हॉडीको चूल्हेपर चढा दो और मन्दाग्निसे तीन घण्टे तक पकाओ । पीछे विषको निकाल कर घोलो और सुखाकर रख दो । आजकल इसी विधिसे विष शोध जाता है ।

नोट—अगर विषको गायके दूधमें पकाओ तो जब दूध गाढा हो जाय या फट जाय, विषको निकाल लो और उसे शुद्ध समझो ।

मात्रा

चार जौ-भर विषकी मात्रा हीन मात्रा है, छै जौ-भरकी मध्यम और आठ जौ-भरकी उत्कृष्ट मात्रा है । महाघोर व्याधिमें उत्कृष्ट मात्रा, मध्यममें मध्यम और हीनमें हीन मात्रा दो । उग्र कीट-विष निवारणको दो जौ भर और मन्द विष या विच्छूके काटने पर एक तिल-भर विष काममें लाओ ।

विषपर विष क्यों ?

जब तब मंत्र और दवा किसीसे भी विष न शान्त हो, तब पाँचवें वेगके पीछे और सातवें वेगके पहले, ईश्वरसे निवेदन करके, और किसीसे भी न कह कर, घोर विषदूके समय, विषकी उचित मात्रा रोगीको सेवन कराओ ।

स्थावर विष प्रायः कफके तुल्य गुणवाले होते हैं और ऊपरकी ओर जाते हैं, यानी आम्राशय वगैर से खून वगैरकी तरफ जाते हैं और जगम विष प्रायः पित्तके गुणवाले होते हैं और खूनमें मिल कर भीतरकी तरफ जाते हैं । इस तरह एक विष दूसरेके विपरीत गुण वाला होता है और एक दूसरेको नाश करता है, इसीसे साँप आदि के काटनेपर जब भयङ्कर अवस्था हो जाती है, कोई उपाय काम नहीं देता, तब बच्छनाभ या सींगिया विष खिलाते, पिलाते और लगाते हैं ।

इसी तरह जब कोई स्थावर विष—बच्छनाभ, अफीम आदि—खा लेता है और किसी उपायसे भी आराम नहीं होता, रोगी अब-तबकी हालतमें हो जाता है, तब साँपसे उसे कटवाते हैं, क्योंकि विषकी अत्यन्त असाध्य अवस्थामें एक विषको दूसरा प्रतिविष ही नष्ट कर सकता है। कहते भी हैं,—“विषस्य विषमौषधम्” अर्थात् विषकी दवा विष है।

अनुपान ।

तेज विष खिला-पिलाकर रोगीको निरन्तर “घी” पिलाना चाहिये। भारङ्गी, दहीके मडसे निकाला हुआ मक्खन, सारिवा और चौलाई,—ये सब भी खिलाने चाहियें।

नित्य विष-सेवन-विधि ।

घीसे स्निग्ध शरीर वाले आदमीको, वमन-विरेचन आदिसे शुद्ध करके, रसायनके गुणोंकी इच्छासे, नित्य, बहुत ही थोड़ी मात्रामें, शुद्ध विष सेवन करा सकते हैं। विष-सेवन करनेवाले सात्विक मनुष्यको, शीतकाल और वसन्त ऋतुमें, सूर्योदयके समय, विष उचित मात्रामें, सेवन कराना चाहिये। अगर बीमारी बहुत भारी हो, तो गरमीके मौसममें भी विष सेवन करा सकते हैं, पर वर्षाकाल या बदली वाले दिनोंमें तो, किसी हालतमें भी, विष सेवन नहीं करा सकते।

विष सेवनके अयोग्य मनुष्य ।

नीचे लिखे हुए मनुष्योंको विष न सेवन कराना चाहिये:—

(१) क्रोधी, (२) पित्त दोषका रोगी, (३) जन्मका नामर्द, (४) राजा, (५) ब्राह्मण, (६) भूखा, (७) प्यासा, (८) परिश्रम या राह चलनेसे थका हुआ, (९) गरमीसे पीड़ित, (१०) संकर रोगी, (११) गर्भवती, (१२) बालक, (१३) बूढ़ा, (१४) रूखी देह वाला, और (१५) मर्मस्थानका रोगी ।

नोट—मर्मस्थानके रोगमें विष न सेवन कराना चाहिये और मर्मस्थानोंके ऊपर इसका लेपन आदि भी न करना चाहिये ।

विष सेवनपर अपथ्य ।

यदि विष खानेका अभ्यास भी हो जाय, तो भी लालमिर्च आदि चरपरे पदार्थ, खट्टेपदार्थ, तेल, नमक, दिनमें सोना, धूपमें फिरना और आग तापना या आगके सामने बैठना—इनसे विष सेवन करने वाले को अलग रहना चाहिये । इनके सिवा, रूखा भोजन और अजीर्ण भी हानिकारक है, अतः इनसे भी वचना उचित है, क्योंकि जो मनुष्य विष सेवन करता है, पर रूखा भोजन करता है, उसकी दृष्टिमें भ्रम, कानमें र्व और वायुके दूसरे आक्षेपक आदि रोग हो जाते हैं । इसी तरह विष सेवनपर अजीर्ण होनेसे मृत्यु हो जाती है ।

कुछ रोगोंपर विषका उपयोग ।

नीचे हम “वृद्धवाग्भट्ट” आदि ग्रन्थोंसे ऐसे नुसखे लिखते हैं, जिनमें विष मिलाया जाता है और विषकी वजहसे उनकी शक्ति बहुत क्षियादा बढ जाती है—

(१) दन्ती, निसोथ, त्रिफला, घी, शहद और शुद्ध वत्सनाम विष—इनके संयोगसे बनाई हुई गोलिएँ जीर्ण-ज्वर, प्रमेह और चर्मरोगोंको नाश करती है ।

(२) शुद्ध विष, मुलेठी, रास्ना, खस और कमलका कन्द—इनको मिलाकर, चाँवलोके साथ, पीनेसे रक्तपित्त नाश होता है ।

(३) शुद्ध साँगिया विष, रसौत, भारगी, वृश्चिकाली और शालिपर्णी—इन्हें पीसकर, उस दुष्ट द्रव या सड़े हुए घावपर लगाओ, जिसमें बड़ा भारी दर्द हो और जो पकता हो ।

(४) मिश्री, शुद्ध साँगिया विष तथा बड़, पीपर, गूलर, पाखर और पारसपीपर—इन दूधवाले वृक्षोंकी कोंपल, इन सबको पीस कर और शहदमें मिलाकर चाटनेसे श्वास और हिचकी रोग नष्ट हो जाते हैं ।

(५) शहद, खस, मुलेठी, जवांखीर, हल्दी और कुडकी छाल—इन में शुद्ध साँगिया विष मिलाकर चाटनेसे वमन रोग शान्त हो जाता है ।

(६) शुद्ध शिलाजीतमें शुद्ध सींगिया विष मिलाकर, गोमूत्रके साथ, सेवन करनेसे पथरी और उदावर्त्त रोग नाश हो जाते हैं ।

(७) विजौरे नीवूका रस, वच, ब्राह्मीका रस, घी और शुद्ध सींगिया विष—इन सबको मिलाकर, अगर बॉम्बे स्त्री पीवे तो उसके बहुतसे पुत्र हों । कहा है—

स्वरस बीजपूरस्य वचा ब्राह्मी रस घृत ।

वन्ध्या पिवती सविष सुपुत्रैः परिवार्यते ॥

(८) दाख, कौंचके बीजोंकी गिरी, वच और शुद्ध सींगिया विष—इन सबको मिलाकर सेवन करनेसे जिसका वीर्य नष्ट हो जाता है, उसके बहुत-सा वीर्य पैदा हो जाता है ।

(९) काकोदुस्वर या कठूमरकी जड़के काढ़ेके साथ शुद्ध सींगिया विष सेवन करने से कोढ़ जाता रहता है ।

(१०) पोहकरमूल, पीपर और शुद्ध सींगिया विष—इन तीनों को गोमूत्रके साथ पीनेसे शूल रोग नष्ट हो जाता है ।

(११) त्रिफला, सज्जीखार और शुद्ध वत्सनाभ विष—इनको मिला कर यथोचित अनुपानके साथ सेवन करनेसे गुल्म या गोलैका रोग नाश हो जाता है ।

(१२) शुद्ध सींगिया विषको आमलोंके स्वरसकी सात भावनायें दे और सुखा लो । फिर उसे शंखके साथ घिस कर आँखोंमें आँजो । इससे नेत्रोंका तिमिर रोग नाश हो जाता है ।

(१३) शुद्ध सींगिया विष, हरड़, चीतेकी जड़की छाल, दन्ती, दाख और हल्दी—इनको मिलाकर सेवन करनेसे मूत्रकृच्छ्र रोग नाश हो जाता है ।

(१४) कड़वे तेलमें शुद्ध वत्सनाभ विष पीस कर नस्य लेनेसे पलित रोग और अर्हपिका रोग नष्ट हो जाते हैं ।

नोट—असमयमें बाल सफेद होनेको पलित-रोग कहते हैं । कफ, रक्त और कृमि—इनके कोपमें सिरमें जो बहुतसे सुँहवाले और बलेद्युक्त द्रव्य हो जाते हैं, उनको अर्हपिका कहते हैं । नं० १४ नुसखेसे असमयमें बालोंका सफेद होना और सिरके अर्हपिका नामक द्रव्य—ये दोनों रोग नष्ट हो जाते हैं ।

(१५) सज्जीखार, सैंधानोन और शुद्ध सींगिया विप—इन्हें सिरके में मिलाकर, कानोंमें डालनेसे कानकी घोर पीड़ा शान्त हो जाती है।

(१६) देवदारु, शुद्ध सींगिया या वत्सनाभविप, गोमूत्र, घी और कटेहली—इनके पीनेसे घोलनेमें रुकना या हकलाना—आराम हो जाता है।

सूचना—पूरे अनुभवी वैद्योंके सिवा, मामूली आदमी ऊपर लिखे नुसखे न स्वयं सेवन करें और न किसी और को दें अथवा घत-लावें। अनुभवी वैद्य भी खूब सोच-विचारकर, बहुत ही हल्की मात्रा में, देने योग्य रोगीको उस अवस्थामें इन्हें दें, जब कि रोग एकदमसे असाध्य हो गया हो और आराम होने की उम्मीद जरा भी न हो। विप-सेवन करानेमें इस बातका बहुत ही ध्यान रहना चाहिये, कि रोग और रोगीके बलाबलसे अधिक मात्रा न दी जाय। जरा-सी भी असावधानीसे मौतका सामान हो जा सकता है। विप सेवन करना या कराना आगसे, खेलना है। अच्छे वैद्य, ऐसे विप-युक्त योगोंको विल्कुल नाउम्मेदीकी हालतमें देते हैं। साथही देश, काल, रोगीकी प्रकृति, पथ्यापथ्य आदिका पूरा विचार करके तब देते हैं। वर्षाकाल या बदलीके दिनोंमें भूलकर भी विप न देना चाहिये। मतलब यह है, विपोंके देनेमें बड़ी भारी बुद्धिमानी, तर्क वितर्क, युक्ति और चतुराई की जरूरत है। अगर खूब सोच-समझ कर, घोर असाध्य अवस्थामें विप दिये जाते हैं, तो अनेक बार मरते हुए रोगी भी चंचल जाते हैं। अतः इनको काममें लाना चाहिये, खाली डरकर ही न रह जाना चाहिये।

(१७) वच्छनाभ विपको पानीके साथ घिसकर बर, ततैये, विच्छू या मक्खी आदिके काटे स्थानपर लगानेसे अवश्य लाभ होता है। यह दवा कभी फेल नहीं होती।

(१८) वच्छनाभ विपको पानीके साथ पीसकर पसलीके दर्द, हाथ-पैर आदि अगोंके दर्द या वायुकी अन्य पीड़ाओं और सूजनपर लगानेसे अवश्य आराम होता है।

(१९) शुद्ध वच्छनाभ-विप, सुहागा, कालीमिर्च और शुद्ध नीला-

थोथा—इन चारोंको बराबर-बराबर लेकर महीन पीस लो । फिर खरलमें डाल, ऊपरसे “बन्दाल” का रस दे-दे कर खूब घोटो । जब घुट जाय, चार-चार माशेकी गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंको मनुष्यके मूत्र या गोमूत्रके साथ सेवन करनेसे कन्दादिक विषकी पीड़ा एव और जहरोंकी पीड़ा शान्त हो जाती है । इतना ही नहीं, घोर जहरी काले सॉपका जहर भी इन गोलियोंके सेवन करनेसे उतर जाता है । यह नुसखा सॉपके जहरपर परीक्षित है ।

बच्छनाभ विषकी शान्तिके उपाय ।

आरम्भिक उपाय—

(क) विष खाते ही मालूम हो जाय, तो तत्काल वमन कराओ ।

(ख) अगर जियादा देर हो जाय, विष पक्वाशयमें चला जाय, तो तेज जुलाब दो या साबुन और पानीकी पिचकारीसे गुदाका मल निकालो । अगर जहर खूनमें हो, तो फस्त खोलकर खून निकाल दो । मतलब यह है, वेगोंके अनुसार चिकित्सा करो । अगर वैद्य न हो, तो नीचे लिखे हुए उपायोंमेंसे कोई-सा करो:—

(१) सौंठको चाहे जिस तरह खानेसे बच्छनाभ विषके विकार नष्ट हो जाते हैं ।

(२) बरका धूआँसा, मँजीठ और मुलेठीके चूर्णको शहद और घीके साथ चाटनेसे विषके उपद्रव शान्त हो जाते हैं ।

(३) अर्जुनवृक्षकी छालका चूर्ण घी और शहदके साथ चाटने से विषके उपद्रव शान्त हो जाते हैं ।

(४) अगर बच्छनाभ विष खाये देर हो जाय, तो दूधके साथ दो माशे निर्विषी पिलाओ । साथ ही घी दूध आदि तर और चिकने पदार्थ भी पिलाओ ।


नोट—अगर जहरका जोर कम हो, तो निर्विषी कम देनी चाहिये । अगर बहुत जोर हो, तो दो-दो माशे निर्विषी दूधके साथ घण्टे-घण्टे या दो-दो घण्टेपर,

जैसा मीठा हो, विचारकर ठेनी चाहिये । निर्विषीमें विष नाश करनेकी बड़ी शक्ति है । अगर अमल निर्विषी मिल जाय, तो हाथमें लेनेसे ही ममस्त विष नष्ट हो जाय, पर याद रखवो, स्थावर विषकी दवा वमनसे बढ़कर और नहीं है । वमन करानेसे जहर निकल जाता है और रोगी साफ बच जाता है, पर वमन उम्मी ममत्र लाभदायक हो सकती है, जबकि विष आनागम्यमे हो ।

(५) असली जहरमुहरा, पत्थरपर, गुलाबजलमें घिस-घिस कर, एक-एक गेहूँ भर चटाओ । इसके चटानेसे कृय होती हैं । कृय होते ही फिरचटाओ । इस तरह जब तक कृय होती रहे, इसे हर एक कृयके बाद गेहूँ-गेहूँ भर चटाते रहो । जब पेटमें जहर न रहेगा, तब इसके चटानेसे कृय न होगी । बस फिर मन चटाना । इसकी मात्रा दो रत्तीनी है । पर एक बारमें एक गेहूँ-भरसे ज़ियादा मत चटाना । इसके असली-नकली होनेकी पहचान और इसके इस्तेमाल 'विच्छ्र-विषकी चिकित्सा' में देखें । स्थावर और जगम सब तरहके विषोंपर "जहरमुहरा" चटाना और लगाना रामबाण दवा है ।

(६) घीके साथ सुहागा पीस कर पिलानेसे सब तरहके विष नष्ट हो जाते हैं । सखिया खानेपर तो यह नुस्खा बड़ा ही काम देता है । असलमें, सुहागा सब तरहके विषोंको नाश कर देता है ।

—.*—



संख्याका जिक्र वैद्यक ग्रन्थोंमें प्रायः नहींके बराबर है । फिर भी, यह एक सुप्रसिद्ध विष है । बच्चा-बच्चा इसका नाम जानता है । यद्यपि सखिया सफेद, लाल, पीला और काला चार रंगका होता है, पर सफेद ही ज़ियादा मिलता है ।

सफेद सखिया सुहागेसे बिल्कुल मिल जाता है । नवीन सखियामें चमक होती है, पर पुरानेमें चमक नहीं रहती । इसमें किसी तरह का जायका नहीं होता, इसीसे यूनानी हिकमतके ग्रन्थोंमें इसका स्वाद—वेस्वाद लिखा है । असलमें, इसका जायका फीका होता है, इसीसे अगर यह दही, रायते प्रभृति खाने-पीनेके पदार्थोंमें मिला दिया जाता है, तो खानेवालेको मालूम नहीं होता, वह बेखटक खा लेता है ।

सखिया खानोंमें पाया जाता है । इसे संस्कृतमें विष, फ़ारसीमें मर्गमूरा, अरबीमें सम्बुलफार और करुनुस्सम्बुल कहते हैं । इसकी तासीर गरम और रूखी है । यह बहुत तेज़ ज़हर है । ज़रा भी ज़ियादा खानेसे मनुष्यको मार डालता है । इसकी मात्रा एक रत्ती का सौवाँ भाग है । बहुतसे मूर्ख ताकत बढ़ानेके लिये इसे खाते हैं । कितने ही ज़रा-सी भी ज़ियादा मात्रा खालेने से परमधामको सिधार जाते हैं । बेक्रायदे थोड़ा-थोड़ा खाने से भी लोग श्वास, कमजोरी और क्षीणता आदि रोगोंके शिकार होते हैं । इसके अनेक खानेवाले हमने जिन्दगी-भर दुःख भोगते देखे हैं । अगर धन होता है, तो मनमाना घी दूध खाते और किसी तरह बचे रहते हैं । जिनके पास घी-दूधको धन नहीं होता, वे कुत्तेकी मौत मरते हैं । अतः यह जहर किसीको भी न खाना चाहिये ।

हिकमतके ग्रन्थोंमें लिखा है, सखिया दोषोंको लय करता और सरदीके घावोंको भरता है । इसको तेलमें मिलाकर मलनेसे गीली और सूखी खुजली तथा सरदीकी सूजन आराम हो जाती है ।

डाक़र लोग इसे बहुत ही थोड़ी मात्रामें बड़ी युक्तिसे देते हैं । कहते हैं, इसके सेवनसे भूख बढ़ती और सरदीके रोग आराम हो जाते हैं ।

“तिब्बे अकवरी” में लिखा है, सखिया खानेसे कुलंज, श्वास-रोध—श्वास रुकना और खुश्की ये रोग पैदा होते हैं ।

सखिया जियादा खा लेनेसे पेटमें बड़े जोरसे दर्द उठता, जलन होनी जी मिचलाता और कय होती है, गलेमें खुश्की होती और दस्त लग जाते हैं तथा प्यास बढ जाती है। शेषमें, श्वास रुक जाता, शरीर शीतल हो जाना और रोगी मोनके मुँहमें चला जाता है।

वैद्यकल्पतरुमें एक सज्जन लिखते हैं—सखिया या सोमलकी अंगरेजीमें आरसेनिक कहते हैं। सखिया जलनमें योग्य होनेपर भी बड़ा जहर चढ़ाता है। उसमें कोई स्वाद नहीं होता, इससे बिना मालूम हुए खा लिया जाता है। अगर कोई इसे खा लेता है, तो यह पेटमें जानेके बाद, चण्डे-भरके अन्दर, पेटकी नलीमें पीड़ा करता है। फिर उछाल और उल्टी या वमन होती हैं। शरीर ठण्डा हो जाता, पसीने आते और अवयव काँपते हैं। नाकका दौसा और हाथ पाँव शीतल हो जाते हैं। आँखोंके आस-पास नीले रंगकी चक्कई-सी फिरती मालूम होती है। पेटमें रह-रहकर पीड़ा होती और उसके साथ खूब दस्त होते हैं। पेशाब थोड़ा और जलनके साथ होता है। पेशाब कभी-कभी वन्द भी हो जाता है और कभी-कभी उसमें खून भी जाता है। आँखें लाल हो जाती हैं जलन होती, सिर दुखता, छाती में घड़कन होती, साँस जल्दी-जल्दी और घुटता-सा चलता है। भारी जलन होनेसे रोगी उछलता है। हाथ-पैर अकड़ जाते हैं। चेहरा सूख जाना है। नाड़ी बैठ जाती और रोगी मर जाता है। रोगीको मरने तक चेत रहता है, अचेत नहीं होता। कम से कम २॥ ग्रैन सखिया मनुष्यको मार सकता है।

हैजेके मौसममें, जिनकी जिनसे दुश्मनी होती है, अक्सर वे लोग अपने दुश्मनोंको किसी चीजमें संधिया दे देते हैं, क्योंकि हैजे के रोगी और सखिया खानेवाले रोगीके लक्षण प्रायः मिल जाते हैं। हैजेमें दस्त और कय होते हैं, सखिया खानेपर भी कय और दस्त होते हैं। हैजे वालेका मल बाँचलके घोवन-जैसा होता है और सखिये-

वालेका मल भी, अन्तिम अवस्थामें, वैसा ही होता है। अतः हम दोनों तरहके रोगियोंका फर्क लिखते हैं:—

हैजेवाले और संखिया खानेवालेकी पहचान ।

हैजेमें प्रायः पहले दस्त और पीछे क़य होती हैं, संखिया खानेवालेको पहले क़य और पीछे दस्त होते हैं। संखिया खानेवालेके मल के साथ खून गिरता है, पर हैजेवालेके मलके साथ खून नहीं गिरता। हैजेवालेका मल चाँवलोंके धोवन-जैसा होता है, पर संखियावालेका मल, अन्तिम अवस्थामें पेसा हो सकता है। हैजेमें वमनसे पहले गलेमें दर्द नहीं होता, पर संखिया वालेके गलेमें दर्द ज़रूर होता है। इन चार भेदोंसे—हैजा हुआ है या संखिया खाया है, यह बात जानी जा सकती है।

संखियावालेको अपथ्य ।

संखिया खानेवाले रोगीको नीचे लिखी बातोंसे बचाना चाहिये:—

(क) शीतल जल । पैत्तिक विषोंपर शीतल जल हितकारक होता है, पर वातिक विषोंमें अहितकर होता है। संखिया खानेवाले को शीतल जल भूलकर भी न देना चाहिये ।

(ख) सिरपर शीतल जल डालना ।

(ग) शीतल जलसे स्नान करना ।

(घ) चाँवल और तरवूज अथवा अन्य शीतल पदार्थ । चाँवल और तरवूज संखियापर बहुत ही हानिकारक हैं ।

(ङ) सोने देना । सोने देना प्रायः सभी विषोंमें बुरा है ।

संखियाका ज़हर नाश करनेके उपाय ।

आरम्भिक उपाय:—

(क) संखिया खाते ही अगर मालूम हो जाय, तो वमन करदो । क्योंकि विष खाते ही विष आमाशयमें रहता है और वमनसे निकल जाता है । सुश्रुतमें लिखा है:—

पिप्पली मधुक दौद्रशर्करेक्षुरसाधुभिः ।

छर्दयेद्गुप्तहृदयो मक्षितं यदिवा विषम् ॥

अगर किसीने छिपा कर स्वयं जहर खाया हो, तो वह पीपल, मुलेठी, शहद, चीनी और ईखका रस—इनको पीकर वमन कर दे । अथवा वैद्य उपरोक्त चीजें पिला कर वमन द्वारा विष निकाल दे । आरम्भमें, जहर खाते ही “वमन” से बढकर विष नाश करनेकी और दवा नहीं ।

(ख) अगर देर होगई हो—विष पकाशयमें पहुँच गया हो, तो दस्तावर दवा देकर दस्त करा देने चाहिये ।

नोट—बहुधा वमन करा देनेसे ही रोगी बच जाता है । वमन कराकर आगे लिखी दवाओंमेंसे कोई एक दवा देने चाहिये ।

(१) दो या तीन तोले पपड़िया कत्था पानीमें घोलकर पीनेसे सखियाका जहर उतर जाता है । यह पेटमें पहुँचते ही सखियाकी कारस्तानी बन्द करता और कय लाता है ।

(२) एक माशे कपूर तीन-चार तोले गुलाबजलमें हल करके पीनेसे सखियाका विष नष्ट हो जाता है ।

(३) कड़वे नीमके पत्तोंका रस पिलानेसे सखियाका विष और कीड़े नाश हो जाते हैं । परीक्षित है ।

(४) सखिया खाये हुए आठमीको अगर तत्काल, बिना देर किये, कच्चे वेलका गूदा पेटभर खिला दिया जाय, तो इलाजमें बड़ा सुभीता हो । सखियाका विष वेलके गूदेमें मिल जाता है, अतः शरीर के अवयवोंपर उसका जल्दी असर नहीं होता, वेलका गूदा खिला कर दूसरी उचित चिकित्सा करनी चाहिये ।

(५) करेले कूट कर उनका रस निकाल लो और सखिया खाने-वालेको पिलाओ । इस उपायसे वमन होकर, सखिया निकल जायगा । सखियाका जहर नाश करनेको यह उत्तम उपाय है ।

नोट—अगर करेले न मिलें, तो सफेद पपड़िया कत्था महीन पीसकर और

पानीमें धोल कर पिना दो । सखिया खाते ही इसके पी लेनेसे बहुत रोगी बच गये हैं । कथेसे भी क्रय होकर जहर निकल जाता है ।

(६) सखियाके विषपर शहद और अज्जीरका पानी मिलाकर पिलाओ । इससे कृय होंगी—अगर न हों, तो उंगली डालकर कृय कराओ । दस्त करानेको सात रत्ती “सकमूनिया” शहदमें मिला कर देना चाहिये ।

नोट—सकमूनियाको मेहमूदह भी कहते हैं । यह सफेद और भूरा होता है तथा स्वादमें कड़वा होता है । यह एक दवाका जमा हुआ दूध है । तीसरे दर्जे का गरम और दूसरे दर्जेका रूखा है । हृदय, आमाशय और यकृतको हानिकारक तथा मूर्च्छाकारक है । कतीरा, सेब और बादाम-रोगन इसके दर्पको नाश करते हैं । यह पित्तज मलको दस्तोंके द्वारा निकाल देता है । जिस दस्तावर दवामें यह मिला दिया जाता है, उसे खूब ताक़तवर बना देता है । वातज रोगोंमें यह लाभदायक है, पर अमरूद या बिहीमें भुलभुलाये बिना इसे न खाना चाहिये ।

(७) तिब्बे अकबरीमें, सफेदे और सखिये पर मक्खन खाना और शराब पीना लाभदायक लिखा है । पुरानी शराब, शहदका पानी, ल्हसदार चीज़ें, तर ख़तमीका रस और भुसीका सीरा—ये चीज़ें भी संखिये वालेको मुफीद है ।

(८) बिनौलोंकी गरी निवाये दूधके साथ पिलानेसे सखियाका विष उतर जाता है ।

नोट—बिनौलोंकी गरी पानीमें पीस कर पिलानेसे धतूरेका विष भी उतर जाता है । बिनौले और फिटकरीका चूर्ण खानेसे अफीमका जहर नाश हो जाता है । बिनौलोंकी गरी खिला कर दूध पिलानेसे भी धतूरेका विष शान्त हो जाता है ।

सूचना—धतूरेके विषमें जिस तरह सिरपर शीतल जल डालते हैं, उस तरह सखिया खाने वालेके सिरपर शीतल जल डालना, शीतल जल पिलाना, शीतल जलसे स्नान कराना या और शीतल पदार्थ खिलाना-पिलाना, चॉवल और तरबूज वगैर खिलाना और सोने देना हानिकारक है । अगर पानी देना ही हो, तो गरम देना चाहिये ।

(६) जिस तरह बहुत-सा गायका घी खानेसे घतूरेका ज़हर उतर जाता है, उसी तरह दूधमें घी मिलाकर पिलानेसे सखियाका ज़हर उतर जाता है ।

(१०) घीके साथ सुहागा पीसकर पिलानेसे सखियाका ज़हर साफ नष्ट हो जाता है । सुहागा सभी तरहके विषोंको नाश करता है । अगर सखियाके साथ सुहागा पीसा जाय, तो सखियाका विष नष्ट हो जाय ।

(११) वैद्यकल्पतरुमें सखियाके विषपर निम्न-लिखित उपाय लिखे हैं:—

(क) वमन कराना सबसे अच्छा उपाय है । अगर अपने-आप वमन होती हों, तो वमनकारक दवा देकर वमन मत कराओ ।

(ख) घी सखियामें सबसे उत्तम दवा है । घी पिलाकर वमन करानेसे सारा विष घीमें लिपटकर बाहर आ जाता है और घीसे सखियाकी जलन भी मिट जाती है । अतः घी और दही खूब मिला कर पिलाओ । इससे कय होकर रोगी चगा हो जायगा । अगर कय होनेमें विलम्ब हो तो पच्चीका पख गलेमें फेरो ।

थोड़े-से पानीमें २० ग्रेन सल्फेट आफ जिंक (Sulphate of zinc) मिलाकर पिलाओ । इससे भी कय हो जाती है ।

राईका पिसा हुआ चूर्ण एक या दो चम्मच पानीमें मिलाकर पिलाओ । इससे भी कय होती है ।

इपिकाकुआनाका चूर्ण या पौडर १५ ग्रेन लेकर थोड़ेसे जलमें मिलाकर पिलाओ । इससे भी कय होती है ।

नोट—इन चारोंमेंसे कोई एक उपाय करके क्रय कराओ । अगर जोरसे क्रय न होती हों, तो गरम जल या नमक मिला जल ऊपरसे पिलाओ । किसी भी क्रय की दवापर, इस जलके पिलानेसे क्रयकी दवाका बल बढ़ जाता है और खून क्रय होती है । अफीम या सखिया आदि विषोंपर जोरसे क्रय कराना ही हितकारी है ।

(ग) थोड़ी-थोड़ी देरमें दूध पिलाओ । अगर मिले तो दूधमें वरक भी मिला दो ।

(घ) दूध और चूनेका नितरा हुआ पानी बराबर-बराबर मिला कर पिलाओ ।

(ङ) जलन मिटानेको बर्फ और नीबूका शर्बत पिलाओ अथवा चीनी मिला कर पेठेका रस पिलाओ इत्यादि ।

सूचना—अफीमके विषपर भी क्रय करानेको यही उपाय उत्तम हैं । हर-ताल और मैनसिल ये दोनों संख्याके चार हैं । इसलिये इनका जहर उतारने में संख्याके जहरके उपाय ही करने चाहियें । चूनेका छना हुआ पानी और तेल पिलाओ और वमनकी दवा दो तथा राईका चूर्ण दूध और पानीमें मिला कर पिलाओ । शेष, वही उपाय करो, जो संख्यामें लिखे हैं ।

(१२) गर्म घी पीनेसे संख्याका जहर उतर जाता है ।

(१३) दूध और मिश्री मिलाकर पीनेसे संख्याका विष शान्त हो जाता है ।

नोट—बहुत-सा संख्या खा लेनेपर वमन और विरेचन कराना चाहिये ।



आकका वर्णन और उसके विषकी शान्तिके उपाय ।

आकके वृक्ष जंगलमें बहुत होते हैं । आक दो तरहके होते हैं—(१) सफेद, और (२) लाल । दोनों तरहके आक दस्तावर, वात, कोढ़, खुजली, विष, व्रण, तिल्ली, गोला, बवासीर, कफ, उदररोग और मल या पाखानेके कीड़ों को नाश करने वाले हैं ।

सफेद आक अत्यन्त गर्म, तिक्त और मलशोधक होता है तथा मूत्र-कुच्छ, व्रण और दारुण कृमिरोगको नाश करता है । राजार्क कफ, मेद, विष, वातज कोढ़, व्रण, सूजन, खुजली और विसर्पको नाश करता है ।

सफेद आकके फूल वीर्यवर्द्धक हलके, दीपन और पाचन होते हैं तथा कफ, ववासीर खाँसी और ग्वासको नष्ट करते हैं। आकके फूलोंसे कृमिरोग, गल और पेटके रोग भी नाश होते हैं।

लाल आकके फूल मधुर, कड़वे और त्राही होते हैं तथा कृमि फफ, ववासीर, रक्तपित्त रोग और सूजन नाश करने हैं। दीपन-पाचन चूर्ण और गोलियोंमें आकके फूल मिलानेसे उनका बल बहुत बढ़ जाता है। अकेले आकके फूल नमकके साथ खानेसे पेटका दर्द और बद्धिमी,—ये रोग आराम हो जाते हैं।

आककी जड़की छाल पसीने लानी है ग्वास नाश करती है, उपद्रवको हरती है और नासीरमें गरम है। कहते हैं इससे कफ छूट जाता है और कय भी होती हैं। खाँसी जुकाम अनिसार, मरो-ड़ीके दस्त रक्तपित्त शीतपित्त—पित्ती निकलना, रक्तप्रदर ग्रहणी, कौड़ोका विष और कफ नाश करनेमें आककी जड़ अच्छी है।

आकके पत्ते सेक कर बाँधनेसे वाद्रीकी सूजन नाश हो जाती है। कफ और वायुकी सूजन तथा दर्दपर आकके पत्ते रामबन्ध है। शरीर की अकड़न और सूनेपन पर आकके पत्ते घी या तेलसे चुपड़ और संककर बाँधनेसे लाभ होता है। इनके सिवा और भी बहुतसे रोग इनसे नाश होते हैं। हरे पत्तोंमें भी थोड़ा विष होता है, अतः खानेमें सावधानीकी दरकार है। क्योंकि कच्चे पत्ते खानेसे सिर धूमता है, नशा चढ़ता है तथा कय और दस्त होने लगते हैं।

आकका दूध कड़वा, गरम, चिकना खारी और हलका होता है। कोढ़, गुल्म और उदर रोगपर अत्युत्तम है। दस्त करानेके काममें भी आता है, पर इसका दूध बहुत ही तेज़ होता है। उससे दस्त बहुत होते हैं। बाज़-बाज़ बक ज़ियादा और वेकायदे खानेसे आँत कट जाती है और आदमी बेहोश होकर मर भी जाता है।

आकका दूध बावोंपर भी लगाया जाता है। अगर वेकायदे लगाया जाता है, तो घावको फैला और सड़ा देता है। उस समय उस

में दर्द भी बहुत होता है । इसका दूध घावोंपर दोपहर पीछे लगाना चाहिये । सवेरे ही, चढ़ते दिनमें, लगानेसे चढ़ता और हानि करता है, पर ढलते दिनमें लगानेसे लाभ करता है ।

आकके विषकी शान्तिके उपाय ।

आककी शान्ति ढाकसे होती है । ढाक या पलाशके वृक्ष जंगल में बहुत होते हैं ।

(१) अगर आकका दूध लगानेसे घाव विगड़ गया हो, तो ढाक का काढ़ा बनाकर, उससे घावको धोओ । साथ ही ढाककी सूखी छाल पीसकर, घावोंपर बुरको ।

(२) अगर आकका दूध, पत्ते या जड़ आदि वेकायदे खाये गये हों और उनसे तकलीफ हो, तो ढाकका काढ़ा पिलाना चाहिये ।



आकके उपयोगी नुसखे ।

(१) आककी जड़की छाल बकरीके दूधमें घिसकर, मृगी वाले की नाकमें दो-चार वूँद टपकानेसे मृगी जाती रहती है ।

(२) पीले आकके पत्तोंपर सेंधानोन लगाकर, पुटपाककी रीति से भस्म कर लो । इसमेंसे १ माशे दवा, दहीके पानीके साथ, खाने से प्लीहोदर रोग नाश होता है ।

(३) मदारकी लकड़ीकी राख दो तोले और मिश्री दो तोले—दोनोंको पीसकर रख लो । इसमेंसे छै-छै माशे दवा, सवेरे-शाम, खानेसे गरमी रोग आठ दिनमें आराम होता है ।

(४) आककी जड़ १७ माशे और कालीमिर्च चार तोले—इन दोनोंको पीसकर और गुड़में खरल करके, मटर-समान गोली बना लो । सवेरे-शाम एक-एक गोली खानेसे उपदश या गरमी आराम हो जाती है ।

नोट—सफेद कनेरकी जड़, जलमें घिसकर, इन्द्रियके धावोंपर लगाओ, असाध्य गरमी भी नाश हो जायगी ।

(५) मदारके पत्तेपर रेंडीका तेल लगाकर, उसे गरम करो और वटपर बाँध दो । फिर धतूरेके पत्ते आगपर तपा तपाकर सेक कर दो, वट फौरन ही नष्ट हो जायगी ।

(६) मदारके पत्तोंका रस और सेंहुडके पत्तोंका रस—दोनों को मिलाकर गरम करो और सुहाता-सुहाता गरम कानमें डालो । इससे कानकी सब तरहकी पीड़ा शान्त हो जायगी ।

(७) मदारके १०० पत्ते, अडूसेके १०० पत्ते, शुद्ध कुचला १। तोले, साँभरनोन २॥ तोले, पीपर २॥ तोले, पीपरामूल २॥ तोले, सोंठ २। तोले, अजवायन २ तोले और काली जीरी २। तोले—इन सब दवाओंको एक हॉडीमें भरकर, ऊपरसे सराई रखकर, मुँह बन्द कर दो और सारी हॉडीपर कपड़-मिट्टी कर दो । फिर गजभर गहरे-चौड़े-लम्बे खड़ेमें रखकर, आरने कण्डे भर दो और आग दे दो । आग शीतल होनेपर, हॉडीको निकालकर दवा निकाल लो और रख लो । इसमेंसे चार-चार रत्ती दवा पानके साथ खानेसे श्वास और खाँसी या दमा—ये रोग नाश हो जाते हैं ।

(८) मदारके मुँह-घन्ट फूल चार तोले, काली मिर्च चार तोले और काला नोन चार तोले—इन सबको पानीके साथ खरल करके बेर-समान गोलियाँ बना लो । सवेरे-शाम एक-एक गोली खानेसे पेट का शूल या दर्द और वायुगोला वगैरः अनेक रोग नाश हो जाने हैं ।

✓ (९) आकका दूध, हल्दी, सेंधानोन, चीतेकी छाल, शरपुंकी, मँजीठ और कुड़ाकी छाल,—इन सबको पानीसे पीसकर लुगदी बना लो । फिर लुगदीसे चौगुना तेल और तेलसे चौगुना पानी मिलाकर, तेल पका लो । इस तेलको भगन्दरपर लगानेसे फौरन आराम होता है ।

(१०) सफेद मदारकी राख, सफेद मिर्च और शुद्ध नीलाथोथा—ये तीनों बराबर-बराबर लेकर, जलमें घोटकर, एक-एक माशेकी

गोलियाँ बना लो । इनमेंसे एक एक गोली पानीके साथ खानेसे साँप प्रभृति जीवोंका विष नष्ट हो जाता है ।

(११) आककी जड़ और कच्चा नीलाथोथा, दोनोंको बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो । इसमेंसे छै छै माशे चूर्ण, साँपके काटे आदमीके दोनों नाकके नथनोंमें भर दो और फिर एक फूँकनी लगा कर फूँक मारो । ईश्वर चाहेगा, तो फौरन ज़ोरकी क़य होगी और रोगी आध घण्टेमें भला-चगा हो जायगा ।

नोट—ऊपरके नुसखोंके साथ नीचे लिखे काम भी करो तो क्या कहना ?

(१) शुद्ध जमालगोटा एक मटर-बराबर खिला दो ।

(२) कसौजीके बीज घिस कर नेत्रोंमें आँजो ।

(३) साँपकी काटी जगहपर, एक मोटे-ताज़े चूहेका पेट फाड़ कर, पेटकी तरफसे रख दो ।

(४) बीच-बीचमें प्याज़ खिलाते रहो ।

(५) सोने मत दो और चक्कीकी आवाज़ सुनने मत दो ।

(१२) आककी जड़को बराबरके अदरकके रसमें घोटकर, चने-समान गोलियाँ बना लो । एक-एक गोली, पानीके साथ, थोड़ी-थोड़ी देरमें देनेसे हैजा नाश हो जाता है ।

(१३) मदारके पीले पत्तोंको कायलोंकी आगपर जला लो । इसमेंसे ४ रत्ती राख, शहदमें मिलाकर, नित्य सवेरे, चाटनेसे बलगमी तप, जुकाम, बदहजमी, दर्द और तमाम बलगमी रोग नाश होते हैं ।

(१४) मदारके फूल और पँवाड़के बीज, दोनोंको पीसकर और खट्टे दहीमें मिलाकर दाढ़ोंपर लगानेसे दाढ़ आराम हो जाते हैं ।

(१५) मदारके हरे पत्ते २० तोले और हल्दी २१ माशे—दोनोंको पीसकर उड़द-समान गोलियाँ बना लो । इनमेंसे चार गोली, पहले दिन ताजा जलसे खाने और दूसरे दिनसे एक-एक गोली सात रोज़ तक, बढ़ा-बढ़ाकर खानेसे जलन्धर रोग नाश हो जाता है ।

नोट—पहले दिन चार, दूसरे दिन पाँच, तीसरे दिन छै—बस इसी तरह सातवें दिन दश गोली खानी चाहियें ।

(१६) मदारका १ पत्ता और काली मिर्च नग २५—दोनोंको पीसकर गोल मिर्च-समान गोलियाँ बना लो । इनमेंसे सात गोली रोज खानेसे दमा या श्वास रोग आराम हो जाता है ।

(१७) आकके पत्ते, वनकपासके पत्ते और कलिहारी तीनोंको सिलपर पीसकर रस निचाड़ लो और जरा गरम कर लो । इस रस के कानमें डालनेसे कानका दर्द और कानके कीड़े नाश हो जाते हैं ।

(१८) आकके सिरेपरकी नर्म कोपल एक नग पहले तीन दिन पानमें रखकर खाओ । फिर चौथे दिनसे चालीस दिन तक आधी कोपल या पत्ता नित्य बढ़ाते जाओ । इस उपायसे कैसा ही श्वास रोग हो, नष्ट हो जायगा ।

(१९) आकके पीले-पीले पत्ते जो पेड़ोंसे आप ही गिर गये हों, चुन लाओ । फिर चूना १ तोले और सेंधानेन १ तोले—दोनोंको मिलाकर जलके साथ पीस लो । फिर इस पिसी दवाको उन पत्तों पर दोनों ओर लहेस दो और पत्तोंको छायामें सूखने दो । जब पत्ते सूख जायँ, उन्हें एक हॉडीमें भर दो और उसका मुख बन्द कर दो । इसके बाद जगली कण्डोंके बीचमें हॉडीको रखकर आग लगा दो और तीन घण्टे तक बराबर आग लगने दो । इसके बाद हॉडीसे दवा को निकाल लो । इसमेंसे १ रत्ती राख, पानमें धरकर, खानेसे दुस्साध्य दमा या श्वास भी आराम हो जाता है ।

(२०) दो रत्ती आकका खार पानमें रख कर या एक माशे शहद में मिलाकर खानेसे दमा—श्वास आराम हो जाता है । इस दवासे गले और छातीमें भरा हुआ कफ भी दूर हो जाता है ।

नोट—अगर आकका चार या खार बनाना हो, तो जगलसे दश-त्रिस आक के पेड़ जड़ समेत उखाड़ लाओ और सुखा लो । सूखनेपर उनमें आग लगाकर राख कर लो । फिर पहलेलिखी तरीक़ेसे चार बना लो, यानी उस राखको एक बासनमें डालकर, ऊपरसे राखसे ढूना जल भर कर घोल दो । ६ घण्टे बाद उसमें से पानी नितार लो और राखको फेंक दो । इस पानीको आगपर चढ़ाकर उस वक्त

तक पकाओ, जबतक कि पानीका नाम भी न रहे । कड़ाहीमें जो सूखा हुआ पदार्थ लगा मिलेगा, उसे खुरच लो, वही खार या चार है ।

(२१) मदारकी जड़ ३ तोले, अजवायन २ तोले और गुड़ ५ तोले—इन्हें पीसकर वेर-समान गोलियाँ बना लो । सवेरे ही, हर रोज, दो गोली खाने से दमा आराम हो जाता है ।

(२२) आकके दूध और थूहरके दूधमें, महीन की हुई दारुहल्दी को फिर घोटो, जब विकनी हो जाय, उसकी बत्ती बनालो और नासूर के घावमें भर दो । इस उपायसे नासूर बड़ी जल्दी आराम होता है ।

नोट—जब फोड़ा आराम हो जाता है, पर वहीं एक सूरखसे मवाद बहा करता है, तब उसे “नासूर” या “नाडी बण” कहते हैं ।

(२३) अगर जंगलमें साँप काट खाय, तो काटी जगह का खून फौरन थोड़ा-सा निकाल दो और फिर उस घावपर आकका दूध खूब डालो । साथ ही आकके २०।२५ फूल भी खा लो । ईश्वर-कृपा से विष नहीं चढ़ेगा । परीक्षित है ।

(२४) अगर शरीरमें कहीं वायुके कोपसे सूजन और दर्द हो, तो आकके पत्ते गरम करके बाँधो ।

(२५) अगर कहींसे शरीर सूना हो गया हो, तो आकके पत्ते घी या तेलसे चुपड़कर सेको और उस स्थानपर बाँध दो ।

(२६) आकके फूलके भीतरकी फुल्ली या जीरा बहुत थोड़ा-सा लेकर और नमकमें मिलाकर खानेसे पेटका दर्द, अजीर्ण और खॉसी आराम हो जाते हैं । एक बारमें ३।४ फुल्लीसे जियादा न खानी चाहियें ।

(२७) आकके पत्ते तेलमें चुपड़कर और गरम करके बाँधनेसे नारू या बाला आराम हो जाता है ।

(२८) आकका दूध कुत्तेके काटे और बिच्छूके काटे स्थानपर लगानेसे अवश्य आराम होता है ।

(२९) सन्निपात रोगमें आककी जड़को पीस कर, घीके साथ खानेसे सन्निपात नाश होता है । कहा है—

सन्निपातेऽर्कनूल स्यात्साव्यं वा लशुनोपरे ।

ट्राविश्लघन कार्यं चतुर्थांशं तथोदकम् ॥

सन्निपातमें आकरी जड़ पीसकर घीके साथ खावे या लहसन और लेंट मिलाकर खावे, तथा वाईस लघन करे और सेरका पाव भर रहा पानी पीवे ।

(३०) मदारकी जड़ काली मिर्च और अकरकरा—सबको समान-समान लेकर खरलमें डाल, घृतेकी जड़के रसके साथ घोटो और चने-समान गोलियाँ बनाकर छायामें सुखा लो । हंजेवाले को दिनमें चार-पाँच गोली तक देनेसे अवश्य लाभ होगा । परीक्षित है ।

थूहर या सेंहुडका वर्णन और उसके
विपकी शान्तिके उपाय ।

थूहर और सेंहुड दोनों एक ही जातिके वृक्ष हैं । सेंहुड की डडी मोटी और काँटेदार होती है और पत्ते नर्म-नर्म पथरचटेके जैसे होते हैं । दूध इसकी शाखा-शाखा और पत्ते-पत्तेमें होता है । थूहरकी डडी पतली होती है और पत्ते भी छोटे-छोटे, हरी मिर्चके जैसे होते हैं । इसके सभी अङ्गोंमेंसे दूध निकलता है । इसकी बहुत जाति हैं—तिघारा, चौघारा, पचघारा, पटघारा, सप्तघारा, नागफनी, विलायती, आँगुलिया, खुरासानी और काँटेवाली—ये सब थूहर पहाड़ोंमें होते हैं ।

थूहरका दूध उष्णवीर्य, चिकना, चरपरा और हलका होता है । इससे वायु-नोला, उदररोग, अफारा और विष नाश होते हैं । कोढ़ और उदर रोग आदि दीर्घ रोगोंमें इसके दूधसे दस्त कराते हैं और लाभ भी होता है, पर थूहरका दूध बहुत ही तेज इस्तावर होता है । जरा भी ज़ियादा

पीने या बेकायदे पीनेसे दस्तोंका नम्बर लग जाता है और वे बन्द नहीं होते । यहाँ तक कि खूनके दस्त हो-होकर मनुष्य मर जाता है । “चरक”के सूत्रस्थानमें लिखा है, सुख-पूर्वक दस्त कराने वालोंमें निशोथकी जड़, मृदु विरेचकोंमें अरण्ड और तीक्ष्ण दस्त करानेवालोंमें थूहर सर्वश्रेष्ठ है । वास्तवमें, थूहरका दूध बहुत ही तीक्ष्ण विरेचन या तेज़ दस्तावर है । आजकल इसके दूधसे दस्त नहीं कराये जाते ।

गुल्म, कोढ़, उदर रोग एवं पुराने रोगोंमें इसको देकर दस्त कराना हित है, पर आजकलके कमज़ोर रोगी इसको सह नहीं सकते । अतः इसको किसी अड़ियल और पुराने रोगके सिवा और रोगोंमें न देना ही अच्छा है ।

थूहरसे तिष्ठी, प्रमेह, शूल, आम, कफ, सूजन, गोला, अघ्नीला, आध्मान, पाण्डुरोग, उदरव्रण, ज्वर, उन्माद, वायु, विच्छूका विष, दूषी-विष, ववासीर और पथरी आराम हो जानेकी बात भी निघण्टों में लिखी है ।

हिलते हुए दाँतमें अगर बड़ी पीड़ा हो, तो थूहरका दूध जरा ज़ियादा सा लगा देनेसे वह गिर पड़ता है । इसके दूधका फाहा दूखती हुई दाढ़ या दाँतमें होशियारीसे लगानेसे दर्द मिट जाता है । दूखती जगहके सिवा, जड़में लग जानेसे यह दाँतको हिला या गिरा देता है ।

हिकमत वाले थूहरके दूधको जलोदर, पाण्डुरोग और कोढ़ पर अच्छा लिखते हैं । वे कहते हैं, यह मसाने—वस्तिकी पथरीको तोड़ कर निकाल देता है । जिस अंगपर लगाया जाता है, उसीको आगकी तरह फ्रँक देता है । इसके डठल और पत्तोंकी राख करके, उसमेंसे ज़रा-ज़रा-सी नमकके साथ खानेसे अजीर्ण, तिल्ली और पेटके रोग शान्त हो जाते हैं, पर लगातार कुछ दिन खानी चाहिये ।

थूहरके विकारोंकी शान्तिके उपाय ।

अगर थूहरका दूध ज़ियादा या बेकायदे पीनेसे खूनके दस्त

होते हों, तो मक्खन और मिश्री खिलाओ या कच्चा भैंसका दूध मिश्री मिलाकर पिलाओ । हिकमतमें “दूध” ही इसका दर्पनाशक लिखा है । शीतल जलमें मिश्री मिलाकर पीनेसे भी थूहरका विष शान्त हो जाता है ।

—o—

कलिहारीका वर्णन और उसकी विष-शान्तिके उपाय ।

कलिहारीका वृक्ष पहले मोटी घासकी तरह होता है और फिर बेलकी तरह घटता है । इसके पत्ते अदरक के जैसे होते हैं । इसका पेड़ वाढ़ या झाड़ीके सहारे लगता है । पुराना वृक्ष केलेके पेड़ जितना मोटा होता है । गर्ममें यह सूख जाता है । फूलोंकी पखड़ियाँ लम्बी होती हैं । फूल गुड़हरके फूल-जैसे होते हैं । फूलोंका रंग लाल, पीला, गेरुआ और सफेद होता है । फल लगनेसे वृक्ष बड़ा सुन्दर दीखता है । इसकी जड़ या गोंठ बहुत तेज और जहरीली होती है । संस्कृतमें इसको गर्भघातिनी, गर्भनुत, कलिकारी आदि, हिन्दीमें कलिहारी, गुजराती में कलगारी, मरहटीमें खड्यानाग, बंगलामें ईशलागला और लैटिनमें ग्लोरिओसा सुपरवा या एकोनाइटम नेपिलस कहते हैं ।

निघण्टुमें लिखा है, कलिहारीके लुप नागबेलके समान और बड़क आकारके होते हैं । इसके पत्ते अन्धाहूलीके-से होते हैं । इसके फूल लाल, पीले और सफेद मिले हुए रंगके बड़े सुन्दर होते हैं । इसके फल तीन रेखादार लाल मिर्चके समान होते हैं । इसकी लाल छाल के भीतर इलायचीके-से बीज होते हैं । इसके नीचे एक गोंठ होती है । उसे वत्सनाभ और तेलिया मीठा कहते हैं । इसकी जड़ दवाके काम

में आती है । मात्रा ६ रत्तीकी है । कलिहारी सारक, तीव्र तथा गर्भशूल और व्रणको दूर करनेवाली है । इसके लेपमात्रसे ही शुष्क-गर्भ और गर्भ गिर जाता है । इससे कृमि, वस्ति शूल, विष, कोढ़, बवासीर, खुजली, व्रण, सूजन, शोष और शूल नष्ट हो जाते हैं । इसकी जड़का लेप करने से बवासीरके मस्से सूख जाते हैं, सूजन उतर जाती है, व्रण और पीड़ा आराम हो जाती है ।

कलिहारीसे हानि ।

अगर कलिहारी वेकायदे या ज़ियादा खा ली जाती है, तो दस्त लग जाते हैं और पेटमें बड़े ज़ोरकी पेंठनी और मरोड़ी होती है । जल्दी उपाय न होनेसे मनुष्य बेहोश होकर और मल दूटकर मर जाता है, यानी इतने दस्त होते हैं, कि मनुष्यको होश नहीं रहता और अन्तमें मर जाता है ।

विष-शान्तिके उपाय ।

(१) अगर कलिहारीसे दस्त वगैरः लगते हों, तो बिना घी निकाले गायके माठेमें मिश्री मिला कर पिलाओ ।

(२) कपड़ेमें दही रख कर और निचोड़ कर, दहीका पानी-पानी निकाल दो । फिर जो गाढ़ा-गाढ़ा दही रहे, उसमें शहद और मिश्री मिला कर खिलाओ । इन दोनोंमेंसे किसी एक उपायसे कलिहारीके विकार नाश हो जायेंगे ।

औषधि-प्रयोग ।

(१) कलिहारी या कलिहारीकी जड़को पानीमें पीस कर नारू या बाले पर लगानेसे नारू या बाला आराम हो जाता है ।

(२) कलिहारीकी जड़ पानीमें पीसकर बवासीरके मस्सोंपर लेप करनेसे मस्से सूख जाते हैं ।

(३) कलिहारीकी जड़के लेपसे व्रण, घाव, कंठमाला, अदीठ-फोड़ा और वद या बाघी,—ये रोग नाश हो जाते हैं ।

(४) कलिहारीकी जड़ पानीमें पीसकर सूजन और गाँठ प्रभृतिपर लगानेसे फौरन आराम होता है ।

(५) कलिहारीकी जड़को पानीमें पीसकर अपने हाथपर लेप करलो । जिस स्त्रीको वच्चा होनेमें तकलीफ होती हो, उसके हाथ को अपने हाथसे खुलाओ—फौरन वच्चा होजायगा । अथवा कलिहारीकी जड़को डोरेमें बाँधकर वच्चा जननेवालीके हाथ या पैरमें बाँधदो । वच्चा होते ही फौरन उसे खोल लो । इससे वच्चा जननेमें बड़ी आसानी होती है । इसका नाम ही गर्भघातिनी है । गृहस्थोंके घरोंमें ऐसे मौके पर इसका होना बड़ा लाभदायक है ।

(६) कलिहारीके पत्तोंको पीस-छानकर छाछके साथ खिलाने से पीलिया आराम होजाता है ।

(७) अगर मासिक धर्म रुक रहा हो, तो कलिहारीकी जड़ या आँगोकी जड़ अथवा कड़वे वृन्दावनकी जड़ योनिमें रखो ।

(८) अगर योनिमें शूल हो, तो कलिहारी या आँगोकी जड़को योनिमें रखो ।

(९) अगर कानमें कीड़े हों तो कलिहारीकी गाँठका रस कानमें डालो ।

(१०) अगर साँपने काटा हो, तो कलिहारीकी जड़को पानीमें पीसकर नास लो ।

(११) अगर गाय बैल आदिको बन्धा हो—दस्त न होता हो, तो उन्हें कलिहारीके पत्ते कूटकर और आटेमें मिलाकर या दाने-सानी में मिलाकर खिला दो, पेट छूट जायगा ।

(१२) अगर गायका अंग बाहर निकल आया हो, तो कलिहारी की जड़का रस दोनों हाथोंमें लगाकर, दोनों हाथ उसके अंगके सामने ले जाओ । अगर इस तरह अंग भीतर न जाय, तो दोनों हाथ उस अंगपर लगादो और फिर उन हाथोंको गायके मुँहके सामने करके दिखादो । फिर वह अंग भीतर ही रहेगा—बाहर न निकलेगा ।

कनेरका वर्णन और उसकी विष-शान्तिके उपाय।

कनेरका पेड़ भारतमें मशहूर है। प्रायः सभी बगीचों और पहाड़ों पर कनेरके वृक्ष होते हैं। इसकी चार किस्म हैं—

- (१) सफेद, (२) लाल,
(३) गुलाबी, (४) पीली।

दवाओंके काममें सफेद कनेर ज़ियादा आती है। इसकी जड़ में विष होता है। इस वृक्षके पत्ते लम्बे-लम्बे होते हैं। फूलोंमें गन्ध नहीं होती। जिस पेड़में सफेद फूल लगते हैं, वह सफेद और जिसमें लाल फूल लगते हैं, वह लाल कनेर कहाती है। इसी तरह गुलाबी और पीलीको समझ लो।

सफेद कनेरसे प्रमेह, कृमि, कोढ़, व्रण, बवासीर, सूजन और रक्त-विकार आदि रोग नाश होते हैं। यह खानेमें विष है और आँखों के रोगोंके लिये हितकर है। इससे उपदंशके घाव, विष, विस्फोट, खुजली, कफ और ज्वर भी नाश हो जाते हैं। सफेद कनेर तीखी, कड़वी, कसैली, तेजस्वी, ग्राहक और उष्णवीर्य होती है। कहते हैं, यह घोड़ेके प्राणोंको नाश कर देती है।

लाल कनेर शोधक, तीखी और खानेमें कड़वी है इसके लेपसे कोढ़ नाश हो जाता है।

पीलापन लिये सुख कनेर सिरका दर्द, कफ और वायुको नाश करती है।

कनेरके विषसे हानि।

कनेरके खानेसे गले और आमाशयमें जलन होती है, मुँह लाल हो जाता है, पेशाब बन्द हो जाता है, जीभ सूज जाती है, पेटमें गुड़-

गुड़ाहट होती है, अफारा आ जाता है, सॉस रुक रुककर आता और बेहोशी हो जाती है ।

कनेरकी शोधन-विधि ।

कनेरकी जड़के टुकड़े करके, गायके दूधमें, दोलायन्त्रकी विधि से पकानेसे शुद्ध हो जाती है ।

कनेरके विषकी शान्तिके उपाय ।

(१) लिख आये हैं, कि कनेर—खासकर सफेद कनेर विष है । इसके पास सॉप नहीं आता । अगर कोई इसे खा ले और विष चढ़ जाय, तो मैसके दहीमें मिश्री पीसकर मिला दो और उसे खिलाओ, जहर उतर जायगा ।

(२) “तिन्ने अकवरी” में लिखा है.—

१—चमन कराओ । इसके बाद ताजा दूधसे कुल्ले कराओ और कच्चा दूध पिलाओ ।

२—जौके दलियामें गुल रोगन मिलाकर पिलाओ ।

३—जुन्देवेदस्तर सिरके और शहदमें मिलाकर दो, पर प्रकृति का खयाल करके ।

४—दूध और मक्खन खिलाओ । यह हर हालतमें मुफीद है ।

५—शीतल जल सिर पर डालो ।

६—शीतल जलके टव या हौजमें रोगीको बिठाओ ।

नोट—इसकी जड़ खानेका हाल मालूम होते ही क्रम करा देना सबसे अच्छा उपाय है । इसके बाद कच्चा दूध पिलाना, शीतल जल सिरपर डालना और शीतल जलमें बिठाना—ये उपाय करने चाहियें । क्योंकि सफेद कनेर बहुत गरमी करती है । खाते ही शरीरमें बेतहाशा गरमी बढ़ती और गला सूखने लगता है । अगर जल्दी ही उपाय नहीं किया जाता, तो आदमी बेहोश होकर मर जाता है । यह बड़ा तेज जहर है ।

औषधि-प्रयोग ।

(१) सफेद कनेरकी जड़, जायफल, अफीम, इलायची और सेमरका छिलका,—इन सबको छै-छै माशे लेकर, पीस-कूटकर छान लो । फिर एक तोले तिलीके तेलमें गरम करके, सुपारी छोड़, बाकी इन्द्रियपर तीन दिन तक लेप करो । इस दवासे लिङ्गमें बड़ी ताक़त आ जाती है ।

(२) सफेद कनेरकी जड़को पानीके साथ घिस कर सॉप-बिच्छू आदिके काटे हुए स्थानपर लगानेसे अवश्य आराम होता है । परीक्षित है ।

(३) आतशक या उपदंशके घावोंपर सफेद कनेरकी जड़ घिस कर लगानेसे असाध्य पीड़ा भी शान्त हो जाती है । परीक्षित है ।

(४) रविवारके दिन सफेद कनेरकी जड़ कानपर बाँधनेसे सब तरहके शीत ज्वर भाग जाते हैं । शास्त्रमें तो सब ज्वरोंका चला जाना लिखा है, पर हमने जूड़ी ज्वरों पर परीक्षा की है ।

(५) सफेद कनेरकी जड़को घिस कर मस्सों पर लगानेसे बवासीर जाती रहती है ।

(६) लाल कनेरके फूल और चाँवल बराबर-बराबर लेकर, रातको, शीतल जलमें भिगो दो । वर्तनका मुँह खुला रहने दो । सवेरे फूल और चाँवल निकाल कर पीस लो और विसर्प पर लगा दो; अवश्य लाभ होगा । परीक्षित है ।

(७) दरदरे पत्थर पर, सफेद कनेरकी जड़ सूखी ही पीस कर, जहाँ सिरमें दर्द हो लगाओ, अवश्य लाभ होगा ।


(८) सफेद कनेरके सूखे हुए फूल ६ माशे, कड़वी तम्बाकू ६ माशे और इलायची १ माशे—तीनोंको पीस कर छान लो । इसको सूँघनेसे सॉपका ज़हर नाश हो जाता है ।

(९) सफेद कनेरकी जड़का छिलका, सफेद चिरमिटीकी दाल और काले घतूरेके पत्ते,—इन सबको समान-समान अट्टाईस-

अट्ठाईस मासे लेकर, पीस-कूट कर टिकिया बना लो । इस टिकिया को पाच भर जलमें डाल कर खूब घोटो । इसके बाद आग पर रख कर पकाओ । जब मसाला जल जाय, तेलको उतार लो और छान कर रख लो । इस तेलके लगानेसे अर्द्धाङ्ग वायु और पक्षाघात रोग निश्चय ही नाश हो जाते हैं ।

(१०) सफेद कनेरकी जड़को पीस कर, लेप करनेसे दर्द—प्यास कर पीठका दर्द और रिंगन वायु तत्काल शान्त हो जाते हैं ।

(११) कनेरके पत्ते लेकर सुखाओ और पीस-छान लो । अगर सिरमें कफ रुका हो या कफका शिरो रोग हो, तो इसे नस्यकी तरह नाकमें चढ़ाओ, फौरन आराम होगा ।



घटूरेके वृक्ष वनोंमें, बागोंमें और जगलोंमें बहुत होते हैं । घटूरेके फूलोंके भेदसे घटूरा कई प्रकारका माना गया है । काला, नीला, लाल और पीला, इस तरह घटूरा चार तरह का होता है । काले और सुनहरी फूलोका घटूरा पुष्प-चाटिकाओंमें होता है । इसके पत्ते पानके या बड़के पत्तेके आकारके जरा किंगरेदार होते हैं । फूलोंका आकार मारवाड़ियोंकी सुलफी चिलम-जैसा अथवा घण्टेके आकारका होता है । फूलोंके बीचमें और ऊपर सफेद रंग होता है तथा बीचमें नीला, काला और पीला रंग भी होता है । फल छोटे नीबूके समान और काँटेदार होते हैं । इन गोल गोल फलोंके भीतर बीज बहुत होते हैं । जिस घटूरेका रंग अत्यन्त काला होता है और जिसकी डण्डी, पत्ते, फूल, फल और सर्वांग काला होता है, उस घटूरेमें विष अधिक होता है । फल सूख कर फूटकी तरह खिल जाते हैं । उनके

बीजोंको वैद्य दवाके काममें लाते हैं । दवाके काममें धतूरेके पत्ते, फल और बीज आते हैं । इसकी मात्रा १ रत्तीकी है । जिस धतूरेके वृक्षमें कलाई लिये फूल होता है, उसे काला धतूरा कहते हैं और जिसके फूलमेंसे दो-तीन फूल निकलते हैं, उसे “राज धतूरा” या बड़ा धतूरा कहते हैं ।

इसके सभी अङ्गों—फूल, पत्ते, जड़ और बीज वगैरः—में कुछ-कुछ विष होता ही है । विशेष करके जड़ और बीजोंमें ज़ियादा ज़हर होता है । धतूरा मादक या नशा लानेवाला होता है । इसके सेवनसे कोढ़, दुष्टव्रण, कामला, वचासीर, विष, कफ ज्वर, जूँआ, लीख, पामा-खुजली, चमड़ेके रोग, कृमि और ज्वर नाश हो जाते हैं । यह शरीरके रङ्गको उत्तम या लाल करने वाला, वातकारक, गरम, भारी कसैला, मधुर और कड़वा तथा मूर्च्छाकारक है ।

धतूरेके बीज अत्यन्त मदकारक—नशीले होते हैं । चार-पाँच बीजोंसे ही मूर्च्छा हो जाती है । ज़ियादा खाने या बेकायदे खानेसे ये खुशकी लाते हैं, सिर घूमता है, चक्कर आते हैं, कय होती है, गलेमें जलन होती और प्यास बढ़ जाती है । बहुत ज़ियादा बीज खानेसे उपरोक्त विकारोंके सिवा नेत्रोंकी पुतलियाँ चौड़ी होकर बेहोशी होती और आदमी मर जाता है । ठग लोग रेलके मूर्ख मुसाफिरोंको इन्हें खिलाकर बेहोश कर देते और उनका माल-मत्ता ले चम्पत होते हैं ।

नोट—इसकी शान्तिके उपाय हम आगे लिखेंगे । धतूरा खाया है, यह मालूम होते ही सिरपर शीतल जल गिरवाओ, कय कराओ और बिनौलोंकी गरी दूधके साथ खिलाओ । अगर बेहोशी हो तो नम्य देकर होशमें लाओ । कपासकी जड़, पत्ते, बीज (बिनौले) आदि इसकी सर्वोत्तम दवा हैं ।

हिकमतके ग्रन्थोंमें लिखा हैः—धतूरेका झाड़ू घेंगनके झाड़ू-जैसा होता है । यह अत्यन्त मादक, चिन्ताजनक और उन्माद-कर्त्ता है । शहद, काली मिर्च और सोंफ—इसके दर्पनाशक हैं । इसके खाने से अवयवों और मस्तिष्कमें अत्यन्त शिथिलता होती है । यह अत्यन्त

निद्रापद, शिरः पीड़ान्तो शान्त करनेवाला, सूजनके भीतरी मलको पफानेवाला, चिकनाईको सोखनेवाला और स्तम्भन करने वाला है । इसके एत्ताँका लेप अवयवोंको गुणकारी है ।

“तिष्णे भ्रूवरी”में लिखा है, धतूरा खानेसे घुमरी, आँखोंके सामने अधेरा और नेत्रोंमें सुखी होती है । जब यह जियादा खाया जाता है, तब मनुष्य बुद्धिहीन हो जाता है । साढ़े चार मासे धतूरा खानेसे मृत्यु हो जाती है ।

“वैद्यकल्पतरु”में एक सज्जन लिखते हैं—धतूरेको अंगरेजीमें स्ट्रेमोनियम कहते हैं । इसके बीज अधिक जहरीले होते हैं । कभी कभी इस के जहरसे मृत्यु भी हो जाती है । दो चार बीजोंसे जहर नहीं चढ़ता । हाँ, अधिक बीज खानेसे जहर चढ़ता है । मुख्य लक्षण ये हैं—सिर घूमना, गलेमें सूजन, आँखोंकी पुतलियोंका फैल जाना, आँखोंसे कुछ न दीखना, आँखों और चेहरेका लाल हो जाना, रोगीका बढ़-बढ़ाना, हाथोंको इस तरह चलाना जैसे हवामें से कोई चीज पकड़ता हो । अन्तमें, बेहोश हो जाना और नाडीका जल्दी-जल्दी चलना । जब बहुत ही जहर चढ़ जाता है, तब शरीर शीतल होकर मृत्यु हो जाती है । हाथोंका चलाना धतूरेके विषका मुख्य लक्षण है ।

उपाय—घमन और रेचन डेकर कय और दस्त कराओ । आध-आध घण्टेमें रोगीको काफी पिलाओ और उसे सोने मत दो । तेल मिलाकर गरम पानी पिलाओ ।

धतूरा शोधन-विधि ।

धतूरेको गायके मूत्रमें, दो घण्टे तक, भिगो रखो, धतूरा शुद्ध हो जायगा ।

औषधि-प्रयोग ।

चूँकि धतूरा बड़े कामकी चीज है, अतः हम इसके चन्द प्रयोग लिखते हैंः—

(१) धतूरेके बीजोका तेल निकालकर, उसमेंसे एक सौकभर तेल पानमें लगाकर खानेसे खी-प्रसंगमें रुकावट होती है ।

(२) धतूरेकी जड़, गायके माठमें पीसकर, लगानेसे विद्रधि नाश होजाती है ।

(३) धतूरेके पत्तेपर तेल चुपड़कर बाँधनेसे स्नायु-रोग नष्ट होता है ।

(४) धतूरेके शोधे हुए बीज १ मिट्टीके कुल्हड़ेमें भरकर, मुँह बन्द करके, ऊपरसे कपड़मिट्टी करके सुखालो । फिर आगमें रख कर फूँक दो । पीछे शीतल होने पर राखको निकाललो । इस राख के खानेसे जूड़ी ज्वर और कफ नाश होजाता है ।

(५) धतूरेकी जड़ जो उत्तर दिशाको गई हो, ले आओ । फिर उसे सुखाकर कूट-पीस और छानलो । इस चूर्णको ४ मासे गुड़ और छै तोले घी मिलाकर खानेसे उन्माद रोग नाश होजाता है । बलाबल अनुसार, मात्रा लेनेसे निश्चय ही सब तरहका उन्माद रोग आराम होजाता है ।

(६) धतूरेके शोधे हुए बीज एकसे शुरू करके, रोज़ एक-एक बढ़ाओ और इक्कीसवें दिन इक्कीस बीज खाओ । पीछे, पहले दिन बीस फिर उन्नीस, अठारह, सत्रह, इस तरह घटा-घटाकर एकपर आजाओ । इस तरह इनके सेवन करनेसे कुत्तेका विष शान्त होजाता है ।

(७) धतूरेके शुद्ध किये हुए बीज पहले दिन दो खाओ, दूसरे दिन तीन, तीसरे दिन चार, चौथे दिन पाँच, पाँचवें दिन छै, छठे दिन सात, सातवें दिन आठ, आठवें दिन नौ, नवें दिन दस और दसवें दिन ग्यारह खाओ । इस तरह करनेसे एक सालका पुराना फीलपाँच या श्लीपद रोग आराम हो जाता है ।

(८) धतूरेके पाँच पत्तोंपर एक तोले कड़वा तेल लगा दो और पत्तोंको गरम करके फोड़ेपर बाँध दो । ऐसा करनेसे फोड़ेका दर्द मिट जायगा ।

(६) काले घतूरेके पत्ते चार तोले, सफेद बिरमिटी चार तोले और सफेद कनेरकी जड़की छाल चार तोले—इन तीनों को महीन पीसकर, सरसाके पाव भर तेलमें मिलाकर, तेलको मन्दी मन्दी आग पर औटाओ। जब ये ढवाएँ जल जायँ, इन्हें उसी तेलमें घोट कर मिला दो। इस तेलके रोज जोड़ोंपर मलनेसे, पक्षाघात रोग नाश होकर, कामदेव खूब चैतन्य होता है।

(१०) शुद्ध काले घतूरेके बीज २ रत्ती और शुद्ध कुचला २ रत्ती—इनको पानमें रसकर खानेसे अपतत्रक रोग नाश होजाता है।

(११) काले घतूरेके फल, फूल, पत्ते और जड़—सबको कुचल कर, चिलममें रखकर, तमाखूकी तरह पीनेसे हिचकी और श्वास आराम होजाते हैं।

(१२) काले घतूरेका फल और कुंडेकी छाल बराबर-बराबर लेकर, कौजी या सिरकेमें पीसकर, नाभिके चारों ओर लगानेसे घोर शूल आराम हो जाता है।

(१३) काला घतूरा, अरण्डकी जड़, सम्बालू, पुनर्नवा, सहजनेकी छाल और राई—इनको बराबर-बराबर लेकर, पानीमें पीसकर गरम करो और हाथी-पाँव या श्लीपदपर लेप करो, अवश्य आराम होगा।

(१४) घतूरेके पत्ते, भोंगरा, हल्दी और सेंधा नोन—बराबर-बराबर लेकर पानीमें पीसलो और गरम करके फोड़ेपर लगा दो, फोड़ा फौरन फूट जायगा।

(१५) घतूरेके पत्ते ६ माशे, खानेके पान ६ माशे और गुड़ १ तोले,—इन तीनोंको महीन पीसकर पाव भर जलमें छानलो और पीजाओ। इस शर्वतसे तिजारी और चौयेया ज्वर नष्ट होजाते हैं।

(१६) शनिवारकी शामको, जगलमें जाकर काले घतूरेको न्योत आओ। न्योतनेसे पहले घी, गुड़, पानी और आगसे उसकी पूजा करो और कहो—“हे महाराज! कल आकर हम आपको

लेजायेंगे । आप दुश्मनसे हमारा पीछा छुड़ाइयेगा ।” यह कहकर पीछेकी ओर मत देखो और चले आओ । रविवारके सवेरे ही जाकर, उसी घतूरेकी एक छोटी-सी डाली तोड़ लाओ और उसे अपनी बाँह पर बाँध लो । परमात्माकी कृपासे फिर चौथेया न आवेगा ।

घतूरेकी विष शान्तिके उपाय ।

आरम्भिक उपाय—

(क) घतूरा खाते ही, बिना देर किये, वमन कराकर आमाशय से विषको निकाल दो ।

(ख) अगर विष पक्वाशयमें पहुँच गया हो, तो जुलाब दो ।

(ग) शिरपर शीतल पानीकी धारा छोड़ो ।

(घ) बिनौलोंकी गिरी खिलाकर दूध पिलाओ ।

(ङ) अगर दिमागी फितूर हो—बेहोशी आदि लक्षण हों, ता नस्य भी दो ।

(१) तुषोदकमें चाँवल्लोंकी जड़ पीसकर और मिश्री मिलाकर पिलाने से घतूरेका विष नाश हो जाता है । परीक्षित है ।

(२) शखाहूलीकी जड़ पानीमें पीसकर पिलाने से घतूरेका जहर शान्त हो जाता है । परीक्षित है ।

(३) बिनौले और कपासके फूलोंका काढ़ा पीने से घतूरेका जहर उतर जाता है । परीक्षित है ।

(४) वैंगनके टुकड़े करके पानीमें खूब मल लो और पीओ । इस से घतूरेका विष नष्ट हो जायगा ।

अगर वैंगन न मिले तो वैंगनके पत्तों और जड़से भी काम चल सकता है । वे भी इसी तरह पीस-झानकर पीये जाते हैं ।

(५) चालीस माशे बिनौलोंकी गिरी पानीमें पीसकर पीनेसे घतूरेका जहर उतर जाता है ।

नोट—किसी-किसीने छै माशे बिनौलोंकी गिरी खिलाना लिखा है ।

(६) नमक पानीमें घोलकर पीने से घतूरेका जहर उतर जाता है ।

(७) कपासके रसको पीने से घतूरेका मद दूर हो जाता है ।

नोट—घतूरेके बीजोंका विष—कपासके बीज पीसकर पीने से, घतूरेकी डालीका विष—कपासकी डाली पीसकर पीने से, और घतूरेके पत्तोंका विष कपासके पत्ते पीसकर पीने से निश्चय ही उतर जाता है ।

(८) পেठेके रसमें गुड़ मिलाकर खाने से पिंडालूका मद नाश हो जाता है ।

(९) बहुतसा गायका घी पिलाने से घतूरे और रसकपूरका विष उतर जाता है । परीक्षित है ।

(१०) वैंगनके बीजोंका रस पीने से घतूरेके विषकी शान्ति होती है ।

(११) दूध-मिश्री मिलाकर पीनेसे घतूरेका जहर उतर जाता है ।

चिरमिटीका वर्णन और उसकी विष-शान्तिके उपाय ।

चिरमिटी दो तरहकी होती है—(१) लाल, और (२) सफेद । निघण्टुमें लिखा है, दोनों तरहकी चिरमिटी केशों को हितकारी, वीर्यवर्द्धक, बलदायक तथा वात, पित्त, ज्वर, मुँह सूखना, भ्रम, श्वास, प्यास, मद, नेत्ररोग, खुजली, व्रण, रुमि, गजरोग और कोढ़ नाशक होती हैं ।

और एक ग्रन्थमें लिखा है, दोनों तरहकी चिरमिटी स्वादिष्ट, कड़वी, बलकारी, गरम कसैली, चमड़ेको उत्तम करने वाली, वालों

को हितकारी तथा विष, राक्षस ग्रह-पीड़ा, खाज, खुजली, कोढ़, मुँह के रोग, वात, भ्रम और श्वास आदि नाशक हैं । बीज वान्तिकारक और शूलनाशक होते हैं । सफेद चिरमिटी विशेष कर वशीकरण है ।

सफेद चिरमिटीका अर्क वालोंको पैदा करने वाला तथा वात, पित्त और कफनाशक है । लाल चिरमिटीका अर्क मुख-शोष, श्वास, भ्रम और ज्वर नाश करता है ।

हिन्दीमें घुंघुची, चिरमिटी, चोंटली और रत्ती कहते हैं । बँगला में कुंच और सादा कुञ्च, संस्कृतमें गुञ्जा और गुजरातीमें चणोटी कहते हैं । इसके पत्ते, बीज और जड़ दवाके काम आते हैं । मात्रा १ से ३ रत्ती तक ।

चिरमिटीके जहरकी शान्तिका उपाय ।

चौलाईके रसमें मिश्री मिलाकर पीने और ऊपरसे दूध पीनेसे चिरमिटीका विष नाश हो जाता है ।

चिरमिटी-शोधन विधि ।

चिरमिटीको काँजीमें डालकर तीन घण्टे तक पकाओ, वह शुद्ध हो जायगी ।

औषधि-प्रयोग ।

(१) दो रत्ती कच्ची लाल चिरमिटी गायके आध पाव दूधके साथ पीनेसे उन्माद रोग चला जाता है ।

(२) सफेद चिरमिटीकी जड़ या फलोंको पानीके साथ पीसकर लुगदी बना लो, जितनी लुगदी हो उससे चौगुना सरसोंका तेल और तेलसे चौगुना पानी लो । इनको मिलाकर मन्दाग्रिसे पका लो । जब तेल मात्र रह जाय, उतार लो । इसका नाम “गुञ्ज तेल” है । इसकी मालिशसे गरुडमाला आराम हो जाती है ।

(३) सफेद चिरमिटी, उटंगनके बीज, कौंचके बीज और गोखरू—इन्हें बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो और फिर बराबर

की मिश्री पीसकर मिला दो । इस चूर्णको रोज़ खाकर ऊपरसे दूध पीनेसे बूढ़ा आदमी भी जवान स्त्रियोंके घमण्डको नाश कर सकता है । अगर जवान खाय, तो कहना ही क्या ?

सफेद खिरमिटी, लौंग और खिरनीके बीज, इनका पाताल-यन्त्र की विधिसे तेल निकालकर, एक सॉक भर पानमें लगाकर खाने और ऊपरसे छटॉक-भर गायका घी खानेसे कुछ दिनोंमें खूब काम-शक्ति बढ़ती और स्तम्भन होता है ।

—o—

मिलावेका वर्णन और उसके विकारों की शान्तिके उपाय ।

मिलावेका वृत्त बहुत बड़ा होता है । इसके पत्ते बड़े-जैसे और फल लाल रंगके बड़े-बड़े होते हैं । इसके फल लम्बाई लिये गोल-गोल करौंदे या दाखके जैसे होते हैं । दाख नर्म होता है, पर मिलावेका फल कड़ा और टोपीदार होता है । फल पहले काले नहीं होते, पर सूखकर काले हो जाते हैं, परन्तु उनका रस नहीं सूखता—फलोंके ऊपरसे सूख जानेपर भी, भीतर रस बना ही रहता है । छिलकोंके नीचे तेल जैसा पतला पदार्थ होता है, वही मुख्य गुणकारी चीज है । उसीका युक्ति-पूर्वक साधन करना, रसायन सेवन करना है । मिलावेके भीतर गुठली होती है । गुठलीके भीतर जो गिरी होती है, वह अत्यन्त बलकारक, वाजीकरण, वात-पित्त नाशक और कफवर्द्धक होती है ।

मिलावेका फल या तेल आगपर डालनेसे या मिलावे पकानेसे जो धूआँ होता है, वह अगर शरीरमें लग जाता है, तो सूजन और घाव कर देता है ।

मिलावेके भीतरका तरल पदार्थ अगर शरीरकी चमड़ी और

मुँहमें लग जाता है, तो तत्काल फफोले और ज़ख्म हो जाते हैं तथा उपाड़ होता और सूजन आ जाती है ।

निघण्टुमें लिखा है, तिल और नारियलकी गिरी इसके दर्पको नाश करते हैं । हिकमतके निघण्टुमें ताज्जा नारियल, सफेद तिल और जौ इसके दर्प-नाशक लिखे हैं । वैद्यक ग्रन्थोंमें इसके फलकी मात्रा चार रत्तीसे साढ़े तीन माशे तक लिखी है, पर हिकमतमें सवा माशे लिखी है । “तिव्वे अकवरी” में लिखा है, नौ माशे भिलावा खाने से मृत्यु होती है और बच जाने पर भी चिन्ता बनी ही रहती है ।

वैद्यकमें भिलावा विष नहीं माना गया है, पर हिकमतमें तो साफ विष माना गया है । अगर यह बेकायदे सेवन किया जाता है, तो निस्सन्देह विषके-से काम करता है । इसके तेलको सन्धिवात और नस हट जाने पर लगाते हैं । अगर इसमें दूसरी दवा मिलाकर इसकी ताकत कम न की जाय, तो इससे चमड़ीके ऊपर छाले पड़ कर फफोले हो जायें ।

संस्कृतमें भल्लातक, फारसीमें बलादर, अरबीमें हब्बुलकम, बगलामें भेला, मरहटीमें भिलावा और बिजवा तथा गुजरातीमें मिलामाँ कहते हैं । भिलावेका पका फल पाक और रसमें मधुर, हलका, कसैला, पाचक, स्निग्ध, तीक्ष्ण, गरम, मलको छेदने और फोड़नेवाला, मेधाको हितकारी, अग्निकारक तथा कफ, वात, ब्रण, पेटके रोग, कोढ़, बवासीर, सग्रहणी, गुल्म, सूजन, अफारा, ज्वर और कृमियोंको नष्ट करता है ।

भिलावेकी मींगी मधुर, वीर्यवर्द्धक, पुष्टिकारक तथा वात और पित्तको नष्ट करने वाली है ।

हिकमतमें लिखा है, भिलावा गरमी पैदा करता, वायुको नाश करता, दोषोंको स्वच्छ करता, चमड़ेमें घाव करता, शीतके रोग—पक्षवध, अर्दित—मुँह टेढ़ा हो जाना और कम्प तथा मूत्रकृच्छ्रमें लाभदायक है । इसके सेवनसे मस्से नाश हो जाते हैं ।

भिलावे शोधनेकी तरकीबें ।

भिलावेको भी शोधकर सेवन करना चाहिये । भिलावोंको जल में डाल दो । जो भिलावे डूब जायें, उन्हें निकाल कर उतने ही पानी में भिगो दो । फिर उनको ईटके चूर्ण या कृकुआसे खूब घिसो और उनके नीचेकी छिपुनी काट-काट कर फेंक दो । इसके बाद उन्हें फिर जलमें धो डालो और सुखा कर काममें लाओ । यही शुद्ध भिलावे हैं ।

भिलावोंको एक दिन-भर पानीमें पकाओ । फिर उन्हें निकाल कर उनके टुकड़े कर डालो और दूधमें डाल कर पकाओ । इसके बाद उन्हें खरलमें डाल कर ऊपरसे तोले-तोले भर सोंठ और अज-वायन मिला दो और खूब कूटो । ये भिलावे भी शुद्ध होंगे । इनको भी दवाके काममें ले सकते हैं ।

जिसे भिलावे पकाने हो, उसे अपने सारे शरीरको काली तिलीके तेलसे तर कर लेना चाहिये और भिलावोंसे पैदा हुए धूपसे वचना चाहिये ।

भिलावे सेवनमें सावधानी ।

भिलावा खानेवाले अपने हाथों और मुखको घीसे चुपड़ कर भिलावा खाते हैं । किन्तु ही पहले तिल या नारियलकी गिरी चवा कर पीछे इन्हे खाते हैं ।

भिलावा अनेक रोग नाश करता है, वशर्त्ते कि विधिसे सेवन किया जाय । इसके युक्ति-पूर्वक खानेसे कोढ़ निश्चय ही नष्ट हो जाता है और हिलते हुए दाँत पत्थरकी तरह जम जाते हैं । पर अगर यही वेकायदे या मात्रासे ज़ियादा खाया जाता है, तो अत्यन्त गरमी करता है, मुँह, तालू और दाँतोंकी जड़में सूजन पैदा कर देता और दाँतोंको हिला कर गिरा देता तथा खूनमें खराबी कर देता है । इस-लिये इस अमृत-समान फलको शास्त्र-विधिसे सेवन करना चाहिये

“तिन्वे अकवरी”में लिखा है, मिलावे खानेसे मुख और गलेमें फफोले हो जाते हैं, तेज रोग, चिन्ता, भड़कन और अङ्गोंमें तकलीफ होती है। मिलावा किसीको हानि नहीं करता और किसीको हानि करता है। उसके शहद (वही तेल जैसा सरल पदार्थ) या धूपके लगनेसे शरीर सूज जाता है, अत्यन्त खाज चलती है और घाव हो जाते हैं। उन घावोंसे कितने ही आदमी मर भी जाते हैं।

औषधि-प्रयोग ।

शास्त्रमें मिलावेके सैकड़ों प्रयोग लिखे हैं, वतौर नमूनेके दो-चार हम भी नीचे लिखते हैं,—

(१) मिलावोंसे एक पाक बनता है, उसे “अमृतभस्मातक पाक” कहते हैं। उसका सेवन करनेसे बहुधा रोग चला जाता और हिलते हुए दाँत जमकर बल-वृद्धि होती है। यह पाक कोढ़पर रामवाण है। बनानेकी विधि “चिकित्साचन्द्रोदय” चौथे भागके पृष्ठ ३१२ में देखिये।

(२) छोटे-छोटे शुद्ध मिलावोंको गुड़में लपेटकर निगल जाने से कफ और वायु नष्ट हो जाते हैं।

(३) शुद्ध मिलावोंको गुड़के साथ कूटकर गोलियाँ बनालो। पीछे हाथ और मुँहको घीसे चुपड़ कर खाओ। इस तरह खानेसे शरीर की पीड़ा, अकड़न या शरीर रह जाना, सरदी, बवासीर, कोढ़ और नारु या वाला—ये सब रोग जाते रहते हैं।

नोट—अपने बलाबल अनुसार एकसे सात मिलावे तक खाये जा सकते हैं।

(४) तीन माशे मिलावेकी गरी, छै माशे शक्करके साथ, खानेसे पन्द्रह दिनमें पक्षाघात—अर्द्धाङ्ग और मृगी रोग नाश हो जाते हैं।

(५) शुद्ध मिलावे, असगन्ध, चीता, बायबिडंग, जमालगोटेकी जड़, अमलताशका गूदा और निबौली—इन्हें काँजीमें पीसकर लेप करने से कोढ़ जाता रहता है।

भिलावेका विष नाश करनेवाले उपाय ।

(१) कसौंदीके पत्ते पीसकर लगानेसे भिलावोंका विकार शान्त हो जाता है । परीक्षित है ।

(२) इमलीकी पत्तियोंका रस पीनेसे भिलावोंसे हुई खुजली और सूजन नाश हो जाती है ।

(३) इमलीके बीज पीसकर खानेसे भिलावेके विकार—खुजली और सूजन आदि नाश हो जाते हैं ।

(४) चिरौंजी और तिल—भैंसके दूधमें पीसकर खानेसे भिलावे की खुजली और सूजन नाश हो जाती है ।

(५) अगर भिलावा खानेसे विकार हुआ हो, तो अखरोट खाने चाहियें ।

(६) अगर भिलावोंकी धूआँ लगनेसे सूजन चढ़ आई हो, तो आम्राहलदी, साँठी चाँवल और दूबको वासी पानीमें पीसकर सूजन पर जोरसे मलो ।

(७) काले तिल पीसकर सिरके और मक्खनमें मिला लो । इन के लगानेसे भिलावोंके धूँसे हुई सूजन नाश हो जायगी ।

(८) घीकी मालिश करनेसे भिलावोंकी धूआँ या गन्ध आदि से हुई सूजन या विष नष्ट हो जाते हैं ।

(९) अगर जियादा भिलावे खानेसे गरमीका बहुत जोर हो जाय, तो दहीमें मिश्री मिलाकर खाओ, फौरन गरमी शान्त होगी ।

(१०) अगर भिलावेका तेल शरीरपर लग जाने या पकाते समय धूआँ लग जानेसे शरीरपर सूजन, फोड़े-फुन्सी, घाव या फफोले हो जायँ, तो काले तिलोंको दूध या दहीमें पीसकर शरीरपर लेप करो अथवा जहाँ सूजन आदि हों, वहाँ लेप करो ।

(११) दही, दूध, तिल, खोपरा और चिरौंजी—भिलावेके विकारों की उत्तम दवा हैं । इनके सेवन करनेसे भिलावेके दोष शान्त हो जाते हैं ।

(१२) अखरोटकी मींगी, नारियलकी गिरी, चिरौंजी और काले तिल, इन सबको महीन पीसकर, भिलावेके विकार—सूजन या घाव वगैरः—पर लेप करो । फिर ४५ घण्टों बाद लेपको हटाकर, उस जगहको माटेसे धो डालो और कुछ देर तक वहाँ कोई लेप वगैरः न करो । घण्टे आध घण्टे बाद, फिर ताज़ा लेप बनाकर लगा दो । इस तरह करनेसे भिलावेके समस्त विकार नाश हो जायेंगे ।

(१३) इमलीके साफ पानीमें नारियलकी गिरी घिसकर लगाने से भिलावेसे हुई जलन और गरमी फौरन शान्त हो जाती है ।

(१४) सफेद चन्दन और लालचन्दन पत्थरपर घिसकर लेप करनेसे भी भिलावेकी जलन वगैरः शान्त हो जाती है ।

(१५) अगर शरीर मवादसे भरा हो और वह मवाद बदबूदार हो तथा सूजन किसी उपायसे नष्ट न होती हो, तो फस्द खोलो और जुलाव दो । फस्द खोलना हर हालतमें मुफीद है । इससे सूजन जल्दी ही बैठ जाती है ।

नोट—“तिब्बे अकबरी” में लिखा है—शीतल पदार्थ, बादामका तेल, लम्बी घियाका तेल और चिकना शोरवा आदि भिलावेके विकार वालेको खिलाना लाभदायक है । अखरोटकी मींगी भी—प्रकृति अनुसार—इसके विष को नाश करती है ।

(१६) तिल और काली मिट्टी पीसकर लेप करनेसे भिलावोंकी सूजन नाश हो जाती है ।

(१७) चौलाईका रस मक्खनमें मिलाकर भिलावोंकी सूजनपर लगानेसे शान्ति हो जाती है ।

भाँगका वर्णन और उसके

मद नाशक उपाय ।

○●●○ स्फुटमें भगके गुणावगुण-अनुसार बहुतसे, नाम हैं ।
 ●●●● नामोंसे ही भगके गुण मालूम हो जाते हैं । जैसे—मादिनी,
 ○●●● विजया, जया, त्रैलोक्य-विजया, आनन्दा, हर्षिणी,
 मोहिनी, मनोहरा, हरा, हरप्रिया, शिवप्रिया, हानवलिंका, कामाग्नि,
 तन्द्रारुचिर्दिनी प्रभृति । सस्कृतमें भाँगको भङ्गा भी कहते हैं ।
 उसीका अपभ्रंश “भग” है । बँगलामें इसे सिद्धि, भग और गोंजा
 कहते हैं । मरहटीमें भाँग और गोंजा, गुजरातीमें भाँग और अँगरेजी
 में इण्डियन हैम्प कहते हैं ।

भाँग कफनाशक, कड़वी, ग्राही—काविज, पाचक, हल्की,
 तीक्ष्ण, गरम, पित्तकारक तथा मोह, मद, चचन और अग्नि को बढ़ाने
 वाली एवं कोढ़ और कफनाशिनी, बलवर्द्धिनी, घुड़ापेको नाश करने-
 वाली, मेधाजनक और अग्निकारिणी है । भंगसे अग्नि दीपन होती,
 रुचि होती, मल रुकता, नींद आती और स्त्री प्रसवकी इच्छा होती
 है । किसी-किसीने इसे कफ और वात जीतनेवाली भी लिखा है ।

हिकमतके एक निघण्टुमें लिखा है:—भाँग दूसरे दर्जेकी गरम,
 रुखी और हानि करनेवाली है । इससे सिरमें दर्द होता और
 स्त्री-प्रसवमें स्तम्भन या रुकावट होती है । भाँग पागल करनेवाली,
 नशा लानेवाली, वीर्यको सोखनेवाली, मस्तिष्क-सम्बन्धी प्राणों
 को गढ़ला करनेवाली, आमाशयकी चिकनाईको खींचनेवाली और
 सृजनको लय करनेवाली है ।

भाँगके बीजोंको संस्कृतमें भङ्गाबीज, फारसीमें तुख्म बंग
 और अरबीमें बजरुल-कनव कहते हैं । इनकी प्रकृति गरम और

रुखी होती है । ये आम्राशयके लिये हानिकारक, पेशाब लानेवाले, स्तम्भन करनेवाले, वीर्यको सोखनेवाले, आँखोंकी रोशनीको मन्दी करनेवाले और पेटमें विष्टभताप्रद हैं । बीज निर्विषैल होते हैं । भाँगमें भी विष नहीं है, पर कितने ही इसे विष मानते हैं । मानना भी चाहिये; क्योंकि यह अगर वेक़ायदे और बहुत ही ज़ियादा खा ली जाती है, तो आदमीको सदाको पागल बना देती और कितनी ही बार मार भी डालती है । हमने आँखोंसे देखा है, कि जैपुरमें, एक मनुष्यने एक अमीर जौहरी भंगड़के बढ़ावे देनेसे, एक दिन, अनापशनाप भाँग पी ली । बस, उसी दिनसे वह पागल हो गया । अनेक इलाज होनेपर भी उसे आराम न हुआ ।

गाँभा भी भाँगका ही एक भेद है । भाँग दो तरहकी होती है:— (१) पुरुषके नामसे, और (२) स्त्रीके नामसे । पुरुष जातिके लुपसे भाँगके पत्ते लिये जाते हैं । उन्हे लोग घोटकर पीते और भाँग कहते हैं । स्त्री-जातिके पत्तोंसे गाँभा होता है । इस गाँभेसे ही चरस बनता है । रातमें, ओस पड़नेसे जब गाँभेके पत्ते ओससे भीग जाते हैं, सवेरे ही आदमी उनके भीतर होकर घूमते हैं । ओस और पत्तोंका मैल शरीरमें लग जाता है । उसे वे मल-मलकर उतार लेते हैं । बस, इसी मैलको “चरस” कहते हैं । चरस काबुल और बलख-बुखारेसे बहुत आता है । दोनों तरहके वृक्ष एक ही जगह पैदा होते हैं । इसलिये इनकी जटाएँ नहीं बाँधी जा सकती । वैद्य लोग भंग और भंगके बीजोंके सिवा इसके और किसी अंशको काममें नहीं लेते, पर गाँभा किसी-किसी नुसखेमें पड़ता है । भाँगकी मात्रा ४ रत्तीकी और गाँभेकी आधी रत्तीकी है ।

द्विकमतमें लिखा है:—गाँभेको संस्कृतमें गंजा, फारसीमें बंगदस्ती और अरबीमें कतबबर्री कहते हैं । इसे चिलममें रखकर

पीते हैं। यह तीसरे दर्जेका गरम और रुखा होता है। यह वेहोशी लाता और दिमागको नुकसान करता है। इसके दर्पनाशक घी और खटाई हैं। गॉम्मा यों तो सर्वाङ्गको, पर विशेषकर मस्तिष्क-सम्बन्धी अवयवोंको ढीले और सुस्त करता है। यह अत्यन्त रुखा है। शिथिलता करने और सुन्न करनेमें तो यह अफीमका भी बाबा है।

चरसको फारसीमें शवनम वंग कहते हैं। शवनम ओसको और वग भाँगको कहते हैं। भाँगकी पत्तियोंपर ओसके जमनेसे यह बनता है, इसीसे इसे “शवनम वग” कहते हैं। यह गरम और रुखा है। दिल और दिमागको खराब कर देता है। इसका दर्पनाशक “गायका दूध” है, यानी गायका दूध पीनेसे इसके विकार नाश हो जाते हैं। यह भी नशा लानेवाला, रुकावट करनेवाला, सूजनको हटानेवाला, शरीरमें रुखापन करनेवाला और आँखोंकी रोशनीको नाश करनेवाला है।

“तिन्वे अफवरी” में लिखा है, भाँगके बहुत ही जियादा खाने-पीनेसे जीभमें ढीलापन, श्वासमें तगी, बुद्धिहीनता, वक्काद और खुजली होती है।

नोट—भगके बहुत खानेसे उपरोक्त विकार हों, तो फौरन कय कराओ तथा दूध और अज्जीरका काढ़ा पिलाओ अथवा घादामका तेल और मक्खन खिन्नाओ। शराब पिलाना भी अच्छा कहा है। बहुत ही तफल्लीफ हो, तो गीतल तिरियाक यानी शीतल अगद सेवन कराओ।

यहाँ तक हमने भाँग, गॉंजे और चरसके सम्बन्धमें जो लिखा है, वह अनेक पुस्तकोंका मसाला है। अब हम कुछ अपने अनुभव से भी लिखते हैं:—

पहलेकी बात तो हम नहीं जानते, पर आजकल भारतमें भाँग, गॉंजे और चरसका इस्तेमाल बहुत बढ़ा हुआ है। भाँगको ऊँचे-नीचे सभी दर्जेके लोग पीते हैं। जो कभी नहीं पीते, वे भी होलीके त्यौहारपर स्वयं घोट या घुटवाकर पीते हैं। जो इसका

उतना शौक नहीं रखते, वे भी मित्रोंके यहाँ जाकर पीते हैं। ऐसे भी लोग हैं, जो इसे नहीं पीते, पर हिन्दुओंको इसके पीनेमें कोई बड़ा पेटराज नहीं। भंग महादेवजीकी प्यारी वृष्टी है, यह बात मशहूर है। जो लोग इसे सदा पीते हैं, वे इसे सहजमें छोड़ नहीं सकते, पर अफीमकी तरह इसके छोड़नेमें बड़ी-बड़ी मुसीबतोंका सामना नहीं करना पड़ता। छोड़ते समय, दश-पाँच दिन सुस्ती रहती है। समय पर इसकी याद आ जाती है। जिनको इसके पीने बाद पाखाने जाने की आदत हो जाती है, उन्हें कुछ दिनतक बिना इसके पिये दस्त साफ नहीं होता।

बहुतसे लोग भाँगका घी निकालकर और घीको चाशनीमें डाल कर बरफी-सी बना लेते हैं। भाँगको घीमें मिलाकर औटानेसे भाँगका असर घीमें आ जाता है। उस घीको छान लेनेसे हरे रंगका साफ़ घी रह जाता है। यह घी पाकोंमें भी डाला जाता है और उससे माजून भी बनती है। बहुतसे लोग भाँगमें, चीनी और तिल मिलाकर खाते हैं। इस तरह खाई हुई भाँग बहुत गरमी करती है। पर जिनका मिजाज बादीका है, जिनको घुटी हुई भाँग नुकसान करती है, पेट फुलाती या जोड़ोंमें दर्द करती है, वे अगर इस तरह खाते हैं, तो हानि नहीं करती। जाड़ेके मौसममें इस तरह खाना उतना बुरा नहीं, पर गरमीमें इस तरह भाँग खाना बेशक बुरा है।

बहुतसे लोग भाँगको मिगोकर और कपड़ेमें रखकर खूब धोते हैं। वारम्बार धोनेसे भाँगकी गरमी और विपैला अंश निश्चय ही कम हो जाता है। इसी लिये कितने ही शौकीन इसको पोटलीमें बाँधकर, कूँके पानीके भीतर लटका देते हैं और फिर खींचकर धोते और सुखा लेते हैं। जो ज़हरी भाँग पीने वाले हैं, वे ताम्बेके बासनमें भाँग और पुरानी चालके मोटे ताम्बेके पैसे डालकर आग पर उवालते हैं। इस तरह औटाई हुई भाँग बहुत ही तेज्र हो जाती

है। यह भोंग अत्यन्त गरम होती है। जो नशेवाज़ इसकी हानियोंको नहीं समझते, वे ही ऐसा करते और नाना प्रकारके रोगोंको निमन्त्रण देकर बुलाते हैं।

भोंग अगर ठीक मसाला डालकर, कम मात्रामें, घोट्टी-छानी और पीयी जाय, तो उतनी हानि नहीं करती, वरन अनेक लाभ करती है। गरमीके मौसममें, सन्ध्या-समय, मसालोंके साथ घोट्ट-छानकर पीयी हुई भोंग, मनुष्यको हैजेके प्रकोपसे बचाती, खूब भूख लगाती और रुचि बढ़ाती है। इसके नशेमें सूखा-सर्प जैसा भी भोजन मिल जाता है, बड़ा स्वाद लगता और जल्दी ही हजम हो जाता है। इसके शामको पीने और भोजनमें रबड़ी या अघौटा दूध मिश्री मिला हुआ पीनेसे स्त्री-प्रसवकी इच्छा खूब होती है और वेफिक्री या निश्चिन्तता होनेसे आनन्द भी अधिक आता और स्तम्भन भी मामूलसे ज़ियादा होता है, पर अत्यधिक भोंग पीने-वालोंको इनमेंसे कोई भी आनन्द नहीं आता। वे इसके नशेमें बहुत ही ज़ियादा नाक तक ठूँस ठूँसकर खा लेनेसे बीमार हो जाते हैं। अगर बीमार नहीं होते, तो खाटपर जाकर इस तरह पड़ जाते हैं, कि लोग उन्हें मुर्दा समझने लगते हैं। वही कहावत चरिताथे होती है, “घरके जाने मर गये और आप नशेके धीच।” जो इस तरह अँधाधुन्ध भोंग पीते हैं, वे महामूर्ख होते हैं।

भोंग गरम वादी या उष्णवात पैदा करती है और सौफ गरम-वादीको नाश करती है, अतः भोंग पीनेवालोंको भोंगके साथ “सौफ” अवश्य लेनी चाहिये। सौफके सिवा, वादाम, छोटी इलायची, गुलाबके फूल, खीरे ककड़ीके बीजोंकी मींगी, मुलेठी, खस-खसके दाने, धनिया और सफेद चन्दन आदि भी लेने चाहियें। इन के साथ पीसकर और मिश्री या चीनीके साथ छानकर भोंग पीने से, गरमीके मौसममें, बेइन्तहा फायदे होते हैं। पर एक आदमी

के हिस्सेमें एक या दो-तीन रत्तीसे जियादा भाँग न आनी चाहिये । भाँगको खूब धुलवाकर, बीज निकाल देने चाहियें । छानते समय, थोड़ा-सा अर्क गुलाब या अर्क केवड़ा भी मिला दिया जाय, तो क्या कहना ! सफेद चन्दन कड़वा होता है, अतः वह बहुत थोड़ा लेना चाहिये । हमने स्वयं इस तरह भाँग पीकर अनेक लाभ उठाये और बरसों भाँग पीकर भी, रत्ती दो रत्तीसे जियादा नहीं बढ़ायी । एक बार, बलूचिस्तानमें, जहाँ बर्फ पड़ती है, सर्दोंके मारे आदमीका करमकल्याण हो जाता है, हमने “विजया पाक” बनाकर खाया था । वहाँ कोई भी जाड़ेमें भग पी नहीं सकता । पानीके बदले लोग चाय पीते हैं । हाँ, उस “विजयापाक” ने हमारा बल-पुरुषार्थ खूब बढ़ाया । सच पूछो तो जिन्दगीका मज़ा दिखाया । विजयापाक या भाँगके साथ तैयार होने वाले अनेकों अमृत-समान नुसखे हमने “चिकित्सा-चन्द्रोदय” चौथे भाग में लिखे हैं ।

विधिपूर्वक और युक्तिके साथ, उचित मात्रामें खाया हुआ विष जिस तरह अमृतका काम करता है, भाँगको भी वैसी ही समझिये । जो लोग बेकायदे, गाय-भैंसकी तरह इसे चरते या खाते हैं, वे निश्चय ही नाना प्रकारके रोगोंके पक्षोंमें फँसते और अनेक तरहके दिल-दिमाग सम्बन्धी उन्मादादि रोगोंके शिकार होकर बुरी मौत मरते हैं । इसके बहुत ही जियादा खाने-पीनेसे सिरमें चक्कर आते हैं, जी मिचलाता है, कलेजा धड़कता है, ज़मीन आस्मान चलते दीखते हैं, कंठ सूखता है, अति निद्रा आती है, होश-हवाश नहीं रहते, मनुष्य बेढंगी बकवाद करता और बेहोश हो जाता है । अगर जल्दी ही उचित चिकित्सा नहीं होती, तो उन्माद रोग हो जाता है । अतः समझदार इसे न लगावें और जो लगावें ही तो अल्प मात्रामें सेवन करके जिन्दगीका मज़ा उठावें । चूँकि भाँग गरम और रूखी है, अतः इसके सेवन करने वालोंको घी, दूध, मलाई,

मलाईका हलवा, वादामका हरीरा या शीतल शर्वत आदि जरूर इस्तेमाल करने चाहियें । जिन्हें ये चीजें नसीब न हों, वे भोंगको मुँह न लगावें । इनके बिना भोंग पीनेसे हानिके सिवा कोई लाभ नहीं ।

भोंगके चन्द नुसखे ।

(१) भोंग १ तोले और अफीम १ माशे—दोनोंको पानीमें पीस, कपड़ेपर लेपकर, जरा गरम करके गुदा-द्वारपर बाँध देनेसे बवासीरकी पीड़ा तत्काल शान्त होती है । परीक्षित है ।

(२) भोंगकी पत्तियाँ, इमलीकी पत्तियाँ, नीमके पत्ते, वकायनके पत्ते, सम्हालूके पत्ते और नीलकी पत्तियाँ—इनको पाँच-पाँच तोले लेकर, सवा सेर पानीमें डाल, हाँडीमें काढ़ा करो । जब तीन पाव जल रह जाय, चूल्हेसे उतार लो । इस काढ़ेका बफारा बवासीर-वालेकी गुदाको देनेसे मस्से नाश हो जाते हैं ।

(३) भोंगको भूँजकर पीस लो । फिर उसे शहदमें मिलाकर, रातको, सोते समय, चाट लो । इस उपायसे घोर अतिसार, पतले दस्त, नींद न आना, संग्रहणी और मन्दाग्नि रोग नाश हो जाते हैं । परीक्षित है ।

(४) भोंगको घकरीके दूधमें पीसकर, पाँचोंपर लेप करनेसे निद्रानाश रोग आराम होकर नींद आती है ।

(५) छै माशे भोंग और छै माशे कालीमिर्च,—दोनोंको सूखी ही पीसकर खाने और इसी दवाको सरसोंके तेलमें मिलाकर मलनेसे पक्षाघात रोग नाश हो जाता है ।

(६) भोंगको जलमें पीस, लुगदी बना, घीमें सानकर गरम करो । फिर टिकिया बनाकर गुदापर बाँध दो और लँगोट कस लो । इस उपायसे बवासीरका दर्द, खुजली और सूजन नाश हो जाती है । परीक्षित है ।

(७) भाँग और अफीम मिलाकर खानेसे ज्वरातिसार नाश हो जाता है । कहा है:—

ज्वरस्यैवातिसारे च योगो भंगाहिफेनयोः ॥

(८) वात व्याधिमें घब और भाँगको एकत्र मिलाकर सेवन करना हितकारक है । पर साथ ही तेलकी मालिश और पसीने लेनेकी भी दरकार है ।

भाँगका नशा या मद नाश करनेके उपाय ।

आरम्भिक उपाय:—

“वैद्यकल्पतरु”में एक सज्जन लिखते हैं—भाँग या गाँजेका नशा अथवा विष चढ़नेसे आँखें और चेहरा लाल हो जाता है, रोगी हँसता, हल्ला करता और गाली देता या मारने दौड़ता है तथा रह-रहकर उन्मादके-से लक्षण होते हैं ।

उपाय:—

- (१) कय और दस्त कराओ ।
- (२) सिरपर शीतल जलकी धारा छोड़ो ।
- (३) एमोनिया सुँघाओ ।
- (४) रोगीको सोने मत दो ।
- (५) दही या मीठेके साथ भात खिलाओ ।

नोट—हमारे यहाँ भाँगमें सोने देनेकी मनाही नहीं—उल्टा सुलाते हैं और अक्सर गहरा नशा उतर भी जाता है । शायद “कल्पतरु”के लेखक महोदयने न सोने देनेकी बात किसी ऐसे ग्रन्थके आधारपर लिखी हो, जिसे हमने न देखा हो अथवा भाँगसे रोगीकी मृत्यु होनेकी सभावना हो, उस समय सोने देना बुरा हो ।

(१) भंगका नशा बहुत ही तेज़ हो, रोगी सोना चाहे तो सो जाने दो । सोनेसे अक्सर नशा उतर जाता है । अगर भाँग खानेवाले के गलेमें खुश्की बहुत हो, गला सूखा जाता हो, तो उसके गले

पर घी चुपड़ो । अगरहरकी दाल पानीमें धोकर, वही धोवन या पानी पिला दो । परीक्षित है ।

(२) पेड़ा पानीमें धोलकर पिलानेसे भोंगका नशा उतर जाता है ।

(३) विनौलोंकी गिरा दूधके साथ पिलानेसे भोंगका नशा उतर जाता है ।

(४) अगर गोंगा पीनेसे बहुत नशा हो गया हो, तो दूध पिलाओ अथवा घी और मिथ्री मिलाकर चटाओ । खटाई खिलानेसे भी भोंग और गोंगेका नशा उतर जाता है ।

(५) इमलीका सत्त खिलानेसे भोंगका नशा उतर जाता है । कई बार परीक्षा की है ।

(६) कहते हैं, बहुतसा दही खा लेनेसे भोंगका नशा उतर जाता है । पुराने अचारके नीवू खानेसे कई बार नशा उतरते देखा है ।

(७) अगर भोंगकी बजहसे गला सूखा जाता हो, तो घी, दूध और मिथ्री मिलाकर निवाया-निवाया पिलाओ और गलेपर घी चुपड़ो । कई बार फायदा देखा है ।

(८) भोंगके नशेकी गफलतमें पेमोनिया सुँघाना भी लाभदायक है । अगर पेमोनिया न हो, तो चूना और नौसादर लेकर, चरासे जलके साथ हथेलियोंमें मलकर सुँघाओ । यह घरू पेमोनिया है ।

(९) साँडका चूर्ण गायके दहीके साथ खानेसे भोंगका विष शान्त हो जाता है ।

जमालगोटेका वर्णन और उसकी शान्तिके उपाय ।

जमालगोटा विष नहीं है, पर कभी-कभी यह विषका-सा काम करता है । यह दो तरहका होता है । एकको छोटी दन्ती और दूसरेको बड़ी दन्ती कहते हैं । इसकी जड़को दन्ती, फलोंको दन्ती-बीज या जमालगोटा कहते हैं । ये फल अरण्यडीके छोटे वीजों-जैसे होते हैं । ये बहुत ही तेज दस्तावर होते हैं । बिना शोधे खानेसे भयानक हानि करते और इस दशमं वमने और विरेचन दोनों होते हैं । अतः इन्हें बिना शोधे हरगिज न लेना चाहिये ।

फलोंके बीचमें एक दो परती जीभी-सी होती है, उसीसे क्रय होती हैं । मीगियोंमें तेल-सा तरल पदार्थ होता है, इसीसे वैद्य लोग शोधकर, उस चिकनाईको दूर कर देते हैं । जब जीभी निकल जाती है और चिकनाई दूर हो जाती है, तब जमालगोटा खानेके कामका होता है ।

जमालगोटा भारी, चिकना, दस्तावर तथा पित्त और कफ नाशक है । किसीने इसे कृमिनाशक, दीपक और उदरामय-शोधक भी लिखा है । किसीने लिखा है, जमालगोटा गरम, तीक्ष्ण, कफनाशक, फ्लेद-कारक और दस्तावर होता है ।

जमालगोटेका तेल, जिसे अङ्गरेजीमें, “क्रोटन आयल” कहते हैं, अत्यन्त रेचक या बहुत ही तेज दस्तावर होता है । इससे अफारा, उदररोग, सन्यास, शिररोग, धनुःस्तम्भ, ज्वर, उन्माद, एकांग रोग, आमवात और सूजन नष्ट होते हैं । इससे खॉसी भी जाती है । डाकूर लोग इसका व्यवहार बहुत करते हैं ।

वैद्य लोग जमालगोटेको शोधकर, उचित औषधियोंके साथ, एक रत्ती अनुमानसे देते हैं । इसके द्वारा दस्त करानेसे उदर रोग और जीर्णज्वर आदि रोग नाश हो जाते हैं ।

शोधन-विधि ।

जमालगोटा शोधनेकी बहुत-सी तरकीबें लिखी हैं—

(१) जमालगोटेके बीचमें जो दोपरती जीभी-सी होती है, उसे निचाल डालो । फिर, उसे दूधमें, दोलायन्त्रकी विधिसे, पका लो । जमालगोटा शुद्ध हो जायगा ।

(२) जमालगोटेको मैसके गोबरमें डालकर ६ घण्टे तक पकाओ । इसके बाद, जमालगोटेके छिलके उतारकर, भीतरकी जीभी निचाल फेंको । शेषमें, उसे नीबूके रसमें दो दिन तक घोड़ो । वस, अब जमालगोटा कामका हो जायगा ।

जमालगोटेसे हानि ।

इसके जियाड़ा खा लेनेसे बहुत ही दस्त लगते हैं, मल टूट जाता है, कय होती है, पेंडनी चलती है, आँतोंमें घाव हो जाते हैं और पेट्टे खिंचने लगते हैं ।

शान्तिके उपाय ।

(१) घनिया, मिथ्री और उर्ही—तीनों मिलाकर खानेसे जमालगोटेके उपद्रव शान्त हो जाते हैं ।

(२) अगर कुछ भी न हो, तो पहले थोड़ा सा गरम पानी पिला दो, फौरन दस्त बन्द हो जायेंगे । अगर इससे लाभ न हो—दस्त बन्द न हों, तो दो या चार चॉवल भर अफीम खिलाकर, ऊपरसे घी-मिला दूध पिला दो । अगर गरमीका मौसम हो, तो दूध शीतल करके पिलाओ और यदि जाड़ा हो तो जरा गरम पिलाओ ।

(३) कहते हैं, बिना घी निकाली छाछ पिला देनेसे भी जमालगोटेके उपद्रव शान्त हो जाते हैं ।

औषधि प्रयोग ।

(१) केवल जमालगोटेको घीमें पीसकर खाने और ऊपरसे शीतल जल पीनेसे सर्प-विष तत्काल शान्त होता है । कहा है—

किमत्र बहूनोक्तेन जैपालेनैव तत्क्षणम् ।

घृतं शीताम्बुना श्रेष्ठं भजन सर्पदंशके ॥

(२) जमालगोटेकी जड़, चीतेकी जड़, थूहरका दूध, आकका दूध, गुड़, भिलावे, हीरा कसीस और सेंधानोन—इन सबका लेप करनेसे फोड़ा फूट जाता और पीड़ा मिट जाती है ।

(३) करंजुएके बीज, भिलावा, जमालगोटेकी जड़, चीता, फनेरकी जड़, कवूतरकी बीट, कंककी बीट और गीधकी बीट इन सबका लेप फोड़ेको तत्काल फोड़ देता है ।

—o—

अफीमका वर्णन और उसकी विष-शान्तिके उपाय ।

सखसके दानोंको, कातिकके महीनेमें, खेतोंमें बो देते हैं, १०/१२ दिनमें पेड़ उग आते हैं । फूल निकलने तक खेतोंकी सिंचाई करते हैं । पोस्तेके पेड़ कमर या छाती-भर अथवा दोसे चार हाथ तक ऊँचे होते हैं । पत्ते तीन अंगुल चौड़े और लम्बे होते हैं । अगहनके महीनेमें सीधी डण्डीवाला फूल निकलता है । फूल दो तरहके होते हैंः—(१) लाल, और (२) सफेद । भारत में सफेद फूलका पेड़ बहुत कम बोया जाता है । फूलसे असंख्य बीजोंवाला फल होता है । उसे बौड़ी या डोंडी कहते हैं । फल पकनेसे पहले माघ-फागुनमें, सवेरे ही, डोंडीके ऊपर तीन नोक के औजारसे चोंच-जैसा छेद कर देते हैं । उन छेदोंसे धीरे-धीरे रस बहता है । रस डोंडीके बाहर आते ही, हवा लगने से, सफेद-

हो जाता है। फिर इसका गुलाबी या किसी कदर काला रंग हो जाता है। किसान इसको खुरच-खुरच कर इकट्ठा करते और इसीसे अफीम बनाकर भारत सरकारके हवाले कर देते हैं। पोस्ताकी खेतीका पूरा हाल लिखनेसे अनेक सफे भरेंगे। हमें उतना लिखने की यहाँ जरूरत नहीं। ये दो-चार बातें इसलिये लिख दी हैं, कि अनजान लोग जान जायें, कि अफीम खेती द्वारा पैदा होती है और यह पोस्तेकी डोंडियोंका रस मात्र है। इसीसे अफीमको सस्कृतमें खसखस-फल-क्षीर, पोस्त-रस या खसखस-रस भी कहते हैं।

सस्कृतमें अफीमके और भी बहुतसे नाम हैं। जैसे,—आफूक, अहिफेन, अफेनु, निफेन, नागफेन, भुजङ्गफेन या अहिफेन। अहि साँपको कहते हैं और फेन भागोंको कहते हैं। भुजङ्गका अर्थ सर्प है और फेनका भाग। इन शब्दोंसे ऐसा मालूम होता है, कि अफीम साँपके भागोंसे तैयार होती है, पर यह बात विलकुल बेजड़ है। ऊपरका पैरा पढ़नेसे मालूम हो गया होगा, कि अफीम खेतमें पैदा होनेवाले एक वृक्षके फलका रस है। अब यह सवाल पैदा होता है कि, भारतके लोगोंने इसका नाम अहिफेन, भुजङ्गफेन या नागफेन क्यों रक्खा? मालूम होता है, अफीमके गुण देखकर, गुणोंके अनुसार इसका नाम अहिफेन = साँपका फेन रखा गया, क्योंकि साँपके फेन या विषसे मृत्यु हो जाती है और इसके अधिक खानेसे भी मृत्यु हो जाती है। वास्तव में, यह शब्दार्थ सच्चा नहीं।

असलमें, अफीम इस देशकी पैदाइश नहीं। आलू और तमाखू जिस तरह दूसरे देशोंसे भारतमें आये, उसी तरह अफीम भी दूसरे देशों से भारतमें लाई गयी, यानी दूसरे देशोंसे पोस्ताके बीज लाकर, भारतमें बोये गये और फिर कामकी चीज समझ कर, इसकी चेती होने लगी। “वैद्यकल्पतरु”में एक सज्जनने लिखा है कि, ग्रीक भाषामें “ओपियान” शब्द है। उसका अर्थ “नींद”

‘खाने वाला’ है। उसी ओपियानसे ओपियम; अफियून, अफून, आफू या अफीम शब्द बन गये जान पड़ते हैं। यह मादक या नशीला पदार्थ है। इससे नींद भी गहरी आती है। इसकी गणना उपविषोंमें है, क्योंकि इसके अधिक परिमाणमें खानेसे मृत्यु हो जाती है।

अफीम यद्यपि विष या उपविष है, प्राणनाशक या घातक है; फिर भी भारतवर्षके करोड़ों आदमी इसे नित्य-नियमित रूपसे खाते हैं। राजपूताने या मारवाड़ देशमें इसका प्रचार सबसे अधिक है। जिस तरह युक्तप्रान्तमें किसी मित्र या मेहमानके आने पर पान, तम्बाकू या शर्वतकी खातिर की जाती है, वहाँ इसी तरह अफीमकी मनुहार की जाती है। जो जाता है, उसे ही घुली हुई अफीम हथेलियोंमें डाल कर दी जाती है। महफिलों और विवाह-शादी तथा लड़का होने के समय जो घुली हुई लेता है, उसे घोलकर और, जो डली पसन्द करता है, उसे डली देते हैं। खानेवाला पहले तो अपने घरपर अफीम खाता है और फिर दिन-भरमें जितनी जगह मिलने जाता है, वहाँ खाता है। मारवाड़के राजपूत या ओसवाल एवं अन्य लोग इसे खूब पसन्द करते हैं। कोई-कोई ठाकुर या राजपूत दिन-भरमें छुटॉक-छुटॉक भर तक खा जाते हैं और हर समय नशेमें झूमते रहते हैं। जैपुरमें एक नव्वाब साहब सवेरे-शाम पाव-पावभर अफीम खाते थे और इस पर भी जब उन्हें नशा कम मालूम होता था, तब साँप मँगवाकर खाते थे। ऐसे-ऐसे भारी अफीमची मारवाड़ या राजपूतानेमें बहुत देखे जाते हैं। जहाँ देशी राजाओंका राज है, वहाँ अफीमका ठेका नहीं दिया जाता, हर शख्स अपने घरमें मनमानी अफीम रख सकता है। वहाँ अफीम खूब सस्ती होती है और यहाँकी अपेक्षा साफ-सुथरी और बेमेल मिलती है। भारतीय ठेकेदार या सरकार—भगवान् जाने कौन—भारतीय अफीममें कत्था, कोयला, मिट्टी प्रभृति मिला देते हैं। अफीम शोधने

पर दो हिस्से मैला और एक हिस्सा शुद्ध अफीम मिलती है। जो विना शोर्षी अफीम खाते हैं, उन्हें अनेक रोग हो जाते हैं।

मुसलमानी राजत्व कालमें, दरबारके समय, अफीमकी मनुहार की चाल बहुत हो गई। वहाँसे यह चाल देशी रजवाड़ोंमें भी फैल गई। जहाँ अफीमकी मनुहार नहीं की जाती, वहाँकी लोग निन्दा करते हैं। इसलिये गरीब-से गरीब भी घर-आयेको अफीम घोलकर पिलाता है। ये बातें हमने मारवाड़में आँखोंसे देखी हैं। पर इतनी ही खैर है कि, यह चाल राजपूतों, चारणों या राजके कारवारियोंमें ही अधिक है। मामूली लोग या ब्राह्मण-वनिये इससे बचे हुए हैं। अगर खाते भी हैं, तो अल्पमात्रामें और नियत समय पर।

अफीमका प्रचार यों तो किसी-न-किसी रूपमें सारी दुनिया-में फैल गया है, पर भारत और खासकर चीन देशमें अफीमका प्रचार बहुत है। भारतमें इसे घोलकर या योंही खाते हैं। एक विशेष प्रकारकी नलीमें रखकर, ऊपरसे आग रखकर, तमाखूकी तरह भी पीते हैं। इसको चण्डू पीना कहते हैं। अफीम पिलाने के चण्डूखाने भारतमें जहाँ-तहाँ देखे जाते हैं। चीनमें तो इनकी अत्यन्त भरमार है। भारत और चीनमें, इसे छोटे-छोटे नवजात शिशुओंको भी उनकी मातायें चालघूँटीमें या योंही देती हैं। इसके खिला-पिला देनेसे बालक नशेमें पड़ा रहता है, रोता-झोंकता नहीं, माँ अपना घरका काम किया करती है। पर इसका नतीजा खराब होता है। अफीम खानेवाले बच्चे और वच्चोंकी तरह हट्ट पुट्ट और बलवान नहीं होते।

योरपमें अफीमका सत्व निकाला जाता है। इसे मारफिया कहते हैं। इसमें एक विचित्र गुण है। शरीरके किसी भागमें असह्य वेदना या दर्द होता हो, उस जगह चमड़ेमें बहुत ही बारीक छेद करके, एक सूईके द्वारा उसमें मारफियाकी एक वूँद डाल

देने से, वहाँका घोर दर्द तत्काल छूमंतरकी तरह उड़ जाता है। परन्तु साथ ही एक प्रकारका नशा चढ़ता है और उससे अपूर्व आनन्द बोध होता है। इस तरह दो-चार बार मारफिया शरीरके भीतर छोड़नेसे इसका व्यसन हो जाता है। रह-रहकर उसी आनन्दकी इच्छा होती है। तब वहाँके मर्द और औरत, खासकर मेमें, इसे अपने शरीरमें छुड़वानेके लिये, डाकूरोँके पास जाती हैं। फिर जब इसके छोड़नेका तरीका जान जाती हैं, अपने पास हर समय मारफियासे भरी हुई पिचकारी रखती हैं। उस पिचकारीकी सूईके मुँहको अपने शरीरके किसी भागमें गड़ाती हैं और मारफियाकी एक वूँद उसमें डाल देती हैं। इसके शरीरमें पहुँचते ही थोड़ी देरके लिये आनन्दकी लहरें उठने लगती हैं। जब उसका असर जाता रहता है, तब फिर उसी तरह शरीरमें छेद करके, फिर एक वूँद मारफिया उसमें डाल देती हैं। इस तरह रोज़ करनेसे उनके शरीर मारे छेदों या घावोंके चलनी हो जाते हैं। फिर भी उनकी यह छोटी लत नहीं छूटती।

हिन्दुस्तानमें जिस तरह गुड़ और तमाखू कूटकर गुंडाखू बनाई जाती है और छोटी सुलफी चिलमोमें रखकर पीयी जाती है, उस तरह दक्खन महासागरके सुमात्रा, बोर्न्यू आदि टापुओंके रहनेवाले अफीममें चीनी और केले मिलाकर गुंडाखू बनाते और पीते हैं। तुरकिस्तानके रहने वाले अफीममें गोंजा प्रभृति नशीले पदार्थ मिलाकर या और मसाले मिलाकर माजून बनाकर खाते हैं। कोई-कोई चीनी और अफीम घोलकर शर्वत बनाते और पीते हैं। आसाम, बरमा और चीन देशमें तो अफीमसे अनेक प्रकारके खानेके पदार्थ बनाकर खाते हैं। मतलब यह है, कि दुनियाके सभी देशोंमें, तमाखूकी तरह, इसका प्रचार किसी-न-किसी रूपमें होता ही है।

अफीममें स्तरभन-शक्ति होती है। भारतमें, आजकल, सौमें नब्बे आदमियोंको प्रमेह, घातुक्षीणता या घातुदोषका रोग होता है। ऐसे लोग स्त्री प्रसंगमें दो चार मिनट भी नहीं ठहरते, क्योंकि वीर्यके पतले या दोषी होने से स्तम्भन नहीं होता। इसलिये अनेक सूखं अफीम, गाँजा या चरस आदि नशीले पदार्थ खाकर प्रसंग करते हैं। कुछ दिनों तक इनके खानेसे उन्हें आनन्द आता और कुछ-न-कुछ अधिक स्तम्भन भी होता है। फिर तो उन्हें इसका व्यसन हो जाता है—आदत पड़ जाती है, रोज खाये-पिये बिना नहीं सरता। कुछ दिन इनके लगातार सेवन करते रहने से फिर स्तम्भन भी नहीं होता, नसों ढीली पड़ जातीं और पुरुषत्व जाता रहता है। महीनों स्त्री की इच्छा नहीं होती। इसके सिवा, और भी बहुत-सी हानियाँ होती हैं, जिन्हें हम आगे लिखेंगे।

भारतमें, अफीम दवाओंमें मिलाने या और तरह सेवन कराने की चाल पहले नहींके समान थी। हिकमतकी दवाओंमें अफीम का जियादा इस्तेमाल देखा जाता है। हकीमोंकी देखा-देखी वैद्य भी इसे, मुसलमानी ज़माने से, दवाओंके काममें लाने लगे हैं। योरपमें अफीमका सत्त—मारफिया बहुत बरता जाता है। अफीम हानिकर उपविष होनेपर भी, अनेक रोगोंमें अपूर्व चमत्कार दिखाती है। वेमेल और स्वच्छ अफीम दवाकी तरह काममें लाई जाय, तो बड़ी गुणकारी साबित होती है। अनेक असाध्य रोग जो ओर दवाओंसे नहीं जाते, इससे चले जाते हैं। चढ़ी उम्रमें जब नजलेकी खॉसी होती है, तब शायद ही किसी दवासे पीछा छोड़ती हो। हमने अनेक नजलेकी खॉसी वालोंको तरह-तरहकी दवायें दीं, मगर उनकी खॉसी न गई, अन्तमें अफीम खानेकी सलाह दी। अल्प मात्रामें शुद्ध अफीम खाने और उसपर दूध अधिक पीने से वह आरोग्य हो गये, खॉसीका नाम भी न रहा। इतना ही नहीं,

वह पहलेसे मोटेताजे भी होगये। सच पूछो तो चढ़ी उम्रमें नजले की खाँसीकी अफीमके सिवा और दवा ही नहीं। बादशाह अकबरको भी बुढ़ापेमें नजलेकी खाँसी हो गई थी। बड़े-बड़े नामी दरबारी हकीमोंने लाखों-करोड़ोंकी दवाएँ बनाकर शाहन्शाहको खिलाई, पर खाँसी न गई, तब लाचार होकर अफीमका आश्रय लेना पड़ा। अन्तकाल तक बादशाहकी जिन्दगीकी नाव अफीमने ही खेयी। कहिये, दिल्लीश्वरके यहाँ क्या अभाव था! आकाश के तारे भी तोड़कर लाये जा सकते थे। दुर्लभ-से-दुर्लभ दवाएँ आ सकती थीं। हकीम-वैद्य भी अकबरके दरबारसे बढ़कर कहाँ होंगे।

शराब या मदिरा भी यदि थोड़ी और क्रायदेसे पीयी जाय, तो मनुष्यको बड़ा लाभ पहुँचाती है, परन्तु उससे शरीरकी सन्धियाँ पुष्ट न होकर उल्टी ढीली हो जाती हैं, पर अफीमसे शरीरके जोड़ पुष्ट होते हैं। सरकारी कमीशनके सामने गवाही देते समय भी भारतके देशी और यूरोपीय चिकित्सकोंने कहा था—“व्यसनके रूप में भी शराबकी अपेक्षा अफीम ज़ियादा गुणकारी है।” सरकारने अफीमका प्रचार रोकनेके लिये कमीशन बिठाया था, पर अन्तमें अफीमके सम्बन्धमें ऐसी-ऐसी बातें सुनकर, उसे अपना विचार बदल देना पड़ा।

डाकूरी पुस्तकोंमें अफीमके सम्बन्धमें लिखा है:—“अफीम मस्तिष्कमें उत्तेजना करने वाली, नींद लाने वाली, दर्द या पीड़ा नाश करने वाली, पसीना लाने वाली, थकान नाश करने वाली और नशीली है। अफीमकी हल्की मात्रा लेनेसे, पहले उसकी गरमी सारे शरीरमें फैलती है, पीछे सिरमें नशा होता है। पूरी मात्रा खानेसे १५।२० मिनटमें ही नशा आने लगता है। पहले सिरमें कुछ भारीपन मालूम होता है। इसके बाद शरीर चैतन्य हो जाता है और बदनमें किसी तरहकी वेदना होती है, तो वह भी हवा हो जाती है। इससे बुद्धि खिलती है, क्योंकि बुद्धि खिलनेवाली

नर्से इससे पुष्ट होती हैं। बातें बनानेकी अधिक सामर्थ्य हो जाती है एवं हिम्मत-साहस, पराक्रम और चातुरी बढ़ जाती है। शरीरमें बल और फुर्ची आ जाती है और एक प्रकारका अकथनीय आनन्द आता है। इस अवस्थाने थोड़ी देर बाद—बड़ी दो बड़ी या ज़ियादा देर बाद सुखकी नींद आती है। अफीमका प्रभाव प्रकृति-भेदसे भिन्न भिन्न प्रकारका होता है। किसीको इससे दस्त साफ़ होता है और किसीको दस्तकब्ज़ होता है। किसीको इससे नशा बहुत होकर गुफ़लत होती है और किसीके शरीरमें उत्तेजना फैलनेसे चेतन्यता होती है। दर्दकी हालतमें देनेसे कम नशा आता है। भरे पेटपर अफीम जल्दी नहीं चढ़ती पर खाली पेट खानेसे जल्दी नशा तानी है। मृत्युकाल नज़दीक होनेपर, ज़रा-सी भी अफीमकी मात्रा शीघ्र ही मृत्यु कर देती है।”

आयुर्वेदीय ग्रन्थोंमें लिखा है, अफीम शोषक, ग्राही, कफनाशक, वायुकारक, पित्तकारक, वीर्यवर्द्धक, आनन्दकारक, मादक, वीर्य-स्नग्मक तथा सन्निपात, कृमि पाण्डु, क्षय, प्रमेह, श्वास, खाँसी, सीहा और धातुक्षय रोग नाशक होती है। अफीमके जारण, मारण, धारण और सारण चार भेद होते हैं। सफेद अफीम अन्नको जीर्ण करती है, इसलिये उसे “जारण” कहते हैं। काली मृत्यु करती है, इसलिये उसे “मारण” कहते हैं। पीली जरा-नाशक है, इसलिये उसे “धारण” कहते हैं। चित्रवर्णकी मलको सारण करती है, इसलिये उसे सारण कहते हैं। अफीमके दर्पको नाश करने वाले घी और तवासीर हैं और प्रतिनिधि या बदल आसवच हैं। मात्रा पाव रत्ती या दो चॉवल-भरकी है।

यद्यपि अफीम प्राणनाशक विष या उपविष है, तथापि अनेक भयङ्कर रोगोंमें अमृत है। इसलिये हम इसके उत्तमोत्तम प्रयोग या नुसखे पाठेकोंके उपकारार्थ लिखते हैं। इनमेंसे जो नुसखे

हमारे आजमूदा हैं, उनके सामने “परीक्षित” शब्द लिखेंगे । पर जिन के सामने “परीक्षित” शब्द न हो, उन्हें भी आप कामके समझें—व्यर्थ न समझें । हमने “चिकित्सा-चन्द्रोदय”के पहलेके भागोंमें जो नुसखे लिखे हैं, उनमेंसे अधिक परीक्षित हैं, पर जिनकी अनेक बार परीक्षा नहीं की—एकाध बार परीक्षा की है—उनके सामने “परीक्षित” शब्द नहीं लिखे । पाठक परीक्षित और अपरीक्षित दोनों तरहके नुसखोंसे काम लें । बेकाम नुसखे हम क्यों लिखने लगे ? सम्भव है, इतने बड़े संग्रहमें, कुछ बेकाम नुसखे भी निकल आवें, पर बहुत कम, क्योंकि हम इस कामको अपनी सामर्थ्य-भर विचार-पूर्वक कर रहे हैं ।

औषधि-प्रयोग ।

(१) बलावल अनुसार पाव रत्तीसे दो रत्ती तक, अफीम पान में धरकर खानेसे धनुस्तंभ रोग नाश हो जाता है ।

(२) शुद्ध अफीम, शुद्ध कुचला और काली मिर्च—तीनोंको बराबर-बराबर लेकर बँगला पानोंके रसके साथ घोटकर, एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बनाकर, छायामें सुखा लो । एक गोली, सवेरे ही, खाकर, ऊपरसे पानका बीड़ा या खिल्ली खानेसे दण्डापतानक रोग, हैजा, सूजन और मृगी रोग नाश हो जाते हैं । इन गोलियोंका नाम “समीरगज केसरी घटी” है, क्योंकि ये गोलियाँ समीर यानी वायुके रोगोंको नाश करती हैं । वायु-रोगोंपर ये गोलियाँ बराबर काम देती हैं । जिसमें भी दण्डापतानक रोगपर, जिसमें शरीर दण्डेकी तरह अचल हो जाता है, खूब काम देती हैं । इसके सिवा हैजे वगैरः उपरोक्त रोगोंपर भी फेल नहीं होती । परीक्षित हैं ।

नोट—अभी एक गरीब ब्राह्मण, एक नीम हकीमके कहनेसे, बुखारमें बोलखों शर्वत गुलबनफशा पी गया । बेचारेका शरीर लकड़ी हो गया । सारे जोड़ोंमें दर्द और सूजन आ गई । हमारे एक स्नेही मित्र और ज्योतिष-विद्याके धुरन्धर पद्मान् पण्डित मन्त्रीलालजी व्यास बीकानेरवाले, दयावश, उसे उठवा कर हमारे

पास ले आये । हमने उसे यही “समीरगजकेशरी चट्टी” खानेकी और “नारायण सेत” सारे शरीरमें मलनेकी सलाह दी । जगदीशकी दयासे, पहले दिन ही फायदा नजर आया और १५ दिनमें रोगी अपने वल्लसे चलने फिरने लगा । आज वह आनन्दसे बाजार गया है । ये गोक्षियाँ गठिया रोगपर भी रामबाण साबित हुई हैं ।

(३) अफीम और कुचलेको तेलमें पीसकर, नसोंके दर्दपर मलने और ऊपरसे गरम करके धतूरेके पत्ते बाँधनेसे लँगड़ापन आराम हो जाता है । आदमी अगर आरम्भमें ही इस तेलको लगाना आरम्भ करदे, तो लँगड़ा न हो । परीक्षित है ।

(४) अगर अजीर्ण जोरसे हो और दस्त होते हों, तो आप रेंडी के तेल या किसी और दस्तावर दवामें मिलाकर अफीम दीजिये, फौरन लाभ होगा । परीक्षित है ।

(५) केशर और अफीम बराबर-बराबर लेकर घोट लो । फिर इस दवामेंसे चार चाँवल-भर दवा “शहद”में मिलाकर चाटो । इस तरह कई दफ्ता चाटनेसे अतिसार रोग मिट जाता है । परीक्षित है ।

(६) एक रस्ती अफीम चकरीके दूधमें घोटकर पिलानेसे पतले दस्त और मरोड़ीके दस्त आराम हो जाते हैं । परीक्षित है ।

(७) अगर पित्तज पथरीके नीचे उतर जानेसे, यकृतके नीचे, पेटमें, बड़े जोरोंका दर्द हो, रोगी एकदम घबरा रहा हो, कल न पड़ती हो, तो उसे अफीमका कसूँ या घोलिया—जलमें घोली हुई अफीम दीजिये; बहुत जल्दी आराम होगा । दर्दसे रोता हुआ रोगी हँसने लगेगा ।

(८) नीबूके रसमें अफीम घिस-घिसकर चटानेसे अतिसार आराम हो जाता है ।

(९) बहुत-से रोग नौद आनेसे दब जाते हैं । उनमें नौद लाने को बलाचल देखिए, अफीमकी उचित मात्रा देनी चाहिये ।

नोट—जब किसी रोगके कारण नौद नहीं आती, तब अफीमकी हल्की या

वाजिब मात्रा देते हैं। नींद आनेसे रोगका बल घटता है। ज्वरके सिवा और सभी रोगोंमें अफीमसे नींद आ जाती है। उन्माद रोगमें नींद बहुधा नाश हो जाती है और नींद आनेसे उन्माद रोग आराम होता है। उन्माद रोगके साथ होने वाले निद्रानाश रोगको अफीम फौरन नाश कर देती है। उन्मादमें हर बार एक-एक रत्ती अफीम देनेसे भी कोई हानि नहीं होती। उन्माद-रोगी अफीमकी अधिक मात्राको सह सकता है, पर सभी तरहके उन्माद रोगोंमें अफीम देना ठीक नहीं। जब उन्माद रोगीका चेहरा पीका हो, नाड़ी मन्दी चलती हो और नींद न आनेसे शरीर कमजोर होता हो, तब अफीम देना उचित है। किन्तु जब उन्माद रोगीका चेहरा सुख हो अथवा मुँह या सिरकी नसोंमें खून भर गया हो, तब अफीम न देनी चाहिये। इस हालतके सिवा और सब हालतोंमें—उन्माद रोगमें अफीम देना हितकर है। उन्मादके शुरूमें अफीम सेवन करानेसे उन्माद रोग रुकते भी देखा गया है।

(१०) उन्माद रोगके शुरू होते ही, अगर अफीमकी उचित मात्रा दी जाय, तो उन्माद रुक सकता है। जब उन्माद रोगमें ज़रा-ज़रा देरमें रोगीको जोश आता और उतरता है, उस समय रत्ती-रत्ती भरकी मात्रा देनेसे बड़ा उपकार होता है। रत्ती-रत्ती की मात्रा बारम्बार देनेसे भी हानि नहीं होती—अफीमका ज़हर नहीं चढ़ता। उन्मादमें जो नींद न आनेका दोष होता है, वह भी जाता रहता है, नींद आने लगती है और रोग घटने लगता है। पर जब उन्माद रोगीका चेहरा सुख हो या सिरकी नसोंमें खून भर गया हो, अफीम देना हानिकर है। परीक्षित है।

(११) अगर नासूर हो गया हो, तो आदमीके नाखून जलाकर राख करलो। फिर उस राखमें तीन रत्ती अफीम मिलाकर, उसे नासूरमें भरदो। इस क्रियाके लगातार करनेसे नासूर आराम हो जाता है।

नोट—यह सुसज़ा हमारा परीक्षित नहीं है। “वैद्यकल्पतरु” में जिन सज़न ने लिखा है, उनका आजमाया हुआ ज्ञान पड़ता है, इसीसे हमने लिखा है।

(१२) छोटे बालकको जुकाम या सरदी हो गई हो, तो

कपाल और नाकपर, अफीम पानीमें पीसकर लेप करो। अगर पेटमें कोई रोग हो, तो वहाँ भी अफीमका लेप करो।

(१३) अगर शरीरके किसी भागमें दर्द हो, तो आप अफीम का लेप कीजिये अथवा अफीमका तेल लगाइये अथवा अफीम और सोंठको तेलमें पकाकर, उस तेलको दर्दकी जगहपर मलिये, अवश्य लाभ होगा।

नोट—शरीरके चमड़ेपर अफीम लगाते समय, इस बातका ध्यान रखो कि, वहाँ कोई घाव, छाला या फटी हुई जगह न हो। अगर फटी, छिली या घावकी जगह अफीम लगाओगे, तो वह खूनमें मिल कर नशा या जहर चढ़ा देगी।

(१४) अगर पसलीमें जोरका दर्द हो, तो आप वहाँ अफीम का लेप कीजिये अथवा सोंठ और अफीमका लेप कीजिये—अवश्य लाभ होगा। परीक्षित है।

(१५) अफीम और कनेरके फूल एकत्र पीसकर, नारू या घाले पर लगानेसे नारू आराम हो जाता है।

(१६) अगर रातके समय खॉसी ठहर-ठहरकर बड़े जोरसे आती हो, रोगीको सोने न देती हो, तो जरा-सी अफीम देशी तेल के दीपककी लौपर सेककर खिला दो, अवश्य खॉसी दब जायगी।

नोट—एक बार एक आठमीको सरदीसे जुकाम और खॉसी हुई। मारवाड़ के एक दिहातीने जरासी अफीम एक छप्परके तिनकेपर लगा कर आगपर सेकी और रोगीको खिला दी। ऊपरसे चक्रीका दूध गरम करके और चीनी मिला कर पिलाया। इस तरह कई दिन करनेसे उसकी खॉसी नष्ट हो गई। सबेरे ही उसे दस्त भी साफ होने लगा। उसने हमारे सामने कितनी ही डाक्टरों दवायें खाईं, पर खॉसी न मिटी, अन्तमें अफीमसे इस तरह मिट गई।

(१७) अनेक बार, गर्भवती स्त्रीके आस-पासके अवयवों पर गर्भाशयका दबाव पड़नेसे जोरकी खॉसी उठने लगती है और बारम्बार कफ होती हैं। गर्भिणी रात-भर नींद नहीं ले सकती। इस तरहकी खॉसीकी, ऊपरके नोटकी विधिसे अफीम सेककर खिलानेसे, फौरन धन्य हो जाती है। परीक्षित है।

नोट—गर्भवती स्त्रीको अफीम जब देनी हो बहुत ही अल्पमात्रामें देनी चाहिये, क्योंकि बहुत लोग गर्भवतीको अफीमकी दवा देना बुरा समझते हैं, पर हमने ज्वार या आधी ज्वार भर देनेसे हानि नहीं, लाभ ही देखा ।

(१८) बहुतसे आदमी जब श्वास और खाँसीसे तंग आ जाते हैं—खासकर बुढ़ापेमें—अफीम खाने लगते हैं । इस तरह उनकी पीड़ा कम हो जाती है । जब तक अफीमका नशा रहता है, श्वास और खाँसी दबे रहते हैं, नशा उतरते ही फिर कष्ट देने लगते हैं । अतः रोगी सवेरे-शाम या दिन-रातमें तीन-तीन बार अफीम खाते हैं । इस तरह उनकी ज़िन्दगी सुखसे कट जाती है ।

नोट—ऊपरकी बात ठीक और परीक्षित है । हमारी बूढ़ी दादीको श्वास और खाँसी बहुत तंग करते थे । उसने अफीम शुरू कर दी, तबसे उसकी पीड़ा शान्त होगई, हों, जब अफीम उतर जाती थी, तब वह फिर कष्ट पाती थी, लेकिन समयपर फिर अफीम खा लेती थी ।

अगर खाँसी रोगमें अफीम देनी हो, तो पहले छातीपर जमा हुआ बलगम किसी दवासे निकाल देना चाहिये । जब छातीपर कफ न रहे, तब अफीम सेवन करनी चाहिये । इस तरह अच्छा लाभ होता है, क्योंकि छातीपर कफ न जमा होगा, तो खाँसी होगी ही क्यों ? महर्षि हारीतने कहा हैः—

न वातेन विना श्वास. कासनिश्लेष्मणाविना ।

न रक्तेन विना पित्त न पित्त-रहित. क्षयः ॥

बिना वायु-कोपके श्वास रोग नहीं होता, छातीपर बलगम—कफ—जमे बिना खाँसी नहीं होती, रक्तके बिना पित्त नहीं बढ़ता और बिना पित्त-कोपके क्षय रोग नहीं होता ।

खाँसीमें, अगर बिना कफ निकाले अफीम या कोई गरम दवा खिलाई जाती है, तो कफ सूख कर छातीपर जम जाता है, पीछे रोगीको खाँसनेमें बड़ी पीड़ा होती है । छातीपर कफका “घर-घर” शब्द होता है । सूखा हुआ कफ बड़ी कठिनाईसे निकलता है और उसके निकलते समय बड़ा दर्द होता है, अतः खाँसीमें पहला इलाज कफ निकाल देना है । जिसमें भी, कफकी खाँसीमें अफीम देनेसे कफ छातीपर जम कर बड़ी हानि करता है । कफकी खाँसी हो या छातीपर बलगम जम रहा हो, तो पानीमें नमक मिलाकर रोगीको पिला दो और मुखमें

पपीका पर फेर कर क्रय करा दो, इस तरह सब कफ निकल जायगा । अगर कफ छातीपर सूज गया हो, तो एक तोले थलसी और एक तोले मिश्री दोनोंको घाघ सेर पानीमें औंटाओ । जब चौथाई जल रह जाय, उतार कर छान लो । इसमेंसे एक-एक चमची-भर काढ़ा दिनमें कई बार पिलाओ । इससे कफ छूट जायगा । पर जब तक छाती साफ न हो, इस जुसखेको पिलाते रहो । इस तरह कफको छुड़ाने वाली बहुत दवाएँ हैं । उन्हें हम खॉसीकी चिकित्सामें लिखेंगे ।

नोट—कफकी खॉसी और खॉसीके साथ ज्वर चढ़ा हो, तब अफीम मत दो ।

(१६) श्वास रोगमें अफीम और कस्तूरी मिलाकर देनेसे बड़ा उपकार होता है । रोगीके बलावल अनुसार मात्रा तजवीज करनी चाहिये । साधारण बलवाले रोगीको—अगर अफीमका अभ्यासी न हो—तो पाच रत्ती अफीम और चौबल-भर कस्तूरी देनी चाहिये । मात्रा ज़ियादा भी दी जा सकती है, पर देश, काल—मौसम और रोगीकी प्रकृति आदिका विचार करके ।

(२०) अफीमको गुल रोगन या सिरकेमें घिसकर, सिरपर लगानेसे सिर दर्द आराम होता है ।

(२१) अफीम और केसर गुलाब-जलमें घिसकर आँखोंमें आँजनेसे आँखोंकी सुखी नाश हो जाती है ।

(२२) अफीम और केशर जलमें घिसकर लेप करनेसे आँखोंके घाव दूर हो जाते हैं ।

(२३) अफीम, जायफल, लौंग, केशर, कपूर और शुद्ध हिंगलू—इनको परावर-घरावर लेकर जलके साथ थोडकर, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो । सवेरे-शाम एक एक गोली गरम जलके साथ लेने से आमराक्षसी, आम्रातिसार और हैजा रोग आराम हो जाते हैं । परीक्षित है ।

(२४) ज़रा सी अफीमको पान खानेके चूनेमें लपेटकर आम्राति-सार, पेचिश या मरोड़ीके रोगीको देनेसे ये रोग आराम हो जाते हैं और मजा यह कि, दूषित मल भी निकल जाता है । परीक्षित है ।

नोट—अफीम और चूना दोनों बराबर हों । गोलीको पानीके साथ निगलना चाहिये ।

(२५) अफीम, शुद्ध कुचला और सफेद मिर्च,—तीनोंको बराबर-बराबर लेकर, अदरकके रसमें घोटकर, मिर्च-समान गोलियाँ बना लो । एक-एक गोली सोंठके चूर्ण और गुड़के साथ लेनेसे आममरोड़ी के दस्त, पुरानेसे पुराना अतिसार या पेविश फौरन आराम हो जाते हैं । परीक्षित है ।

(२६) नीबूके रसमें अफीम मिलाकर और उसे दूधमें डालकर पीने से रक्तातिसार और आमातिसार आराम हो जाते हैं ।

(२७) जल सत्रास रोग, हड़कबाय या पागल कुत्तेके काटनेपर रोगीको अफीम देनेसे लाभ होता है ।

(२८) वातरक्त रोगमें होनेवाला दाह अफीमसे शान्त हो जाता है । वातरक्त रोगको अफीम समूल नाश नहीं कर देती, पर फायदा अवश्य दिखाती है ।

(२९) अगर सिरमें फुन्सियाँ होकर पकती हों और उनसे मवाद गिरता हो तथा इससे बाल झड़कर गंज या इन्द्रलुप्त रोग होता हो, तो आप नीबूके रसमें अफीम मिलाकर लेप कीजिये, गंज रोग आराम हो जायगा ।

(३०) अगर स्त्रीके मासिक धर्मके समय पेड़ूमें दर्द होता हो, पीठका बॉसा फटा जाता हो अथवा मासिक खून बहुत ज़ियादा निकलता हो, तो आप इस तरह अफीम सेवन कराइये—

अफीम दो माशे, कस्तूरी दो रत्ती और कपूर दो रत्ती—इन तीनोंको पीस-छान कर, पानीके साथ घोटकर, एक-एक रत्ती की गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंसे स्त्रियोंके आर्तव या मासिक खूनका ज़ियादा गिरना, बच्चा जननेके पहले, पीछे या उस समय अधिक आर्तव—खूनका गिरना, गर्भस्त्रावमें अधिक रक्त गिरना तथा सूतिका-सन्निपात—ये सब रोग आराम होते हैं । परीक्षित है ।

(३१) अगर किसी स्त्रीको गर्भ-सावकी आदत हो, तीसरे-चौथे महीने गर्भ रहनेपर आर्त्तव या मासिक खून दिखाई दे, तो आप उसे थोड़ी अफीम दीजिये ।

नोट—न० ३० में लिखी गोलियाँ बनाकर दीजिये ।

(३२) अगर प्रसूतिके समय, प्रसूतिके पहले या प्रसूतिके पीछे अत्यन्त खून गिरे, तो अफीम दीजिये, खून बन्द हो जायगा ।

नोट—न० ३० में लिखी गोलियाँ दीजिये ।

(३३) अगर आँखें दुखनी आई हों, तो अफीम और अजवायन को पोटलीमें बाँधकर आँखोंको सेकिये । अथवा अफीम और तवे पर फुलाई फिटकरी—दोनोंको मिलाकर और पानीमें पीसकर, एक-एक बूँद दोनों नेत्रोंमें डालिये ।

(३४) अगर कानमें दर्द हो, तो अफीमको पानीमें पतली करके, दो तीन बूँद कानमें डालो ।

(३५) अगर दाँतोंमें दर्द हो, तो जरा-सी अफीम को तुलसीके पत्तेमें लपेट कर दाँतके नीचे रखो । अगर दाढ़में गड्ढा पड़ गया हो, तो ऊपरकी विधिसे उसे गढ़ेमें रख दो, दर्द भी मिट जायेगा और गढ़ा भी भर जायगा ।

(३६) अगर मुँह आनेसे या और किसी वजहसे बहुत ही लार बहती हो या थूक आता हो, तो अफीम दीजिये । अगर किसीने आतशक रोगमें मुँह आनेको दवा दे दी हो, मुँह फूल गया हो, लार बहती हो, तो अफीम खिलानेसे वह रोग मिट कर मुँह पहले-जैसा साफ हो जायगा ।

(३७) अगर प्रमेह या सोजाकमें लिंगेन्द्रिय टेढ़ी हो गई हो, बीचमें खोंच पड़ गई हो, इन्द्रिय खड़ी होते समय दर्द होता हो, तो आप अफीम और कपूर मिलाकर दीजिये । इससे सब पीड़ा शान्त होकर, इन्द्रिय भी सीधी हो जायगी ।

(३८) अगर पुरानी गठिया हो, तो आप अफीम खिलावें और अफीमके तेलकी मालिश करावें ।

नोट—पुराने गठिया रोगमें न० २ में लिखी समीरगजकेसरी बटी अत्यन्त लाभप्रद है ।

(३९) अगर सूतिका सन्निपात हो, तो आप अफीम दीजिये, आराम होगा ।

नोट—न० ३० में लिखी गोलीयाँ दीजिये ।

(४०) अगर कम-उम्र स्त्रीको बच्चा होनेसे उन्माद हो गया हो, तो अफीम दीजिये ।

(४१) अगर प्रमेह रोग पुराना हो और मधुमेह रोगी बूढ़ा या जियादा बूढ़ा हो, तो आप अफीम सेवन करावें । आधी रत्ती अफीम और एक रत्ती-भर माजूफल—पहले माजूफलको पीस लो और अफीममें मिलाकर १ गोली बना लो । यह एक मात्रा है । ऐसी-ऐसी एक-एक गोली सवेरे-शाम देनेसे मधुमेहमें बे-इन्तहा फायदा होता है । पेशाबके द्वारा शक्कर जाना कम हो जाता है, कमजोरी भी कम होती है, तथा मधुमेहकी जो बड़े जोरकी प्यास लगती है, वह भी इस गोलीसे शान्त हो जाती है ।

नोट—याद रखो, प्रमेह जितना पुराना होगा और मधुमेह रोगी जितना बूढ़ा होगा, अफीम उतना ही जियादा फायदा करेगी । मधुमेहकी प्यास जो किसी तरह न दबती हो, अफीमसे दब जाती है । हमने इसकी अनेक रोगियोंपर परीक्षा की है । गरीब लोग जो वसन्त कुसुमाकर रस, मेह कुलान्तक रस, मेहमिहिर तेल, स्वर्णबंग आदि बहुमूल्य दवाएँ न सेवन कर सकते हों, उपरोक्त गोलीयोंसे काम लें । अफीमसे गदले-गदले पेशाब होना और मूत्रमें वीर्य जाना आदि रोग निस्सन्देह कम हो जाते हैं । पर यह समझना कि अफीम प्रमेह और मधुमेहको जह से आराम कर देगी, भूल है । अफीम उनकी तकलीफोंको कम जरूर कर देगी ।

(४२) अगर किसीको स्वप्नदोष होता हो, तो आप अफीम आधी रत्ती, कपूर दो रत्ती और शीतल मिर्चोंका चूर्ण डेढ़ माशे—तीनोंको मिलाकर, रोगीको, रातको सोते समय, शहदके साथ,

कुछ दिन लगातार सेवन करावें, अवश्य और जल्दी लाभ होगा । परीक्षित है ।

नोट—अगर किसीको सोजाक हो, तो आप रातके समय सोते वक्त इस नुस्खेको गेगीकी रोज दें । इससे पेशाब साफ होता है, घाव मिटता है, स्वप्न-दोष नहीं होता और लिंगमें तेजी भी नहीं आती । सोजाक रोगमें रातको अकसर स्वप्नदोष होता है या लिंगेन्द्रिय खड़ी हो जाती है, उससे दिन-भरमें आराम हुआ घाव फिर फट जाता है । इस नुस्खेसे ये उपद्रव भी नहीं होते और सोजाक भी आराम होता है, पर दिनमें और दवा देनी जरूरी है, यह तो रातकी दवा है । अगर दिनके लिये कोई दवा न हो तो आप शीतल मिर्च १॥ माशे, कलसी शोरा ६ रत्ती और मनायका चूर्ण ६ रत्ती—तीनोंको मिलाकर फँकाओ और ऊपरसे औंटाया हुआ जल शीतल करके पिलाओ । अगर इससे फायदा तो हो, पर पूरा आराम होता न देखे, तो चिकित्साचन्द्रोदय तीसरे भागमेंसे और कोई आजमूदा नुस्खा दिनमें सेवन कराओ ।

(४३) शुद्ध अफीम २ तोले, अकरकरा २ तोले, सोंठ २ तोले, नागकेशर २ तोले, शीतल मिर्च २ तोले, छोट्टी पीपर २ तोले, लौंग २ तोले, जायफल २ तोले और लाल चन्दन २ तोले,—अफीमके सिवा और सब दवाओंको कूट-पीसकर छान लो, अफीमको भी मिलाकर एक-दिल कर लो । इसके बाद २४ तोले यानी सब दवाओं के वजनके बराबर साफ चीनी भी मिला दो और रख दो । इस चूर्णमेंसे ३ से ६ रत्ती तक चूर्ण खाकर, ऊपरसे गरम दूध मिश्री-मिला हुआ पीओ । इस चूर्णके कुछ दिन लगातार खानेसे गई शक्ति फिर लौट आती है । नामर्दी नाश करके पुरुषत्व लानेमें यह चूर्ण परमोपयोगी है । परीक्षित है ।

नोट—अगर अफीम चूर्णमें न मिले, तो अफीमको पानीमें घोलकर चीनी में मिला दो और आगपर रखकर जमने लायक गाढ़ी चाशनी कर लो और थालीमें जमा दो । जम जानेपर चाशनीको थालीसे निकालकर महीन पीस लो और दवाओंके चूर्णमें मिला दो । चाशनी पतली मत रखना, नहीं तो बुरा-सा न होगा । खून कड़ी चाशनी करनेसे अफीम जमकर पिस जायगी ।

(४४) काफी, चाय, सोंठ, मिर्च, पीपर, कोको, खानेका पीला रंग,

शुद्ध पारा, गधक और अफीम—इन दसोंको बराबर-बराबर लेकर कूट-पीसकर, कपड़-छन कर रख लो । मात्रा १ से २ रत्ती तक । अनुपान रोगानुसार । इस चूर्णसे कफ, खाँसी, दमा, शीतज्वर, अतिसार, संग्रहणी और हृद्रोग ये निश्चय ही नाश हो जाते हैं ।

(४५) सोंठ, गोलमिर्च, पीपर, लोंग, आककी जड़की छाल और अफीम,—इन सबको बराबर-बराबर लेकर, पीस-छा . कर, शीशीमें रख दो । मात्रा १ से २ रत्ती तक । यथोचित अनुपानके साथ इस चूर्ण के सेवन करने से कफ, खाँसी, दमा, अतिसार, संग्रहणी और कफ-पित्तके रोग अवश्य नाश होते हैं ।

(४६) सोंठ, मिर्च, पीपर, नीमका गोंद, शुद्ध भोंग, ब्रह्मदण्डी यानी ऊँटकटारके पत्ते, शुद्ध पारा, शुद्ध गधक और शुद्ध अफीम—इन सबको एक-एक तोले लेकर, पीस-कूटकर छान लो । फिर इसमें अठारह रत्ती कस्तूरी भी मिला दो और शीशीमें रख दो । मात्रा १ से २ रत्ती तक । इस चूर्णसे सब तरहकी सरदी और दस्तोंके रोग नाश हो जाते हैं ।

(४७) अफीम ४ रत्ती, नीबूका रस १ तोले और मिश्री ३ तोले—इन तीनोंको पावभर जलमें घोलकर पीनेसे हैजेके दस्त, कय, जलन, और प्यास एव छातीकी धड़कन—ये शान्त हो जाते हैं ।

(४८) अफीम ३ माशे, लहसनका रस ३ तोले और होंग १ तोले—इन सबको आधपाव सरसोंके तेलमें पकाओ, जब दवाएँ जल जायँ, तेलको छान लो । इस तेलकी मालिशसे शीताङ्ग वायु आदि सरदी और बादीके सभी रोग नाश हो जाते हैं, परन्तु शीतल जलसे बचा रहना बहुत जरूरी है ।

(४९) अफीम १ माशे, काली मिर्च २ माशे और कीकरके कोयले ६ माशे—सबको महीन पीसकर रख लो । मात्रा १ माशे । बलाबल और प्रकृति-अनुसार कमोवेश भी दे सकते हो ।

इस दवासे तप सफरावी आराम होता है । यह तप खफीफ रहता

है, और एक दिन बीचमें देकर जोर करता है। तब चढ़नेसे पहले शरीर काँपने लगता है। बुखार चढ़नेसे चार घण्टे पहले यह दवा पिलानी चाहिये। रोगीको खानेको कुछ भी न देना चाहिये। दवा खानेके ६ घण्टे बाद भोजन देना चाहिये। परमात्मा चाहेगा, तो १ मात्रामें ही ज्वर जाता रहेगा।

(५०) दो रक्ती अफीम खानेसे मुँहसे थूकके साथ खून आना बन्द होता है। पेसा अक्सर रक्तपित्तमें होता है। उस समय अफीमसे काम निकल जाता है।

नोट—अबूसेका स्वरस ६ माशे, मिश्री ६ माशे और शहद ६ माशे—इन तीनोंको मिलाकर नित्य पीनेसे भयानक रक्तपित्त, यक्ष्मा और खाँसी रोग आराम हो जाते हैं। परीक्षित है।

(५१) अफीम एक चने-भर, फिटकरी दो चने-भर, और जलाया हुआ मिलावा एक,—इन तीनोंको छै नीबुओंके रसमें घोटकर गोलियाँ बनालो और छायामें सुखालो। इन गोलियोंको नीबूके जरासे रसमें घिस-घिसकर आँजनेसे फूली, फेफरा और नेत्रोंसे पानी आना, ये आँखके रोग अवश्य नाश हो जाते हैं।

नोट—मिलावा जलाते समय उसके धूँसे बचना, वरना हानि होगी। अधिक घातें मिलावेके वर्णनमें देखिये।

(५२) अफीम ३॥ माशे, अकरफरा ७ माशे, भाऊके फूल १४ माशे, सामक १४ माशे और हुबुल्लास १४ माशे—इन सबको महीन पीसकर, वज्रके गोंदके रसमें घोटो और दो दो माशेकी गोलियाँ बनालो। इन गोलियोंमें से १ गोली खानेसे १ घण्टेमें दस्त बन्द हो जाते हैं।

(५३) अफीम, हाँग, जहरमुहरा खताई और काली मिर्च—इन सबको समान-समान लेकर, पानीके साथ पीसकर, चने-समान गोलियाँ बनालो। नीबूके रसके साथ एक एक गोली खानेसे सग्रहणी, बादी और सब तरहके उदर रोग नाश हो जाते हैं।

साफ अफीमकी पहचान ।

अफीमका वजन बढ़ानेके लिये नीच लोग उसमें खसखसके पेड़ के पत्ते, कत्था, काला गुड, सूखे हुए पुराने कण्डोका चूरा, बालू रेत या एलुआ प्रभृति मिला देते हैं । वैद्यों और खानेवालोंको अफीमकी परीक्षा करके अफीम खरीदनी चाहिये, क्योंकि ऐसी अफीम दवामें पूरा गुण नहीं दिखाती और ऐसे ही खानेवालोंको नाना प्रकारके रोग करती है । शुद्ध अफीमकी पहचान ये हैं:—

(१) साफ अफीमकी गंध बहुत तेज़ होती है ।

(२) स्वाद कड़वा होता है ।

(३) चीरनेसे भीतरका भाग चमकदार और नर्म होता है ।

(४) पानीमें डालनेसे जल्दी गल जाती है ।

(५) साफ अफीम १०।५ मिनट सूँघनेसे नींद आती है ।

(६) उसका टुकड़ा धूपमें रखनेसे जलदी गलने लगता है ।

(७) जलानेसे जलते समय उसकी ज्वाला साफ होती है, और उसमें धूआँ ज़ियादा नहीं होता । अगर जलती हुई अफीम बुझाई जाय, तो उसमेंसे अत्यन्त तेज़ मादक गंध निकलती है ।

जिस अफीममें इसके विपरीत गुण हों, उसे खराब समझना चाहिये ।

अफीम शोधनेकी विधि ।

अफीमको खरलमें डालकर, ऊपरसे अदरखका रस इतना डालो, जितनेमें वह डूब जाय, फिर उसे घोटो । जब रस सूख जाय, फिर रस डालो और घोटो । इस तरह २१ बार अदरखका रस डाल-डाल कर घोटनेसे अफीम दवाके काम योग्य शुद्ध हो जाती है ।

नोट—हरबार घुटाईसे रस सूखनेपर उतना ही रस डालो, जितनेमें अफीम डूब जाय । इस तरह अफीम साफ होती है ।

हमेशा अफीम खानेवालोंकी हालत ।

हमेशा अफीम खानेवालोंका शरीर दिन-ब-दिन कमजोर होता जाता है। उनकी स्वरूप-शकलपर रौनक नहीं रहती, चेहरा पीका पड़ जाता है और आँखें घुस जाती हैं। उनके शरीरके अवयव निकम्मे और बलहीन हो जाते हैं। सदा कृञ्ज बना रहता है, पाखाना बड़ी मुश्किलसे होता है, बहुत कौखनेसे ऊँटके-से मैंगने या बकरीकी-सी मैंगनी निकलती हैं। पाखाना साफ न होनेसे पेट भारी रहता है, भूख कम लगती है, कभी-कभी चौथाई खूराक खाकर ही रह जाना पड़ता है। जो कुछ खाते हैं, दज़म नहीं होता। हाथ-पैर गिरे-पड़े-से रहते हैं। शरीरके स्नायु या नसें शिथिल हो जाती हैं। स्त्री-प्रसव को मन नहीं करता। रातको अगर ज़रा भी नशा कम हो जाता है, तो हाथ-पैर भड़कने हैं। मानसिक शक्तिका ह्रास होता रहता है। शारीरिक या मानसिक परिश्रमकी सामर्थ्य नहीं रहती। हर समय आराम करने और पड़े-पड़े हुक्का गुड़-गुड़ानेको मन चाहता है। क्योंकि अफीम खानेवालेको तमाबू अच्छी लगती है। बहुत क्या—अफीमके खानेवाले जल्दी ही बूढ़े होकर मृत्यु-मुखमें पतित होते हैं।

जो लोग डली निगलते हैं, उन्हें घण्टे भरमें पूरा नशा आ जाता है, पर २० मिनट बाद उसका प्रभाव होने लगता है। जो घोलकर पीते हैं, उनको आघ घण्टेमें नशा चढ़ जाता है और जो चिलममें धरकर तमाबूकी तरह पीते हैं, उन्हें नत्काल नशा आता है। इसे मदक पीना कहते हैं। यह सबसे बुरा है। इसके पीनेवाला बिल्कुल बे-काम हो जाता है। जो लोग स्तंभनके लालवसे मदक पीते हैं, उन्हें कुछ दिन बेशक आनन्द आता है, पर थोड़े दिन बाद ही वे स्त्रीके कामके नहीं रहने, धालु सुखकर महाबलहीन हो जाते हैं—बलका नामोनिशान नहीं रहता। चेहरा और ही तरहका हो जाता है, गाल पिचक जाते हैं और हड्डियाँ निकल आती हैं। जब

नशा उतर जाता है, तब तो वे मरी-मिट्टी हो जाते हैं। उबासियों-पर-उबासियाँ आती हैं, आँखोंमें पानी भर-भर आता है, नाकसे मवाद या जल गिरता और हाथ-पैर भड़कने लगते हैं। हाँ, जब वे अफीम खा लेते हैं, तब घड़ी दो घड़ी बाद कुछ देरको मर्द हो जाते हैं। उनमें कुछ उत्साह और फुर्ती आ जाती है। हर दिन अफीम बढ़ाने की इच्छा रहती है। अगर किसी दिन बाजरे-बराबर भी अफीम कम दी जाती है, तो नशा नहीं आता, इसलिये फिर अफीम खाते हैं। अगले दिन फिर उतनी ही लेनी पड़ती है, इस तरह यह बढ़ती ही चली जाती है। अगर अफीम न बढ़े और बहुत ही थोड़ी मात्रा में खायी जाय तथा इसपर मन-माना दूध पिया जाय, तो हानि नहीं करती, बल्कि कितने ही रोगोंको दवाये रखती है। पर यह ऐसा पाजी नशा है, कि बढ़े बिना रहता ही नहीं। अगर यह किसी समय न मिले, तो आदमी मिट्टी हो जाता है, राह चलता हो तो राहमें ही बैठ जाता है, चाहे फिर सर्वस्व ही क्यों न नष्ट हो जाय। मारवाड़में रहते समय, हमने एक अफीमची ठाकुर साहबकी सच्ची कहानी सुनी थी। पाठकोंके शिचालाभार्थ उसे नीचे लिखते हैं:—

एक दिन, रेगिस्तानके जङ्गलोंमें, एक ठाकुर साहब अपनी नवपरिणीता बहूको ऊँटपर चढ़ाये अपने घर ले जा रहे थे। दैवसयोगसे, राहमें उनकी अफीम चुक गई। बस, आप ऊँटको बिठाकर, वहीं पड़ गये और लगे ठकुरानीसे कहने—“अब जब तक अफीम न मिलेगी, मैं एक कदम भी आगे न चल सकूँगा। कहीं-से भी अफीम ला।” स्त्रीने बहुत कुछ समझाया-बुझाया कि, यहाँ अफीम कहाँ? घोर जङ्गल है, बस्तीका नाम-निशान नहीं। पर उन्होंने एक न सुनी, तब वह बेचारी उन्हें वहीं छोड़कर स्वयं अकेली ऊँट पर चढ़, अफीमकी खोजमें आगे गई। कोस-भर पर एक भोंपड़ी मिली। इसने उस भोंपड़ीमें रहने वालेसे कहा—“पिताजी! मेरे

पतिदेव अफीम खाते हैं, पर आज अफीम निपट गई। इसलिये वह यहाँसे कोस भरपर पड़े हैं और अफीम बिना आगे नहीं चलते। वहाँ न तो छाया है, न जल है और डाकुओंका भय जुदा है। अगर आप रुपाकर थोड़ी-सी अफीम मुझे दें, तो मैं जन्म-भर आपका पेहसान न भूलूँ।” उस मर्दने उस बेचारी अयलासे कहा—“अगर तू एक घण्टे तक मेरे पास मेरी स्त्रीकी तरह रहे, तो मैं तुझे अफीम दे सकता हूँ।” स्त्रीने कहा—“पिताजी! मैं पतिव्रता हूँ। आप मुझसे ऐसी बातें न कहे।” पर उसने बारम्बार वही बात कही, तब स्त्री उससे यह कहकर, कि मैं अपने स्वामीसे इस बातकी आज्ञा ले आऊँ, तब आपकी इच्छा पूरी कर सकती हूँ। वहाँसे वह ठाकुर साहबके पास आई और उनसे सारा हाल कहा। ठाकुरने जवाब दिया—“बेशक, यह बात बहुत बुरी है, पर अफीम बिना तो मेरी जान ही न बचेगी, अतः तू जा और जिस तरह भी वह अफीम ढे ले आ।” स्त्री फिर उसी झोंपड़ीमें गई और उस झोंपड़ी वालेसे कहा—“अच्छी बात है, मेरे पतिने आज्ञा दे दी है। आप अपनी इच्छा पूरी करके मुझे अफीम दीजिये। मैं अपने नेत्रोंके सामने अपने प्राणाधारको दुःखसे मरता नहीं देख सकती। आपसे अफीम ले जाकर उन्हें खिलाऊँगी और फिर आत्मघात करके इस अपवित्र देहको त्याग दूँगी।” यह बात सुनते ही उस आदमीने कहा—“मों! मैं ऐसा पापी नहीं। मैंने तेरे पतिको शिक्षा देनेके लिये ही वह बात कही थी। तू चाहे जितनी अफीम ले जा। पर अपने पतिकी अफीम छुड़ाकर ही दम लीजो।” कहते हैं, वह स्त्री उसी दिनसे जब वह अपने पतिको अफीम देती, अफीमकी डलीसे दीवारपर लकीर कर देती। पहले दिन एक, दूसरे दिन दो, तीसरे दिन तीन—इस तरह वह लकीरें रोज एक-एक करके बढ़ाती गई। अन्तमें एक लकीर-भर,

अफीम रह गई और ठाकुर साहबका पीछा अफीम-राक्षसीसे छूट गया। मतलब यह है, अफीम अनेक गुण वाली होनेपर भी बड़ी बुरी है। यह दवाकी तरह ही सेवन करने योग्य है। इसकी आदत डालना बहुत ही बुरा है। जिन्हें इसकी आदत हो, वे इसे छोड़ दें। ऊपर की विधिसे रोज ज़रा-ज़रा घटाने और घी-दूध खूब खाते रहने से यह छूट जाती है। हाँ, मनको कड़ा रखनेकी ज़रूरत है। नीचे हम यह दिखलाते हैं कि, अफीम छोड़ने वालेकी क्या हालत होती है। उसके बाद हम अफीम छोड़नेके चन्द उपाय भी लिखेंगे।

अफीम छोड़ते समयकी दशा ।

ज़रा-ज़रा घटानेका नतीजा ।

जब आदमी रोज ज़रा-ज़रासी अफीम घटाकर खाता है, तब उसे पीड़ा होती है, हाथ-पैर और शरीरमें दर्द होता है, जी घबराता है, मन काम-धन्धेमें नहीं लगता, पर उतनी ज़ियादा वेदना नहीं होती, जो सही ही न जा सके। अगर अफीम बाज़रेके दाने-भर रोज घटा-घटाकर खानेवालेको दी जाय, पर उसे यह न मालूम हो कि, मेरी अफीम घटाई जाती है, तो उतनी भी पीड़ा उसे न हो। यों तो बाज़रेके दानेका ठसवाँ भाग कम होनेसे भी खाने वालेको नशा कम आता है, पर ज़रा-ज़रासी नित्य घटाने और खानेवालेको मालूम न होने देनेसे बहुतोंकी अफीम छूट गई है। इस दशामें अफीम तोलकर लेनी होती है। रोज एक अन्दाज़से कम करनी पड़ती है, पर इस तरह बड़ी देर लगती है। इसलिये इसका एक दम छोड़ देना ही सबसे अच्छा है। एक हफ्ते घोर कष्ट उठाकर, शीघ्र ही राक्षसीसे पीछा छूट जाता है।

एक दमसे छोड़ देनेका नतीजा ।

अगर कोई मनुष्य अपनी अफीमको, एक दमसे छोड़ देता है, तो उसके शरीर, हाथ-पैर और पीठके बाँसेमें, वेहद पीड़ा होती है।

पीठना शॉटा फटा पड़ता है, क्षण-भर भी कल नहीं पड़ती। उसे न लोते चैन न बैठे कल। पैरोंमें जरा भी बल नहीं रहता। खड़े होनेसे गिर पड़ता है। चल फिर तो सकता ही नहीं। उसे हर दम एक तरहका डर-सा लगा रहता है। वह हर किसीसे अफीम माँगता और कहता है कि, बिना अफीमके मेरी जान न बचेगी। पसीने इतने आते हैं, कि कपड़े तर हो जाते हैं, चाहे माघ-पूसके दिन ही क्यों न हों। इन दिनों कब्ज तो न जाने कहाँ चला जाता है, उल्टे दस्त पर दस्त लगते हैं। चौबीस घण्टेमें तीस-तीस और चालीस-चालीस दस्त तक हो जाते हैं। रात-दिन नींद नहीं आती, कभी लेटता है और कभी भड़भड़ा कर उठ बैठता है। प्यासका जोर बढ़ जाता है। उत्साहका नाम नहीं रहता। वारम्बार पेशाबकी हाजत होती है। बीमारको अपना मरजाना निश्चित-सा जान पड़ता है, पर अफीम छोड़नेसे मृत्यु हो नहीं सकती। यह अफीम छोड़नेवालेके दिलकी कमजोरी है। लिख चुके हैं कि, १०१५ दिन का कष्ट है।

अफीमका ज़हरीला असर ।

अफीम स्वादमें कड़वी जहर होती है, इसलिये दूसरा आदमी किसीको मार डालनेकी गरजसे इसे नहीं खिलाता, क्योंकि ऐसी कड़वी चीजको कौन खायगा ? हत्या करने वाले सखिया देते हैं, क्योंकि उसमें कोई स्वाद नहीं होता। वह जिसमें मिलाया जाता है, मिल जाता है। अफीम जिस चीजमें मिलायी जाती है, वह कड़वी होनेके सिवा रङ्गमें भी काली हो जाती है। पर सखिया किसी भी पदार्थके रूपको नहीं बदलता, अतः अफीमको स्वयं अपनी हत्या करने वाले ही खाते हैं। बहुत लोग इसे तेलमें मिलाकर खा जाते हैं, क्योंकि तेलमें मिली अफीम खानेसे, कोई उपाय करनेसे भी खाने वाला बच नहीं सकता। कम-से-कम दो

रस्ती अफीम मनुष्यको मार डालती है। अफीम लेनेके समयसे एक घण्टेके अन्दर, यह अपना ज़हरीला असर दिखाने लगती है। इसको खाने वाला प्रायः चौबीस घण्टोंके अन्दर यमपुरको सिधार जाता है।

ज़ियादा अफीम खानेसे पहले तो नींद-सी आती जान पड़ती है, फिर चक्कर आते और जी घबराता है। इसके बाद मनुष्य बेहोश हो जाता है और बहुत जोरसे चीखने-पुकारनेपर बोलता है। इस के बाद बोलना भी बन्द हो जाता है। नाड़ी भारी होनेपर भी धीमी, मन्दी और अनियमित चलती है। खाली होनेसे नाड़ी तेज़ चलती है। साँस बड़े जोरसे चलता है। दम घुटने लगता है। शरीर किसी क़दर गरम हो जाता है। पसीने खूब आते हैं। नेत्र बन्द रहते हैं, आँखोंकी पुतलियाँ बहुत ही छोटी यानी सूई की नोक-जितनी दीखती है। होठ, जीभ, नाखून और हाथ काले पड़ जाते हैं। चेहरा फीका-सा हो जाता है। दस्त रुक जानेसे पेट फूल जाता है।

मरनेसे कुछ पहले शरीर शीतल बर्फ-सा हो जाता है। आँखों की पुतलियाँ जो पहले सुकड़कर सूईकी नोक-जितनी हो गई थी, इस समय फल जाती है। हाथ-पैरोंके स्नायु ढीले हो जाते हैं। टटोलने से नब्ब या नाड़ी हाथ नहीं आती। थोड़ी देरमें दम घुट कर मनुष्य मर जाता है।

कभी-कभी अफीमके ज़हरसे शरीर खिंचता है, रोगी आनतान बकता है, क़य होती और दस्त लगते हैं। इनके सिवा घनुस्तभ वगैरः विकार भी हो जाते हैं। अगर अफीम बहुत ही अधिक मात्रामें खायी जाती है, तो वान्ति भी होती है।

अगर रोगी बचने वाला होता है, तो उसे होश आने लगता है, क़य होती और सिरमें दर्द होता है।

“तिब्बे अकवरी”में लिखा है—अफीमसे गहरी नींद आती है,

जीभ रुकती है, आँखें गड़ जाती हैं, शीतल पसीने आते हैं, हिच-कियाँ चलती हैं, श्वास रुक-रुक कर आता और नेत्रोंके सामने अंधेरी आती है । सात माशे अफीमसे मृत्यु हो जाती है । अंगर अफीम तिलीके तेलमें मिलाकर खाई जाती है, तो फिर संसारकी कोई दवा रोगीको बचा नहीं सकती ।

अफीम खाकर मरनेवालेके शरीरपर किसी तरहका ऐसा फेरफार नहीं होता, जिससे समझा जा सके कि, इसने अफीम खाई है । अफीम खानेवालेकी कयमें अफीमकी गन्ध आती है । पोष्ट मार्टम या चीराफारी करनेपर, उसके पेटमें अफीम पायी जाती है और सिरकी खून बहानेवाली नसें खूनसे भरी मिलती है ।

खाली पेट अफीम खानेसे जल्दी जहर चढ़ता है । अफीम खाकर सो जानेसे जहरका जोर बढ़ जाता है । जियादा अफीम खानेसे तीस मिनट बाद जहर चढ़ जाता है । सो जानेसे जहरका जोर बढ़ता है, इसीसे ऐसे रोगीको सोने नहीं देते ।

अफीम छुड़ानेकी तरकीबें ।

पहली तरकीब

(१) पहली तरकीब तो यही है कि, नित्य जरा जरा-सी अफीम कम करें और औ-दूध आदि तर पदार्थ खूब खायें । जरा-जरा-से कष्टों से बचारायें नहीं । कुछ दिनोंको अपने तई बीमार समझ लें । पीछे अफीम छूटनेपर जो अनिर्वचनीय आनन्द आवेगा, उसे लिखकर बता नहीं सकते । सारी अफीम एक ही दिन छोड़ने से २१० दिन तक घोर कष्ट होते हैं । पर जरा-जरा घटानेसे उसके शतांश भी नहीं । इस दशममें अफीमको तोलकर लो और रोज एक नियम से घटाते रहो ।

दूसरी तरकीब

(२) अफीममें आप दालचीनी, केशर, इलायची आदि पदार्थ पीसकर मिला लें। पीछे-पीछे इन्हें बढ़ाते जायें और अफीम कम करते जायें। साथ ही घी-दूध आदि तर पदार्थ खूब खाते रहें। अगर आप मोहन-भोग, हलवा, मलाई, मक्खन आदि ज़ियादा खाते रहेंगे, तो आपको अफीम छोड़नेसे कुछ विशेष कष्ट नहीं होगा। अगर बदनमें दर्द बहुत हो, तो आप नारायण तेल या कोई और चातनाशक तेल मलवाते रहें। अगर नींद न आवे, तो ज़रा-ज़रा-सी भोंग तवेपर भूँजकर और शहदमें मिलाकर चाटो। पैरोंमें भी भोंगको धकरीके दूधमें पीसकर लेप करो। इस तरह छोड़नेसे ज़ियादा दस्त तो होंगे नहीं। अगर किसीको हों, तो उसे दस्त बन्द करने वाली दवा भूल कर भी न लेनी चाहिये। ५।७ दिनमें आप ही दस्त बन्द हो जायेंगे। अगर शरीरमें बहुत ही दर्द हो, तो ज़रा-सा शुद्ध वच्छनाभ विष घीमें घिस कर चाटो। पर यह घातक विष है, अतः भूल कर भी एक तिलसे ज़ियादा न लेना। इस तरह हमने कितनों ही की अफीम छुड़ा दी। इस तरह छुड़ानेमें इतने उपद्रव नहीं होते, पर तो भी प्रकृति-भेदसे किसीको ज़ियादा तकलीफ हो, तो उसे उपरोक्त नारायण तेल, भोंगका चूर्ण, वच्छनाभ विष वगैरः से काम लेना चाहिये। इन उपायोंसे एक मासे अफीम १५ दिनमें छूट जाती है। और भी देरसे छोड़नेमें तो उपरोक्त कष्ट नाम मात्र को ही होते हैं।

तीसरी तरकीब

(३) अफीमको अगर एक-दम छोड़ना चाहो तो क्या कहना। कोई हानि आपको न होगी। हाँ, ८।१० दिन सख्त बीमारकी तरह कष्ट उठाना होगा, फिर कुछ नहीं, सदा आनन्द है। इस दशामें नीम, परवल, गिलोय और पाढ़—इन चारोंका काढ़ा दिनमें चार

वार पीओ। इस काढ़ेसे अफीमके कष्ट कम होंगे। दिनमें, ८।१० दफा, आध-आध पाव दूध पीओ। हलवा, मोहन भोग और मलाई खाओ। बिलमें धीरज रखो। दस्तोंके रोकनेको कोई भी दवा मत लो। हाँ, नाँद और दर्द बगैर के लिये ऊपर न० २ में लिखे उपाय करो। काढ़ा ११ दिन पीना चाहिये। अगर सिगरेट तमाखूका शौक हो, तो इन्हें पी सकते हो। सूखी तली हुई भोंग भी गुड़में मिला कर खा सकते हो। हमने कई बार केवल गहरी, पर रोगी के बलानुसार, भोंग खिला-खिला कर और गरमीमें पिला-पिलाकर अफीम छुड़ा दी। इसमें शक नहीं, अफीम छोड़ते समय धीरज, दिलकी कड़ाई और दूध-घीकी भरती रखनेकी बड़ी जरूरत है।

नोट—ये सभी उपाय हमारे अनेक बारके परीक्षित हैं। २५, ३० साल पहले ये सब उत्तम-उत्तम तरीके आयुर्वेदके धुरन्धर विद्वान् स्वर्ग-वासी पण्डित-वर शंकर दाजी शास्त्री पदेके मासिक-पत्रसे हमें मालूम हुए थे। हमने उनकी सेकड़ों अनमोल युक्तियाँ रट रट कर कठाम्र कर लीं और उनसे बारम्बार लाभ उठाया। दु रा है, महामान्य शास्त्रीजी इस दुनियामें और कुछ दिन न रहे। थो तो भारतमें अब भी एकसे एक बढ़कर विद्वान् हैं, पर उन जैसे तो वही थे। हमें इस विद्याका शोक ही उनके पत्रसे लगा। भगवान् उन्हें सदा स्वर्गमें रखें।

अफीम-विष नाशक उपाय ।

(१) पुराने कागजोंको जला कर, उनकी राख पानीमें घोल कर पिलानेसे, चमन होकर, अफीमका जहर उतर जाता है।

(२) कड़वे नीमके पत्तोंका यत्रसे निकाला अर्क पिलानेसे अफीमका विष उतर जाता है।

(३) मकोयके पत्तोंका रस पिलानेसे अफीमका विष नष्ट हो जाता है। परीक्षित है।

(४) विनौले और फिटकरीका चूर्ण खानेसे अफीमका विष उतर जाता है।

(५) घागकी कपासके पत्तोंका रस पिलानेसे अफीमका विष उतर जाता है ।

नोट—न० २-५ तकके नुसखे परीक्षित हैं ।

(६) अफीम खानेसे अगर पेट फूल जाय, अफीम न पचे, तो फौरन ही नाड़ीके पत्तोंके सागका रस निकाल-निकालकर, दो-तीन बार, आध-आध पाव पिलाओ । इससे कय होकर, अफीमका विष शीघ्र ही उतर जायगा ।

(७) बहुत देर होनेकी वजहसे, अगर अफीम पेटमें जाकर पच गई हो, तो आध पाव आमलेके पत्ते आध सेर जलमें घोट-छान कर तीन-चार बारमें पिला दो । इस नुसखेसे अफीमके सारे उपद्रव नाश होकर, रोगी अच्छा हो जायगा ।

नोट—नं० ६ और नं० ७ नुसखे एक सज्जनके परीक्षित हैं ।

(८) अरण्डीकी जड़ या कोंपल पानीमें पीसकर पीनेसे अफीम का विष उतर जाता है ।

(९) दो माशे हीरा हींग दो-तीन बारमें खानेसे अफीमका विष उतर जाता है ।

(१०) गायका घी और ताजा दूध पीनेसे अफीमका विष उतर जाता है ।

(११) अखरोटकी गरी खानेसे अफीम उतर जाती है ।

(१२) तेजबल पानीमें पीसकर, १ प्याला पीनेसे अफीमका विष उतर जाता है ।

(१३) कमलगट्टेकी गरी १ माशे और शुद्ध तूतिया २ रत्ती—इन दोनोंको पीसकर, गरम जलमें मिलाकर पीनेसे कय होती और अफीम तथा सखिया वगैरः हर तरहका विष निकल जाता है ।

(१४) दूध पीनेसे अफीम और भाँगका मद नाश हो जाता है ।

(१५) अरंडीका पानी थोड़ा-सा पीनेसे अफीमका मद् नाश हो जाता है।

नोट—गव भर अफीमपर पाँच-साठ दूँठे अरंडीके पानीकी डाली जायें, तो दन्ती अफीम मिट्टीके समान हो जाय।

(१६) नर्म कपासके पत्तोंका स्वरस इनतीके पत्तोंका स्वरस और सीताफलके बीजोंकी गरी—इनके पानीमें पीसकर पित्तानेसे अफीमका विष निस्तन्देह नाश हो जाता है। परीक्षित है।

(१७) इमलीका भिंगोया पानी श्री और राईके चूर्णका पानी—इनके पित्तानेसे अफीम उतर जाती है।

(१८) जिदकरी और धिनीलौंका चूर्ण मिलाकर खिलानेसे अफीमका विष नाश हो जाता है।

(१९) लुहागा धीमें मिलाकर खिलानेसे वमन होती और अफीम निकल जाती है।

(२०) वैद्य कल्पतरुमें एक सज्जनने अफीमका पहर उतारने के नीचे लिखे उपाय लिखे हैं—अगर जल्दी ही मालूम हो जाय, तो शीघ्र ही पेटमें गई हुई अफीमको बाहर निजालनेकी चेष्टा करो। डाकूर आ जावे, तो स्तम्भक पन्पङ्ग नामक द्रव्य द्वारा पेट खाली करना चाहिये। डाकूर न हो तो वमन कराओ। वमन कराने के बहुत उपाय हैं—(क) गरम पानी पिलाकर गलेमें पुर्जीका

स्तम्भक पन्प (Stomach Pump) बरमें नीक हो तो हर कोई दस से काम ले सकता है; अतः उसकी विधि नीचे लिखने हैं—

स्तम्भक पन्पका एकटी वाला भाग दाँतोंमें रना। पेटमें हाटनेके लकीरों से लपेटे हुए, उसका अगला भाग मोटर या टेढ़ा करके, गलेमें छोड़ो। वहाँ से धीरे-धीरे पेटमें दाखिल करो। पन्पके बाह्यके सिरेमें पिचकारी जोड़ दो। फिर उसमें पानी भरकर, ज़रा डेर दाढ़ उसमें बाहर खींचो। इस तरह बहर निकलने वाले पानीमें डीर तक अफीमकी गन्ध आवे, तब तक, इस तरह पेटको बगल धोते रहो। जब भीतरमें आनेवाले पानीमें अफीमकी गन्ध न आवे, तब इस कन्को बन्द कर दो।

पंख फ़ैरकर वमन कराओ । (ख) २० ग्रेन सलफेट आफ जिंक थोड़ेसे जलमें घोलकर पिलाओ । (ग) राईका चूर्ण एक या दो चम्मच पानीमें मिलाकर पिलाओ । (घ) इपिकॉकुआनाका पौडर १५ ग्रेन थोड़ेसे पानीमें मिलाकर पिलाओ । ये सब वमन करानेकी दवाएँ हैं । इनमेंसे किसी एक को काममें लाओ । अगर वमन जल्दी और जोरसे न हो, तो गरम जल खूब पिलाओ या नमक मिलाकर जल पिलाओ । वमनकी दवापर नमकका पानी या गरम पानी पिलानेसे बड़ी मदद मिलती है, वमनकारक दवाका घल बढ़ जाता है । यह कथ करनेकी बात हुई ।

घी पिलाओ । घी विष-नाश करनेका सर्वश्रेष्ठ उपाय है । घी में यह गुण है कि, वह कयमें ज़हरको साथ लिपटाकर बाहर ले आता है ।

जब अफीमका विष शरीरमें फैल जाय, तब वमन करानेसे उतना लाभ नहीं । उस समय अफीमका विष नाश करने वाली, और अफीमके गुणके विपरीत गुण वाली दवाएँ दो । जैसे—

(क) रोगीको सोनेमत दो—उसे जागता रखो । सिरपर शीतल जलकी धारा छोड़ो । रोगीको घमकाओ, चिल्लाकर जगाओ और चूँटीसे काटो । मतलब यह है, उसे तन्द्रा या ऊँघ मत आने दो; क्योंकि सोने देना बहुत ही बुरा है ।

(ख) वमन होनेके बाद, पन्द्रह-पन्द्रह मिनटमें कड़ी काफी पिलाओ । उसके अभावमें चाय पिलाओ । इससे नींद नहीं आती ।

(ग) अगर नाड़ी बैठ जाय, तो लाइकर एमोनिया १० वूँद अथवा स्पिरिट एरोमेटिक ३० से ४० वूँद थोड़े-से जलमें मिलाकर पिलाओ ।

(घ) चल सके, तो थोड़ी-थोड़ी आण्डी पानीमें मिलाकर पिलाओ और दोनों पैरोंपर गरम बोतल फेरो ।

“सद्वैद्य कौस्तुभ”में भी यही सुव उपाय लिखे हैं, जो ऊपर हमने “वैद्यकल्पतरु” से लिखे हैं। चन्द बातें छूट गई हैं, अतः हम उन्हें लिखते हैं:—

अफीम या और किसी विषैली चीजका जहर उतारनेके मुख्य दो मार्ग हैं:—

(१) विष खानेके बाद तत्काल खबर हो जाय, तो वमन कराकर, पेटमें गया हुआ विष निकाल डालो ।

(२) अगर विष खानेके बहुत देर बाद खबर मिले और उस समय विषका थोड़ा या बहुत असर खूनमें हो गया हो, तो उस विषको मारने वाली विरुद्ध गुणकी दवाएँ दो, जिससे विषका असर नष्ट हो जाय ।

डाक्टर लोग वमन करानेके लिये “सलफेट आफ जिङ्क” ३० ग्रेन या “इपिकाकुआना पौडर” १५ ग्रेन तक गरम पानीमें मिलाकर पिलाते हैं । इन दवाओंके बदलेमें आककी छालका चूर्ण १५ ग्रेन देनेसे भी वमन हो जाती है । किसी भी वमनकी दवापर, बहुत-सा गरम पानी या नमकका पानी पीनेसे वमनको उत्तेजना मिलती है । अगर वमनसे सारा विष निकल जाय, तो फिर किसी दवा या उपचारकी जरूरत नहीं । अगर वमन होनेके बाद भी पूर्वोक्त विष-विह नजर आवे, तो समझ लो कि शरीरमें विष फैल गया है । इस दशामें रोगीको जागता रखो—सेने मत दो ।

जागता रखनेको मुँहपर या शरीरपर गीला कपडा रखो । खासकर मुँहपर गीला कपडा मारो । नेत्रोंमें तेज़ अजन लगाओ । नाकके पास एमोनिया या कलीका चूना और पिसी हुई नौसादर रखो । रोगीको पकड़कर इधर-उधर घुमाओ और उसले बातें करो । बादमें काफी या चाय घण्टेमें चार बार पिलाओ । इस भी नौद न आवेगी । पिंडलियाँपर राई पीसकर लगाओ । जावित्री, लौंग, दालचीनी, केशर, इलायची आदि गरम और अफीम

के विकार-नाशक पदार्थ खिलाओ । अगर आदमी बेहोश हो, तो स्टमक पम्पसे जहर निकालो । अगर एकदम बेहोश हो, तो बिजली लगाओ । अगर इससे भी लाभ न हो, तो कृत्रिम श्वास चलाओ ।

(२२) “तिब्बे अकबरी” में लिखा है:—

(क) सोया और मूलीके काढ़ेमें शहद और नमक मिलाकर पिलाओ और कय कराओ ।

(ख) तेज दस्तावर दवा दो ।

(ग) तिरियाक मसरदीतूस सेवन कराओ ।

(घ) हींग और शहद घोले जलमें दालचीनी और कूट मिलाकर पिलाओ ।

(ङ) कालीभिर्च, हींग और देवदारु महीन कूटकर एक-एक गोलीके समान खिलाओ ।

(च) तिरियाक अरवा, अकरकरा और जुन्देवेदस्तर लाभदायक है ।


(छ) जुन्देवेदस्तर सुँघाओ । कूटका तेल सिरपर लगाओ । हो सके तो शरीरपर भी जरूर मालिश करो ।

(ज) शराबमें अकरकरा, दालचीनी और जुन्देवेदस्तर—घिसकर पिलाओ । सिरपर गरम सिकताव करो । गरम माजून और कस्तूरी दो । यह हकीम खजन्दी साहबकी राय है ।

(झ) खाने-पीनेकी चीजोंमें केशर और कस्तूरी मिलाकर दो । जुलाबमें तिरियाक और निर्विषी मिलाकर खिलाओ । सरूँके फल, राई और अजीर खिलाना भी हितकारी है । यह हकीम वहाउद्दीन साहबकी राय है ।

(ञ) अगर अफीम खानेवाला बेहोश हो, तो छींक लानेवाली दवा सुँघाओ, शरीरको मलो और पसीने लाने वाली दवा दो ।

(२३) बड़ी कटेरीके रसमें दूध मिलाकर पीनेसे अफीमका विष उतर जाता है ।



कुचलेका वर्णन और उसकी

शान्तिके उपाय ।

कुचलेके गुणावगुण प्रभृति ।

चलेको सस्वृतमें कारस्कर, किम्पाक, विपतिन्दु विप-
द्रुम, गरद्रुम रम्यफल और कालकृटक आदि कहते हैं ।
इसे हिन्दीमें कुचला, बँगलामें कुचिले मरहटीमें कुचला,
गुजरातीमें भेरकोचला, अंगरेजीमें पाइजननट और लैटिनमें प्लिक-
नॉस नक्सवोमिका कहते हैं ।

कुचला शीतल, कड़वा वातकारक, नशा लानेवाला, हलका,
पॉक्की पीड़ा दूर करने वाला कफपित्त और रुधिर-विकार नाश
करने वाला कण्डू, कफ, बवासीर और ब्रणको दूर करने वाला,
पाण्डु और कामलाको हरने वाला तथा कोढ़, वातरोग मलरोध
और ज्वर नाशक है ।

कुचलेके वृक्ष मध्यम आकारके प्रायः चनामें होते हैं । इसके
पत्ते पानके समान और फल नारङ्गीकी तरह सुन्दर होते हैं । इन
फलोंके बीजोंको ही 'कुचला' कहते हैं । यह बड़ा तेज विष है ।
जरा भी जियादा खानेसे आदमी मर जाता है । कुचलेकी मात्रा दो-
तीन चॉवल तक होती है । आजकल विलायतमें कुचलेका सत्त
निष्काला जाता है । उसकी मात्रा एक रत्तीका तीसवाँ भाग या
औंथाई चॉवल भर होती है । सत्त सेवन करते समय बहुत ही
सावधानीकी जरूरत है, क्योंकि यह बहुत तेज होता है ।

अधिक कुचला खानेका नतीजा ।

इसकी जियादा मात्रा खाने या बेक्रायदे खानेसे पेटमें मरोड़ी,
पेंडनी, गलेमें खुष्की, खराश और रुकावट होती है तथा शरीर पेंडना

और नसँ खिंचती है। शेषमें कम्प होता और फिर मृत्यु हो जाती है।

कुचलेके ज़ियादा खा जानेसे सामान्यतः पाँच मिनटसे लेकर आधे घण्टेके भीतर विषका प्रभाव दिखाई देता है, यानी इतनी देर में—तीस मिनटमें—कुचलेका ज़हर चढ़ जाता है। कभी-कभी दस बीस मिनटमें ही आदमी मर जाता है। ज़ियादा-से-ज़ियादा ६ घण्टे तक कुचलेके ज़ियादा खानेवाला जी सकता है। कुचलेके बीजोंका चूर्ण डेढ़ माशे, कुचलेका सत्त आधे गेहूँ भर और एकसट्रूकट तीन-चार रत्ती खानेसे आदमी मर जाता है।

कुचलेकी ज़ियादा मात्रा खानेसे अधिक-से-अधिक एक या दो घण्टेमें उसका ज़हरी प्रभाव नज़र आता है। पहले सिर और हाथ-पैरोंके स्नायु खिंचने लगते हैं। थोड़ी देरमें सारा बदन तनने लगता है तथा हाथ-पैर काँपते और अकड़ जाते हैं। दाँती भिच जाती है, मुँह नहीं खुलता, मुँह सूखता है, प्यास लगती है, मुँहमें भाग आते हैं तथा मुँहपर खून जमा होता है, अतः चेहरा लाल हो आता है। इतनी हालत बिगड़ जानेपर भी, कुचला ज़ियादा खानेवालेकी मानसिक शक्ति उतनी कमजोर नहीं होती।

“वैद्य कल्पतरु”में एक सज़न लिखते हैं—कुचलेको अँगरेज़ीमें “नक्स-वोमिका” कहते हैं। वैद्य लोग कुचलेको और डाक्टर लोग स्ट्रिकेनिया और नक्सवोमिका—इन दोनोंको बनावटी दवाकी तरह काममें लाते हैं। अगर कुचला ज़ियादा खा लिया जाता है, तो ज़हर चढ़ जाता है। ज़हरके चिह्न—सारे चिह्न—धनुर्वातके जैसे होते हैं। खानेके बाद थोड़ी देरमें या एकाधिक घण्टेमें ज़हरका असर मालूम होता है। नसोंका खिंचना, कुचलेके ज़हरका मुख्य चिह्न है।

उपायः—

(१) नसँ ढीली करनेवाली दवाएँ देनी चाहियें। जैसे,—अफीम, कपूर, क्लोरोफार्म या क्लारस हाइड्रेट आदि।

(२) घी पिलाना मुख्य उपाय है । तुरन्त ही घी पिलाकर कय करा देनेसे जहरका असर नहीं होता ।

कुचलेके विकार और धनुस्तंभके लक्षणोंका मुकाबला ।

जियादा कुचला खा जानेसे, जब उसके विपका प्रभाव शरीरपर होता है, तब प्रायः धनुस्तंभ रोगके-से लक्षण होते हैं । पर चन्द बातों में फर्क होता है, अतः हम धनुस्तंभ रोग और कुचलेके विपके लक्षणोंका मुकाबला करके दोनोंका अन्तर बताते हैं:—

(१) कुचलेके जहरीले लक्षण आरम्भसे ही साफ दिखाई देते हैं और जल्दी-जल्दी बढ़ते जाते हैं,

पर

धनुस्तंभके लक्षण आरम्भमें अस्पष्ट होते हैं, यानी साफ दिखाई नहीं देते, किन्तु पीछे धीरे-धीरे बढ़ते रहते हैं ।

(२) कुचलेके जहरीले असरसे पहले, सारे शरीरके स्नायु खिंचने लगते हैं और पीछे मुँह और दाँतोंकी कतार भिंचती है,

पर

धनुस्तंभ रोग होनेसे, पहले मुँह और दाँतोंकी कतार भिंचती है और पीछे शरीरके भिन्न-भिन्न अङ्गोंके स्नायु खिंचनेया तनने लगते हैं ।

(३) कुचलेसे आरम्भ यानी शुरूमें ही शरीर धनुप या कमान की तरह नव जाना है,

पर

धनुस्तंभ रोग होनेसे शरीर पीछे धीरे-धीरे धनुप या कमानकी तरह नवने लगता है ।

नोट—कुचलेसे पहले ही स्नायु या नसें खिंचने लगती हैं, इससे पहले ही—शुरूमें ही शरीर धनुपकी तरह नव जाता है, क्योंकि नसोंके खिंचाव या तनावसे ही तो शरीर कमानकी तरह झुकता है और नसों या स्नायुओंको सकुचित करने वाला वायु है । इसके विपरीत, धनुस्तंभ रोगमें स्नायु पीछे खिंचने लगते हैं, इसीसे शरीर भी धनुपकी तरह पीछे ही नवता है ।

(४) कुचला ज़ियादा खा जानेसे जो ज़हरीला असर होता है, उससे हर दो-दो या तीन-तीन मिनटमें वेग आते और जाते हैं । जब वेग आता है, तब शरीर खिंचने लगता है और जब वेग चला जाता है और दूसरा वेग जब तक नहीं आता, इस बीचमें रोगीको चैन हो जाता है—शरीर तननेकी पीड़ा नहीं होती । जब दूसरा वेग फिर दो या तीन मिनटमें आता है, तब फिर शरीर खिंचने लगता है,

पर

धनुस्तम्भ रोग होनेसे, वेग एक दम चला नहीं जाना । हाँ, उसका जोर कुछ देरके लिये हल्का हो जाता है । वेगका जोर हलका होनेसे शरीरका खिंचाव भी हल्का होना चाहिये, पर हल्का होता नहीं, शरीर ज्योंका त्यों बना रहता है ।

खुलासा

कुचलेसे दो-दो या तीन-तीन मिनटमें रह-रह कर शरीर तनता या खिंचता है । जब वेग चला जाता है और जितनी देर तक फिर नहीं आता, रोगी आरामसे रहता है, पर धनुस्तम्भमें खींचातानीका वेग केवल ज़रा हल्का होता है—साफ नहीं जाता और वेग हल्का होनेपर भी शरीर जैसेका तैसा बना रहता है ।

और भी खुलासा

कुचलेके विषैले प्रभाव और धनुस्तम्भ रोग—दोनोंमें ही वेग होते हैं । कुचलेवाले रोगीको दो-दो या तीन-तीन मिनटको चैन मिलता है, पर धनुस्तम्भ वालेको इतनी-इतनी देरको भी आराम नहीं मिलता ।

(५) कुचलेका बीमार दो-चार घण्टोंमें मर जाता है, अथवा आराम हो जाता है,

पर

धनुस्तम्भका बीमार दो-चार घण्टोंमें ही मर नहीं जाता—वह एक, दो, चार या पाँच दिन तक जीता रहता है और फिर मरता है या आराम हो जाता है ।

सुलासा—कुचलेका रोगी एक, दो, चार या पाँच दिन तक बीमार रह कर नहीं मरता । वह अगर मरता है, तो दो-चार घण्टोंमें ही मर जाता है । पर धनुस्तम्भ रोगका रोगी घण्टोंमें नहीं मरता, कम-से-कम एक रोज जीता है । धनुस्तम्भ रोगी भी १० रात नहीं जीता, यानी १० दिनके पहले ही मरनेवाला होता है तो मर जाता है । कहा है—“धनुस्तम्भे दशरात्र न जीवति ।” यह भी याद रखो कि, कुचले और धनुस्तम्भके रोगी सदा मर ही नहीं जाते, आरोग्य लाभ भी करते हैं । भेद इतना ही है, कि कुचलेवाला या तो दो-चार घण्टोंमें आराम हो जाता है या मर जाता है, पर धनुस्तम्भवाला एक, चार या पाँच दिनों तक जीता है । फिर या तो मर जाता है या आरोग्य लाभ करता है ।

नोट—धनुस्तम्भ रोगके लक्षण लिख देना भी नामुनासिन्न न होगा । धनुस्तम्भके लक्षण—दूषित वायु नसोंको सुकेड़ कर, शरीरको धनुषकी तरह नवा देता है, हमीसे इस रोगको “धनुस्तम्भ” कहते हैं । इस रोगमें रङ्ग बदल जाता है, दाँत जकड़ जाते हैं, अंग शिथिल या ढीले हो जाते हैं, मूर्च्छा होती और पसीने आते हैं । धनुस्तम्भ रोगी दस दिन तक नहीं बचता ।

कुचलेका विष उतारनेके उपाय ।

आरामिक उपाय—

(क) अगर कुचला या सखिया वगैरः जहर खाते ही मालूम हो जाय, तो फौरन वमन कराकर जहरको आमाशयसे निकाल दो; क्योंकि खाते ही विष आमाशयमें रहता है । आमाशयसे विषके निकल जाते ही रोगी आराम हो जायगा ।

(ख) अगर देरसे मालूम हो या इलाजमें देर हो जाय और विष पकाशयमें पहुँच जाय, तो दस्तोंकी दवा देकर, गुदाकी राहसे, विषको निकाल दो ।

नोट—जहर खानेपर वमन और विरेचन कराना सबसे अच्छे उपाय हैं । इसके बाद और उपाय करो । कहा है —“विषमुक्तवतेदद्यादूर्ध्वं वा अधरच शोधनं ।” यानी जहर खानेवालेको वमन और विरेचन दवा देनी चाहिये । वमन या कर्म कराना, इसलिये पहले लिखा है, कि सभी जहर पहले आमाशयमें रहते हैं । जहाँ तक हो, उन्हें पहले ही वमन द्वारा निकाल देना चाहिये ।

(१) वमन-विरेचन कराकर, कुचलेके रोगीको कपूरका पानी पिलाना चाहिये, क्योंकि कपूरके पानीसे कुचलेका जहर नष्ट हो जाता है ।

नोट—डॉक्टर लोग कुचलेवालेको क्लोरोफार्म सुंघाकर या क्लोरल हायड्रेट पिला कर नशेमें रखते हैं । क्लोरल हायड्रेट कुचलेके विषको नाश करता है । किसी-किसी ने अफीम और कपूरकी भी राय दी है । उनकी राय है, कि नसें ढीली करनेवाली दवाएँ दी जानी चाहियें ।

(२) दूधमें घी और मिश्री मिला कर पिलानेसे कुचलेका जहर नष्ट हो जाता है ।

(३) कपूर १ माशे और घी १ तोले,—दोनोंको मिला कर पिलानेसे धतूरे वगैरःका जहर उतर जाता है ।

(४) दरियायी नारियल पानीमें पीसकर पिलानेसे सब तरहके विष नष्ट हो जाते हैं ।

(५) कुचलेके जहर वालेको फौरन ही घी पिलाने और कय करानेसे कुछ भी हानि नहीं होती । घी इस जहरमें सर्वोत्तम उपाय है ।

औषधि-प्रयोग ।

यद्यपि कुचला प्राणघातक विष है, तथापि यह अगर मात्रा और उत्तम विधिसे सेवन किया जाय, तो अनेकों रोग नाश करना है, अतः हम नीचे कुचलेके चन्द प्रयोग लिखते हैं:—

(१) कुचलेको तेलमें पकाकर, उस तेलको छान लो । इस तेलकी मालिश करनेसे पीठका दर्द, वायुकी वजहसे और स्थानोंके दर्द तथा रींगन वायु वगैरः रोग आराम होते हैं ।

(२) हरड़, पीपर, कालीमिर्च, सोंठ, होंग, सेंधानोन, शुद्ध गंधक और शुद्ध कुचला,—इन सबको बराबर-बराबरलेकर पीस-कूट कर छानलो और खरलमें डाल कर अदरख या नीबूका रस ऊपरसे दे-दे-कर खूब घोटो । घुट जानेपर दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बना लो । सवेरे-शाम या ज़रूरतके सम-एक एक गोली खाकर, ऊपरसे गरम

जल पीनेसे शूल या दर्द आराम होता है। इसके सिवा मन्दाग्निकी यह उत्तम दवा है। इससे खूब भूख लगती और भोजन पचता है। परीक्षित है।

कुचला शोधनेकी तरकीब—कुचलेके बीजोंको घीमें भून लो, वस वे शुद्ध हो जायेंगे। अथवा कुचलेको काँजीके पानीमें ६ घण्टे तक, ढाँलायत्रकी विधिसे, पकाओ। इसके बाद उसे घीमें भून लो। यह शुद्धि और भी अच्छी है।

कुचला शोधनेकी सबसे अच्छी विधि यह है—घाघ सेर मुलतानी मिट्टीको दो सेर पानीमें धोलकर एक हाँडीमें भरदो, फिर उसीमें एक पाव कुचला भी डाल दो। इस हाँडीको चूल्हेपर रखदो और नीचेसे मन्दी-मन्दी आग लगाने दो। जब तीन घण्टे तक आग लग चुके, कुचलेको निकालकर, गरम जल से खूब धो लो। फिर झुरी या चाकूसे कुचलेके ऊपरके छिलके उतार लो और दोनों परतोंके बीचकी पान-जैसी जीभी निकाल-निकालकर फेंकदो। इसके बाद उसके महीन-महीन चॉवल-जैसे टुकड़े कतरकर, छायामें सुखाकर, घोंतलमें भरदो। यह परमोत्तम कुचला है। इसमें कड़वापन भी नहीं रहता। इसमें सेवनसे २० प्रकारके वातरोग निश्चय ही आराम हो जाते हैं। अनुपान-योग से यह जलन्धर, लकवा, पक्षाघात, बदनका रह जाना, गठिया और कोढ़ आदि को नाश कर देता है। नसोंमें ताकत लाने, कामदेवका वल बढ़ाने और कफके रोग नाश करनेमें अच्यर्थ महौषधि है। चाबले कुत्तेका विष इसके सेवन करने से जड़से नाश हो जाता है।

(३) शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, शुद्ध वच्छनाभ विष, अजवायन, त्रिफला, सजी खार, जवाखार, सेंधानोन, चीतेकी जड़की छाल, सफेद जीरा, कालानोन, वायविडग और त्रिकुटा—इन सबको एक-एक तोले लो और इन सबके वजनके बराबर तेरह तोले शोधे हुए कुचले का चूर्ण भी लो। फिर इन चौदहों चीजोंको महीन पीस लो। शेष में, इस पिसे चूर्णको खरलमें डालकर नीबूका रस डाल-डाल कर घोटो। जब मसाला घुट जाय, दो-दो रत्तीकी गोलियाँ बनालो। इन गोलियों को यथोचित अनुपानके साथ सेवन करनेसे मन्दाग्नि, अजीर्ण, आम-विकार, जीर्णज्वर और अनेक वातके रोग नाश होते हैं। परीक्षित है।

नोट—पारा और वच्छनाभ विष शोधनेकी विधि चिकित्सा-चन्द्रोदय दूसरे

भागके पृष्ठ ५७६-७७ में देखिये । पारा, गधक, कुचला और बच्छनाभ विष भूलकर भी बिना शोधे द्वामें मत डालना ।

(४) बलाबल अनुसार, एकसे ६ रत्ती तक कुचला पानीमें डाल कर औटाओ और छान लो । इस जलके पीनेसे भोजन अच्छी तरह पचता है । अगर अजीर्णसे बीच-बीचमें कय होती हों, तो यही पानी दो । अगर वात प्रकृति वालोको वात-विकारोंसे तकलीफ रहती हो, तो उन्हें यही कुचलेका पानी पिलाओ । कुचलेसे वात-विकार फौरन दब जाते हैं । वात-प्रकृति वालोंको कुचला अमृत है । जिन अफीम खाने वालोंके पैरोंमें थकान या भड़कन रहती हो, वे इस पानीको पिया करें, तो सब तकलीफें रफा होकर आनन्द आवे । इन सब शिकायतोंके अलावः कुचलेके पानीसे मन्दाग्नि, अरुचि, पेटकी मरोड़ी और पेचिश भी आराम होती है ।

नोट—शौक्रमें आकर कुचला ज़ियादा न लेना चाहिये । अगर कुचला खाकर गरम पानी पीना हो, तो दो-तीन चाँवल भर शुद्ध कुचला खाना चाहिये और ऊपरसे गरम पानी पीना चाहिये । अगर औटाकर पीना हो, तो बलाबल अनुसार एकसे ६ रत्ती तक पानीमें डालकर औटाना और छानकर पानी मात्र पीना चाहिये ।

(५) कुचलेको पानीके साथ पीसकर मुँहपर लगानेसे मुँहकी श्यामता-कलाई और व्यग आराम होती है । गीली खुजली और दादोंपर इसका लेप करनेसे वे भी आराम हो जाते हैं ।

(६) कुचलेकी उचित मात्रा खाने और ऊपरसे गरम जल पीने से पक्षवध, स्तभ, आमवात, कमरका दर्द, अर्कुलनिसॉ—चूतड़से पैरकी अँगुली तककी पीड़ा—और वायु गोला—ये सब रोग आराम होते हैं । स्नायुके समस्त रोगोपर तो यह रामवाण है । यह पथरी को फोड़ता, पेशाब लाता और बन्द रजोधर्मको जारी करता है ।

नोट—हिकमतकी पुस्तकोंमें न० ६ के गुण लिखे हैं । मात्रा २ रत्तीकी लिखी है । यह भी लिखा है कि, घी और मिश्री पिलाने और कय करानेसे इसका दर्प नाश हो जाता है । यह तीसरे दर्जेका गरम, रूखा, नशा लाने वाला और घातक विष है । स्वादमें कड़वा है । कुचलेका तेल लगाकर और कुचला खिलाकर,

इमने अनेक कष्टाध्य वायुरोग आराम किये हैं । पर इस बातको याद रखना चाहिये कि, नये रोगोंमें कुचला लाभके बजाय हानि करता है । जब रोग पुराने हो जायँ, कम-से-कम चार-छै महीने के हो जायँ, उन रोगोंसे सम्बन्ध रखनेवाले, बात दोपके सिवा और दोपोंकी शान्ति हो जाय, तभी इसे देनेसे लाभ होता है । मतलब यह है, पुराने वायु रोगमें कुचला देना चाहिये, उठते ही नये रोगमें नहीं ।

(७) शुद्ध कुचलेका चूर्ण गरम जलके साथ लेनेसे खूब भूख लगती है, साथ ही मन्दाग्नि, अजीर्ण, पेटका दर्द, मरोड़ी, पैरोंकी पिंडलियोंका दर्द या भड़कन, ये सब रोग नाश हो जाते हैं ।

(८) किसी रोगसे कमजोर हुए आदमीको कुचला सेवन करानेसे धदनमें ताकत आती है और रोग बढने नहीं पाता । जिन रोगोंमें कमजोरी होती है, उन सबमें कुचला लाभदायक है ।

(९) जो बालक शारीरिक या मानसिक कमजोरीसे रातको बिछौनोंमें पेशाव कर देते हैं, उन्हें उचित मात्रामें कुचला खिलानेसे उनकी वह खराब आदत छूट जाती है ।

(१०) पुराने वादीके रोगोंमें कुचलेकी हल्की मात्रा लगातार सेवन करनेसे जो लाभ होता है उसकी तारीफ नहीं कर सकते । कमरका दर्द, कमरकी जकड़न, गठिया, जोड़ोंका दर्द, पक्षाघात—एक तरफका शरीर मारा जाना, अर्द्धित रोग—मुँह टेढ़ा हो जाना, चूतड़से पैरकी अँगुली तकका दर्द और झनझनाहट—अगर ये सब रोग पुराने हों चार-छै महीनेके या ऊपरके हों—इनके साथके मूर्च्छा कम्प आदि भयकर उपद्रव शान्त हो गये हों, तब आप कुचला सेवन कराइये । आप फल देखकर चकित हो जायँगे । भूरि-भूरि प्रशंसा करेंगे । मात्रा हल्की रखिये । नियमसे बिला नागा खिलाइये और महीने दो महीने तक उकताइये मत ।

(११) जिस मनुष्यका हाथ लिखते समय काँपता हो और कलम चलाते समय उँगलियाँ ठिठर जाती हों, उसे आप दो-चार महीने कुचला खिलाइये और आश्चर्य-फल देखिये ।

(१२) अगर अधिक स्त्री-प्रसंगसे या हस्तमैथुनसे या और कारणसे वीर्य क्षय होकर शरीरमें कमजोरी बहुत ज़ियादा हो गई हो, शरीर और नसों ढीली पड़ गई हों अथवा वीर्यस्राव होता हो, लिंगेन्द्रिय निकम्मी या कमजोर हो गई हो—नामर्दीका रोग हो गया हो, तब आप कुचला सेवन कराइये, आपको यश मिलेगा । कुचला खिलानेसे वीर्य पुष्ट होकर शरीर मजबूत होगा । वीर्यवाहिनी नसों का चैतन्य-स्थान पीठके बॉसेके ज्ञान-तन्तुओंमें है । वह भी कुचलेसे पुष्ट होता है, अतः वीर्यवाहक नसों जल्दी ही वीर्यको छोड़ नहीं सकतीं, इसलिये वीर्यस्राव रोग भी आराम हो जायगा । लिंगेन्द्रिय की कमजोरी या नामर्दीके लिये तो कुचला बेजोड़ दवा है ।

(१३) अगर किसीकी मानसिक शक्ति वीर्य क्षय होने या ज़ियादा पढ़ने-लिखने आदि कारणोंसे बहुत ही घट गई हो, चित्त ठिकाने न रहता हो, ज़रासे दिमागी कामसे जी घबराता हो, बातें याद न रहती हों, तो आप उसे कुचला सेवन कराइये । कुचलेके सेवन करने से उसकी मानसिक शक्ति खूब बढ़ जायगी और रोगी आपको आशीर्वाद देगा ।

(१४) स्त्रियोंको होने वाले वातोन्माद या हिस्टीरिया रोगमें भी कुचला बहुत गुण करता है ।

(१५) शुद्ध कुचला १ तोले और काली मिर्च १ तोले—दोनोंको पानीके साथ महीन पीसकर, उड़दके बराबर गोलियाँ बना लो और छायामें सुखाकर शीशीमें रख लो । एक गोली वँगला पानमें रखकर, रोज़ सवेरे खानेसे पक्षवध, पक्षाघात, एकाङ्गवात, अर्द्धाङ्ग या फालिज,—ये रोग आराम हो जाते हैं ।

नोट—जब वायु कुपथ्यसे कुपित होकर, शरीरके एक तरफके हिस्सेको या कमरसे नीचेके भागको निकम्मा कर देता है, तब कहते हैं “पक्षाघात” हुआ है । इस रोगमें शरीरके बन्धन ढीले हो जाते हैं और चमड़ेमें स्पर्श-ज्ञान नहीं रहता । वैद्य इसकी पैदायश चाँतसे और हकीम कफसे मानते हैं । हिकमतके

ग्रन्थोंमें लिखा है, इस रोगमें गरम पानी पीनेको न देना चाहिये । चनेकी रोटी क्वतूरके मास या तीतरके मासके साथ खानी चाहिये ।

(१६) शुद्ध कुचलेको आगपर रख दो । जब धूआँ निकल जाय, उसे निकालकर तोलो । जितना कुचला हो, उतनी ही कालीमिर्च ले लो । दोनोंको पानीके साथ पीसकर उड़द-समान गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंको वँगला पानमें रखकर, रोज सवेरे खानेसे अर्द्धाङ्ग रोग, पञ्चवध या पञ्चाघात-फालिज आराम होता है । इसके सिवा लकवा—आर्दित रोग, कमरका दर्द, दिमागकी कमजोरी—ये शिकायतें भी नष्ट हो जाती हैं । अञ्चल दर्जेकी दवा है ।

(१७) शुद्ध कुचला दो रत्ती और शुद्ध काले घटूरेके बीज दो रत्ती—इन दोनोंको पानमें रखकर खानेसे अपतन्त्रक रोग नाश हो जाता है ।

नोट—वायुके कोपसे हृदयमें पीडा आरम्भ होकर ऊपरको चढ़ती है और सिरमें पहुँचकर दोनों कनपटियोंमें ठर्र पैदा कर देती है तथा रोगीको धनुषकी तरह मुकाकर आघोष और मोह पैदा कर देती है । इस रोग वाला बड़ी तकलीफ से ऊँचे-ऊँचे साँस लेता है । उसके नेत्र ऊपरको चढ़ जाते हैं, नेत्रोंको रोगी बन्द रखता है और क्वतूरकी तरह बोलता है । रोगीको शरीरका ज्ञान नहीं रहता । इस रोगको “अपतन्त्रक” रोग कहते हैं ।

(१८) शुद्ध कुचला, शुद्ध अफीम और काली मिर्च—तीनों बराबर-बराबर लेकर, महीन पीस लो । फिर खरलमें डालकर वँगला पानके रसके साथ घोटो और रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ बनाकर छायामें सुखा लो । इन गोलियोंका नाम “समीरगज केशरी घटी” है । एक गोली खाकर, ऊपरसे पानका बीड़ा खानेसे दण्डापतानक रोग नाश होता है । इतना ही नहीं, इन गोलियोंसे समस्त वायु रोग, हैजा और मृगी रोग भी नाश हो जाते हैं ।

नोट—जब वायुके साथ कफ भी मिल जाता है, तब सारा शरीर दण्डेकी तरह जकड़ जाता और दण्डेकी तरह पड़ा रहता है—हिल-चल नहीं सकता, उस समय कहते हैं “दण्डापतानक” रोग हुआ है ।

(१६) शुद्ध कुचला दो रत्ती पानमें नित्य खानेसे आक्षेप या दण्डाक्षेप नामक वायु रोग नाश होता है ।

नोट—जब नसोंमें वायु घुसकर आचोप करता है, तब मनुष्य हाथीपर बैठे आदमीकी तरह हिलता है, इसे ही आचोप या दण्डाचोप कहते हैं ।

(२०) शुद्ध कुचला और अफीम दोनोंको बराबर-बराबर लेकर तेलमें मिला लो और लँगडेपनकी तकलीफकी जगह मालिश करके, ऊपरसे थूहरके या धतूरेके पत्ते गरम करके बाँध दो ।

नोट—जब मोटी नसोंमें वायु घुस जाता है, तब नसोंमें दर्द और सूजन पैदा करके मनुष्यको लङ्गड़ा, लूला या पाँगला कर देता है । इस रोगमें दर्दस्थान पर जोंकें लगवाकर, खराब खून निकलवा देना चाहिये । पीछे गरम रुईसे सेक करना और ऊपरका तेल मलकर गरम धतूरेके पत्ते बाँध देने चाहियें ।

(२१) शुद्ध कुचला २ रत्तीसे आरम्भ करके, हर रोज़ थोड़ा-थोड़ा बढ़ाकर दो माशे तक ले जाओ । इस तरह कुचला पानमें रख कर खानेसे अकड़-वात रोग नाश हो जाता है । साथ ही दो तोले कुचलेको पाँच तोले सरसोंके तेलमें जलाकर और घोटकर, उसकी मालिश करो ।

नोट—जब बहुत ही छोटी और पतली नसोंमें वायु घुस जाता है, तब हाथ-पैरोंमें फूटनी या दर्द होता है और हाथ-पैर काँपते तथा अकड़ जाते हैं । इसी रोग को अकड़वात रोग कहते हैं । ऐसी हालतमें कुचला सबसे उत्तम दवा है, क्योंकि नसोंके भीतरकी वायुको बाहर निकालनेकी सामर्थ्य कुचलेसे बढ़कर और दवामें नहीं है ।

(२२) थोड़ा-सा शुद्ध कुचला और काली मिर्च—पीसकर पिलानेसे साँपका जहर उतर जाता है ।

(२३) अगर साँपका काटा आदमी मरा न हो, पर बेहोश हो, तो कुचला पानीमें पीसकर उसके गलेमें उतारो और कुचलेको ही पीसकर उसके शरीरपर मलो—अवश्य होशमें आ जायगा ।

(२४) कुचला सिरकेमें पीसकर लगानेसे दाद नाश हो जाते हैं ।

(२५) कुचला २ तोले, अफीम ६ माशे, घनूरेका रस ४ तोले, लहसनका रस ४ तोले, चिरायतेका रस ४ तोले, नीबूका रस ४ तोले, टेकारीका रस ४ तोले, तमाखूके पत्तोंका रस ४ तोले, दाल-चीनी ४ तोले, अजवायन ४ तोले, मेथी ४ तोले, कड़वा तेल १ सेर, मीठा तेल १ सेर और रेंडीका तेल आध सेर—इन सबको मिलाकर, आगपर रखो और मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ। जब सब दवाएँ जलकर तेल मात्र रह जाय, उतार लो और छानकर बोतलमें भर लो। इस तेलकी मालिशसे सब तरहकी वात-व्याधि और दृढ़ आराम होता है। यह तेल कभी फेल नहीं होता। परीक्षित है।

(२६) कुचला ३ तोले, दालचीनी ३ तोले, खानेकी सुरती ३ तोले, लहसन ४ तोले, भिलावा १ तोल और मीठा तेल २० तोले—सबको मिलाकर पकाओ, जब दवाएँ जल जायँ, तेलको उतारकर छान लो। इस तेलके लगानेसे गठिया और सब तरहका दर्द आराम होता है।

(२७) शुद्ध कुचला, शुद्ध तेलिया विप और शुद्ध चाँकिया सुहागा—इन तीनोंको समान-समान लेकर खरल करके रख लो। इसमेंसे रत्ती-रत्ती भर दवा रोज सवेरे-शाम खिलानेसे २१ दिनमें घावले कुत्तेका विप निश्चय ही नाश हो जाता है।

नोट—कुत्तेके काटते ही घावका खून निकाल डालो और लहसन सिरकेमें पीसकर घावपर लगाओ अथवा कुचलेको ही आदमीके मूत्रमें पीसकर लगाओ।

(२८) कुचलेका तेल लगानेसे नासूर, सिरकी गज और उकवत रोग आराम हो जाते हैं।

जल-विष नाशक उपाय ।

(१) सोंठ, राई और हरड़—इन तीनोंको पीस-छानकर रख लो । भोजनसे पहले, इस चूर्णके खानेसे अनेक देशोंके जल-दोषसे हुआ रोग नाश हो जाता है । परीक्षित है ।

(२) सोंठ और जवाखार—इन दोनोंको पीस-छानकर रख लो । इस चूर्णको गरम पानीके साथ फाँकनेसे जल दोष नाश हो जाता है । परीक्षित है ।

(३) अनेक देशोंका जल पीना विष-कारक होता है, इसलिये जलको सोने, मोती और मूँगे आदिकी भाफसे शुद्ध करके पीना चाहिये ।

(४) वकायन और जवाखार—इनको पीस-छानकर, इसमेंसे थोड़ा-सा चूर्ण गरम पानीके साथ पीनेसे अनेक देशोंके जलसे हुए विकार नाश हो जाते हैं ।

शराबका नशा उतारनेके उपाय ।

(१) ककड़ी खानेसे शराबका नशा उतर जाता है ।

(२) वैद्यकल्पतरुमें लिखा हैः—

(क) सिरपर शीतल जल डालो ।

(ख) धनिया पीसकर और शक्कर मिलाकर खिलाओ ।

(ग) इमलीके पानीमें खजूर या गुड़ घोलकर पिलाओ ।

(घ) भूरे कुम्हड़ेके रसमें दही और शक्कर मिलाकर पिलाओ ।

(ङ) घी और चीनी चटाओ ।

(च) ककड़ी खिलाओ ।

(३) बिनाकुछ खाये, निहार मुँह, शराब पीनेसे सिरमें दर्द होता

है, गलेमें सृजन आती है, चिन्ता होती है और बुद्धि हीन हो जाती है । उस दशामें नीचे लिखे उपाय करो—

- (क) फल्गु तेलो ।
- (ख) कय और दस्त कराओ ।
- (ग) खट्टी द्वाड़ पिलाओ ।
- (घ) मेवाओंके रससे मिर्जाज ढण्डा करो ।

सिन्दूर, पारा, शिंगरफ, हरताल और नीला-
थोथाके विकार नाश करनेके उपाय ।

(१) जवासेको पानीके साथ पीसकर और रस निकालकर पीओ । इससे पारे और शिंगरफके दोष नष्ट हो जायेंगे ।

(२) रेंडीका तेल ५ माशे आधमाव गायके दूधमें मिलाकर पीनेसे पारे और शिंगरफके विकार शान्त हो जाते हैं ।

(३) सान दिनों तक अडरख और नौन खाने और हर समय मुखमें रखनेसे सिन्दूरका विष नाश हो जाता है ।

(४) नोन १५० रत्ती, तितलीकी पत्ती १५० रत्ती, चावल ३०० रत्ती और अखरोटकी गिरी ६०० रत्ती—सबको अड़ीरोंके साथ कूट-पीसकर खानेसे सिन्दूरका जहर नाश हो जाता है ।

(५) पारेके दोषमें शुद्ध गंधक सेवन करना, सबसे अच्छा इलाज है ।

(६) अगर कच्ची हरताल खाई हो, तो तन्काल चमक करा दो । अगर देरसे मालूम हो तो हरड़ की दाल, दूध और घीमें मिलाकर पिलाओ ।

(७) अगर नीलाथोथा ज़ियादा खा लिया हो, तो घी-दूध मिलाकर पिलाओ और बीच-बीचमें निगया पानी भी पिलाओ ।

पाँचवाँ अध्याय ।

शत्रुओं द्वारा भोजन-पान-तेल और
सवारी आदिमें प्रयोग किये हुए विषोंकी चिकित्सा ।



अमीरोंकी जान खतरेमें ।



जाओंकी जान सदा खतरेमें रहती है। उनके पुत्र और भाई-भतीजे तथा और लोग उनका राज हथियानेके लिये, उनकी मरण-कामना किया करते हैं। अगर उनकी इच्छा पूरी नहीं होती, राजा जल्दी मर नहीं जाता, तो वे लोग राजाके रसोइये और भोजन परोसने वालोंसे मिलकर, उनको बड़े-बड़े इनामोंका लालच देकर, राजाके खाने-पीनेके पदार्थोंमें विष मिलवा देते हैं। राजाओंकी तरह यनी लोगोंके नजदीकी रिश्तेदार बेटे-पोते प्रभृति और दूरके रिश्तेमें लगने वाले भाई-बन्धु, उनके माल-मत्तेके चारिस होनेकी गरजसे, उन्हें खाने-पीनेकी चीजोंमें जहर दिलवा देते हैं। इतिहासके पन्ने उलटनेसे मालूम होता है, कि प्राचीन कालसे अब तक, अनेकों राजा-महाराजा जहर देकर मार डाले गये। पाण्डुपुत्र भीमसेनको कौरवोंने खानेमें जहर खिला दिया था, मगर वे भाग्यवत्से बच गये। एक मुसलमान शाहजादेको भाइयोंने भोजनमें जहर दिया। ज्यों ही वह खाने बैठा, उसकी बहनने इशारा किया और उसने थालीसे हाथ अलग कर लिया। वस, इस तरह मरता-मरता बच गया। अपने समयके अद्वितीय विद्वान् महर्षि दयानन्द सरस्वतीने भारतके प्राय सभी धर्मावलम्बियोंको शास्त्रार्थमें परास्त

कर दिया, इसलिये शत्रुओंने उन्हें भोजनमें विष दे दिया । इस तरह एक महापुरुषका देहान्त हो गया । ऐसी घटनाएँ बहुत होती रहती हैं । बाज़-बाज़ बदचलन औरतें अपने ससुर, देवर, जेठ और पतियोंको, अपनी राहके कोंटे समझकर, विष खिला दिया करती हैं । अतः सभी लोगोंको, विशेष कर राजाओं और धनियोंको देखटके भोजन नहीं करना चाहिये, सदा शका रखकर, देख-भालकर और परीक्षा करके भोजन करना चाहिये । राजा-महाराजाओं और वादशाहोंके यहाँ, भोजन-परीक्षा करनेके लिये, वैद्य-हकीम नौकर रहते हैं । उनके परीक्षा करके पास कर देने पर ही राजा-महाराजा खाना खाते हैं ।

विष देनेकी तरकीबें ।

जहर देनेवाले, भोजनके पदार्थोंमें ही जहर नहीं देते । खानेकी चीजोंके अलाव , वे पीनेके पानी, नहानेके जल, शरीरपर लगानेके लेप, अञ्जन और तमाखू प्रभृति अनेक चीजोंमें जहर देते हैं । अंगरेजी राज्य होनेके पहले, भारतमें ठगोंका बड़ा जोर था । वे लोग पथिकों को जहरीली तम्बाकू पिलाकर, विष-लगी खाटोंपर सुलाकर या और तरह विष प्रयोग करके मार डाला करते थे । आजकल भी, अनेक रेल द्वारा सफर करने वाले मुसाफिर विषसे वेहोश करके लूटे जाते हैं ।

भगवान् धन्वन्तरि कहते हैं, कि नीचे लिखे पदार्थोंमें बहुतसा विष दिया जाता है:— (१) भोजन, (२) पीनेका पानी, (३) नहानेका जल, (४) दाँतुन, (५) ज्वटन, (६) माला, (७) कपड़े, (८) पल्लंग, (९) जिरह-घस्तर, (१०) गहने, (११) खड़ाऊँ, (१२) आसन, (१३) लगाने या छिड़कनेके चन्दन आदि, (१४) अतर, (१५) हुक्का, चिलम या तमाखू, (१६) सुरमा या अञ्जन, (१७) घोड़े, हाथीकी पीठ, (१८) हवा और सड़क प्रभृति ।

इस तरह अगर जहर देनेका मौका नहीं मिलता था, तो बहुतसे लोग अय्याश-तवियत अमीरोंके यहाँ विष-कन्यायें भेजते थे । वे

कन्यायें लाजवाब सुन्दरी होती थी, पर उनके साथ मैथुन करनेसे अमीरोंका खातमा हो जाता था । आजकल यह चाल है कि नहीं, इसका पता नहीं । अब आगे हम हर तरहके पदार्थोंकी विष-परीक्षा और साथ ही उनके विषनाशक उपाय लिखते हैं ।

विष-मिले भोजनकी परीक्षा ।

(१) खानेके पदार्थोंमेंसे थोड़े-थोड़े पदार्थ कच्चे, विल्ली और कुत्ते प्रभृतिके सामने डालो । अगर उनमें विष होगा, तो वे खाते ही मर जायेंगे ।

(२) विष-मिले पदार्थोंकी परीक्षा चकोर, जीवजीवक, कोकिला, क्रौंच, मोर, तोता, मैना, हंस और वन्दर प्रभृति पशु-पक्षियों द्वारा, घड़ी आसानीसे होती है; इसीलिये बड़े-बड़े अमीरों और राजा-महाराजाओंके यहाँ उपरोक्त पक्षी पाले जाते हैं । इनका पालना या रखना फिजूल नहीं है । अमीरोंको चाहिये, अपने खानेकी चीजोंमें से नित्य थोड़ी-थोड़ी इन्हें खिलाकर, तब खाना खावें ।

विष-मिले पदार्थ खाने या देख लेने हीसे चकोरकी आँखें बदल जाती हैं । जीवजीवक पक्षी विष खाते ही मर जाते हैं । कोकिलाकी कण्ठध्वनि या गलेकी सुरीली आवाज बिगड़ जाती है । क्रौंच पक्षी मदनोन्मत्त हो जाता है । मोर उदास-सा होकर नाचने लगता है । तोता-मैना पुकारने लगते हैं । हंस बड़े जोरसे बोलने लगता है । भौंरे गूँजने लगते हैं । साम्हर आँसू डालने लगता है और वन्दर बारम्बार पाखाना फिरने लगता है ।

(३) परोसे हुए भोजनमें से पहले थोड़ा-सा आगपर डालना चाहिये । अगर भोजनके पदार्थोंमें विष होगा, तो अग्नि चटचट करने लगेगी अथवा उसमें से मोरकी गर्दन-जैसी नीली और कठिन से सहने योग्य ज्योति निकलेगी, धूआँ बड़ा तेज होगा और जल्दी शान्त न होगा तथा आगकी ज्योति छिन्न-भिन्न होगी ।

हमारे यहाँ भोजनकी थालीपर बैठकर पहले ही जो वैसन्दर जिमानेकी चाल रखी गई है, वह इसी गरजसे कि, हर आदमीको भोजनके निर्विष और विषयुक्त होनेका हाल मालूम हो जाय और वह अपनी जीवन-रक्षा कर सके । पर, अब इस जमानेमें यह चाल उठती जाती है । लोग इसे व्यर्थका ढोंग समझते हैं । ऐसी-ही ऐसी बहुत-सी बेवकूफियाँ हमारी समाजमें बढ़ रही हैं ।

गन्ध या भाफसे विष-परीक्षा ।

थाल और थालियोंमें अगर जहर-मिला भोजन परोसा जाता है, तो उससे जो भाफ उठती है, उसके शरीरमें लगनेसे हृदयमें पीड़ा होती है, सिरमें दर्द होता है और आँखें चक्कर खाने लगती हैं ।

“चरक”में लिखा है, भोजनकी गन्धसे मस्तक जल, हृदयमें पीड़ा और बेहोशी होती है ।

विष मिले पदार्थोंके हाथोंसे छूनेसे हाथ सूज जाते या सो जाते हैं, उँगलियोंमें जलन और चोटनी सी तथा नखभेद होता है, यानी नाखून फटे-से हो जाते हैं । अगर ऐसा हो, तो भूलकर भी कौर मुँहमें न देना चाहिये ।

चिकित्सा ।

भाफके लगनेसे हुई पीड़ाकी शान्तिके लिये नीचे लिखे उपाय करो.—

(१) कूट, हॉग, खस और शहदको मिलाकर, नाकमें नस्य दो और इसीको नेत्रोंमें आजो ।

(२) सिरस, हल्दी और चन्दनको—पानीमें पीसकर, सिरपर लेप करो ।

(३) सफेद चन्दनको, पत्थरपर पानीके साथ पीसकर, हृदय पर लगाओ ।

(४) प्रियंगूफूल, वीरवहुट्टी, गिलोय और कमलको पीसकर, हाथोंपर लेप करनेसे उँगलियोंकी जलन, चोंटनी और नाखूनोंके फटनेमें शान्ति होती है ।

ग्रासमें विष-परीक्षा ।

अगर गफलतसे ऊपर लिखे लक्षणों वाला विष-मिला भोजन कर लिया जाय या ग्रास मुँहमें दिया जाय, तो जीभ, अष्टीला रोगकी तरह, कड़ी हो जाती है और उसे रसोंका ज्ञान नहीं होता । मतलब यह कि, जीभपर विष-मिले भोजनके पहुँचनेसे जीभको खानेकी चीजोंका ठीक ठीक स्वाद मालूम नहीं होता और वह किसी क़दर कड़ी या सख्त भी हो जाती है । जीभमें दर्द और जलन होने लगती है । मुँहसे लार बहने लगती है । अगर ऐसा हो, तो भोजनको फौरन ही छोड़कर अलग हो जाना चाहिये और पीड़ाकी शान्तिके लिये, नीचे लिखे उपाय करने चाहियें:—

चिकित्सा ।

(१) कूट, हॉंग, ख़स और शहदको पीस और मिलाकर, गोला-सा बना लो और उसे मुँहमें रखकर कवलकी तरह फिराओ, खा मत जाओ ।

(२) जीभको ज़रा खुरचकर उसपर घायके फूल, हरड़ और जामुनकी गुठलीकी गरीको महीन पीसकर और शहदमें मिलाकर रगड़ो । अथवा

(३) अड़ोठकी जड़, सातलाकी छाल और सिरसके बीज शहद में पीस या मिलाकर जीभपर रगड़ो ।

दाँतुन प्रभृतिमें विष-परीक्षा ।

अगर दाँतुनमें विष होता है, तो उसकी कुँची फटी हुई, झीदी या

विखरी-सी होती है । उस दाँतुनके करनेसे जीभ, दाँत और होंठोंका मांस सूज जाता है । अगर जीभ साफ करनेकी जीभीमें विष होता है, तो भी ऊपर लिखे दाँतुनके-से लक्षण होते हैं ।

चिकित्सा ।

(१) पृष्ठ १४६ के ग्रास परीक्षामें लिखे हुए न० २ के और न० ३ के उपाय करो ।

पिनेके पदार्थोंमें विष-परीक्षा ।

अगर दूध, शराब, जल, पीने और शर्वत प्रभृति पीनेके पदार्थोंमें विष मिला होता है, तो उनमें तरह-तरहकी रेखा या लकीरें हो जाती हैं और भाग या बुलबुले उठते हैं । इन पतली चीजोंमें अपनी या किसी चीजकी छाया नहीं दीखती । अगर दीखती है, तो दो छाया दीखती हैं । छायामें छेद-से होते हैं तथा छाया पतली-सी और बिगड़ी हुई-सी होती है । अगर ऐसा हो, तो समझना चाहिये कि, विष मिलाया गया है और ऐसी चीजोंको भूलकर भी जीभ तक न ले जाना चाहिये ।

साग-तरकारीमें विष-परीक्षा ।

अगर साग-भाजी, दाल, तरकारी, भात और मांसमें विष मिला होता है, तो उनका स्वाद बिगड़ जाता है । वे पककर तैयार होते ही, चन्द मिनटोंमें ही—घासीसे या बुसे हुए-से हो जाते और उनमें बदबू आती है । अच्छे-से-अच्छे पदार्थोंमें सुगन्ध, रस और रूप नहीं रहता । पके हुए फलोंमें अगर विष होता है, तो वे फूट जाते या नर्म हो जाते हैं और कच्चे फल पके-से हो जाते हैं ।



आमाशयगत विषके लक्षण ।

अगर विष आमाशय या मेदेमें पहुँच जाता है, तो बेहोशी, कय, पतले दस्त, पेट फूलना या पेटपर अफारा आना, जलन होना, शरीर काँपना और इन्द्रियोंमें विकार—ये लक्षण होते हैं ।

“चरक” में लिखा है, अगर विष मिले खानेके पदार्थ या पीनेके दूध, जल, शर्बत आदि आमाशयमें पहुँच जाते हैं, तो शरीरका रंग और-का-और हो जाता है, पसीने आते हैं तथा अवसाद और उत्कलेश होता है, दृष्टि और हृदय बन्द हो जाते हैं तथा शरीरपर वूँदोंके समान फोडे हो जाते हैं । अगर ऐसे लक्षण नज़र आवें और विष आमाशयमें हो, तो सबसे पहले “वमन” करा कर, विषको फौरन निकाल देना चाहिये । क्योंकि विषके आमाशयमें होनेपर “वमन” से बढ़ कर और दवा नहीं है ।

चिकित्सा ।

(१) मैनफल, कड़वी तूम्बी, कड़वी तोरई और बिम्बी या कन्दूरी—इनका काढ़ा बनाकर पिलाओ ।

(२) एक मात्र कड़वी तूम्बीके पत्ते या जड़ पानीमें पीस कर पिलाओ । इससे वमन होकर विष निकल जाता है । यह नुसखा हर तरहके विषोंपर दिया जा सकता है । परीक्षित है ।

(३) कड़वी तोरई लाकर, पानीमें काढ़ा बनाओ । फिर उसे छानकर, उसमें घी मिला दो और विष खानेवालेको पिला दो । इस उपायसे वमन होकर ज़हर उतर जायगा ।

नोट—कड़वी तोरई भी हर तरहके विषपर लाभदायक होती है । अगर पागल कुत्ता काट खावे, तो कड़वी तोरईका गूदा मय रेशेके निकालकर, पावभर पानी में आध घण्टे तक भिगो रखो । फिर उसे मसल-छानकर, रोगीकी शक्ति अनु-

सार पाँच दिन सवेरे ही पिलाओ । इसके पिलाने से कय और दस्त होकर सारा जहर निकल जाता है और रोगी चंगा हो जाता है । पर आनेवाली बरसात तक पच्य पालन करना परमावश्यक है । परीक्षित है ।

अगर गलेमें सूजन हो और गला रुका हो, तो कड़वी तोरईको चिलममें रख कर, तमाखूकी तरह, पीनेसे लार टपकती है और गला खुल जाता है ।

(४) कड़वे परवल घिसकर पिलानेसे, कय होकर, विष निकल जाता है ।

(५) छोटी पीपर २ माशे, मैनफल ६ माशे और सेंधानोन ६ माशे—इन तीनोंको सेर-भर पानीमें जोश दो, जब तीन पाव पानी रह जाय, मल-छानकर गरम-गरम पिला दो और रोगीको घुटने मोड़ कर बिठा दो, कय हो जायँगी । अगर कय होनेमें देर हो या कय खुलकर न होती हों, तो पखेरुका पख जीभ या तालूपर फेरो अथवा अरगड़के पत्तेकी डडी गलेमें घुसाओ अथवा गलेमें अँगुली डालो । इन उपायोंसे कय जल्दी और खूब होती हैं । परीक्षित है ।

(६) दही, पानी मिले दही और चॉवलोंके पानीसे भी वमन करा कर जहर निकालते हैं ।

(७) जहरमोहरा गुलाब-जलमें घिस-घिस कर, हर कयपर, एक-एक गेहूँ-भर देनेसे कय होकर विष निकल जाता है । परीक्षित है ।



जब जहर खाये या जहरके भोजन-पान खाये देर हो जाती है, विषके आम्राशयमें रहते-रहते वमन या कय नहीं कराई जाती, तब विष पक्वाशयमें चला जाता है । जब विष पक्वाशयमें पहुँच जाता है, तब जलन, वेहोशी, पतले दस्त, इन्द्रियोंमें विकार, रगका पीला पड़ जाना और शरीरका दुबला हो जाना—ये लक्षण होते हैं । कितनों ही के शरीरका रग काला होंते भी देखा जाता है ।

“चरक”में लिखा है, विषके पक्वाशयमें होनेसे मूच्छा, दाह, मत-वालापन और बल नाश होता है और विषके उदरस्थ होनेसे तन्द्रा, कृशता और पीलिया—ये विकार होते हैं ।

नोट—विष मिली खानेकी चीज खानेसे पहले कोठेमें दाह या जलन होती है । अगर विष-मिली छूनेकी चीज छुई जाती है, तो पहले चमड़ेमें जलन होती है ।

चिकित्सा ।

(१) कालादाना पीसकर और घीमें मिलाकर पिलानेसे दस्त होते और ज़हर निकल जाता है ।

(२) दही या शहदके साथ दूधी-विपारि—चौलाई आदि देनेसे भी दस्त हो जाते हैं ।

(३) कालादाना ३ तोले, सनाय ३ तोले, सौंठ ६ माशे और कालानोन डेढ़ तोले—इन सबको पीस-छानकर, फँकाने और ऊपरसे गरम जल पिलानेसे दस्त हो जाते हैं । विष खानेवालेको पहले थोड़ा घी पिलाकर, तब यह दवा फँकानी चाहिये । मात्रा ६ से ८ माशे तक । परीक्षित है ।

(४) नौ माशे काले दानेको घीमें भून लो और पीस लो । फिर उसमें ६ रत्ती सौंठ भी पीसकर मिला दो । यह एक मात्रा है । इसको फाँककर, ऊपरसे गरम जल पीनेसे ५।७ दस्त अवश्य हो जाते हैं । अगर दस्त कम कराने हों, तो सौंठ मत मिलाओ । कमजोर और नरम कोठेवालोंको कालादाना ६ माशेसे अधिक न देना चाहिये ।

(५) छोटी पीपर १ माशे, सौंठ २ माशे, सेंधानोन ३ माशे, विधाराकी जड़की छाल ६ माशे और निशोथ ६ माशे—इन सबको पीस-छानकर और १ तोले शहदमें मिलाकर चटाने और ऊपरसे, थोड़ा गरम जल पिलाने से दस्त हो जाते हैं । यह जवानकी १ मात्रा है । बलाबल देखकर, इसे घटा और बढ़ा सकते हो । परीक्षित है ।

नोट—वमन विरेचन करानेवाले वैद्यको “चिकित्साचन्द्रोदय” पहले भाग के अन्तमें लिखे हुए चन्द्र पृष्ठ और दूसरे भागके १३१-१४२ तकके सफे ध्यानसे पढ़ने चाहियें । क्योंकि वमन-विरेचन कराना लड़कोंका खेल नहीं है ।

मालिश करानेके तेलमें विष-परीक्षा ।

अगर शरीरमें मलने या मालिश करानेके तेलमें विष मिला होता है, तो वह तेल गाढ़ा, गदला और घुरे रगका हो जाता है । अगर वैसे तेलकी मालिश कराई जाती है, तो शरीरमें फोड़े या फफोले हो जाते हैं, चमड़ा पक जाता है, दर्द होता है, पसीने आते हैं, ज्वर चढ़ आता है और मांस फट जाता है । अगर ऐसा हो, तो नीचे लिखे उपाय करने चाहियें:—

चिकित्सा ।

(१) शीतल जलसे शरीर धोकर या नहाकर, चन्दन, तगर, कुट, खस, वशपत्री, सोमवल्ली, गिलोय, श्वेता, कमल, पीला चन्दन और तज—इन दवाओंको पानीमें पीसकर, शरीरपर लेप करना चाहिये । साथ ही इनको पीसकर, कैथके रस और गोमूत्रके साथ पीना भी चाहिये ।

नोट—सोमवल्लीको सोमलता भी कहते हैं । सोमलता यूहरकी कई जातियाँ होती हैं । उनमें से सोमलता भी एक तरहकी वृक्ष है । इस लताका चन्द्रमा से बड़ा प्रेम है । शुरुआतकी पड़वासे हर रोज एक एक पत्ता निकलता है और पूर्णमासीके दिन पूरे १५ पत्ते हो जाते हैं । फिर कृष्ण पक्षकी पड़वासे हर दिन एक-एक पत्ता गिरने लगता है । अमावसके दिन एक भी पत्ता नहीं रहता । इसकी मात्रा २ माशेकी है । सुश्रुतमें इसके सम्बन्धमें बड़ी अद्भुत-अद्भुत बातें लिखी हैं । इस विषयपर फिर कभी लिखेंगे । सुश्रुतमें लिखा है, सिन्ध नदीमें यह तृन्वीकी तरह बहती पाई जाती है । हिमालय, विन्ध्याचल, स्याद्रि प्रभृति पहाड़ोंपर इसका पैदा होना लिखा है । इसके सेवन करनेसे काया पलट होती है । मनुष्य-शरीर देवताओंके जैसा रूपवान और बलवान हो जाता

है । हजारों वर्षकी उम्र हो जाती है । अष्ट सिद्धि और नव निद्धि इसके सेवन करनेवालेके सामने हाथ बाँधे खड़ी रहती हैं । पर खेद है कि यह आजकल दुष्प्राप्य है ।

सूचना—अगर उबटन, छिद्रकनेके पदार्थ, काढ़े, लेप, बिछौने, पलँग, कपड़े और जिरह-बख्तर या कवचमें विष हो, तो ऊपर लिखे विष-मिले मालिशके तेज के जैसे लक्षण होंगे और चिकित्सा भी उसी तरह की जायगी ।

अनुलेपनमें विषके लक्षण ।

केशर, चन्दन, कपूर और कस्तूरी आदि पदार्थोंको पीसकर, अमीर लोग बदनमें लगवाया करते हैं; इसीको अनुलेप कहते हैं । अगर विष-मिला अनुलेप शरीरमें लगाया जाता है, तो लगायी हुई जगहके बाल या रोएँ गिर जाते हैं, सिरमें दर्द होता है, रोमोंके छेदों से खून निकलने लगता है और चेहरेपर गोंठें हो जाती हैं ।

चिकित्सा ।

(१) काली मिट्टीको—नीलगाय या रोझके पित्ते, घी, प्रियंगू, श्यामा निशोथ और चौलाईमें कई बार भावना देकर पीसो और लेप करो । अथवा

(२) गोबरके रसका लेप करो । अथवा मालतीके रसका लेप करो । अथवा मूपिकपर्णी या मूसाकानीके रसका लेप करो अथवा घरके धूँएँका लेप करो ।

नोट—मूपिकपर्णीको मूसाकानी भी कहते हैं । इसके जुप जमीनपर फैले रहते हैं । दवाके काममें इसका सर्वाङ्ग लेते हैं । इससे विपैले-चूहेका विष नष्ट होता है । मात्रा १ भाशेकी है । रसोईके स्थानोंमें जो धूँआँ सा जम जाता है, उसे ही घरका धूँआँसा कहते हैं । विष-चिकित्सामें यह बहुत काम आता है ।

सूचना—अगर सिरमें लगानेके तेज, इत्र, फुलेज, दोपी, पगड़ी, स्नानके जल और मालामें विष होता है तो अनुलेपन-विषके से लक्षण होते हैं और इसी ऊपर लिखी चिकित्सासे लाभ होता है ।

मुखलेपगत विषके लक्षण ।

अगर मुँहपर मलनेके पदार्थोंमें विष होता है, तो उनके मुँह पर लगानेसे मुँह स्याह हो जाता है और मुँहासे-जैसे छोटे-छोटे दाने पैदा हो जाते हैं, चमड़ी पक जाती है, मॉस कट जाता है, पसीने आते हैं, ज्वर होता और फफोले-से हो जाते हैं ।

चिकित्सा ।

(१) घी और शहद—नाथरावर—पिलाओ ।

(२) चन्दन और घीका लेप करो ।

(३) अर्कपुष्पी या अन्धाहूली, मुलेठी, भारगी, दुपहरिया और साँठी—इन सबको पीसकर लेप करो ।

नोट—अर्क-पुष्पी संस्कृत नाम है । हिन्दीमें, अन्धाहूली, अर्कहूली, अर्क-पुष्पी, चीरवृक्ष और दधियार कहते हैं । इसमें दूध निकलता है । फूल सूरजमुखी के समान गोल होता है । पत्ते गिलोयके समान छोटे होते हैं । इसकी वेल नागर वेलके समान होती है । बँगलामें इसे “बड़चीरुई” और मरहटीमें ‘पहार-कुटुम्बी’ कहते हैं । दुपहरियाको संस्कृतमें धन्धूक या धन्धुजीव और बँगलामें “वान्धुलि प्लेर गाछ” कहते हैं । यह दुपहरीके समय खिलता है, इसीसे इसे दुपहरिया कहते हैं । माली लोग इसे बागोंमें लगाते हैं ।

सवारियोंपर विषके लक्षण ।

अगर हाथी, घोड़े, ऊँट आदिकी पीठोंपर विष लगा हुआ होता है, तो हाथी-घोड़े आदिकी तखियत खराब हो जाती है, उनके मुँह से लार गिरती है और उनकी आँखें लाल हो जाती हैं । जो कोई ऐसी विष-लगी सवारियोंपर चढ़ता है, उसकी साथलों—जाँघों, लिङ्ग, गुदा और फोतोंमें फोड़े या फफोले हो जाते हैं ।

चिकित्सा ।

(१) वही इलाज करो जो पृष्ठ १५४ में, विष-मिले मालिश कराने के तेलमें लिखा गया है । जानवरोंका भी वही इलाज करना चाहिये ।

नोट—“चरक”में लिखा है, राजाके फिरनेकी जगह, खड़ाऊँ, जूते, घोड़ा, हाथी, पलङ्ग, सिंहासन या मेज कुर्सी आदिमें विष लगा होता है, तो उनके काममें जानेसे सुइयाँ चुभानेकी-सी पीड़ा, दाह, कृम और अविपाक होता है ।

नस्य, हुक्का, तम्बाकू और फूलोंमें विष ।

अगर नस्य या तम्बाकू प्रभृतिमें विष होता है, तो उनको काम में लानेसे मुँह, नाक, कान आदि छेदोंसे खून गिरता है, सिरमें पीड़ा होती है, कफ गिरता है और आँख, कान आदि इन्द्रियाँ खराब हो जाती हैं ।

चिकित्सा ।

(१) पानीके साथ अतीसको पीसकर लुगदी बना लो । लुगदी से चौगुना घी लो और घीसे चौगुना गायका दूध लो । सबको मिला कर, आगपर पकाओ और घी मात्र रहनेपर उतार लो । इस घीके पिलानेसे ऊपर लिखे रोग नाश हो जाते हैं ।

(२) घीमें वच और मल्लिका—मोतिया मिलाकर नस्य दो ।

अगर फूलों या फूलमालाओंमें विष होता है, तो उनकी सुगन्ध मारी जाती है, रंग बिगड़ जाता है और वे कुम्हलाये-से हो जाते हैं । उनके सूँघनेसे सिरमें दर्द होता और नेत्रोंसे आँसू गिरते हैं ।

चिकित्सा ।

(१) मुखलेप-गत विषमें—पृष्ठ १५६ में—जो चिकित्सा लिखी है, वही करो अथवा पृष्ठ १४८ में गन्ध या भापके विषका जो इलाज लिखा है, वह करो ।

कानके तेलमें विषके लक्षण ।

अगर कानोंमें डालनेके तेलमें विष होता है और वह कानोंमें डाला जाता है, तो कान बेकाम हो जाते हैं, सूजन बढ़ आती और कान बहने लगते हैं। अगर ऐसा हो, तो शीघ्र ही कर्णपूरण और नीचेका इलाज करना चाहिये:—

चिकित्सा ।

(१) शतावरका स्वरस, घी और शहद मिलाकर, कानों में डालो।

(२) कत्येके शीतल काढेसे कानोंको धोओ ।

अज्ञानमें विषके लक्षण ।

अगर सुरमे या अज्ञानमें विष होता है, तो उनके लगाते ही नेत्रों से आँसू आते हैं जलन और पीड़ा होती है, नेत्र घूमते हैं और चढ़ा जाते भी रहते हैं, यानी आदमी अन्धा हो जाता है।

चिकित्सा ।

(१) ताजा घी पीपल मिलाकर पीओ ।

(२) मेढासिंगी और वरयेके वृक्षके गोंदको मिलाकर और पीसकर अर्जो ।

(३) कैथ और मेढ़ासिंगीके फूल मिलाकर आँजो ।

(४) भिलावेके फूल आँजो ।

(५) दुपहरियाके फूल अँजो ।

(६) अकोटके फूल आँजो ।

(७) मोखा और महासर्जके निर्यास, समन्दरफेन और गोरो-
चन—इन सबको पीसकर नेत्रोंमें आँजो।




खड़ाऊँ, जूते, आसन और गहनोंमें विष ।

अगर विष-लगी खड़ाऊँ पहनी जाती है, तो पाँवमें सूजन आ जाती है, पाँव सो जाते हैं—स्पर्शज्ञान नहीं होता, फफोले या फोड़े हो जाते हैं और पीप निकलता है । जूते और आसन अथवा गद्दोंमें विष होनेसे भी यही लक्षण होते हैं । गहनोंमें विष होनेसे उनकी चमक मारी जाती है । वे जहाँ-जहाँ पहने जाते हैं, वहाँ-वहाँ जलन होती और चमड़ी पक और फट जाती है ।

चिकित्सा ।

(१) पीछे मालिश करनेके तेलमें जो इलाज लिखा है, वही करना चाहिये अथवा बुद्धिसे विचार करके, पीछे लिखी लगानेकी दवाओं में से कोई दवा लगानी चाहिये ।



विष दूषित-जल ।

अगर एक राजा दूसरे राजापर चढ़ कर जाता था, तो दूसरा राजा या राजाके शत्रु राहके जलाशयो—कूप, तालाव और बावड़ियों में विष छुलवा कर विष-दूषित करा दिया करते थे । “थे” शब्द हमने इसलिये लिखा है, कि आजकल भारतमें अंगरेजी राज्य होनेसे किसी राजाको दूसरे राजापर चढ़ाई करनेका काम ही नहीं पड़ता । स्वतंत्र देशोंके राजे चढ़ाइयाँ किया करते हैं । सुश्रुतमें लिखा है, शत्रु-राजा लोग घास, पानी, राह, अन्न, धूआँ और वायुको विषमय कर देते थे । हमने ये बातें सन् १८१४ के विश्वव्यापी महासमरमें सुनी थीं । सुनते हैं, जर्मनीने विषैली गैस छोड़ी थी । जर्मनीकी विषैली गैसकी बात सुनकर भारतवासी आश्चर्य करते थे और उसके कितने ही महीनों तक पृथ्वीके प्रायः समस्त नरपालोंकी नाकमें दम कर देने

और उन्हें अपनी उँगलियोंपर नचातेके कारण उसे राक्षस कहते थे । यद्यपि ये सब बातें भारतीयोंके लिये नयी नहीं हैं । उनके देशमें ही ये सब काम होते थे, पर अब कालके फेरसे वे सब विद्याओंका भूल गये और अपनी विद्याओंका दूसरों द्वारा उपयोग होनेसे चकित और विस्मित होते हैं ! धन्य ! काल तेरी महिमा !

अच्छा, अब फिर मतलबकी बातपर आते हैं । अगर जल विपसे दूषित होता है, तो वह कुछ गाढ़ा हो जाता है, उसमें तेज बू होती है, भाग आते और लकीरें-सी डीखती हैं । जलाशयोंमें रहनेवाले मैडक और मछली उनमें मरे हुए देखे जाते हैं और उनके किनारेके पशु-पक्षी पागलसे होकर इधर-उधर घूमते हैं । ये विप-दूषित जलके लक्षण हैं । अगर ऐसे जलको मनुष्य और घोड़े, हाथी, खच्चर, गधे तथा बैल वगैर जो पीते हैं या ऐसे जलमें नहाते हैं, उनको वमन, मूर्च्छा, ज्वर, ढाढ़ और शोथ—सूजन—ये उपद्रव होते हैं । वैद्यको विप-दूषित जलसे पीड़ित हुए प्राणियोंको निर्विष और पानीको भी शुद्ध और निदाँप करना चाहिये ।

जल-शुद्धि-विधि ।

(१) धव, अश्वकर्ण—शालवृक्ष, विजयसार, फरहद, पाटला, सिन्दुवार, मोखा, किरमाला और सफेद खैर—इन ६ चीजोंको जलाकर, राख कर लेनी चाहिये । इनकी शीतल भस्म नदी, तालाव, कुएँ, घावड़ी आदिमें डाल देनेसे जल निर्विष हो जाता है । अगर थोड़ेसे पानीकी दरकार हो, तो एक पस्से-भर यही राख एक बड़े-भर पानीमें घोल देनी चाहिये । जब राख नीचे बैठ जाय और पानी साफ हो जाय, तब उसे शुद्ध समझ कर पीना चाहिये ।

नोट—(१) धाय या धवके वृक्ष वनोंमें बहुत बड़े-बड़े होते हैं । इनकी लकड़ीसे हल-भूसल बनते हैं । (२) शालके पेड़ भी वनमें बहुत बड़े-बड़े होते हैं । (३) विजयसारके वृक्ष भी वनमें बहुत बड़े-बड़े होते हैं । (४) फरहद या पारि-भद्रके वृक्ष भी वनमें होते हैं । (५) पाटला या पाटलके वृक्ष भी वनमें बड़े-बड़े

हुते हुँ । (६) सलनुदुवरुके वृष वनमें बहुत हुते हुँ । (७) डुखुके वृष डु वनमें हुते हुँ । (८) कलरडुलु डुलनी अडलतुशुके डेडु डु वनमें डुडे-डुडे हुते हुँ । (९) सडुदे डुखैरुके वृष डु वनमें डुडे-डुडे हुते हुँ । डुतलडु डुह कल, डु डुओओ वृष वनमें हुते हुँ और डुहुतुडुतसे हुते हुँ । डुनके डुडुडुगी अंग छुलल अलडु लेकर सुख कर लेनी डुलहलडे ।

वलष-दुषलत डृथुवी ।

वलष दुषलत डुडीनसे डनुडुडु डु हलथी डुडे अलडुलु डुओ डुअडु छु डुलतु हल, वही सुओ डुलतु डु डुलने लडुतु हल अथवु वहुँके वलल डुडु डुलते डु नलखून डुडु डुलते हुँ ।

डृथुवीकी सुदुधल डुडुडु ।

(१) डुवलसु और सरुवगनुधकी सब दुवलशुओकु शरुडुमें डुलस और डुलकर, सडुकु डु ललहुँडुर छलडुकलव कर देनेसे डृथुवी नलरुवु हुे डुलती हल ।

नलट—तओ, तेओडुलत, डुडी डुललडुडी, नलगकुशर, कडु, शीतलडीनी, अडर, कुशर और लुँग—डुन सबकु डुललकर “सरुवगनुध” कहते हुँ । डुलद रलओ, ओडुधल की गनुध डु वलषसे हुण डुवरुमें, डुलतु और वलषके नलश करनेकु, डुसी सरुवगनुध कल कलडु डुललते हुँ ।

वलष-डुलली धुओँ और हवु ।

वलडुलली धुओँ और वलडुलली हवुसे अलकलशके डुडी वुडुकुल हुकर डुडीनडुर डुलर डुडुते हुँ और डनुडुडुओकु खँसी, डुकलडु, सरुदुदु, और दलरुण नेव-रुेग हुते हुँ ।

सुदुधल डुडुडु ।

(१) ललख, हलुदी, अतीस, हरडु, नलगरडुथल, हुरेणु, डुललडुडी,

तेजेपात, दालचीनी, कूट और प्रियंगू—इनको आगमें जलाकर धूस्र करनेसे धूप और हवाकी शुद्धि होती है ।

(२) चोंडीका बुरादा, पारा और वीरवहुटी,—इन तीनोंको समान-समान तो । फिर इन तीनोंके बराबर मोथाया हिंगलू मिलाओ । इन सबको कपिलाके पित्तमें पीसकर वाजोंपर लेप कर दो । इस लेपको लगाकर नगाड़े और ढोल आदि बजानेसे घोर विषके परिमाण नष्ट हो जाते हैं ।

विष-नाशक संक्षिप्त उपाय ।

(१) 'महासुगन्धि' नामकी अगदके पिलाने, लेप करने नस्य देने और ओंजनेसे सब तरहके विष नष्ट हो जाते हैं । "सुश्रुत" में लिखा है महासुगन्धि अगदसे वह मनुष्य भी आराम हो जाते हैं, जिनके कन्धे विषसे दृढ़ गये हैं नेत्र फट गये हैं और जो मृत्यु-मुखमें गिर गये हैं । इसके सेवनसे नागोंके राजा वासुकिका जसा हुआ भी आराम हो जाता है । मतलब यह है, इस अगदसे स्थावर विष और सर्प-विष निश्चय ही शान्त होते हैं । इसके बनानेकी विधि इसी भाग के पृष्ठ ३०-३१ में लिखी है ।

(२) अगर विष आमाशयमें हो तो खूब क्य करारकर विषको निकाल दो । अगर विष पक्वाशयमें हो तो तेज जुलायकी दवा देकर विषको निकाल दो । अगर विष खूनमें हो तो फेस्ट खोलकर, सींगी लगाकर या जैसे जेचे खूनको निकाल दो । चक्रदत्तजी कहते हैं—अगर विष खालमें हो, तो लेप और सेक आदि शीतल कर्म करो ।

नोट—(१) अगर विष आमाशयमें हो, तो चार तोले तगरको गहद और मिश्रीमें मिलाकर चाटो । (२)—अगर विष पक्वाशयमें हो, तो पीपर, हल्दी, मंजीठ और दालहली—बराबर-बराबर लेकर और गायके पित्तमें पीसकर मनुष्यको पीने चाहिये ।

(३) सूपिका या अजरुहा—असली निर्विषीको हाथमें बाँध देनेसे खाये-पिये विष-मिले पदार्थ निर्विष हो जाते हैं ।

(४) मित्रोंमें बैठकर दिल खुश करते रहना चाहिये । “अजेय घृत” और “अमृत घृत” नित्य पीना चाहिये । घी, दूध, दही, शहद और शीतल जल—इनको पीना चाहिये । शहद और घी मिला सेमका यूष भी हितकारी है ।

नोट—पैक्तिक या पित्त प्रकृति वाले विषपर शीतल जल पीना हित है, पर वातिक या वादीके स्वभाव वाले विषपर शीतल जल पीना ठीक नहीं है । जैसे, संख्या खाने वालेको शीतल जल हानिकारक और गरम हितकारी है । हर एक काम विचार कर करना चाहिये ।

(५) जिसने चुपचाप विष खा लिया हो, उसे पीपर, मुलेठी, शहद, खाँड़ और ईखका रस—इनको मिलाकर पीना और वमन कर देना चाहिये ।

गर-विष-चिकित्सा ।

हृदा स्त्रियाँ अपने पतियोंको वशमें करनेके लिये, पसीना, मासिक धर्मका खून—रज और अपने या पराये शरीरके मैलोंको अपने पतियोंको भोजन इत्यादिमें मिलाकर खिला देती हैं । इसी तरह शत्रु भी ऐसे ही पदार्थ भोजनमें मिलाकर खिला देते हैं । इन पसीना आदि मैले पदार्थोंको “गर” कहते हैं ।

पसीने और रज प्रभृति गर खानेसे शरीरमें पाण्डुता होती, वदन कमज़ोर हो जाता, ज्वर आता, मर्मस्थलोंमें पीड़ा होती तथा धातुक्षय और सूजन होती है ।

सुश्रुतमें लिखा है:—

योगैर्नानाविधैरेषां चूर्णानि गरमादिशेत् ।

दूषी विष प्रकाराणां तथैवाप्यनुलेपनात् ॥

विषैले जन्तुओंको पीसकर स्थावर विष आदि नाना प्रकारके

योगोंमें मिलाने हैं । इस तरह जो विष तैयार होता है, उसे ही 'गर-विष' कहते हैं । दूषी-विषके प्रकारका अथवा लेपनका विष-पदार्थ भी गरसन्नक हो जाता है ।

कोई लिखते हैं, बहुतसे नेत्र-विषोंके मिलानेसे जो विष बनता है, उसे गरविष (कृत्रिम विष) कहते हैं । ऐसा विष मनुष्यको शीघ्र ही नहीं, वरन् कालान्तरमें मारता है । इससे शरीरमें ग्लानि, आलस्य, अरुचि, श्वास, मन्दाग्नि, कमजोरी और बड़बड़मी—ये विकार होते हैं ।

गर-विष नाशक नुसखे ।

(१) अड़सा, नीम और परबल—इन तीनोंके पत्तोंके काढ़ेमें, हरड़को पानीमें पीसकर मिला दो और इनके साथ घी पका लो । इसको 'वृषादि घृत' कहते हैं । इस घीके खानेसे गर-विष निश्चय ही शान्त हो जाता है । परीक्षित है ।

नोट—हरड़को पानीके साथ सिलपर पीसकर कल्क या लुगदी बना लो । ब्रजनमें जितनी लुगदी हो, उसमें चाँगुना घी लो और घीसे चाँगुना अड़सादिका काढ़ा तैयार कर लो । फिर सबको मिलाकर मन्दाग्निसे पकाओ । जब काढ़ा जल जाय और घी मात्र रह जाय, उतारकर छान लो और साफ बर्तनमें रख दो ।

(२) अकोलकी जड़का काढ़ा बनाकर, उसमें राय और घी डालकर, तेलसे स्वेदित किये गर विष वालेको पिलानेसे गर नष्ट हो जाते हैं ।

(३) मिश्री, शहड, सोनामक्खीकी भस्म और सोना भस्म—इन सबको मिलाकर चटानेसे, अत्यन्त उग्र अनेक प्रकारके विष मिलाने से बना हुआ गर-विष नष्ट हो जाता है ।

(४) यव, कालीमिर्च, मैमशिल, देवदारु, करज, हल्दी, दारु-हल्दी, सिरस और पीपर—इनको एकत्र पीसकर नेत्रोंमें अँजनेसे गरविष शान्त हो जाता है ।

(५) सिरसकी जड़की छाल, सिरसके फूल और सिरसके ही बीज—इनको गोमूत्रमें पीसकर व्यवहार करनेसे विष-बाधा दूर हो जाती है ।



दूसरा खण्ड ।



जंगम विष-चिकित्सा ।

चलने-फिरने वाले साँप, बिच्छू, कनखजूरे, मैडक, मकड़ी, छिप-कली प्रभृतिके विषको "जंगम विष" कहते हैं ।


पहला अध्याय ।

— ३३३ : ३३३ —

सर्प-विष चिकित्सा ।



सापोंके दो भेद ।



से, तो साँपोंके बहुतसे भेद हैं, पर मुख्यतया साँप दो तरह के होते हैं:—(१) दिव्य, (२) पार्थिव ।

दिव्य सर्पोंके लक्षण ।

वासुकि और तक्षक आदि दिव्य सर्प कहलाते हैं । ये असंख्य प्रकारके होते हैं । ये बड़े तेजस्वी, पृथ्वीको धारण करने वाले और नागोंके राजा है । ये निरन्तर गरजने, विष बरसाने और जगत्को सन्तापित करने वाले हैं । इन्होंने यह पृथ्वी, मय समुद्र और द्वीपोंके, धारण कर रखी है । ये अपनी दृष्टि और साँससे ही जगत्को भस्म कर सकते हैं ।

३ ३ ३ ३ ३ ३ ३

पार्थिव सर्पोंके लक्षण ।

पृथ्वीपर रहने वाले सर्पोंको पार्थिव सर्प कहते हैं। मनुष्यों को यही काटते हैं। इनकी दाढ़ोंमें विष रहता है। ये पाँच प्रकार के होते हैं:—

(१) भोगी, (२) मण्डली, (३) राजिल, (४) निर्विष, और (५) दोगले ।

ये पाँचों ८० तरहके होते हैं:—

(१) दर्वीकर या भोगी	•	••	••	२६
(२) मण्डली	•	••	••	२२
(३) राजिल	•	••	••	१०
(४) निर्विष	•	•	•	•• १२
(५) वैकरज और इनसे पैदा हुए	•••		••	१०

कुल ८०

सर्पोंकी पैदायश ।

सर्पोंकी पैदायशके सम्यन्धमें पुराणों और वैद्यक-ग्रन्थोंमें बहुत-कुछ लिखा है। उसमेंसे अनेक बातोंपर आजकलके विद्याभिमानी धावू लोग विश्वास नहीं करेंगे अतः हम समयानुकूल बातें ही लिखते हैं।

वर्षाऋतुके आपाढ मासमें सर्पोंको मद आता है। इसी महीनेमें वे कामोन्मत्त होकर, निहायत ही पोशीदा जगहमें, मैथुन करते हैं। यदि इनको कोई देख लेता है, तो ये बहुत ही नाराज होते हैं और उसे काटे बिना नहीं छोड़ते। कितने ही तेज छुड़-सवारोंको भी इन्होंने बिना काटे नहीं छोड़ा।

हाँ, असल मतलबकी बात यह है कि, आपाढमें सर्प मैथुन करते हैं, तब सर्पिणी गर्भवती हो जाती है। वर्षाभर वह गर्भवती रहती है और कातिकके महीनेमें, दो सौ चालीस या कम-जियादा अण्डे देती है। उनमेंसे कितने ही पक्के हुए अण्डोंको वह स्वयं खा जाती है।

मशहूर है कि, भूखी नागिन अपने अण्डे खा जाती है। भूखा कौन-सा पाप नहीं करता ? शेषमें, उसे अपने अण्डोंपर दया आ जाती है, इसलिए कुछको छोड़ देती और उन्हें छै महीने तक सेया करती है।

साँपोंके दाढ़-दाँत ।

अण्डोसे निकलनेके सातवें दिन, बच्चोंका रङ्ग अपने माँ-बापके रङ्गसे मिल जाता है। सात दिनके बाद ही दाँत निकलते हैं और इक्कीस दिनके अन्दर तालूममें विष पैदा हो जाता है। पच्चीस दिनका बच्चा जहरीला हो जाता है और छै महीनेके बाद वह काँचली छोड़ने लगता है। जिस समय साँप काटता है, उसका जहर निकल जाता है, किन्तु फिर आकर जमा हो जाता है। साँपके दाँतोंके ऊपर विष की थैली होती है। जब साँप काटता है, विष थैलीमेंसे निकलकर काटे हुए घावमें आ पड़ता है।

कहते हैं, साँपोंके एक मुँह, दो जीभ, बत्तीस दाँत और जहर से भरी छुई चार दाढ़ होती है। इन दाढ़ोंमें हर समय जहर नहीं रहता। जब साँप क्रोध करता है, तब जहर नसोंकी राहसे दाढ़ोंमें आ जाता है। उन दाढ़ोंके नाम मकरी, कराली, काल रात्रि और यमदूती हैं। पिछली दाढ़ यमदूती छोटी और गहरी होती है। जिसे साँप इस दाढ़से काटता है, वह फिर किसी भी दवा-दारू और यत्र-मंत्रसे नहीं बचता।

कई ग्रन्थोंमें लिखा है, साँपके चार दाँत और दो दाढ़ होती है। विषवाली दाढ़ ऊपरके पेढ़ेमें रहती है। वह दाढ़ सूईके समान पतली और बीचमेंसे विकसित होती है। उस दाढ़के बीचमें छेद होते हैं और उसी दाढ़के साथ जहरकी थैलीका सम्बन्ध होता है। यों तो वह दाढ़ मुँहमें आड़ी रहती है, पर काटते समय खड़ी हो जाती है। अगर साँप शरीरके मुँह लगावे और उसी समय फेंक दिया जाय, तो मामूली घाव होता है। अगर सामान्य घाव हो और विष

भीतर न घुसा हो, तो भयकर परिणाम नहीं होता । अच्छी तरह दाढ़ वैठनेसे मृत्यु होती है । बिच्छूके एक डक होता है, पर साँपके दो डक होते हैं । बिच्छूके डकसे तेज दर्द होता है, पर साँपके डक से उतना तेज दर्द नहीं होता, लेकिन जगह आली पड़ जाती है ।

“चरक”में लिखा है, साँपके चार दाँत बड़े होते हैं । दाहिनी ओर के, नीचेके दाँत लाल रङ्गके और ऊपरके श्याम रंगके होते हैं । गाय की भीगी हुई पूँछके अगले भागमें जितनी बड़ी जलकी चूँद होती है, सर्पके बाईं तरफके नीचेके दाँतोंमें भी उतना ही घिप रहता है । बाईं तरफके ऊपरके दाँतोंमें उससे दूना, दाहिनी तरफके नीचेके दाँतोंमें उससे तिगुना और दाहिनी तरफके ऊपरके दाँतोंमें उससे चौगुना घिप रहता है । सर्प जिस दाँतसे काटता है, उसके डसे हुए स्थानका रङ्ग उसी दाँतके रंगके जैसा होता है । चार तरहके दाँतों में—पहलेकी अपेक्षा दूसरेका, दूसरेकी अपेक्षा तीसरेका और तीसरेकी अपेक्षा चौथेका दशन अधिक भयानक होता है ।

साँपोंकी उम्र और उनके पैर ।

पुराणोंमें सर्पकी आयु हजार वर्ष तककी लिखी है, पर अनेक ग्रन्थोंमें सौ या सचा सौ वर्षकी ही लिखी है । कोई कहते हैं, साँपके पैर नहीं होते, वह पेटके बल इतना तेज दौड़ता है, कि तेज-से-तेज घुड़सवार उससे घबकर नहीं जा सकता । कोई कहते हैं, साँपके बालके समान सूक्ष्म २२० पैर होते हैं, पर वह दिखते नहीं । जब साँप चलने लगता है, पैर बाहर निकल आते हैं ।

साँपिन तीन तरहके बच्चे जनती है ।

साँपिनके अण्डोंसे तीन तरहके बच्चे निकलते हैं:—

(१) पुरुष, (२) स्त्री, और (३) नपुंसक । जिसका सिर भारी होता है, जीभ मोटी होती है, आँखें बड़ी-बड़ी होती हैं, वह सर्प होता

है। जिसके ये सब छोटे होते हैं, वह साँपिन होती है। जिसमें साँप और साँपिन दोनोंके चिह्न पाये जाते हैं और जिसमें क्रोध नहीं होता, वह नपुंसक या हीजड़ा होता है। नपुंसकोंके विषमें उतनी तेजी नहीं होती, यानी उनका विष नर-मादीन साँपोंकी अपेक्षा मन्दा होता है।

साँपोंकी किस्में ।

“सुश्रुत” में साँपोंकी बहुत-सी किस्में लिखी हैं। यद्यपि सभी किस्मोंका जानना जरूरी है, पर उतनी किस्मोंके साँपोंकी पहचान और नाम वगैरह सर्पोंसे दिलचस्पी रखनेवालों उनको पकड़ने-पालने वालों और तन्त्र-मन्त्रका काम करनेवालोंके सिवा और सब लोगोंको याद नहीं रह सकते, इससे हम सर्पोंके मुख्य-मुख्य भेद ही लिखते हैं।

साँपोंके पाँच भेद ।

यों तो साँप अस्सी प्रकारके होते हैं, पर मुख्यतया तीन या पाँच प्रकारके होते हैं। वाग्मदृष्टने भी तीन प्रकारके सर्पोंका ही जिक्र किया है। शेषके लिये अनुपयोगी समझकर छोड़ दिया है। उन्होंने दर्वीकर, मण्डली और राजिल—तीन तरहके साँप लिखे हैं। भोगी, मण्डली और राजिल—ये तीन लिखे हैं। इनके सिवाय, एक जातिका साँप और दूसरी जातिकी साँपिनसे पैदा होने वाले “दोगले” और लिखे हैं। असलमें, सर्पोंके मुख्य पाँच भेद हैं:—

- | | |
|---------------|---------------|
| (१) भोगी | (२) मण्डली |
| (३) राजिल | (४) निर्विष |
| (५) दोगले । | |

नोट—भोगी सर्पोंको कितने ही वैद्योंने “दर्वीकर” लिखा है। ये फनवाले भी कहलाते हैं। बोल-चालकी भाषामें इनके पाँच विभाग इस तरह भी कर सकते हैं—

- | | |
|---------------|----------------------|
| (१) फनवाले | (२) चित्तीदार |
| (३) धारीदार | (४) बिना ज़हर वाले |
| (५) दोगले । | |

द्वन्द्वमेव चार और वाग्मद्वे तीन विभाग किये हैं । ये विभाग, चिकित्सा के सुसूचितके लिये, वातादिक दोषोंके हिसाबसे किये हैं । जिस तरह दोष तीन होते हैं, वही तरह सर्पोंकी प्रकृति भी तीन होती है । वात प्रकृति वाले, पित्त प्रकृति वाले, कफ प्रकृति वाले और मिली हुई प्रकृति वाले—इन तरह चार प्रकृतियों वाले सर्प होते हैं । जिसकी जैसी प्रकृति होती है, उसके विषका प्रभाव भी काटने वालेपर वैसा ही होता है । जैसे, अगर वात प्रकृति वाला सर्प काटता है, तो काटे जाने वाले आङ्गुलीमें वायुका प्रकोप होता है, यानी विष चढ़नेमें वायु-कोपके लक्षण नजर आते हैं । अगर पित्त प्रकृति वाला काटता है, तो पित्तकोपके, कफ प्रकृति वाला काटता है, तो कफ-कोपके और मिली हुई प्रकृति वाला काटता है, तो दो दोषोंके कोपके लक्षण दृष्टिगत होते हैं । चारों तरहके सर्पोंकी चार प्रकृतियाँ इस तरह होती हैं —

- | | | | |
|--------------|----|----|-------------------|
| (१) भोगी | .. | .. | वात प्रकृति । |
| (२) मण्डली | . | . | पित्त प्रकृति । |
| (३) राजिल | . | . | कफ प्रकृति । |
| (४) दोगले | . | . | द्वन्द्वप्रकृति । |

सूचना—गाढकी ग्रन्थोंमें सर्पोंकी ६ जाति लिखी हैं—फणीधर, मणीधर, पटौत्तार, भौकोडीआ, जलसर्प, गङ्गीवा, चित्रा, कालानाग और कन्ता ।

सर्पोंकी पहचान ।

भोगी ।

(१) भोगी या फनवाले—इन सर्पोंको “दुर्धोकर भी कहते हैं । इनके तरह-तरहके आकारोंके फन होते हैं, इसीलिये इन्हें फनवाले सर्प कहते हैं । ये बड़ी तेजीसे न्यूय जल्दी-जल्दी चलते हैं । इनकी प्रकृति वायुप्रधान होती है, इसलिये इनके विषमें भी वायुकी प्रधानता होती है । ये जिस मनुष्यको काटते हैं, उसमें वायुके प्रकोपके विशेष लक्षण देखनेमें आते हैं । इनका विष रूखा होता है । रूखापन वायुका गुण है । काले सर्प, घोर काले सर्प और काले पेटवाले सर्प इन्हींमें होते हैं । इनकी मुख्य पहचान दो है —(१) फन, और (२) जल्दी चलना ।

“सुश्रुत” में दर्वाँकरोंके ये भेद लिखे हैं—कृष्ण सर्प—काला साँप, महा कृष्ण—घोर काला साँप, कृष्णोदर—काले पेटवाला, श्वेतकपोत—सफेद कपोती, महाकपोत, वलाहक, महासर्प, शंखपाल, लोहिताक्ष, गवेधुक, परिसर्प, खंडफण, कुकुद, पद्म, महापद्म, दर्भपुष्प, दधिमुख, पुडरीक, भृकुटीमुख, विष्किर, पुष्पाभिकीर्ण, गिरिसर्प, ऋजुसर्प, श्वेतोदर, महाशिरा, अलगर्द और आशीविष । इनके सिरपर पहिये, हल, छत्र, साधिया और अकुशके निशान होते हैं और ये जल्दी-जल्दी चलते हैं । दर्वाँ सस्कृतमें कलछीको कहते हैं । जिनके फन कलछीके जैसे होते हैं, उन्हें दर्वाँकर कहते हैं । इनके काटनेसे वायुका प्रकोप होता है, इसलिये नेत्र, नख, दाँत, मल-मूत्र आदि काले हो जाते हैं, शरीर काँपता है, जँभाई आती है तथा राल बहना, शूल या पैंठन होना वगैरः-वगैरः वायु-विकार होते हैं । इनके विषके लक्षण हम आगे लिखेंगे ।

मण्डली ।

(२) मण्डली या चित्तीदार—इनके वदनपर चित्तियाँ होती हैं । इसीसे इन्हें चित्तीदार सर्प कहते हैं । ये धीरे-धीरे मन्दी चालसे चलते हैं । इनमें से कितनों ही पर लाल, कितनों ही पर काली और कितनों ही पर सफेद चित्तियाँ होती हैं । कितनों ही पर फूलों-जैसी, कितनों ही पर वाँसके पत्तों-जैसी और कितनों ही पर हिरनके खुर-जैसी चित्ती या चकत्ते होते हैं । ये पेटके पाससे मोटे और दूसरी जगहसे पतले या प्रचण्ड अग्निके समान तीक्ष्ण होते हैं । जिनपर चमकदार चित्तियाँ होती हैं, वे बड़े तेज्जुहरवाले होते हैं । इनकी प्रकृति पित्त प्रधान होती है, इसलिये इनके विषमें भी पित्तकी प्रधानता होती है । ये जिसे काटते हैं, उसमें पित्तके प्रकोपके लक्षण नजर आते हैं । इनका विष गरम होता है और गरमी पित्तका लक्षण है । इनकी मुख्य पहचान ये हैः—(१) चित्ती, चकत्ते या चिन्दु, (२) पेटके पाससे मोटापन, और (३) मन्दी चाल ।

“सुश्रुत”में मण्डली सपोंके ये भेद लिखे हैं:—आदर्शमण्डल, श्वेत-मण्डल रक्तमण्डल, चित्रमण्डल, पृषत, रोध्र, पुष्प, मिलिंदक, गोनस, वृद्ध गोनस, पनस, महापनस, वेणुपत्रक, शिशुक, मदन, पालिहिर, पिंगल, तन्तुक, पुष्प, पाण्डु पडंग, अश्रिक, वध्रु, कपाय, कलुश, पारा-वत, हस्ताभरण, चित्रक और ऐणीपद । इनके २२ भेद होते हैं, पर ये जियादा हैं, अतः आदर्शमण्डलादि चारोंको १, गोनस-वृद्धगोनस को १ और पनस । महापनसको १ समझिये । चूँकि ये पित्तप्रकृति होते हैं, अतः इनके काटनेसे चमड़ा और नेत्रादि पीले हो जाते हैं, सब चीजें पीली दीखती हैं, काटी हुई जगह सड़ने लगती है तथा सर्दी की इच्छा, सन्ताप, दाह, प्यास, ज्वर, मद और मूर्च्छा आदि लक्षण होते और गुदा आदिसे खून गिरता है । इनके विषके लक्षण हम आगे लिखेंगे ।

राजिल ।

(३) राजिल या घारीदार—इन्हें राजिमन्त भी कहते हैं । किसी के शरीरपर आड़ी, किसीके शरीरपर सीधी और किसीके शरीरपर विन्दियोंके साथ रेखा या लकीरें-सी होती हैं । इन्हींकी वजहसे ये घारीदार और गण्डेदार कहलाते हैं । इनका शरीर खूब साफ, चिकना और देखनेमें सुन्दर होता है । इनकी प्रकृति कफ-प्रधान होती है, इसलिये इनके विषमें भी कफकी प्रधानता होती है । ये जिसे काटते हैं, उसमें कफ-प्रकोपके लक्षण नजर आते हैं । इनका विष शीतल होता है और शीतलता कफका लक्षण है ।

“सुश्रुत”में लिखा है, राजिल या राजिमन्तोंके ये भेद होते हैं — पुरण्डरीक, राजिचित्रे, अगुलराजि, विन्दुराजि, कर्दमक, तृणशोपक, सर्पपक, श्वेतहनु, दर्भपुष्पक, चक्रक, गोधूमक और किक्किसाद । इनके दश भेद होते हैं, पर ये अधिक हैं, अतः राजिचित्रे, अगुलराजि और विन्दुराजि, इन तीनोंको एक समझिये । चूँकि इनकी प्रकृति कफ

की होती है, अतः इनके विपसे चमड़ा और नेत्र प्रभृति सफेद हो जाते हैं । शीतज्वर, रोमाञ्च, शरीर अकड़ना, काटे स्थानपर सूजन, मुँहसे गाढ़ा कफ गिरना, कय होना, बारम्बार नेत्रोंमें खुजली और श्वास रुकना प्रभृति कफ-विकार देखनेमें आते हैं । इनके विपके लक्षण भी आगे लिखेंगे । इनकी मुख्य पहचान इनके गरुडे, रेखायें या धारियाँ एवं शरीर-सौन्दर्य या खूबसूरती है ।

निर्विष ।

(४) निविप या विपरहित—जिनमें विपकी मात्रा थोड़ी होती है या होती ही नहीं, उनको निर्विष कहते हैं । अजगर, दुमुही या दुम्बी तथा पनिया-साँप इन्हींमें है । अजगर मनुष्य या पशुओंको निगल जाता है, काटता नहीं । दुम्बी खेतोंमें आदमियोंके शरीरसे या पैरोंसे लिपट जाती है, पर कोई हानि नहीं करती । पनिया साँप के काटनेसे या तो विप चढ़ता ही नहीं या बहुत कम चढ़ता है । पानीके साँप नदी-तालाव आदिके पानीमें रहते हैं । अजगर बड़े-लम्बे-चौड़े मुँहवाले और दोभ्रमें कई मनके होते हैं । यह साँप चपटा होता है और उसके एक मुँह होता है, पर दुमुही—दुम्बीका शरीर गोल होता है और उसके दोनो ओर दो मुँह होते हैं ।

दोगले ।

(५) दोगले—इन्हे वैकरज भी कहते हैं । जब नाग और नागिन दो जातिके मिलते हैं, तब इनकी पैदायश होती है । जैसे, राजिल जाति का साँप और भोगी जातिकी साँपिन संगम करेंगे, तब दोगला पैदा होगा । उसमें माँ और बाप दोनोके लक्षण पाये जायेंगे । वाग्भट्टने लिखा है—राजिल, मण्डली अथवा भोगी प्रभृतिके मेलसे “व्यन्तर” नामके साँप होते हैं । उनमें इनके मिले हुए लक्षण पाये जाते हैं और वे तीनों दोषोंको कुपित करते हैं । परन्तु कई आचार्योंने लिखा है कि, दोगले दो दोषोंको कुपित करते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति ही द्वन्द्वज होती है ।

“सुश्रुत” में मण्डली सपोंके ये भेद लिखे हैं:—आदर्शमण्डल, श्वेत-मण्डल, रक्तमण्डल, चित्रमण्डल, पृषत, रोध्र, पुष्प, मिलिंदक, गोनस, वृद्ध गोनस, पनस, महापनस, वेणुपत्रक, शिशुक, मदन, पालिंहिर, पिंगल, तन्तुक, पुष्प, पाण्डु पङ्क, अग्निक, वज्र, कपाय, कलुश, पारा-घत, हस्ताभरण, चित्रक और ऐरीपद । इनके २२ भेद होते हैं, पर ये ज़्यादा है, अतः आदर्शमण्डलादि चारोंको १, गोनस-वृद्धगोनस को १ और पनस । महापनसको १ समझिये । चूँकि ये पित्तप्रकृति होते हैं, अतः इनके काटनेसे चमड़ा और नेत्रादि पीले हो जाते हैं, सब खीजें पीली दीखती हैं, काटी हुई जगह सड़ने लगती है तथा सर्दों की इच्छा, सन्ताप, दाह, प्यास, ज्वर, मद् और मूर्च्छा आदि लक्षण होते और गुदा आदिसे खून गिरता है । इनके विपके लक्षण हम आगे लिखेंगे ।

राजिल ।

(३) राजिल या धारीदार—इन्हें राजिमन्त भी कहते हैं । किसी के शरीरपर आड़ी, किसीके शरीरपर सीधी और किसीके शरीरपर विन्दियोंके साथ रेखा या लकीरें-सी होती हैं । इन्हींकी वजहसे ये धारीदार और गरुडेदार कहलाते हैं । इनका शरीर खूब साफ, चिकना और देखनेमें सुन्दर होता है । इनकी प्रकृति कफ-प्रधान होती है, इसलिये इनके विपमें भी कफकी प्रधानता होती है । ये जिसे काटते हैं, उसमें कफ-प्रकोपके लक्षण नज़र आते हैं । इनका विप शीतल होता है और शीतलता कफका लक्षण है ।

“सुश्रुत” में लिखा है, राजिल या राजिमन्तोंके ये भेद होते हैं — पुरण्डरीक, राजिचित्रे, अगुलराजि, विन्दुराजि, कर्दमक, लणशोपक, सर्पक, श्वेतहनु, दर्भपुष्पक, चक्रक, गोधूमक और किक्सिाद । इनके दश भेद होते हैं, पर ये अधिक हैं, अतः राजिचित्रे, अगुलराजि और विन्दुराजि, इन तीनोंको एक समझिये । चूँकि इनकी प्रकृति कफ

की होती है, अतः इनके विषसे चमड़ा और नेत्र प्रभृति सफेद हो जाते हैं । शीतज्वर, रोमाञ्च, शरीर अकड़ना, काटे स्थानपर सूजन, मुँहसे गाढ़ा कफ गिरना, कय होना, बारम्बार नेत्रोंमें खुजली और श्वास रुकना प्रभृति कफ-विकार देखनेमें आते हैं । इनके विषके लक्षण भी आगे लिखेंगे । इनकी मुख्य पहचान इनके गरडे, रेखायें या धारियाँ एवं शरीर-सौन्दर्य या खूबसूरती है ।

निर्विष ।

(४) निर्विष या विपरहित—जिनमें विषकी मात्रा थोड़ी होती है या होती ही नहीं, उनको निर्विष कहते हैं । अजगर, दुमुही या दुम्बी तथा पनिया-साँप इन्हींमें है । अजगर मनुष्य या पशुओंको निगल जाता है, काटता नहीं । दुम्बी खेतोंमें आदमियोंके शरीरसे या पैरोंसे लिपट जाती है, पर कोई हानि नहीं करती । पनिया साँप के काटनेसे या तो विष चढ़ता ही नहीं या बहुत कम चढ़ता है । पानीके साँप नदी-तालाव आदिके पानीमें रहते हैं । अजगर बड़े-लम्बे-चौड़े मुँहवाले और वोभूममें कई मनके होते हैं । यह साँप चपटा होता है और उसके एक मुँह होता है, पर दुमुही—दुम्बीका शरीर गोल होता है और उसके दोनो ओर दो मुँह होते हैं ।

दोगले ।

(५) दोगले—इन्हे वैकरज भी कहते हैं । जब नाग और नागिन दो जातिके मिलते हैं, तब इनकी पैदायश होती है । जैसे, राजिल जाति का साँप और भोगी जातिकी साँपिन संगम करेंगे, तब दोगला पैदा होगा । उसमें माँ और बाप दोनोंके लक्षण पाये जायेंगे । वाग्भट्टने लिखा है—राजिल, मण्डली अथवा भोगी प्रभृतिके मेलसे “व्यन्तर” नामके साँप होते हैं । उनमें इनके मिले हुए लक्षण पाये जाते हैं और वे तीनों दोषोंको कुपित करते हैं । परन्तु कई आचार्योंने लिखा है कि, दोगले दो दोषोंको कुपित करते हैं, क्योंकि उनकी प्रकृति ही द्वन्द्व होती है ।

साँपोंके विषकी पहचान ।

(१) दर्वीकर—भोगी या फनवाले साँपका काटा हुआ स्थान “काला” पड़ जाता है और वायुके सब विकार देखनेमें आते हैं । वक्क-सेनमें लिखा है—“दर्वीकराणा विषमाशु घातिः” यानी दर्वीकर या फनवाले साँपोंका जहर शीघ्र ही प्राण नाश कर देता है । काले साँप दर्वी-करोंके ही अन्दर हैं । मशहूर है, कि कालेका काटा फौरन मर जाता है ।

(२) मण्डली या बिच्चीदार साँपका काटा हुआ स्थान “पीला” पड़ जाता है । काटी हुई जगह नर्म होती और उसपर सूजन होती है तथा पित्तके सब विकार देखनेमें आते हैं ।

(३) राजिल या घारीदार साँपके काटे हुए स्थानका रङ्ग “पाण्डु वर्ण या भूरा-मटमैला सा” होता है । काटी हुई जगह सख्त, चिकनी, लिचिली और सूजनयुक्त होती है तथा वहाँसे अत्यन्त गाढ़ा-गाढ़ा खून निकलता है । इन लक्षणोंके सिवा, कफ विकारके सारे लक्षण नजर आते हैं ।

नोट—भोगीका डसा हुआ स्थान काला, मण्डलीका डसा हुआ स्थान पीला और राजिलका डसा हुआ पाण्डु रंग या भूरा—मटमैला होता है । मण्डलीकी सूजन नर्म और राजिलकी सख्त होती है । राजिलके किये घावसे निहायत गाढ़ा खून निकलता है । ये लक्षण हमने बगसेनसे लिखे हैं । और कई ग्रन्थों में लिखा है, कि साँपमात्रकी काटी हुई जगह ‘काली’ हो जाती है ।

देशकालके भेदसे साँपोंके विषकी असाध्यता ।

पीपलके पेड़के नीचे, देवमन्दिरमें, शमशानमें, बाँधीमें और चौराहेपर अगर साँप काटता है, तो काटा हुआ मनुष्य नहीं जीता ।

भरणी, मघा, आर्द्रा अश्लेषा, मूत्र और कृत्तिका नक्षत्रमें अगर सर्प काटता है, तो काटा हुआ आदमी नहीं बचता । इनके सिवा, पञ्चमी तिथिमें काटा हुआ मनुष्य भी मर जाता है—यह ज्योतिषके ग्रन्थोंका मत है ।

मघा, आर्द्रा, कृत्तिका, भरणी, पूर्वाफाल्गुनी और पूर्वाभाद्रपदा—इन नक्षत्रोंमें सर्पका काटा हुआ कदाचित् ही कोई बचता है।

नवमी, पञ्चमी, छठ, कृष्णपक्षकी चौदस और चौथ—इन तिथियोंमें काटा हुआ और सवेरे-शाम,—दोनों सन्धियों या दोनों काल मिलने के समय काटा हुआ तथा मर्मस्थानोंमें काटा हुआ मनुष्य नहीं बचता है।

एक और ज्योतिष ग्रन्थमें लिखा है:—आर्द्रा, पूर्वाषाढा, कृत्तिका, मूल, अश्लेषा, भरणी और विशाखा—इन सात नक्षत्रोंमें सर्पका काटा हुआ मनुष्य नहीं बचता। ये मृत्यु-योग हैं।

अजीर्ण-रोगी, बड़े हुए पित्तवाले, थके हुए, आग या घामसे तपे हुए, बालक, बूढ़े, भूखे, क्षीण, क्षतरोगी, प्रमेह-रोगी, कोढ़ी, रूखे शरीर वाले, कमजोर, डरपोक और गर्भवती,—ऐसे मनुष्योंको अगर सर्प काटे तो वैद्य इलाज न करे, क्योंकि इनमें सर्प-विष असाध्य हो जाता है।

नोट—ऐसे मनुष्योंमें, मालूम होता है, सर्प-विष अधिकजोर करता है। इसी से चिकित्साकी मनाही लिखी है, पर हमारी रायमें ऐसे रोगियोंको देखते ही त्याग देना ठीक नहीं। अच्छा इलाज होनेसे, ऐसे मनुष्य भी बचते हुए देखे गये हैं। इसमें शक नहीं, ऐसे लोगोकी सर्प-दश-चिकित्सामें वैद्यको बड़ा कष्ट उठाना पड़ता है और सभी रोगी बच भी नहीं जाते, हाँ अनेक बच जाते हैं।

मर्मस्थानो या शिरागत मर्मस्थानोंमें अगर साँप काटता है, तो केस कष्टसाध्य या असाध्य हो जाता है। शास्त्रकार तो असाध्य होना ही लिखते हैं।

अगर मौसम गरमीमें, गरम मिज्जाज वाले या पित्त-प्रकृति वाले को साँप काटता है, तो सभी साँपोंका ज़हर डबल जोर फ़िरता है; अतः ऐसा काटा हुआ आदमी असाध्य होता है। वैद्यको ऐसे आदमी का भी इलाज न करना चाहिये।

उस्तरा, छुरी या नशतर प्रभृतिसे चीरनेपर जिसके शरीरसे खून न निकले, चाबुक, कोड़े या कमची आदिसे मारनेपर भी जिसके शरीरमें निशान न हों और निहायत ठण्डा बर्फ-समान पानी डालनेपर

भी जिसे कँप-कँपी न आवे—रोएँ खड़े न हों, उसे असाध्य समझकर वैद्यको त्याग देना चाहिये । यानी उसका इलाज न करना चाहिये ।

जिस साँपके काटे हुए आदमीका मुँह टेढ़ा हो जाय, बाल छूने ही टूट-टूटकर गिरें, नाक टेढ़ी हो जाय, गर्दन झुक जाय, स्वर भग हो जाय, साँपके डसनेकी जगहपर लाल या काली सृजन और सख्ती हो, तो वैद्य ऐसे साँपके काटेको असाध्य समझकर त्याग दे ।

जिस मनुष्यके मुँहसे लारकी गाढ़ी-गाढ़ी बत्तियाँ-सी गिरें या कफकी गोंडें-सी निकलें, मुख, नाक, कान, नेत्र, गुदा, लिंग और योनि प्रभृतिसे खून गिरे, सध दाँत पीले पड़ जायें और जिसके घरावर चार दाँत लगे हों, उसको वैद्य असाध्य समझकर त्याग दे—इलाज न करे ।

“हारीत संहिता” में लिखा है, जिस मनुष्यका चलना-फिरना अजीब हो, जिसके सिरमें घोर वेदना हो, जिसके हृदयमें पीड़ा हो, नाकसे खून गिरे, नेत्रोंमें जल भरा हो, जीभ जड़ हो गई हो, जिसके रोएँ बिखर गये हों, जिसका शरीर पीला हो गया हो और जिसका मस्तक स्थिर न हो यानी जो सिरको हिलाता और धुमाता हो—उत्तम वैद्य ऐसे साँपके काटे हुए मनुष्योंकी चिकित्सा न करे । हाँ, जिन सर्पके काटे हुआँमें ये लक्षण न हों, उनका इलाज करे ।

जो मनुष्य चिपके प्रभावसे मतवाला या पागल-सा हो जाय, जिसकी आवाज बैठ जाय, जिसे ज्वर और अतिसार प्रभृति रोग हों, जिसके शरीरका रंग बदल गया हो, जिसमें मौतके-से लक्षण मौजूद हो, जिसके मलमूत्र या टट्टी-पेशाब बन्द हो गये हों और जिसके शरीरमें वेग या लहरें न उठती हों—ऐसे साँपके काटे हुए मनुष्यको वैद्य त्याग दे—इलाज न करे ।

सर्पके काटनेके कारण ।

सर्प बिना किसी वजह या मतलबके नहीं काटते । कोई पाँवसे दबकर काटता है, तो कोई पूर्व जन्मके वैरका बदला लेनेको काटता है; कोई डरकर काटता है, कोई मदसे काटता है, कोई भूखसे

काटता है, कोई विषका वेग होनेसे काटता है और कोई अपने बच्चोंकी जीवनरक्षा करनेके लिये काटता है । वाग्भट्टमें लिखा है:—

आहारार्थं भयात्पादस्पर्शादतिविषात्क्रुधः ।

पापवृत्तितया वैरादेवर्षियमचोदनात् ॥

पश्यन्ति सर्पास्तेषूक्त विपाधिक्यं यथोत्तरम् ।

भोजनके लिये, डरके मारे, पैर लग जानेसे, विषके बाहुल्यसे, क्रोधसे, पापवृत्तिसे, वैरसे तथा देवर्षि और यमकी प्रेरणासे साँप मनुष्योंको काटते हैं । इनमें पीछे-पीछेके कारणोंसे काटनेमें, क्रमशः विषकी अधिकता होती है । जैसे—डरके मारे काटता है, उसकी अपेक्षा पैर लगनेसे काटता है तब ज़हरका जोर जियादा होता है । विषकी अधिकतासे काटता है, उसकी अपेक्षा क्रोधसे काटनेपर ज़हर की तेज़ी और भी जियादा होती है । जब सर्प देवर्षि या यमराजकी प्रेरणासे काटता है तब और सब कारणोंसे काटनेकी अपेक्षा विषका जोर अधिक होता है और इस दशामें काटनेसे मनुष्य मरही जाता है ।

नोट—किस कारणसे काटा है—यह जानकर यथोचित चिकित्सा करनी चाहिये । लेकिन साँपने किस कारणसे काटा है, इस बातको मनुष्य देख कर नहीं जान सकता, इसलिये किस कारणसे काटा है, इसकी पहचानके लिये प्राचीन आचार्योंने तरकीबें बतलाई हैं । उन्हें हम नीचे लिखते हैं—

सर्पके काटनेके कारण जाननेके तरीके ।

(१) अगर सर्प काटते ही पेटकी ओर उलट जाय, तो समझो कि उसने दबने या पैर लगनेसे काटा है ।

(२) अगर साँपका काटा हुआ स्थान धा घाव अच्छी तरह न दीखे, तो समझो कि भयसे काटा है ।

(३) अगर काटे हुए स्थानपर डाढ़से रेखा-सी खिंच जाय, तो समझो कि मदसे काटा है ।

(४) अगर काटे हुए स्थानपर दो डाढ़ोंके दाग हों, तो समझो कि घबरा कर काटा है ।

(५) अगर काटे हुए स्थानमें दो दाढ़ लगी हों और घाव खून से भर गया हो, तो समझो कि विष-वेगसे काटा है ।

सर्पदंशको भेद ।

“सुश्रुत”-कल्पस्थानके चतुर्थ अध्यायमें लिखा है — पैरसे दबने से, क्रोधसे रुष्ट होकर अथवा खाने या काटनेकी इच्छासे सर्प महा-क्रोध करके प्राणियोंको काटते हैं । उनका वह काटना तीन तरहका होता है —

(१) सर्पित, (२) रदित, और (३) निर्विष । विष-विद्याके जानने वाले चौथा भेद “सर्पागामिहत” और मानते हैं ।

सर्पितका अर्थ पूरे तौरसे डसा जाना है । साँपकी काटी हुई जगहपर एक, दो या अधिक दाँतोंके चिह्न गड़े हुए-से दीखते हैं । दाँतोंके निकलनेपर थोड़ा-सा खून निकलता और थोड़ी सूजन होती है । दाँतोंकी पंक्ति पूरे तौरसे गड़ जानेके कारण, साँपका विष शरीर के खूनमें पूर्ण रूपसे घुस जाता और इन्द्रियोंमें शीघ्र ही विकार हो आता है, तब कहते हैं कि यह “सर्पित” या पूरा डसा हुआ है । ऐसा दश या काटना बहुत ही तेज और प्राणनाशक समझा जाता है ।

(२) रदितका अर्थ खरौंच आना है । जब साँपकी काटी जगह पर नीली, पीली, सफेद या लाली लिये हुए लकीर या लकीरें दीखती हैं अथवा खरौंच-सी मालूम होती है और उस खरौंचमेंसे कुछ खून-सा निकला जान पड़ता है, तब उस दश या काटनेको “रदित” या खरौंच कहते हैं । इसमें जहर तो होता है, पर थोड़ा होता है, अतः प्राणनाशका भय नहीं होता, वशर्ते कि उत्तम चिकित्सा की जाय ।

(३) निर्विषका अर्थ विष रहित या विषहीन है । चाहे काटे स्थानपर दाँतोंके गड़नेके कुछ चिह्न हों, चाहे वहाँसे खून भी निकला हो, पर वहाँ सूजन न हो तथा इन्द्रियों और शरीरकी प्रकृतिमें विकार न हों, तो उस दंशको “निर्विष” कहते हैं ।

(४) सर्पाङ्गाभिहित । जब डरपोक आदमीके शरीरसे सर्प या सर्पका मुँह खाली लग जाता है—सर्प काटता नहीं—खरौंच भी नहीं आती, तो भी मनुष्य भ्रमसे अपने तर्ई सर्प द्वारा डसा हुआ या काटा हुआ समझ लेता है । ऐसा समझनेसे वह भयभीत होता है । भयके कारण, वायु कुपित होकर कदाचित सृजन-सी उत्पन्न कर देता है । इस दशामें भयसे मनुष्य वेहोश हो जाता है और प्रकृति भी विगड़ जाती है । वास्तवमें काटा नहीं होता, केवल भयसे मूर्च्छा आदि लक्षण नजर आते हैं, इससे परिणाममें कोई हानि नहीं होती । इसीको “सर्पाङ्गाभिहित” कहते हैं । इस दशामें रोगीको तसल्ली देना, उसको न काटे जानेका विश्वास दिलाकर भय-रहित करना और मन समझानेको यथोचित चिकित्सा करना आवश्यक है ।

बिचरनेके समयसे साँपोंकी पहचान ।

रातके पिछले पहरमें प्रायः राजिल, रातके पहले तीन पहरोंमें मण्डली और दिनके समय प्रायः दर्वाँकर घूमा करते हैं । खुलासा यों समझिये, कि दिनके समय दर्वाँकर, सन्ध्या कालसे रातके तीन बजे तक मण्डली और रातके तीन बजेसे सवेरे तक राजिल सर्प प्रायः फिरा करते हैं ।

नोट—काटे जानेका समय मालूम होनेसे भी, वैध काटने वाले सर्पकी जाति का कयास कर सकता है । ये सर्प सदा इन्हीं समयोंमें घूमने नहीं निकलते, पर बहुधा इन्हीं समयोंमें निकलते हैं ।

अवस्था-भेदसे साँपोंके ज़हरकी तेज़ी और मन्दी ।

नौलेसे डरे हुए, दबे हुए या घबराये हुए, बालक, वृद्धे, बहुत समय तक जलमें रहनेवाले, कमज़ोर, काँचली छोड़ते हुए, पीले यानी पुरानी काँचली ओढ़े हुए, काटनेसे एकाध क्षण पहले दूसरे प्राणी-को काटकर अपनी थैलीका विष कम कर देने वाले साँप अगर काटते हैं, तो उनके विषमें अत्यल्प प्रभाव रहता है, यानी इन हालतोंमें काटनेसे

उनका ज्वर विशेष कष्टदायक नहीं होता। वाग्भट्टने—रतिसे क्षीण, जल में डूबे हुए, शीत, वायु, घाम, भूख, प्यास और परिश्रमसे पीड़ित, शीघ्र ही अन्य देशमें प्राप्त हुए, देवताके स्थानके पास बैठे हुए या चलते हुए, ये और लिखे हैं, जिनका विष अल्प होता है और उसमें तेजी नहीं होती।

दर्वाँकर या फनवाले चढ़ती उम्र या भर जवानीमें, मण्डली ढलती अवस्था या बुढ़ापेमें और राजिल वीचकी या अघेड़ अवस्थामें अगर किसीको काटते हैं, तो उसकी मृत्यु हो जाती है।

साँपोंके विषके लक्षण ।

दर्वाँकर ।

यह हम पहले लिख आये हैं, कि दर्वाँकर साँपोंकी प्रकृति वायुकी होती है, इसलिये दर्वाँकर—कलछीजैसे फनवाले काले साँप या घोर काले साँपोंके डसने या काटनेसे चमड़ा, नेत्र, नाखून, दाँत, मल-मूत्र काले हो जाने और शरीरमें रुखापन होता है, इसलिये जोड़ोंमें घेदना और खिचाव होता है, सिर भारी हो जाता है, कमर, पीठ और गर्दनमें निहायत कमजोरी होती है, जँभाइयाँ आती हैं, शरीर काँपता है, आवाज बैठ जाती है, कण्ठमें घर-घर आवाज होती है, सूखी-सूखी डकारें आती हैं, खाँसी, श्वास, हिचकी, वायुका ऊँचा चढ़ना, शूल, हडफूटन, पैंडनी, जोरकी प्यास, मुँहसे लार गिरना, स्नाग आना और स्त्रोताका रुक जाना प्रभृति वातव्याधियोंके लक्षण होते हैं।

नोट—जोड़ोंमें दर्द, जँभाई, चमड़ा और नेत्र आदिका काला हो जाना प्रभृति वायु-विकार हैं। चूँकि दर्वाँकरोंकी प्रकृति वातज होती है, अतः उनके विषमें भी वायु ही रहती है। इससे जिते ये काटते हैं, उसके शरीरमें वायुके अनेक विकार होते हैं।

मण्डली ।

मण्डली सर्प पित्त-प्रकृति होते हैं, अतः उनके विषसे चमड़ा, नेत्र, नाख, दाँत, मल और मूत्र ये सब पीले या सुर्खी-माइल पीले हो जाते

हैं। शरीरमें दाह—जलन और प्यासका जोर रहता है, शीतल पदार्थ खाने-पीने और लगानेकी इच्छा होती है। मद, मूर्च्छा—बेहोशी और बुखार भी होते हैं। मुँह, नाक, कान, आँख, गुदा, लिंग और योनि द्वारा खून भी आने लगता है। मांस ढीला होकर लटकने लगता है। सूजन आ जाती है। डसी हुई या साँपकी काटी हुई जगह गलने और सड़ने लगती है। उसे सर्वत्र सभी चीजें पीली-ही-पीली दीखने लगती हैं। विष जल्दी-जल्दी चढ़ता है। इनके सिवा और भी पित्त-विकार होते हैं।

राजिल ।

राजिल या राजिमन्त सर्पोंकी प्रकृति कफ-प्रधान होती है। इसलिये ये जिसे काटते हैं उसका चमड़ा, नेत्र, नख, मल और मूत्र—ये सब सफेद से हो जाते हैं। जाड़ा देकर बुखार चढ़ता है, रोएँ खड़े हो जाते हैं, शरीर अकड़ने लगता है, काटी हुई जगहके आस-पास एव शरीरके और भागों में सूजन आ जाती है, मुँहसे गाढ़ा-गाढ़ा कफ गिरता है, कय होती हैं, आँखोंमें वारम्बार खुजली चलती है, कण्ठ सूज जाता है और गलेमें घर-घर घर-घर आवाज होती है तथा साँस रुकता और नेत्रोंके सामने अधेरा-सा आता है। इनके सिवा, कफके और विकार भी होते हैं।

नोट—२० तरहके सर्पों के काटे हुए लक्षण इन्हीं तीन तरहके सर्पोंके लक्षणोंके ग्रन्थ आ जाते हैं, अतः अलग-अलग लिखनेकी जरूरत नहीं।

विषके लक्षण जाननेसे लाभ ।

ऊपर सर्पोंके डसने या विषके लक्षण दशकी शीघ्र मारकता जाननेके लिये बताये हैं, क्योंकि विष तीव्र तलवारकी चोट, वज्र और अग्निके समान शीघ्र ही प्राणीका नाश कर देता है। अगर दो घड़ी भी गफलतकी जाती है, तत्काल इलाज नहीं किया जाता, तो विष मनुष्यको मार डालता है और उसे वातें करनेका भी समय नहीं देता।

साँप-साँपिन प्रभृति साँपोंके डसनेके लक्षण ।

(१) नर-सर्पका काटा हुआ आदमी ऊपरकी ओर देखता है।

(२) मादीन सर्प या नागनका डसा हुआ आदमी नीचेकी तरफ देखता है और उसके सिरकी नसें ऊपर उठी हुई-सी हो जाती हैं ।

(३) नपुसक साँपका काटा हुआ आदमी पीला पड़ जाता और उसका पेट फूल जाता है ।

(४) व्याई हुई साँपनके काटे हुए आदमीके शूल चलते हैं, पेशाब में खून आता है और उपजिह्विक रोग भी हो जाता है ।

(५) भूखे साँपका काटा हुआ आदमी खानेको माँगता है ।

(६) बूढ़े सर्पके काटनेसे वेग मन्दे होते हैं ।

(७) बच्चा सर्पके काटनेसे वेग जल्दी-जल्दी, पर हल्के होते हैं ।

(८) निर्बिष सर्पके काटनेसे विषके चिह्न नहीं होते ।

(९) अन्धे साँपके काटनेसे मनुष्य अन्धा हो जाता है ।

(१०) अजगर मनुष्यको निगल जाता है, इसलिये शरीर और प्राण नष्ट हो जाते हैं । यह निगलनेसे ही प्राण नाश करता है, विषसे नहीं ।

(११) इनमें से सद्य प्राणहर सर्पका काटा हुआ आदमी ज़मीन पर शख या विजलीसे मारे हुएकी तरह गिर पड़ता है । उसका शरीर शिथिल हो जाता और वह नौदम में गर्क हो जाता है ।

विषके सात वेग ।

“सुश्रुत” में लिखा है, सभी तरहके साँपोंके विषके सात-सात वेग होते हैं । बोलचालकी भाषामें वेगोंको दौर या मैड़ कहते हैं ।

साँपका विष एक कलासे दूसरीमें और दूसरीसे तीसरीमें—इस तरह सातों कलाओंमें घुसता है । जब वह एकको पार करके दूसरी कलामें जाता है, तब वेगान्तर या एक वेगसे दूसरा वेग कहते हैं । इन कलाओंके हिसाबसे ही सात वेग माने गये हैं । इस तरह समझिये—

(१) ज्योही सर्प काटता है, उसका विष खूनमें मिलकर ऊपर को चढ़ता है—यही पहला वेग है ।

(२) इसके बाद विष खूनको बिगाड़ कर माँसमें पहुँचता है—यह दूसरा वेग हुआ ।

(३) माँसको पार करके विष मेदमें जाता है—यह तीसरा वेग हुआ ।

(४) मेदसे विष कोठेमें जाता है—यह चौथा वेग हुआ ।

(५) कोठेसे विष हड्डियोंमें जाता है, यह पाँचवाँ वेग हुआ ।

(६) हड्डियोंसे विष मज्जामें पहुँचता है, यह छठा वेग हुआ ।

(७) मज्जासे विष वीर्यमें पहुँचता है, यह सातवाँ वेग हुआ ।

नोट—सर्पके विषका कौनसा वेग है, इसके जाननेकी चिकित्सकको ज़रूरत होती है, इसलिये वेगोंकी पहचान जानना और याद रखना जरूरी है । नीचे हम यही दिखलाते हैं कि, किस वेगमें क्या चिह्न या लक्षण देखनेमें आते हैं ।

सात वेगोंके लक्षण ।

पहला वेग—साँपके काटते ही, विष खूनमें मिलकर ऊपरकी तरफ चढ़ता है । उस समय शरीरमें चीटी-सी चलती है । फिर विष खूनको ख़राब करता हुआ चढ़ता है, इससे खून काला, पीला या सफेद हो जाता है और वही रगत ऊपर भलकती है ।

नोट—दर्धीकर साँपोंके विषके प्रभावसे खूनमें कालापन, मण्डलीके विषसे पीलापन और राजिलके विषसे सफेदी आ जाती है ।

दूसरा वेग—इस वेगमें विष माँसमें मिल जाता है, इससे माँस ख़राब हो जाता है और उसमें गाँठें-सी पड़ी दीखती हैं । शरीर, नेत्र, मुख, नख और दाँत प्रभृतिमें कालापन, पीलापन या सफेदी ज़ियादा हो जाती है ।

नोट—दर्धीकर साँपके विषसे कालापन; मण्डलीके विषसे पीलापन और राजिलके विषसे सफेदी होती है ।

तीसरा वेग—इस वेगमें विष मेद तक जा पहुँचता है, जिससे

मेद खराब हो जाती है । उसकी खराबीसे पसीने आने लगते हैं, काटी जगह पर फ्लेद-सा होता है और नेत्र मिचे जाते हैं—तन्द्रा घेर लेती है ।

चौथा वेग—इस वेगमें विष पेट और फैंफडे प्रभृतिमें पहुँच जाता है । इससे कोठेका कफ खराब हो जाता है, मुँहसे लार या कफ गिरता है और सन्धिष्योँ टूटती हैं, यानी जोड़ोंमें पीड़ा होती है और घुमेर या चक्कर आते हैं ।

नोट—चौथे वेगमें मण्डली सर्पके काटनेसे उबर चढ़ आता है और राजिल के काटनेसे गर्दन अकड़ जाती है ।

पाँचवाँ वेग—इस वेगमें विष हड्डियोंमें जा पहुँचता है, इससे शरीर कमचोर होकर गिरा जाता है, खडे होने और चलने-फिरनेकी सामर्थ्य नहीं रहती और अग्नि भी नष्ट हो जाती है ।

नोट—अग्नि नष्ट होनेसे—अगर दर्शकर काटता है, तो शरीर ठण्डा हो जाता है, अगर मण्डली काटता है तो शरीर निहायत गर्म हो जाता है और अगर राजिल काटता है तो जाड़ेका झुखार चढ़ता और जीभ बँध जाती है ।

छठा वेग—इस वेगमें विष मज्जामें जा पहुँचता है, इससे छठी पित्त-धरा कला, जो अग्निको धारण करती है, निहायत विगड़ जाती है । ग्रहणीके विगड़नेसे दस्त बहुत आते हैं । शरीर एक दम भारी-सा हो जाता है, मनुष्य सिर और हाथ-पाँव आदि अगोंको उठा नहीं सकता । उसके हृदयमें पीड़ा होती और वह बेहोश हो जाना है ।

सातवाँ वेग—इस वेगमें विषका प्रभाव सातवाँ शुक्रधरा या रेतो-धरा कला अथवा वीर्यमें जा पहुँचता है, इससे सारे शरीरमें रहनेवाली व्यान वायु कुपित हो जाती है । उसकी वजहसे मनुष्य कुछ भी करने योग्य नहीं रहता । मुँह और छोटे-छोटे छेदोंसे पानी-सा गिरने लगता है । मुख और गलेमें कफकी गिलौरियोँ-सी घँवने लगती हैं । कमर और पीठकी हड्डियोंमें जरा भी ताकत नहीं रहती । मुँहसे लार बहती है । सारे शरीरमें, विशेषकर शरीरके ऊपरी हिस्सोंमें, बहुतही पसीना आता और सॉस रुक जाता है, इससे आदमी बिल्कुल मुर्दा सा हो जाता है ।

नोट—एक और ग्रन्थकार आठ वेग मानते हैं और प्रत्येक वेगके लक्षण बहुत ही सचोपमें लिखते हैं । पाठकोंको, उनके जाननेसे भी- लाभ ही होगा, इसलिये उन्हें भी लिख देते हैं.—

(१) पहले वेगमें सन्ताप, (२) दूसरेमें शरीर काँपना, (३) तीसरेमें दाह या जलन, (४) चौथेमें बेहोश होकर गिर पड़ना, (५) पाँचवेंमें मँहसे भाग गिरना, (६) छठेमें कन्धे टूटना, (७) सातवेंमें जड़ीभूत होना ये लक्षण होते हैं, और (८) आठवेंमें मृत्यु हो जाती है ।

दर्वाँकर या फनदार साँपोंके विषके सात वेग ।

दर्वाँकर साँपोंका विष पहले वेगमें खूनको दूषित करता है, इस से खून विगाड़कर “काला” हो जाता है । खूनके काले होनेसे शरीर काला पड़ जाता है और शरीरमें चीटी-सी चलती जान पड़ती हैं ।

दूसरे वेग में—वही विष मँसको विगाड़ता है, इससे शरीर और भी जियादा काला हो जाता और सूज जाता है तथा गाँठें हो जाती हैं ।

तीसरे वेगमें—वही विष मेदको खराब करता है, जिससे उसी हुई जगहपर फ्लेड, सिरमें भारीपन और पसीना होता है तथा आँखें मिचने लगती हैं ।

चौथे वेगमें—वही विष कोठे या पेटमें पहुँचकर कफ-प्रधान दोषों—फ्लेदन कफ, रस, ओज आदि—को खराब करता है, जिससे तन्द्रा आती, मुँहसे पानी गिरता और जोड़ोंमें दर्द होता है ।

पाँचवे वेगमें—वही विष हड्डियोंमें घुसता और बल तथा शरीर की अश्लिको दूषित करता है, जिससे जोड़ोंमें दर्द, हिचकी और दाह ये उपद्रव होते हैं ।

छठे वेगमें—वही विष मज्जामें घुसता और ग्रहणीको दूषित करता है, जिससे शरीर भारी होता, पतले दस्त लगते, हृदयमें पीड़ा और मूर्च्छा होती है ।

सातवें वेगमें—वही विष वीर्यमें जा पहुँचता और सारे शरीर में रहने वाली 'व्यान वायु'को कुपित कर देता एव सूक्ष्म छेदोंसे कफ को भिराने लगता है, जिससे कफकी वस्तियाँ-सी बँध जाती है, कमर और पीठ टूटने लगती है, हिलने-चलनेकी शक्ति नहीं रहती, मुँह से पानी और शरीरसे पसीना बहुत आता और अन्तमें सोंसका आना-जाना बन्द हो जाता है ।

मण्डली या चकत्तेदार साँपोंके विषके सात वेग ।

मण्डली साँपोंका विष पहले वेगमें खूनको विगाड़ता है, तब वह खून "पीला" हो जाता है, जिससे शरीर पीला दीखता और दाह होता है ।

दूसरे वेगमें—वही विष माँसको विगाड़ता है, जिससे शरीरका पीलापन और दाह बढ़ जाते हैं तथा काटी हुई जगहमें सूजन आ जाती है ।

तीसरे वेगमें—वही विष मेदको विगाड़ता है, जिससे नेत्र मिचने लगते हैं, प्यास बढ़ जाती है, पसीने आते हैं और काटे हुए स्थानपर फलेद होता है ।

चौथे वेगमें—वही विष कोठेमें पहुँच कर ज्वर करता है ।

पाँचवें वेगमें—वही विष हड्डियोंमें पहुँच कर, सारे शरीरमें खूब तेज जलन करता है ।

छठे और सातवें वेगोंमें दर्दीकरोंके विषके समान लक्षण होते हैं ।

राजिल या गण्डेदार साँपोंके विषके सात वेग ।

राजिल साँपोंका विष पहले वेगमें खूनको विगाड़ता है । इससे विगड़ा हुआ खून "पाण्डु" वर्ण या सफेद-सा हो जाता है, जिससे आदमी सफेद-सा दीखने लगता है और रोएँ खड़े हो जाते हैं ।

दूसरे वेग में—यही विष माँसको विगाड़ता है, जिससे पाण्डुता

या सफेदी और भी बढ़ जाती, जड़ता होती और सिरमें सूजन चढ़ आती है ।

तीसरे वेगमें—वही विष मेदको खराब करता है, जिससे आँखें बन्द-सी होतीं, दाँत श्रमलाते, पसीने आते, नाक और आँखोंसे पानी आता है ।

चौथे वेगमें—विष कोठेमें जाकर, मन्यास्तम्भ और सिरका भारीपन करता है ।

पाँचवें वेगमें—बोल बन्द हो जाता और जाड़ेका ज्वर चढ़ आता है ।

छठे और सातवें वेगोंमें—दर्वाकरींके विषके-से लक्षण होते हैं ।

पशुओंमें विषवेगके लक्षण ।

पशुओंको सर्प काटता है, तो चार वेग होते हैं । पहले वेगमें पशुका शरीरसूज जाता है । वह दुखित होकर ध्या-ध्या करता अथवा ध्यान-निमग्न हो जाता है । दूसरे वेगमें, मुँहसे पानी बहता, शरीर काला पड़ जाता और हृदयमें पीड़ा होती है । तीसरे वेगमें सिरमें दुःख होता है तथा कंठ और गर्दन टूटने लगती है । चौथे वेगमें, पशु मूढ़ होकर कॉपने लगता और दाँतोंको चबाता हुआ प्राण त्याग देता है ।

नोट—कोई-कोई पशुओंके तीन ही वेग बताते हैं ।

पक्षियोंमें विषवेगके लक्षण ।

प्रथम वेगमें पक्षी ध्यान-मग्न हो जाता है और फिर मोह या मूर्च्छा को प्राप्त होता है । दूसरे वेगमें वह वेसुध हो जाता और तीसरे वेगमें मर जाता है ।

नोट—बिल्ली, नौला और मोर प्रभृतिके शरीरोंमें साँपोंके विषका प्रभाव नहीं होता ।

मरे हुए और बेहोश हुएकी पहचान ।

अनेक बार ऐसा होता है, कि मनुष्य एक-दमसे बेहोश हो जाता है, नाड़ी नहीं चलती और जहरकी तेजीसे साँसका चलना भी बन्द हो जाता है, परन्तु शरीरसे आत्मा नहीं निकलता—जीव भीतर रहा आता है । नादान लोग, ऐसी दशामें उसे मरा हुआ समझकर गाड़ने या जलानेकी तैयारी करने लगते हैं, इससे अनेक बार न मरते हुए भी मर जाते हैं । ऐसी हालतमें, अगर कोई जानकार भाग्यवलसे आ जाता है, तो उसे उचित चिकित्सा करके जिला लेता है । अतः हम सबके जाननेके लिये, मरे हुए और जीते हुएकी परीक्षा-विधि लिखते हैं:—

(१) उजियालेदार मकानमें, बेहोश रोगीकी आँख खोलकर देखो । अगर उसकी आँखकी पुतलीमें, देखने वालेकी सूरतकी परछाईं दीखे या रोगीकी आँखकी पुतलीमें देखने वालेकी सूरतका प्रति-विम्ब या अक्स पड़े, तो समझ लो कि रोगी जीता है । इसी तरह अंधेरे मकानमें या रातके समय, चिराग जलाकर, उसकी आँखोंके सामने रखो । अगर दीपककी लौकी परछाईं उसकी आँखोंमें दीखे, तो समझो कि रोगी जीता है ।

(२) अगर बेहोश आदमीकी आँखोंकी पुतलियोंमें चमक हो, तो समझो कि वह जीता है ।


(३) एक बहुत ही हलके वर्तनमें पानी भरकर रोगीकी छाती पर रख दो और उसे ध्यानसे देखो । अगर साँस बाकी होगा या चलता होगा, तो पानी हिलता हुआ मालूम होगा ।

(४) धुनी हुई ऊन, जो अत्यन्त नर्म हो, अथवा कवूतरका बहुत ही छोटा और हल्का पंख, रोगीकी नाकके छेदके सामने रखो । अगर इन दोनोंमेंसे कोई भी हिलने लगे, तो समझो कि रोगी जीता है ।

नोट—यह काम इस तरह करना चाहिये जिससे लोगोंके साँसकी हवा या बाहरी हवासे ऊन या पंखके हिलनेका वहम न हो ।

(५) पेड़, चड्ढे, लिंगेन्द्रिय, योनिके छेद और गुदाके भीतर, पीछे को झुकी हुई, दिलकी एक रग आई है । जब तक रोगी जीता रहता है, वह हिलती रहती है । पूरा नाड़ी-परीक्षक इस रगपर अँगुलियाँ रखकर मालूम कर सकता है, कि यह रग हिलती है या नहीं ।

नोट—तजुर्वेकार या जानकार आदमी किसी प्रकारके विषसे मरे हुए और पानी में डूबे हुए श्राद्ध, मुर्दा मालूम होनेपर भी, तीन दिनतक राह देखते हैं और सिद्ध यत्न प्राप्त हो जानेपर जीवनकी उम्मीद करते हैं । सकतेकी बीमारी वाला मुर्दे के समान हो जाता है, लेकिन बहुतसे जीते रहते हैं और मुर्दे जान पड़ते हैं । उत्तम चिकित्सा होनेसे वे बच जाते हैं । इसीसे हकीम जालीनूस कहता है, कि सकते वालेको ७२ घण्टे या तीन दिन तक न जलाना और न दफनाना चाहिये ।



सर्प-विष-चिकित्सामें याद रखने योग्य बातें ।

(१) अगर साँपके काटते ही, आप रोगीके पास पहुँच जाओ, तो साँपके काटे हुए स्थानसे चार अँगुल ऊपर, रेशमी कपड़े, सूत, डोरी या सनकी डोरी आदिसे बन्ध बाँध दो । एक बन्धपर भरोसा मत करो । एक बन्धसे चार अँगुलकी दूरी पर दूसरा और इसी तरह तीसरा बन्ध बाँधो । बन्ध बाँध देनेसे खून ऊपरको नहीं चढ़ता और आगेकी चिकित्साको समय मिलता है । कहा है—

अम्बुवत्सेतु बन्धेन बन्धेन स्तभ्यते विभम् ।

न वहन्ति शिराश्चास्य विष वन्धाभिपीडिताः ॥

वन्ध बाँधनेसे विप इस तरह ठहर जाता है, जिस तरह पुल बाँधनेसे पानी । वन्धसे बाँधी हुई नसोंमें विप नहीं जाता ।

बहुधा सोंप हाथ-पैरकी अँगुलियोंमें ही काटता है । अगर ऐसा हो, तब तो आपका काम वन्ध बाँधनेसे चल जायगा । हाथ-पैरों में भी आप वन्ध बाँध सकते हैं, पर अगर सोंप पेट या पीठ आदि ऐसे स्थानोंमें काटे जहाँ वन्ध न बाँध सके, तब आप क्या करेंगे ? इस का जवाब हम आगे न० २ में लिखेंगे ।

हाँ, वन्ध ऐसा ढीला मत बाँधना कि, उससे खूनकी चाल न रुके । अगर आपका वन्ध अच्छा होगा, तो वन्धके ऊपरका खून, काटकर देखनेसे, लाल और वन्धके नीचेका काला होगा । यही अच्छे वन्धकी पहचान है ।

वन्धके सम्बन्धमें दो-चार बातें और भी समझ लो । वन्ध बाँधने से पहले यह भी देखलो, कि खूनमें मिलकर विप कहाँ तक पहुँचा है । ऐसा न हो कि, जहर ऊपर चढ़ गया हो और आप वन्ध नीचे बाँधें । इस भूलसे रोगीके प्राण जा सकते हैं । अतः हम 'जहर कहाँ तक पहुँचा है' इस बातके जाननेकी चन्द्र तरकीबें बतलाये देते हैं—

पहले, काटे हुए स्थानसे चार अँगुल या ६।७ अँगुल ऊपर आप सूत, रेशम, सन, चमड़ा या डोरीसे वन्ध बाँध दो । फिर देखो, वन्धके आस-पास कहींके बाल सो तो नहीं गये हैं । जहाँके बाल आपको सोते दीखें, वहाँ आप जहर समझें । क्योंकि जहर जब बालोंकी जड़ोंमें पहुँचता है, तब वे सो जाते हैं और विपके आगे बढ़ते ही पीछेके बाल, जो पहले सो गये थे, खड़े हो जाते हैं और आगेके बाल, जहाँ विप होता है, सो जाते हैं । दूसरी पहचान यह है कि, जहाँ विप नहीं होता, वहाँ चीरनेसे लाल खून निकलता है, पर जहाँ जहर होता है, काला खून निकलता है । ज्यों-ज्यों जहर चढ़ना है, नसोंका रंग नीला होता जाता है । नसोंका रंग

नीला करता हुआ विष-मिला खून चढ़ा या नहीं या कहाँ तक चढ़ा,— यह बात वालोंसे साफ जानी जा सकती है। अगर इन परीक्षाओंसे भी आपको सन्देह रहे, तो आप निकलते हुए थोड़ेसे खूनको आग पर डाल देखें। अगर खूनमें जहर होगा और खून बदबूदार होगा, तो आगपर डालते ही वह चटचट करेगा। कहा है:—

दुर्गन्ध सविष रक्तमग्नौ चटचटायते ।

अगर आपका बाँधा हुआ बन्ध ठीक हो, तब तो कोई बात ही नहीं—नहीं तो फौरन दूसरा बन्ध उससे ऊपर, जहाँ विष न हो, बाँध दो। बन्ध बाँधनेका यही मतलब है कि, जहर खूनमें मिल कर ऊपर न चढ़ सके, अतः बन्धको ढीला हरगिज मत रखना। बन्ध बाँधकर, बन्धके नीचे चीरा देना भी न भूलना। बन्ध बाँधते ही जहर पीछेकी तरफ बड़े जोरसे लौटता है। अगर आप पहले ही चीर देंगे, तो जोरसे लौटा हुआ जहर खूनके साथ बाहर निकल जायगा।

(२) अगर साँपकी काटी जगह बन्ध बाँधने लायक न हो, तो नसमें जहर घुसनेसे पहले, फौरन ही, काटी हुई जगहपर जलते हुए अङ्गारे रखकर जहरको जला दो। अथवा काटी हुई जगहको छुरीसे छीलकर, लोहेकी गरम शलाकासे दाग दो—जला दो। अगर यह काम, बिना क्षणभरकी भी देरके, उचित समयपर किया जाय, तब तो कहना ही क्या ? क्योंकि ऐसी क्या चीज़ है, जो आग से भस्म न हो जाय ? वाग्भट्टने कहा है:—

दश मण्डलिनां मुक्त्वा .पित्तलत्वादथा परम् ।

प्रतप्तैर्हमलोहाधैर्दहेदाशूलमुकेन वा ।

करोति भस्मसात्सद्योवाहिनः किं नाम न क्षणात् ॥

अगर मण्डली साँपने काटा हो, तो भूलकर भी मत दागना, क्योंकि मण्डली साँपके विषकी प्रकृति पित्तकी होती है; अतः

भागनेसे विप उल्टा बढेगा । हाँ, अगर डलीके सिधा और सॉपॉने काटा हो, तो आप धान दें, यानी तोहे या- सोनेकी किसी चीजके आगमें नपाकर, आग-जैसी लाल करके, उसीसे काटे हुए स्थानको जला दें । आग जलमात्रमें सभीको भस्म कर देती है । धावको भस्म करना कौनसा बड़ा काम है ।

नोट—भागनेने पहले, आपको काटनेवाले सॉपॉकी किम्बका पता लगा लेना जरूरी है । काटे हुए स्थान यानी धाव और सूजन प्रवृत्ति तथा अन्य लक्षणोंसे, किम प्रकारके सर्पने काटा है, यह बात आसानीसे जानी जा सकती है ।

अगर उस समय कोई तेजाव पास हो, तो उसीसे काटी हुई जगहको जला दो । कार्बोलिक ऐसिड या नाइट्रिक ऐसिडकी २३ वूट उस जगह मलनेसे भी काम ठीक होगा । अगर तेजाव भी न हो और आग भी न हो, तो दो चार दियासलाईकी डिब्बियाँ तोड़ कर काटे हुए स्थानपर रख दो और उनमें आग लगा दो । मौकेपर चूकना ठीक नहीं क्योंकि दश-स्थानके जल्दी ही जला देनेसे विपैला रक्त जल जाता है ।

-(३) बन्ध बाँधना और जलाना जिस तरह हितकर है, उसी तरह जहर-मिले खूनको मुँहसे या एअर-पम्पसे चूस लेना या खींच लेना भी हितकर है । जहर चूसनेका काम स्वयं रोगी भी कर सकता है और कोई दूसरा आदमी भी कर सकता है ।

दश-स्थान या काटी हुई जगहको जरा चीरकर, खुरचकर या पछने लगाकर, ठोंठों और होंठोंकी सहायतासे, खून-मिला जहर चूसा जाता है, और खून मुँहमें आते ही थूक दिया जाता है । इस-लिये जो आदमी खूनको चूसे, उसके दन्तमूल—मसूड़े पोले न होने चाहियें । उसके मुखमें धाव या चकत्ते भी न होने चाहियें । अगर मसूड़े पोले होंगे या मुँहमें धाव बगैर होंगे, तो चूसने वाले को भी क्षति पहुँचेगी । धावोंकी राहसे जहर उसके खूनमें

मिलेगा और उसकी जान भी ख़तरमें हो जायगी । अतः जिसके मुख में उपरोक्त घाव आदि न हों, वही दंश-स्थानको चूसे । इसके सिवा, चूसा हुआ खून और ज़हर गलेमें न चला जाय, इसका भी पूरा खयाल रखना होगा । इसके लिये, अगर मुँहमें कपड़ा, राख, औषध, गोबर या मिट्टी भर ली जाय तो अच्छा हो । ज़हर चूस-चूसकर थूक देना चाहिये । जब काम हो चुके, साफ जलसे कुल्लेकर डालने चाहिये ।

इस तरह, कभी-कभी ख़तरा भी होजाता है, अतः वारीक फ़िल्ली की पिचकारी या एअर-पम्प (Air-Pump) से खून-मिला ज़हर चूसा जाय, तो उत्तम हो । कोई-कोई सींगीपर मकड़ीका जाला लगा कर भी ज़हर चूसते हैं, यह भी उत्तम देशी उपाय है ।

(४) अगर साँपने उँगली प्रभृति किसी छोटे अवयवमें दाँत मारा हो, तो उसे साफ काटकर फेंक दो । यह उपाय, डसनेके साथ ही, एक दो सैकण्डमें ही किया जाय, तब तो पूरा लाभदायक हो सकता है, क्योंकि इतनी देरमें ज़हर ऊपर नहीं चढ़ सकता* । जब ज़हर उस अवयवसे ऊपर चढ़ जायगा, तब कोई लाभ नहीं होगा ।

अगर विष ऊपर न चढ़ा हो, अवयव छोटा हो, तो वहाँकी जितनी जरूरत हो उतनी चमड़ी फौरन काट फेंको । अगर खूनमें मिलकर ज़हर आगे बढ़ रहा हो, तो साँपके डसे हुए स्थानको तेज़ नशतर या चाकू-छुरीसे चीर दो; ताकि वहाँका खून गिरने लगे और उसके साथ विष भी गिरने लगे ।

अथवा

साँपके डसे हुए स्थानको, दो अँगुलियोंसे, चिमटीकी तरह पकड़कर, कोई चौथाई इञ्च काट डालो, यानी उतनी खाल उतार कर फेंक दो । काटते ही उस स्थानको गरम जलसे धोओ या गरम जलके तरङ्गे दो, ताकि खून बहना बन्द न हो और खूनके साथ

* वाग्भट्टने कहा है, कि सर्प-विष डसे हुए स्थानमें १०० मात्रा काल तक ठहरकर, पीछे खूनमें मिलकर शरीरमें फैलता है ।

जहर निकल जाय । सोंपके काटते ही डसी हुई जगहका खून बहाना और जहरको बन्धसे आगे न बढ़ने देना—ये दोनों उपाय परमोत्तम और जान बचानेवाले हैं ।

(५) सोंपकी डसी हुई जगहसे तीन-चार इञ्च या चार अंगुल ऊपर रस्सी आदिसे बन्ध बाँधकर, डसी हुई जगहको चीर दो और उसपर पिसा हुआ नमक बुरकते या मलते रहो । इस तरह करने से खून बहता रहेगा और जहर निकल जायगा । बीच-बीचमें भी कई बार डसी हुई जगहको चीरो और उसपर गरम पानी डालो । इसके बाद नमक फिर बुरको । ऐसा करने से खूनका बहना बन्द न होगा । जबतक नीले रङ्गका खून निकले, तबतक जहर समझो । जब काला, पीला या सफेद पानीसा खून निकलना बन्द हो जाय और विशुद्ध लाल खून आने लगे, तब समझो कि अब जहर नहीं रहा । जब तक विशुद्ध लाल खून न देख लो, तब तक भूलकर भी बन्ध मत खोलना । अगर ऐसी भूल करोगे, तो सत्र किया कराया मिट्टी हो जायगा । याद रखो, सोंपका विष अत्यन्त कड़वा होता है । वह आदमीके खूनको प्रायः काला कर देता है । अगर मण्डली सोंपका विष होता है, तो खून पीला हो जाता है, इसी से हमने लिखा है, कि जब तक काला, नीला, पीला या सफेद पानी सा खून गिरता रहे, विष समझो और खूनको बराबर निकालते रहो । सविष और निर्विष खूनकी परीक्षा इसी तरह होती है ।

(६) अगर नसोंमें जहर चढ़ रहा हो, तो उन नसोंमें जिनमें जहर न चढ़ा हो अथवा जहरसे ऊपरकी नसोंमें जहाँ कि जहर चढ़कर जायगा, दो आड़े चीरे लगा दो । फिर नसके ऊपरी भाग को—चीरेसे ऊपर—अँगूठेसे कसकर दबा लो । जब जहर चढ़ कर वहाँ तक आवेगा, तब, उन चीरोंकी राहसे, खूनके साथ, बाहर निकल जायगा । यह बहुत ही अच्छा उपाय है ।

(७) सोंपकी डसी हुई जगहको रेतकी पोटली या गरम जल

की भरी घोटलसे लगातार सेकनेसे ज़हरकी चाल धीमी हो जाती है । ज़रूरतके समय इस उपायसे भी काम लेना चाहिये ।

(८) अगर साँपका विष बन्धोंको न माने, उन्हें लाँघ कर ऊपर चढ़ता ही जाय; जलाने, खून निकालने आदिसे कोई लाभ न हो, तब जीवन-रक्षाका एक ही उपाय है । वह यह कि, जिस बन्ध तक ज़हर चढ़ा हो, उसके ऊपर, मोटे छुरेके पिछले भागसे, चीर कर और आगसे जलाकर उस डसे हुए अवयवकी चारों ओर, पाव इञ्च गहरा और गोल चीरा बना दे । इस तरह जला कर, नसोंका सम्बन्ध या कनेक्शन तोड़ देनेसे, ज़हर चीरेके खड्डेको लाँघकर ऊपर नहीं जा सकेगा । पर इतना खयाल रखना कि, शानतन्तु न जल जायँ, अन्यथा वे भूठे हो जायँगे—काम न देंगे । जब काम हो जाय, घावपर गिरीका तेल लगाओ । इसे “वैरीकी क्रिया” कहते हैं । इस उपायसे अवश्य जान बच सकती है ।

(९) मरण-कालके उपाय—जब किसी उपायसे लाभ न हो, तब रोगीको खाटपर महीन रजाई या गद्दा बिछाकर, बड़े तकियेके सहारे बिठा दे और ये उपाय करोः—

(क) रोगीको सोने मत दे । उससे बातें करो ।

(ख) चारपाईके नीचे धूनी दे और खाटके नीचेकी धूनीवाली आगसे सेक भी करो । रोगीको खूब गर्म कपड़े उढ़ाकर, ऊपरसे सेक करो । इन उपायोंसे पसीना आवेगा । पसीनोंसे विष नष्ट होता है, अतः हर तरह पसीने निकालने चाहियें । रोगीको शीतल जल भूल कर भी न देना चाहिये ।

(१०) रोगीको—साँपके काटे हुएको—घरके परनालेके नीचे बिठा दे । फिर उस परनालेसे सहन हो सके जैसा गरम जल खूब बहाओ । वह जल आकर ठीक रोगीके सिरपर पड़े, ऐसा प्रवन्ध करो । अगर १५ । २० मिनटमें, रोगी कॉपने लगे, उसे कुछ होश हो, तो यह काम करते रहो । जब होश हो जाय, उसे

उठाकर और पोंछकर अन्यत्र बिठा दो और खूब सेक करो । ईश्वर की इच्छा होगी तो रोगी बच जायगा । “वैद्यकल्पतरु” ।

(११) जब देखो कि, मंत्र-तन्त्र, दवा-दारु और अगद एवं अन्य उपाय सब निष्फल हो गये, रोगी क्षण-क्षण असाध्य होता जाता है—मृत्युके निकट पहुँचता जाता है, तब, पोंचवें वेगके बाद और सातवेंसे पहले, उसे “प्रतिविष” सेवन कराओ, यानी जब विषका प्रभाव हड्डियोंमें पहुँच जाय, शरीरका बल नष्ट हो जाय, उठा-बैठा और चला-फिरा न जाय, शरीर एकदम ठण्डा हो जाय अथवा एक-दमसे गरम हो जाय अथवा जाड़ा लगकर शीतज्वर चढ़ आवे, जीभ बँध जाय, शरीर बहुत ही भारी हो जाय और बेहोशी आ जाय—तब “प्रतिविष” सेवन कराओ ।

प्रतिविषका अर्थ है, विपरीत गुणवाला विष । स्थावर विषका प्रतिविष जगम विष है और जगम विषका प्रतिविष स्थावर विष है । क्योंकि एककी प्रकृति कफकी है, तो दूसरेकी पित्तकी । एक विष सर्द है, तो दूसरा गरम । एक बाहरसे भीतर जाता है, तो दूसरा भीतरसे बाहर आता है । एक नीचे जाता है, तो दूसरा ऊपर । स्थावर विष कफप्रायः और जगम पित्तप्रायः होते हैं । स्थावर विष आमाशयसे खूनकी ओर जाते हैं और जगम विष, रुधिर में मिलकर, आमाशय और फेफड़ोंकी ओर जाते हैं । इसीसे स्थावर विष जगमका दुश्मन है और जगम स्थावरका दुश्मन है । स्थावर विषके रोगीको जगम विष सेवन करानेसे और जगम विष चलेको स्थावर विष सेवन करानेसे आराम हो जाता है । सोंप—विच्छू प्रभृतिके जगम विषोंपर “वत्सनाभ” आदि स्थावर विष और सखिया, वत्सनाभ आदि स्थावर विषोंपर सोंप विच्छू आदिके जगम विष अमृतका काम कर जाते हैं । अन्तमें “विषस्य विष-मौषधम्” जहरकी दवा जहर है, यह कहावत सच्ची हो जाती है । मतलब यह, सोंपके काटे हुएकी असाध्य अवस्थामें किसी तरहका

वच्छनाभ या साँगिया आदि विष देना ही अच्छा है, क्योंकि इस समय विष देनेके सिवा और दवा ही नहीं ।

पर “प्रतिविष” देना बालकोंका खेल नहीं है । इसके देनेमें बड़े विचार और समझ-बूझकी दरकार है । रोगीकी प्रकृति, देश, काल आदिका विचार करके प्रतिविषकी मात्रा दो । ऊपरसे निरन्तर घी पिलाओ । अगर सर्पविष हीन अवस्थामें हो या रोगी निहायत कमजोर हो तो विषकी हीन मात्रा दो, यानी चार जौ भर वत्सनाभ विष सेवन कराओ । अगर विष मध्यावस्थामें हो या रोगी मध्य बली हो, तो छैः जौ भर विष दो और यदि रोग या जहर उग्र यानी तेज़ हो और रोगी भी बलवान हो, तो आठ जौ भर विष—वत्सनाभ विष या शुद्ध साँगिया दो । साथ ही “घी” पिलाना भी मत भूलो, क्योंकि घी विषका अनुगान है । विष अपनी तीक्ष्णतासे हृदयको खींचता है, अतः उसी हृदयकी रक्षाके लिये, रोगीको घी, घी और शहद मिली अगद अथवा घी-मिली दवा देनी चाहिये । जब संख्या खानेवालेका हृदय विषसे खिंचता है, उसमें भयानक जलन होती है, तब घी पिलानेसे ही रोगीको चेन आता है । इसीसे विष चिकित्सा में “घी” पिलाना जरूरी समझा गया है । कहा है:—

विष कर्षति तीक्ष्णत्वाद्घृतदये तस्य गुप्तये ।

पित्रेद्वृत घृतक्षाद्रमगदं वा घृतप्लुतम् ॥

नोट—विष सम्बन्धी बातोंके लिये पीछे वत्सनाभ विषका वर्णन देखिये ।

(१२) अगर विष सारे शरीरमें फैल गया हो, तो हाथ-पाँवके अगले भाग या ललाटकी शिरा वेधनी चाहिये—इन स्थानोंकी फस्द खोल देने चाहिये । क्योंकि शिरा वेधन करने या फस्द खोल देनेसे खून निकलता है और खूनके साथ ही, उसमें मिला हुआ जहर भी निकल जाता है । इससे साँपके काटेकी परम क्रिया खून निकाल देना है । सुश्रुतमें लिखा है —

“जिसके शरीरका रंग और-का-और हो गया हो, जिसके अङ्गों में दर्द या वेदना हो और खून ही कड़ी सूजन हो, उस साँपके काटे का खून पीछे ही निकाल देना सबसे अच्छा इलाज है ।” ठीक यही बात, दूसरे शब्दोंमें, वाग्भट्टने भी कही है—

“विपके फैल जानेपर शिरा र्वाधना या फस्द खोलना ही परमोत्तम क्रिया है, क्योंकि निकलते हुए खूनके साथ विप भी निकल जाता है ।

शिरा या नस न दीखेगी, तो फस्द किस तरह खोली जायगी, इसीसे ऐसे मौकेपर साँगी लगाकर या जीक लगाकर खून निकाल देने की आज्ञा दी गई है, क्योंकि खूनको किसी तरह भी निकालना परमावश्यक है ।

गर्भवती, बालक और बूढ़ेको अगर सर्प काटे, तो उनकी शिरा न वेधनी चाहिये—उनकी फस्द न खोलनी चाहिये । उनके लिये मृदु चिकित्सा की आज्ञा है ।

(१३) अगर पहले कहे हुए शिरावेधन या दाह आदि कर्मोंसे जहर जहाँका तहाँ ही न रुके, खूनके साथ मिलकर, आमाशयमें पहुँच जाय—नाभि और स्तनोंके बीचकी थैलीमें पहुँच जाय, तो आप फौरन ही वमन कराकर विपको निकाल देनेकी चेष्टा करें । क्योंकि जब विप आमाशयमें पहुँचेगा, तो रोगीको अत्यन्त गौरव, उत्कलेश या दुल्लास होगा, यानी जी मचलावे और घबरावेगा—कय करनेकी इच्छा होगी । यही विपके आमाशयमें पहुँचनेकी पहचान है । इस समय अगर कय करानेमें देरकी जायगी, तो और भी मुश्किल होगी, क्योंकि विप यहाँसे दूसरे आशय—पकाशयमें पहुँच जायगा । वमन करा देनेसे विप निकल जायगा और रोगी चक्का हो जायगा—विपको आगे बढ़नेका मौका ही न मिलेगा । कहा है—

वमनविपहृदमिथ नैव व्याप्नोति तदपु ।

वमन करा देनेसे विप निकल जाता है और सारे शरीरमें नहीं फैलता ।

स्थावर—सखिया और अफीम प्रभृतिके विषमें तथा जंगम—साँप-विच्छू प्रभृति चलनेवालोंके विषमें, वमन सबसे अच्छा जान बचानेवाला उपाय है। वमन करा देनेसे दोनों तरहके विष नष्ट हो जाते हैं। स्थावर विष खाये जानेपर तो वमन ही मुख्य और सबसे पहला उपाय है। जंगम विषमें यानी साँप आदिके काटने पर, ज़रा ठहरकर वमन करानी पड़ती है और कभी-कभी तत्काल भी करानी पड़ती है, क्योंकि बाज़े साँपके काटते ही ज़हर बिजलीकी तरह दौड़ता है। अनेक साँपोंके काटने से, आदमी काटनेके साथ ही गिर पड़ता और ख़तम हो जाता है। ये सब बातें चिकित्सककी बुद्धिपर निर्भर हैं। बुद्धिमान मनुष्य ज़रा सा इशारा पाकर ही ठीक काम कर लेता है और मूढ़ आदमी खोल-खोलकर समझाने से भी कुछ नहीं कर सकता। बहुतसे अनाड़ी कहा करते हैं, कि सखिया या अफीम आदि विष खा लेनेपर तो वमन कराना उचित है, पर सर्प-विच्छू प्रभृतिके काटनेपर वमनकी ज़रूरत नहीं। ऐसे अज्ञानियोंको समझना चाहिये, कि वमन करानेकी दोनों प्रकार के विषोंमें ही ज़रूरत है।

(१४) अगर किसी वजहसे वमन करानेमें देर हो जाय और विष पकाशयमें पहुँच जाय, तो फौरन ही तेज जुलाब देकर, ज़हरको, पाखानेकी राहसे, पकाशयसे निकाल देना चाहिये। जब ज़हर आमाशयमें रहता है, तब जी मिचलाने लगता है, किन्तु ज़हर जब पकाशयमें पहुँचता है, तब रोगीके कोठेमें दाह या जलन होती है, पेटपर अफारा आ जाता है, पेट फूल जाता और मल-मूत्र बन्द हो जाते हैं। विषके पक्वाशयमें पहुँचे बिना, ये लक्षण नहीं होते, अतः ये लक्षण देखते ही, जुलाब दे देना चाहिये।

(१५) जिस साँपके काटे हुए आदमीके सिरमें दर्द हो, आलस्य हो, मन्यास्तंभ हो—गर्दन रह गई हो और गला रुक गया हो, उसे शिरोविरेचन या सिरका जुलाब देकर, सिरकी मलामत निकाले

देनी चाहिये । सिरमें विषका प्रभाव होनेसे ही उपरोक्त उपद्रव होने हैं । जब दिमागमें विषका खलल होता है, तभी मनुष्य वेद्वेश होता है । इसीसे विषके छोटे वेगमें अत्यन्त तेज अञ्जन और अव-पीड़ नस्यकी शास्त्राज्ञा है । कहा है—

पण्डेऽञ्जन तीक्ष्णमवपीड च योजयेत् ॥

मतलब यह है, इस हालतमें नेत्रोंमें तेज अञ्जन लगाना और नस्य देनी चाहिये, जिससे रोगीकी उपरोक्त शिकायतें रफा हो जायें ।

(१६) बहुत बार ऐसा होता है, कि मनुष्यको सर्प नहीं काटता और कोई जीव काट लेता है, पर उसे साँपके काटनेका खयाल हो जाता है । इस कारणसे वह डरता है । डरनेसे वायु कुपित होकर सृजन वगैर उत्पन्न कर डेता है । अनेक बार ऐसा होता है, कि साँप आदमीके काटनेको आता है, उसका मुँह शरीरसे लगता है, पर वह आदमी उसे झटका देकर फेंक देता है । इस अवस्थामें, सर्पका दाँत अगर शरीरके लग भी जाता है, तो भी जल्दी ही हटा देनेसे दाँत-लगे स्थानमें जहर डालनेका साँपको मौका नहीं मिलता, पर वह आदमी अपने तई काटा हुआ समझता और डरता है—अगर ऐसा मौका हो, तो आप रोगीको तसल्ली दीजिये । उसके मनमें साँपके न काटने या विष न छोड़नेका विश्वास दिलाइये, जिससे उसका थोथा भय दूर हो जाय । साथ ही मिश्री, वैगन्धिक—ईगुदी, दाख, दूधी, मुलहटी और शहद मिला कर पिलाइये और मतरा हुआ जल दीजिये । यद्यपि इस दशामें साँपका दाँत लग जानेपर भी, जहर नहीं चढ़ता, क्योंकि घावमें विष छोड़े बिना विषका प्रभाव कैसे हो सकता है ? ऐसे दशको “निर्विष दश” कहते हैं ।

(१७) कर्कतन, मरकनमणि, हीरा, वैडूर्यमणि, गर्दभमणि, पन्ना, विष-भूषिका, हिमालयकी चाँद वेल—लोमराजी, सर्वमणि, द्रोण-

मणि और वीर्यवान विष—इनमेंसे किसी एकको या दो चारको शरीरपर धारण करनेसे विषकी शान्ति होती है, अतः जो अमीर हों, जिनके पास इनमेंसे कोई-सी चीज़ हो, उन्हें इनके पास रखने की सलाह दीजिये । इनको व्यर्थका अमीरी ढकोसला मत समझिये । इनमें विषको हरण करने की शक्ति है । 'सुश्रुत' के कल्प-स्थानमें लिखा है, विष-मूषिका और अजरुहामेंसे किसी एकको हाथमें रखने से साँप आदि तेज जहरवाले प्राणियोंका ज़हर उतर जाता है । अजरुहा शायद निर्विषीको कहते हैं । निर्विषीमें ऐसी सामर्थ्य है, पर वैसी सच्ची निर्विषी आज-कल मिलनी कठिन है । द्रव्योंमें अचिन्त्य गुण और प्रभाव हैं, पर अफसोस है कि, मनुष्य उनको जानता नहीं । न जानने से ही उसे ऐसी-ऐसी बातोंपर आश्चर्य या अविश्वास होता है और वह उन्हें झूठी समझता है । एक चिरचिरेको ही लीजिये । इसे रविवारके दिन कानपर बाँधनेसे शीतज्वर भाग जाता है । जिन्होंने परीक्षा न की हो, कर देखें, पर विधि-पूर्वक काम करें । विच्छूके काटे आदमीको आप चिरचिरा दिखाइये और छिपा लीजिये । २।४ बार ऐसा करनेसे विच्छूका विष उतर जाता है ।

(१८) ऊपरके १८ पैरोंमें, हमने साँपके काटेकी "सामान्य चिकित्सा" लिखी है, क्योंकि "विशेष चिकित्सा" उत्तम और शीघ्र फल देने वाली होनेपर भी, सब किसीसे बन नहीं आती—ज़रा-सी ग़लतीसे उल्टे लेनेके देने पड़ जाते हैं । आगे हम विशेष चिकित्सा के सम्बन्धकी चन्द्र प्रयोजनीय—कामकी बातें लिखते हैं । साँपके काटे हुएका इलाज शुरू करने से पहले, वैद्यको बहुत-सी बातोंका विचार करके, खूब समझ वृद्धकर, पीछे इलाज शुरू करना चाहिये । जो वैद्य बिना समझे-बूझे इलाज शुरू कर देते हैं, उन्हें कदाचित् कभी सिद्धि लाभ हो भी जाय, तो भी अधिकांश रोगी उनके हाथोंमें आकर वृथा मरते और उनकी सदा बदनामी होती है । पर जो वैद्य हरेक बातको समझ-बूझकर, पीछे इलाज करते हैं, उन्हें

पहुँचा सफलता होती रहती है—विरले ही केशोंमें असफलता होती है । वाग्भट्टमें लिखा है—

भुजग द्रोप प्रकृति स्थान वेग विशेषतः ।

सुसूक्ष्मं सम्यगालोच्य विधिप्यावाऽऽचरेत् क्रियाम् ॥

सौंप, द्रोप, प्रकृति स्थान और विशेषकर वेगको सूक्ष्म बुद्धि या वारीकीसे समझ और विचारकर “विशेष चिकित्सा” करनी चाहिये ।

इन पाँचों बातोंका विचार कर लेनेसे ही काम नहीं चल सकता । इनके अलावा, नीचे लिखी चार बातोंका भी विचार करना जरूरी है—

(१) देश ।

(२) सात्म्य ।

(३) ऋतु ।

(४) रोगीका बलाबल ।

और भी विचारने योग्य वानें ।

काटनेवाले सर्पोंके सम्बन्धमें भी वैद्यको नीचे लिखी बातें मालूम करनी चाहियें—

(क) किस जातिके सर्पने काटा है ? जैसे,—श्वोकर और मण्डली इत्यादि ।

(ख) किस अवस्थामें काटा है ? जैसे,—घबराहटमें या कोंचली छोड़ते हुए इत्यादि ।

(ग) किस अवस्थाके सर्पने काटा है ? जैसे,—बालक या बूढ़ने ।

(घ) सौंप नर था या मादीन अथवा नपुंसक इत्यादि ?

(ङ) सर्पने क्यों काटा ? दयकर, क्रोधसे, पूर्व जन्मके वैरसे अथवा ईश्वरके हुक्मसे इत्यादि । वाग्भट्टने कहा है —

आदिष्टात् कारणं ज्ञात्वा प्रातिक्रियाध्याययम् ।

किस कारणसे काटा है, यह जानकर यथोचित चिकित्सा करनी चाहिये ।

(च) सर्पने दिन-रातके किस भागमें काटा ? जैसे,—सवेरे, शामको, पहली रातको या पिछली रातको ।

(छ) सर्पदंश कैसा है ? जैसे,—सर्पित, रदित इत्यादि ।

इन बातोंके जाननेसे लाभ ।

इन बातोंके जान जानेसे ही हम अच्छी तरह चिकित्सा कर सकेंगे । अगर हमें मालूम हो कि, दर्वाकरने काटा है, तो हम समझ जायेंगे, कि, इस साँपका विष वातप्रधान होता है । इसके सिवाय, इसका काटा आदमी तत्काल ही मर जाता है । चूँकि दर्वाकरने काटा है, अतः हमें वातनाशक चिकित्सा करनी होगी ।

इतना ही नहीं, फिर हमें विचारना होगा कि, हमारे रोगीके साथ सर्प-विषकी प्रकृति-तुल्यता तो नहीं है, यानी सर्प-विष वातप्रधान है और रोगी भी वातप्रधान प्रकृतिका तो नहीं है । अगर विष और रोगी दोनोंकी प्रकृति एक मिल जायेंगी तब तो हमको कठिनाई मालूम होगी । अगर विष और रोगीकी प्रकृति जुदी-जुदी होगी, तो हमको उतनी कठिनाई न मालूम होगी ।

फिर हमको यह देखना होगा कि, आजकल ऋतु कौनसी है । किस दोपके कोपका समय है । अगर हमारे रोगीको दर्वाकर साँपने वर्षा-कालमें काटा होगा, तो ऋतु तुल्यता हो जायगी । क्योंकि दर्वाकर साँपका विष वातप्रधान होता ही है और वर्षा ऋतु भी वातकोपकारक होती है । इस दशामें हम कठिनाईको समझ सकेंगे । वर्षाकालमें या वादल होनेपर विष स्वभावसे ही कुपित होते हैं, इससे कठिनाई और भी बढ़ी दीखेगी ।

फिर हमको देखना होगा, यह कौन देश है, इसकी प्रकृति क्या है । अगर हमारे रोगीको वात-प्रधान दर्वाकर सर्पने बङ्गालमें काटा होगा, तो देशतुल्यता हो जायगी, क्योंकि बङ्गाल देश-अनूप

देश है। इसमें स्वभावसे ही वात कफका कोप रहता है, यह भी एक कठिनाई हमको मालूम हो जायगी। आप ही गौर कीजिये, इतनी बातोंको समझो बिना वैद्य कैसे उत्तम इलाज कर सकेगा ?

उदाहरण ।

अगर हमसे कोई आकर पूछे कि, कलकत्तेमें, इस सावनके महीनेमें, एक वातप्रकृतिके आदमीको जवान दर्जोकर या काले साँपने काटा है, वह बचेगा कि नहीं, तो हम यह समझ कर कि, सर्पकी प्रकृति वातप्रधान है, रोगी भी वातप्रकृति है, ऋतु भी वातकोप की है और देश भी वैसा ही है, कह देंगे कि, भाई भगवान् ही रक्षक है, वचना असम्भव है। पर हमें थोड़ा सन्देह रहेगा, क्योंकि यह नहीं मालूम हुआ कि, सर्प दण्ड कैसा है ? सर्पित है, रजित है या निर्विष अथवा क्यों काटा है ? द्वक्कर, क्रोधमें भर कर अथवा और किसी वजह से ? अगर इन सवालोंके जवाब भी ये मिलें, कि सर्प-दण्ड सर्पित है—पूरी दाढ़े वैठी है और पैर पड़ जानेसे क्रोधमें भर कर काटा है, तब तो हमें रोगीके मरनेमें जो ज़रा-सा सन्देह था, वह भी न रहेगा।

प्रश्नोत्तरके रूपमें दूसरा उदाहरण ।

अगर कोई शख्स आकर हमसे कहे, कि वैद्य जी ! जल्दी चलिये, एक आदमीको साँपने काटा है। हम उससे चन्द सवाल करेंगे और वह उनके जवाब देगा। पीछे हम नतीजा बतायेंगे।

वैद्य—कैसे सर्पने काटा है ?

दूत—मण्डली साँपने।

वैद्य—साँप जवान था कि बूढ़ा ?

दूत—साँप अघेड़ या बूढ़ा सा था।

वैद्य—रोगीकी प्रकृति कैसी है ?

दूत—पित्त प्रकृति ।

वैद्य—आजकल कौनसा महीना है ?

दूत—महाराज ! वैशाख है ।

वैद्य—सर्पदंश कैसा है ?

दूत—सर्पित ।

वैद्य—किस समय काटा ?

दूत—रातको १० बजे ।

वैद्य—क्यों काटा ?

दूत—पैरसे दब कर ।

वैद्य—किस जगह साँप मिला ?

दूत—अमुक गाँवके बाहर, पीपलके नीचे ।

वैद्य—रोगीका क्या हाल है ?

दूत—बड़ी प्यास है, जला-जला पुकारता है और शीतल पदार्थ माँगता है ।

वैद्य—उसके मल-मूत्र, नेत्र और चमड़ेका रंग अब कैसा है ?

दूत—सब पीले हो गये हैं । ज्वर भी चढ़ आया है । अब तो होश नहीं है । पसीनोंसे तर हो रहा है ।

वैद्य—भाई ! हमें फुरसत नहीं है और किसीको ले जाओ ।

दूत—क्यों महाराज ! क्या रोगी नहीं बचेगा ? अगर नहीं बचेगा तो क्यों ?

वैद्य—अरे भाई ! इन बातोंमें क्या लोगे ? जाओ, देर मत करो । किसी और को ले जाओ ।

दूत—नहीं महाराज ! मैं वैद्य तो नहीं हूँ, तोभी चिकित्सा-ग्रन्थ देखा करता हूँ । कृपया मुझे बताइये कि, वह क्यों न बचेगा ?

वैद्य—भाई ! उसके न बचनेके बहुत कारण हैं, (१) उसे बूढ़े मण्डली साँपने काटा है, और बूढ़े मण्डली साँपका काटा

आदमी नहीं जीता । (२) रोगीकी प्रकृति पित्तकी है और साँपके विषकी प्रकृति भी पित्तप्रधान है । फिर मौसम भी गरमीका है । गरमीकी ऋतुमें गरम मिर्जाजके आदमीको कोई भी साँप काटता है, तो वह नहीं बचता, जिसमें साँपकी प्रकृति भी गरम है, अतः रोगी डबल-असाध्य है । (३) चारों दाढ़ बराबर बैठी हैं, दश सर्पित है और दबकर क्रोधसे काटा है । ये सब मरनेके लक्षण हैं । (४) काटा भी पीपलके नीचे है । पीपल या श्मशान आदि स्थानोंपर काटा हुआ आदमी नहीं बचता । (५) इस समय विषका छटा सातवाँ वेग है । वाग्भट्टने पाँचवें वेगके बाद चिकित्सा करनेकी मनाही की है । उन्होंने कहा है—

कुर्यात्पञ्चतु वेगेषु चिकित्सा न ततः परम् ।

पाँच वेगों तक चिकित्सा करो, उसके बाद चिकित्सा न करो ।

हमने उदाहरण देकर जितना समझा दिया है, उतनेसे महामूढ भी सर्प-विष चिकित्साका तरीका समझ सकेगा । अब हम स्थानाभाव से ऐसे उदाहरण और न दे सकेंगे ।

(१६) बहुतसे सर्पके काटे हुए आदमी मुर्दा-जैसे हो जाते हैं, पर वे मरते नहीं । उनका जीवात्मा भीतर रहता है, अतः इसी भाग में पहले लिखी विधियोंसे परीक्षा अवश्य करो । उस परीक्षाका जो फल निकले, उसे ही ठीक समझो । वैद्यक-शास्त्रमें भी लिखा हैः—

नस्यैश्चेतना तीक्ष्णैर्न क्षतात्क्षतजगामः ।

दण्डाहतस्य नो राजीप्रयातस्य यमान्तिकम् ॥

अगर आप किसीको तेज-से-तेज नस्य सुँधावें, पर उससे भी उसे होश न हो, अगर आप उसके शरीरमें कहीं घाव करें, पर वहाँ खून न निकले और अगर आप उसके शरीरपर घँत या डण्डा मारें, पर उसके शरीरपर निशान न हों—तो आप समझ लें, कि यह धर्मराजके पाल जायगा ।

-- सातवें वेगमें, साँपके काटे हुएके सिरपर "काकपद" करते हैं। उसके सिरका चमड़ा छीलकर कन्वेका-सा पञ्जा बनाते हैं। अगर उस जगह खून नहीं निकलता, तो समझते हैं, कि रोगी मर गया। अगर खून निकलता है, तो समझते हैं, कि रोगी जीता है—मरा नहीं।

(२०) अगर साँप किसीको सामनेसे आकर काटता है, तब तो रोगी कहता है, कि मुझे साँपने काटा है। परन्तु कितनी ही दफा साँप नौदमें सोते हुएको या अँधेरेमें काटकर चल देता है, तब पता नहीं लगता, कि किस जानवरने काटा है। ऐसा मौका पड़नेपर, आप दंश-स्थानको देखें, उसीसे आपको पता लगेगा। याद रखो, अगर जहरीला सर्प काटता है, तो उसकी दो दाढ़ें लगती हैं। अगर काटी हुई जगहपर इकट्ठे दो छेद दीखें, तो समझो कि साँपने दाँत लगाये, पर दाँत ठीक बैठे नहीं और वह ज़रूममें जहर छोड़ नहीं सका। इस अवस्थामें, यथोचित मामूली उपाय करने चाहिये।

अगर जहरीला साँप काटता है और घावमें विष छोड़ जाता है, तो रोगीके शरीरमें झनझनाहट होती और वह बढ़ती चली जाती है, चक्कर आते हैं, शरीर काँपता है, बेचैनी होती है और पैर कमजोर हो जाते हैं। पर जब विष और आगे बढ़ता है, तब साँस लेनेमें कष्ट होता है, गहरा साँस नहीं लिया जाता, नाड़ी जल्दी-जल्दी चलती है, पर ठहर-ठहरकर। बोली बन्द होने लगती है, जीभ बाहर निकल आती है, मुँहमें भाग आते हैं, हाथ-पैर तन जाते हैं, शरीर शीतल हो जाता है और पसीने बहुत आते हैं। अन्तमें रोगी बेहोश होकर मर जाता है। मतलब यह है, कि अगर अनजानमें, सोते हुए या अँधेरेमें साँप काटे तो आप दंशस्थान और लक्षणोंसे जान सकते हैं, कि साँपने काटा या और किसी जीवने।

-- (२१) अगर आप साँपके काटेकी चिकित्सा करो, तो दवा सेवन कराने, बन्ध बाँधने, फस्द खोलने, लेप लगाने प्रभृति क्रियाओंपर विश्वास और भरोसा रखो, पर मन्त्रोंपर विश्वास न करो। अगर

मन्त्रा-जाननेवाले आर्वे, घन्ध खोलें और दवा देना बन्द करें, तो भूल कर भी उनकी बातोंमें मत आओ । कई दफा, घन्ध घोंघनेसे साँपके काटे हुए आदमी आराम होते-होते, दुष्टोंके घन्ध खुला देनेसे, मर गये और मन्त्रज्ञ महात्मा अपना-सा मँह लेकर चलते बने ।

आजकल मन्त्र-सिद्धि करनेवाले कहाँ मिल सकते हैं, जब कि सुश्रुतके जमानेमें ही उनका अभाव-सा था । सुश्रुतमें लिखा है:—

मन्त्रास्तु विधिना प्रांक्ता हीना वा स्वरवर्णतः ।

यस्मान्न सिद्धिमायाति तस्माद्योज्योऽगदक्रम ॥

मन्त्र अगर विधिके बिना उच्चारण किये जाते हैं तथा स्वर और वर्णसे हीन होते हैं, तो सिद्ध नहीं होते, अतः साँपके काटेकी दवा ही करनी चाहिये ।

जब भगवान् घन्धन्तरि ही सुश्रुतसे ऐसा कहते हैं, तब क्या कहा जाय ? उस प्राचीन कालमें ही जब सबे मन्त्रज्ञ नहीं मिलते थे, तब अब तो मिल ही कहाँ सकते हैं ? मन्त्र सिद्ध करनेवालेको खी-सग, मास और मद्य आदि त्यागने होते हैं, जिताहारी और पवित्र होकर कुशासनपर सोना पड़ता है एवं गन्ध, माला और धलिदानसे मन्त्र सिद्ध करके देव-पूजन करना होता है । कहिये, इस समय कौन इतने कर्म करेगा ?

नवनीत या निचोड़ ।

(२२) सर्प-विष-चिकित्सामें नीचेकी बातोंको कभी मत भूलो:—

(१) मण्डली सर्पके डसे हुए स्थानको आगसे मत जलाओ । ऐसा करनेसे विषका प्रभाव और बढ़ेगा ।

(२) खून निकालनेके बाद, जो उत्तम खून बच रहे, उसे शीतल सेकौंस रोको ।

(३) सर्पके काटेके आराम हो जानेपर भी, डसे हुए स्थान को खुरचकर, विष नाशक लेप करो, क्योंकि अगर ज़रासा भी विष शेष रह जायगा, तो फिर वेग होंगे ।

(४) गरमीके मौसममें, गरम मिजाज वालेको साँप काटे, तो आप असाध्य समझो । अगर मरडली सर्प काटे, तो और भी असाध्य समझो ।

(५) साँपके काटे आदमीको घी, घी और शहद अथवा घी मिली दवा दो, क्योंकि विषमें “घी पिलाना” रोगीको जिलाना है ।

(६) तेल, कुल्थी, शराब, कॉजी आदि खट्टे पदार्थ साँपके काटे को मत दो । हॉ, कचनार, सिरस, आक और कटभी प्रभृति देना अच्छा है ।

(७) अगर आपको साँपकी किस्मका पता न लगे, तो दंश-स्थानकी रगत, सूजन और वातादि दोषोंके लक्षणोंसे पता लगा लो ।

(८) इलाज करनेसे पहले पता लगाओ, कि साँपके काटे हुए को प्रमेह, रूखापन, कमजोरी आदि रोग तो नहीं हैं, क्योंकि ऐसे लोग असाध्य माने गये हैं ।

(९) किस तिथि और किस नक्षत्रमें काटा है, यह जान कर साध्यासाध्यका निर्णय कर लो ।

(१०) इलाज करनेसे पहले इस बातको अवश्य मालूम कर लो कि, सर्पने क्यों काटा ? इससे भी आपको साध्यासाध्यका ज्ञान होगा ।

(११) सर्प-दशकी जाँच करके देखो, वह सर्पित है या रदित वगैरः । इससे आपको साध्यासाध्यका ज्ञान होगा ।

(१२) दिन-रातमें किस समय काटा, इसका भी पता लगा लो । इससे आपको साँपकी किस्मका अन्दाज़ा मालूम हो जायगा ।

(१३) पता लगाओ, साँपने किस हालतमें काटा । जैसे—घब-राहटमें, दूसरेको तत्काल काटकर अथवा कमजोरीमें । इससे आपको विषकी तेज़ी-मन्दीका ज्ञान होगा ।

(१४) रोगीको देख कर पता लगाओ कि, किस दोषके विकार हो रहे हैं । इस उपायसे भी आप सर्पकी किस्म जान सकेंगे ।

(१५) इसकी भी खोज करो, कि नरने काटा है या मादीनने अथवा नपुसक या गर्भवती, प्रसूता आदि नागिनोंने । इससे विष की मारकता आदि जान सकोगे ।

(१६) अच्छी तरह देख लो, विषका कौनसा वेग है । हालत देखनेसे वेगको जान सकोगे ।

(१७) याद रखो, अगर दर्वीकर सर्प काटता है, तो चौथे वेग में वमन कराते हैं । अगर मण्डली और राजिल काटते हैं, तो दूसरे वेगमें ही वमन कराते हैं ।

(१८) गर्भवती, बालक, बूढ़े और गर्म मिजाज वालेको सोंप काटे तो फस्ड न खोलो, किन्तु शीतल उपचार करो ।

(१९) अगर जाड़ेका मौसम हो, रोगीको जाड़ा लगता हो, राजिल सर्पने काटा हो, वेहोशी और नशा-सा हो, तो तेज दवा देकर क्रय कराओ ।

(२०) अगर प्यास, दाह, गरमी और वेहोशी आदि हों, तो शीतल उपचार करो—गरम नहीं ।

(२१) अगर रोगी भूखा-भूखा चिल्लाता हो और दर्वीकर या काले सोंपने काटा हो तथा वायुके उपद्रव हों, तो घी और शहद, दही या माछा दो ।

(२२) जिसके शरीरमें दर्द हो और शरीरका रंग विगड़ गया हो, उसकी फस्ड खोल दो ।

(२३) जिसके पेटमें जलन, पीड़ा और अफारा हो, मलमूत्र रुके हों और पित्तके उपद्रव हों, उसे जुलाव दो ।

(२४) जिसका सिर भारी हो, ठोड़ी और जावड़े जकड़ गये हों तथा कण्ठ रुका हो, उसे नस्य दो । अगर रोगी वेहोश हो, आँखें फटी सी हो गई हों और गर्दन द्रुट गई हो, तो प्रघमन नस्य दो ।

(२५) आराम हो जानेपर “उत्तर क्रिया अवश्य करो ।”

सर्प-विषसे बचाने वाले उपाय ।

(१) एक साल तक, विधि-सहित “चन्द्रोदय” रस सेवन करनेसे मनुष्यपर स्थावर और जङ्गम—दोनों प्रकारके विषोंका असर नहीं होता । आयुर्वेदमें लिखा है:—

स्थावरं जगम विष विषमं विषवारिवा ।

न विकाराय भवति साधकेन्द्रस्यवत्सरात् ॥

स्थावर और जङ्गम विष तथा जलका विष एक वर्ष तक “चन्द्रोदय रस”* सेवन करनेसे नहीं व्यापते ।

सोनेके वर्क ४ तोले
शुद्ध पारा ३२ तोले
शुद्धगंधक ६४ तोले

❁(१) इन तीनोंको खरलमें ढालकर खूब घोटो, जब निश्चन्द्र कज्जली हो जाय, (२) नरम कपासके फूलोंका रस ढाल-ढालकर घोटो । जब यह घुटाई भी हो जाय, तब (३) घीग्वारका रस ढाल-ढालकर घोटो । जब यह घुटाई भी हो जाय, मसालेको (४) सुखालो । जब सूख जाय, उसे एक बड़ी आतिशी शीशीमें भरकर, शीशीपर सात कपड-मिट्टी कर दो और शीशीको सुखा लो । (५) सूखी हुई शीशीको बालुकायंत्रमें रखकर, बालुकायंत्रको चूल्हेपर चढ़ा दो और नीचेसे मन्दी-मन्दी आग लगने दो । पीछे, उस आगको और तेज कर दो । शेषमें, आगको खूब तेज कर दो । क्रम से मन्द, मध्यम और तेज आग लगातार २४ पहर या ७२ घण्टों तक लगनी चाहिये । (६) जब शीशीके मुँहसे धुआँ निकल जाय, तब शीशीके मुँहपर एक ईंटका टुकड़ा रखकर, मुँह बन्द कर दो, पर नीचे आग लगती रहे ।

जब चन्द्रोदय सिद्ध हो जायगा, तब शीशीकी नली काली स्याह हो जायगी । यही सिद्ध-असिद्ध “चन्द्रोदय” की पहचान है ।

सिद्ध चन्द्रोदयका रंग नये पत्थरी जलाईके समान लाल होता है । ऐसा चन्द्रोदय सर्व रोग नाशक होता है ।

सेवन विधि—चन्द्रोदय ४ तोले, भीमसेनी कपूर १६ तोले, और जायफल, काली मिर्च, लौंग तीनों मिजाकर १६ तोले तथा कस्तूरी ४ माशे—इन सबको

(२) “वैद्य सर्वस्व” में लिखा है, मेपकी संक्रान्तिमें, मसूरकी दाल और नीमके पत्ते मिलाकर खानेसे एक वर्ष तक विपका भय नहीं होता ।

नोट—दूसरे ग्रन्थोंमें लिखा है, मेपकी संक्रान्तिके आरम्भमें, एक मसूरका दाना और दो नीमके पत्ते खानेसे एक वर्ष तक विपका भय नहीं होता ।

(३) हरदिन, सबेरे ही, सदा-सर्वदा कड़वे नीमके पत्ते चबाने वालेको साँपके विपका भय नहीं रहता ।

(४) “वैद्यरत्न” में लिखा है, जिस समय वृष राशिके सूर्य हों, उस समय सिरसका दक बीज खानेसे मनुष्य गरुड़के समान हो जाता है, अतः सर्प उसके पास भी नहीं आते—काटना तो दूरकी बात है ।

(५) वगसेनमें लिखा है, आपाड़के महीनेके शुभ दिन और शुभ नक्षत्रमें, सफेद पुनर्नवा या विपखपरेकी जड़, चोंवल्लोंके पानीमें पीसकर, पीनेसे साँपोंका भय नहीं रहता ।

नोट—चक्रवर्तने पुष्य नक्षत्रमें इसके पीनेकी राय दी है ।

(६) “इलाजुलगुर्वा” में लिखा है—बारहसिंगेका साँग, बकरीका खुर और अकरकरा,—इन तीनोंको मिला कर, धूनी देनेसे साँप भाग जाते हैं ।

(७) राई और नौसादर मिलाकर घरमें डाल देनेसे साँप घरको छोड़कर भाग जाता है और फिर कभी नहीं आता ।

(८) बारहसिंगेका साँग लटका रखनेसे सर्प प्रभृति जहरीले जानवर नहीं काटते ।

(९) गोरखरके साँग, बकरीके खुर, सौसनकी जड़, अकरकरा की जड़ और धनिया—इन चीजोंसे साँप डरता है ।

गरलमें डाल, खरल करलो और शीशीमें भरकर रख दो । इसमेंसे १ माशे रस निकालकर, पानोंके रसके साथ नित्य खाओ । इस तरह एक वर्ष तक इसके सेवन करनेसे स्थावर और जगम विपका भय नहीं रहेगा । इसके सिवा, इस रस का खानेवाला अनेकों मद्रमाती नारियोंका सद् भजन कर सकेगा ।

(१०) साँपकी राहमें अगर राई डाल दी जाय, तो साँप उस राहसे नहीं निकलता । राई और नौसादर साँपके घिल या वाँधीमें डाल देनेसे साँप उन्हें छोड़ भागता है ।

नोट—निराहार रहने वाले मनुष्यका थूक अगर साँपके मुँहमें डाल दिया जाय, तो साँप मर जायगा । अगर उस आदमीके मुँहमें नौसादर हो तो, उसके थूकसे साँप और भी जल्दी मर जायगा । राई भी सर्पको मार डालती है ।

(११) वृन्द वैद्यने लिखा है:—आपाढ़के महीनेके शुभ दिन और शुभ मुहूर्तमें, सिरसकी जड़ को चाँवलोंके पानीके साथ पीने वालेको सर्पका भय कहाँ ? अर्थात् साँपका डर नहीं रहता । यदि ऐसे आदमीको कोई साँप दर्प या मोहसे काट भी खाता है, तो उसी समय उसका विष, शिवजीकी आज्ञानुसार, सिरसे मूल स्थानपर जा पहुँचता है, अतः जिसे वह काटता है, उसकी कोई हानि नहीं होती । चक्रदत्त लिखते हैं, कि वह सर्प उसी स्थानपर मर जाता है । लिखा है:—

मूल तण्डुलवारिणा पिबति यः प्रत्यागिरासभवम् ॥

उद्धृत्याऽऽकलित सुयोगादिवसे तस्याऽहि भीतिः कुतः ?

नोट—सिरसकी जड़को आपाढ़ मासके शुभ दिन और शुभ मुहूर्तमें ही उखाड़ कर लाना चाहिये, पहलेसे लाकर रखी हुई जड़ कामकी नहीं । हाँ चक्रदत्तने लिखा है कि, इस जड़को बिना पीसे चाँवलोंके पानीके साथ पीना चाहिये ।

(१२) मसूर और नीमके पत्तोंके साथ “सिरसकी जड़” को पीस कर, वैशाखके महीनेमें पीने वालेको, एक वर्ष तक विष और विषमज्वरका भय नहीं रहता ।

चक्रदत्तने लिखा है:—

मसूर निम्बपत्राभ्या खादेन्मेपगते रवौ ।

अचन्दमेक न भीतिः स्याद्विपार्तस्य न सशयः ॥

मसूरको नीमके पत्तोंके साथ जो आदमी मेपके सूर्यमें खाता है, उसे एक साल तक साँपोंसे भय नहीं होता, हममें सशय नहीं ।

३३-(१३) जो मनुष्य दिनमें या मध्याह्न कालमें सदा छाता लगाकर चलता है, उसे गरुड़ समझ कर सर्प भाग जाते हैं। उनका विष-वेग शान्त हो जाता है और वे किसी हालतमें भी उसके सामने नहीं आते हैं।

नोट—वर्षा और धूपमें तो सभी छाता लगाते हैं, पर इनके न होनेपर भी छाता लगाना मुफीद है। छातेसे ईंट पत्थर गिरनेसे मनुष्य बचता है। सॉप छातेवालेको गरुड़ समझ कर भाग जाता है। एक बार एक जगलमें एक मेम-साहिबा अकेली जा रही थीं। सामनेसे एक चीता आया और उनपर हमला करना चाहा। उनके पास उस समय छातेके सिवा और कोई हथियार न था। उन्होंने भटसे छाता खोल दिया। चीता न-जाने क्या समझकर नौ दो ग्यारह हो गया और मेम साहिबाके प्राण बच गये। इसीसे किसी कविने बहुत सोच-विचार कर ठीक ही कहा है:—

छुरी छड़ी छतुरी छला, छवडा पाच छकार ।

इन्हें नित्य ढिग राखिये, अपने अहो कुमार ॥

नोट—इन पाँचों छकारोंको यानी छुरी, छड़ी, छत्री, छल्ला और लोटाको सदा अपने पाम रखना चाहिये। इनसे काम पढ़ने पर बड़ा काम निकलता है। अनेक बार जीवन-रक्षा होती है।

(१४) घरको खूब साफ रखो, विशेष कर वर्षा में तो इसका बहुत ही खयाल रखो। इस ऋतुमें सॉप ज़ियादा निकलते हैं। इसके सिवा वाङ्गल और वर्षाके दिनोंमें सर्प-विषका प्रभाव भी बहुत होता है। अतः घरके बिले, सुराख या दर्राज बन्द कर दो। अगर सॉपका शक हो तो घरमें नीचे लिखी धूनी दो —

(क) घरमें गन्धककी धूनी दो।

(ख) सॉपकी कौचलीकी धूनी दो। इससे सॉप भाग जाता है, वन्कि जहाँ यह होती है, वहाँ नहीं आता।

(ग) कारबोलिक एसिडकी वूसे भी सर्प नहीं रहता, अतः इसे जहाँ तहाँ छिड़क दो।

सर्प-विष चिकित्सा ।

वेगानुरूप चिकित्सा ।

(१) किसी तरहका साँप काटे, पंहुले वेगमें खून निकालना ही सबसे उत्तम उपाय है, क्योंकि खूनके साथ जहर निकल जाता है ।

(२) दूसरे वेगमें—शहद और घीके साथ अगद पिलानी चाहिये अथवा घी-दूधमें कुछ शहद और विपनाशक दवाएँ मिलाकर पिलानी चाहियें ।

(३) तीसरे वेगमें—अगर दर्दोकर या फनवाले सर्पने काटा हो, तो विष नाशक नस्य और अञ्जन सुँघाने और नेत्रोंमें लगाने चाहियें ।

(४) चौथे वेगमें—वमन कराकर, पीछे लिखी विषघ्न यवागू पिलानी चाहिये ।

(५—६) पाँचवें और छठे वेगमें शीतल उपचार करके, तीक्ष्ण विरेचन या कड़ा जुलाब देना चाहिये । अगर ऐसा ही मौका हो, तो पिचकारीद्वारा भी दस्त करा सकते हो । जुलाबके बाद, अगर उचित जेचे तो वही यवागू देनी चाहिये ।

(७) सातवें वेगमें—तेज अवपीड़न नस्य देकर सिर साफ करना चाहिये । साथ ही तेज विपनाशक अञ्जन आँखोंमें लगाना चाहिये और तेज नश्वरसे मूर्द्धा या मस्तकमें कव्वेके पंजे * के आकारका

* काकपद करना—सातवें वेगमें मूर्द्धा या मस्तकके ऊपर, तेज नश्वरसे खुरच-खुरच कर, कव्वेका पञ्जा-सा बनाते हैं । उसमें मांसको इस तरह छीजते हैं, कि, खून नहीं निकलता और मांस छिल जाता है । फिर उस काकपद या कव्वे के पंजेके निशानपर, खूनसे तर चमड़ा या किसी जानवर का ताजा मांस रखते हैं । यह मांस सिरमेंसे विषको खींच लेता है ।

निशान करके, उस निशानपर खून-मिला चमड़ा या ताजा मांस रखना चाहिये ।

नोट—इन तीनों तरहके माँपोंकी वेगानुरूप चिकित्सामें कुछ फर्क है । दबो-करकी चिकित्सामें, चौथे वेगमें चमन कराते हैं, पर मण्डली और राजिलकी चिकित्सामें, दूसरे वेगमें ही चमन कराते हैं । क्योंकि मण्डली साँपका विष पित्तप्रधान और राजिलका कफप्रधान होता है । राजिलकी चिकित्सामें, दूसरे वेग में चमन करानेके सिवा और सयचिकित्सा २१७ पृष्ठमें लिखी वेगानुरूप चिकित्साके समान ही करनी चाहिये । मण्डलीकी चिकित्सा करते समय—दूसरे वेगमें चमन करानी, तीसरे वेगमें तेज जुलाव देना और छुटे वेगमें काकोल्यादि गणमे पकाया दूध देना और मातवें वेगमें विषनाशक अवपीड नस्य देना उचित है । अगर गर्भवती, बालक और बूढ़ेको माँप काटे, तो उनका शिरावेधन न करना चाहिये । यानी फन्ट न खोलनी चाहिये । अगर जरूरत ही हो—काम न चले, तो कम खून निकालना चाहिये । इनकी फन्ट न खोल कर, मृदु उपायोंसे विष नाश करना अच्छा है । इसके सिवाय, जिनका मिजाज गर्म हो, उनका भी खून न निकालना चाहिये, बल्कि गीनल उपचार करने चाहिये ।

दर्वाक़रोंकी वेगानुरूप चिकित्सा ।

- (१) पहले वेगमें—खून निकालो ।
- (२) दूसरे वेगमें—शहद और ग्रीके साथ अगद दो ।
- (३) तीसरे वेगमें—विषनाशक नस्य और अंजन दो ।
- (४) चौथे वेगमें—चमन कराकर, विषनाशक यवागू दो ।
- (५—६) पाँचवें और छुटे वेगमें—तेज जुलाव देकर, यवागू दो ।
- (७) सातवें वेगमें—खूब तेज अवपीड नस्य देकर सिर साफ करो और मस्तकपर, कारुपट करके, ताजा मांस या खून-आलदा चमड़ा रखो ।

नोट—गर्भवती, बालक, बूढ़े और गरम मिजाज वालेका खून न निकालो, निकाले बिना न मरे तो कम निकालो और मृदु उपायोंसे विष नाश करो । गरम मिजाज वालेको गीनल उपचार करो ।

मण्डली सर्पोकी वेगानुरूप चिकित्सा ।

(१) पहले वेगमें—खून निकालो ।

(२) दूसरे वेगमें—शहद और घीके साथ अगद पिलाओ और चमन कराकर विषनाशक यवागू दो ।

(३) तीसरे वेगमें—तेज जुलाब देकर, यवागू दो ।

(४—५) चौथे और पाँचवें वेगमें—दर्बीकरके समान काम करो ।

(६) छठे वेगमें—काकोल्यादिके साथ पकाया हुआ दूध पिलाओ या महाऽगद आदि तेज अगद पिलाओ ।

(७) सातवें वेगमें—असाध्य समझकर अवपीड़ नस्य नाक में चढ़ाओ, विषनाशक दवा खिलाओ और सिरपर, काकपद करके, ताजा मॉस या खून-मिला चमड़ा रखो ।

नोट—गर्भवती, बालक और बूढ़ेकी फस्द खोलकर खून मत निकालो। अगर निकालो ही तो कम निकालो । मण्डलीके ज़हरमें पित्त प्रधान होता है । अगर ऐसा साँप पित्त प्रकृतिवाले—गरम मिजाज वालेको काटता है, तो जहर डबल जोर करता है अतः खून न निकालकर खूब शीतल उपचार करो ।

राजिल सर्पोकी वेगानुरूप चिकित्सा ।

(१) पहले वेगमें—खून निकालो और शहद-घीके साथ अगद या विषनाशक दवा पिलाओ ।

(२) दूसरे वेगमें—चमन कराकर, विष नाशक अगद—शहद और घीके साथ पिलाओ ।

(३-४-५) तीसरे, चौथे और पाँचवे वेगमें—सब काम दर्बीकरों के समान करो ।

(६) छठे वेगमें—तेज अंजन आँखोंमें आँजो ।

(७) सातवे वेगमें—तेज अवपीड़ नस्य नाकमें चढ़ाओ ।

नोट—गर्भवती, बालक और बूढ़ेका खून मत निकालो, यानी फस्द मत खोलो । जहाँतक हो सके, यथोचित नर्म उपायोंसे काम करो । कहा है —

गर्भिणी बालवृद्धाना क्षिराव्यधविवर्जितम् ।

विपात्ताना यथोद्दिष्ट विधान शस्यतेमृदु ॥

सूचना—दवा सेवन कराते समय—देश, काल, प्रकृति, सातम्य, विष-वेग और रोगीके बलाबलका विचार करके दवा देना ही चतुराई है ।

दोषानुरूप चिकित्सा ।

जिस साँपके काटे हुएके शरीरका रंग घिपके प्रभावसे विगड़ गया हो, शरीरमें वेदना और सूजन हो—उसका खून फौरन निकाल दो ।

अगर विपात्त भूखा हो और वातप्राय उपद्रव हों, तो उसे शहद और घी, मासरस, दही या माठा पिलाओ ।

अगर प्यास, दाह, गरमी, मूच्छा और पित्तके उपद्रव हो तथा पित्तज ही विष हो, तो शीतल पदार्थोंका स्पर्श, लेप, स्नान—श्रवगाहन आदि शीतल क्रिया करो ।

अगर सर्वाङ्गी ऋतु हो, कफके उपद्रव—शीत कम्प आदि हों, कफका ही विष हो और मूच्छा तथा मद हो, तो तेज वमनकारक दवा देकर वमन कराओ ।

नोट—यह ढग स्थावर और जगम दोनों विषोंकी चिकित्सामें चलता है ।

उपद्रवोंके अनुसार चिकित्सा ।

(१) जिसके कोठेमें दाह या जलन हो, पीड़ा हो, अफारा हो, मल, मूत्र और अधोवायु रुके हों, पैत्तिक उपद्रवोंसे पीड़ा हो, तो ऐसे विपात्तको विरेचन या जुलाब दो ।

(२) जिसके नेत्रोंके कोये सूजे हुए हों, नौद बहुत आती हो,

नेत्रोंका रंग और-का-और हो गया हो तथा नेत्र गढ़-से गये हों, विष-रीत रूप दीखते हों यानी कुछ-का-कुछ दीखता हो—ऐसे विपार्त्तके नेत्रोंमें विषनाशक अंजन लगाओ ।

(३) जिसके सिरमें दर्द हो, सिर भारी हो, आलस्य हो, ठोड़ी और जावड़े जकड़ गये हों, गला रुका हुआ हो, गर्दन पेंठ गई हो—मुड़ती न हो—मन्यास्तम्भ हो, तो ऐसे विपार्त्तको तेज नस्य देकर उसका सिर साफ करो ।

(४) जो रोगी विषके प्रभावसे वेहोश हो, नेत्र फटे-से हों, गर्दन टूट गई हो, उसे प्रधमन नस्य दो, यानी फूकनीसे दवा नाक में फूको । इधर यह काम हो, उधर बिना देर किये ललाटदेश और हाथ-पैरोंकी शिरा वेधन करो—फस्द खोलो । अगर उनमेंसे खून न निकले, तो झट नशतरसे मूर्च्छा या दिमागमें कब्बेके पंजेका चिह्न करके ताजा माँस या खून-मिला चमड़ा उसपर रख दो । यह विषको खींच लेगा । अगर यह न हो सके, तो भोजपत्र आदि बल्कल चाले वृत्तोंका ताजा निर्यास या सार अथवा अन्तर छाल रखो । विषनाशक दवाओंसे लिपे हुए ढाल-डमरु आदि बाजे रोगीके कानों के पास बजाओ ।

(५) जब उपरोक्त उपाय करनेसे चैतन्यता और ज्ञान हो जाय, तब वमन-विरेचन द्वारा नीचे ऊपरसे खूब शोधन करो—परम दुर्जय विषको कृतई निकाल दो । अगर विषका कुछ भी अंश शरीर में रह जायगा, तो फिर वेग होने लगेंगे तथा चिक्चिकाता, शिथिलता, ज्वर, खाँसी, सिर-दर्द, रक्तविकार, सूजन, क्षय, जुकाम, अधेरी आना, अरुचि और पीनस प्रभृति उपद्रव होने लगेंगे ।

अगर फिर उपद्रव हों या जो शेष रह जाय, उनका इलाज विषघ्न दवाओं या उपायोंसे “दोपानुसार” करो; यानी विषके जो उपद्रव हों, उनका यथायोग्य उपचार करो ।

विषकी उत्तर क्रिया ।

जब विषके वेगोंकी शान्ति हो जाय, पूरी तरहसे आराम हो जाय, तब वन्द खोल कर, शीघ्र ही डाढ़ लगी या काटी हुई जगहपर पछने लगा—खुरचकर—विषनाशक लेप कर दो, क्योंकि अगर जरा भी विष रुका रहेगा, तो फिर वेग होने लगेंगे ।

अगर किसी तरह दोषोंके कुछ उपद्रव बाकी रह जायें, तो उनका यथोचित उपचार करो, क्योंकि शेष रहा हुआ विषका अश फिर उपद्रव और वेग कर उठता है । विषके जो उपद्रव ठहर जाते हैं, सहजमें नहीं जाते ।

अगर वातादि दोष कुपित हों, तो बदे हुए वायुका स्नेहादिसे उपचार करो । वे उपाय—तेल, मछली और कुल्थीसे रहित—वायु-नाशक होने चाहियें ।

अगर पित्तप्रधान दोष कुपित हों, तो पित्तज्वर-नाशक काढ़े, स्नेह और वस्त्रियोंसे उसे शान्त करो ।

अगर कफ बढ़ा हो, तो आरग्वधादि गणके द्रव्योंमें शहद मिला कर उपयोग करो । कफनाशक दवा या अगद और तिक्त-रुखे भोजनोंसे शान्त करो ।

विषके घाव और विष-लिपे शस्त्रके घावोंके लक्षण ।

कड़ा बन्ध बाँधने, पछने लगाने—खुरचने या पेसे ही तेज लेपों आदिसे विषसे सूजा हुआ स्थान गल जाता है और विषसे सड़ा हुआ मांस कठिनतासे अच्छा होता है ।

नशतर आदिसे चीरते ही काला खून निकलता है, स्थान पक जाता है, काला हो जाता है, बहुत ही दाह होता है, घावमें सड़ा मांस पड़ जाता है, भयकर दुर्गन्ध आती है, घावसे धारस्वार बिसर

मांस निकलता है, व्यास, मूर्च्छा, भ्रम, दाह और ज्वर—ये लक्षण जिस क्षत या घावमें होते हैं, उसे दिग्धविद्ध (विष-लिपे शस्त्रके बिघनेसे हुआ घाव) घाव कहते हैं ।

जिन घावोंमें ऊपरके लक्षण हों, विषयुक्त डक रह गया हो, मकड़ी लड़ेके-से घाव हों, दिग्धविद्ध घाव हों, विषयुक्त घाव हों और जिन घावोंका मांस सड़ गया हो, पहले उनका सड़ा-गला मांस दूर कर दो, यानी नशतरसे छीलकर फेंक दो । फिर जौक लगाकर खून निकाल दो, और वमन-विरेचनसे दोष दूर कर दो ।

फिर दूधवाले वृक्ष—गूलर, पीपर, पाखर आदिके काढ़ेसे घावपर तरड़े दो और सौ बारके धुले हुए घीमें विष नाशक शीतल द्रव्य मिलाकर, उसे कपड़ेपर लगाकर, मल्हमकी तरह, घावपर रख दो । अगर किसी दुष्ट जन्तुके नख या कंटक आदिसे कोई घाव हुआ हो, तो ऊपर लिखे हुए उपाय करो अथवा पित्तज विषमें लिखे उपाय करो ।



तादर्थ्यो अगद ।

पुण्डेरिया, देवदारु, नागरमोथा, भूरिछुरीला, कुटकी, थुनेर, सुगन्ध रोहिण तृण, गूलर, नागकेशरका वृक्ष, तालीसपत्र, सज्जी, केवटी मोथा, इलायची, सफेद सम्हालू, शैलज गन्धद्रव्य, कूट, तगर, फूलप्रियंगू, लोध, रसौत, पीला गेरू, चन्दन और सेंधानोन—इन सब दवाओंको महीन कूट-पीस और छानकर “शहद”में मिला कर, गायके सींगमें भर कर, ऊपरसे गायके सींगका ढक्कन देकर,

१५ दिन तक रख दो । इसको “ताव्योगद” कहते हैं । और तो क्या, इसके सेवनसे तत्काल साँपका काटा हुआ भी घब जाता है ।

नोट—“अगद” ऐसी दवाओंको कहते हैं, जो कितनी ही यथोचित औषधियोंके मेलसे बनाई जाती हैं और जिनमें विष नाश करने की सामर्थ्य होती है । हकीम लोग ऐसी दवाओंको “तिरयाक” कहते हैं ।

महा अगद ।

निशोथ, इन्द्रायण, मुलेठी, हल्दी, दारूहल्दी, मझिप्रवगकी सब दवाएँ, सेंधानोन, चिरिया सचर नोन, विड़नोन, समुद्र नोन, काला नोन, सोंठ, मिर्च और पीपर—इन सब दवाओंको एकत्र पीसकर और “शहद” में मिलाकर, गायके सींगमें भर दो और ऊपरसे गाय के सींगका ही ढक्कन लगाकर बन्द कर दो । १५ दिन तक इसे न छेड़ो । इसके बाद काममें लाओ । इसे “महाऽगद” कहते हैं । इस दवाको घी, दूध या शहद प्रभृतिमें मिलाकर पिलाने, आजने, काटं हुए स्थानपर लगाने और नस्य देनेसे अत्यन्त उग्रवीर्य सर्पोंका विष, दुर्निवार विष और सब तरहके विष नष्ट हो जाते हैं । यही वही उत्तम दवा है । गृहस्थ और वैद्य सभीको इसे बनाकर रखना चाहिये, क्योंकि समयपर यह प्राणरक्षा करती है ।

नोट—यगसेन, चक्रदत्त और वृन्द प्रभृति कितने ही आचार्यों ने इसकी भूरि-भूरि प्रशंसा की है । प्राचीन कालके वैद्य ऐसी-ऐसी दवाएँ तैयार रखते थे और उन्हेंके चलसे धन और यश उपार्जन करते थे ।

दशाङ्ग धूप ।

बेलके फूल, बेलकी छाल, बालछड़, फूलप्रियंगू, नागकेशर, सिरस, तगर, कूट, हरताल और सैनसिल—इन सब दवाओंको बराबर-बराबर लेकर, सिलपर रख, पानीके साथ खूब महीन पीसो और साँपके काटे हुए आदमीके शरीरपर मलो । इसके लगाने या

मालिश करनेसे अत्यन्त तेज विष और गर विष नष्ट हो जाता है । इस धूपको शरीरमें लगाकर कन्याके स्वयम्बर, देवासुर-युद्ध-समान युद्ध और राजद्वारमें जानेसे विजय-लक्ष्मी प्राप्त होती है, अर्थात् फतह होती है । जिस घरमें यह धूप रहती है, उस घरमें न कभी आग लगती है, न राक्षस-बाधा होती है और न उस घरके बच्चे ही मरते हैं ।

अजित अगद ।

वायबिडंग, पाठा, अजमोद, ह्रींग, तगर, सोंठ, मिर्च, पीपर, हुरड़, वहेड़ा, आमला, सेंधानोन, विरिया नोन, बिड़नोन, समन्दर नोन, काला नोन और चीतेकी जड़की छाल—इन सबको महीन पीस-छान कर, “शहद” में मिलाकर, गायके सींगमें भर कर, ऊपर से सींगका ही ढकना लगा दो और १५ दिन तक रखी रहने दो । जब काम पड़े, इसे काममें लाओ । इसके सेवन करनेसे स्थावर और जङ्गम सब तरहके विष नष्ट होते हैं ।

नोट—जब इसे पिलाना, लगाना या आजना हो, तब इसे घी, दूध या शहदमें मिला लो ।

चन्द्रोदय अगद ।

चन्दन, मैनशिल, कूट, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागरमोथा, सरसों, बालछड़, इन्द्रजौ, केशर, गोरोचन, असवण, ह्रींग, सुगन्ध-चाला, लामजकतृण, सोया और फूलप्रियंगू—इन सबको एकत्र पीस कर रख दो । इस दवासे सब तरहके विष नाश हो जाते हैं ।

ऋषभागद ।

जटामासी, हरेणु, त्रिफला, सहजना, मँजीठ, मुलेठी, पद्मास, वायबिडंग, तालीसके पत्ते, नाकुली, इलायची, तज, तेजपात, चन्दन,

भाख्खी, पदेल, किण्ही, पाठा, इन्द्रायणका फल, गूगल, निशोथ, अण्णक, सुपारी, तुलसीकी मञ्जरी और मिलावेके फूल—इन सब दवाओंको बराबर-बराबर लेकर महीन पीस लो । फिर इसमें सूअर, गोह, मोर, शेर, बिल्लाव, सावर और न्यौला—इनके “पित्ते” मिला दो । शेषमें “शहद” मिलाकर, गायके सींगमें भरकर, सींगसे ही बन्द करके १५ दिन रक्खी रहने दो । इसके बाद काममें लाओ ।

जिस घरमें यह अगद होती है, वहाँ कैसे भी भयङ्कर नाग नहीं रह सकते । फिर बिच्छू वगैर की तो ताकत ही क्या जो घरमें रहें । अगर इस दवाको नगाडेपर लेप करके, साँपके काटे आदमीके सामने उसको बतावें, तो बिप नष्ट हो जायगा । अगर इसे ध्वजा-पताकाओंपर लेप कर दें, तो साँपके काटे आदमी उनकी हवामान शरीरमें लगने या उनके देखने से ही आराम हो जायेंगे ।

अमृत घृत ।

चिरचिरेके बीज, सिरसके बीज, मेदा, महामेदा और मकोथ—इनको गोमूत्रके साथ महीन पीसकर कल्क या लुगदी बना लो । इस घी से सब तरहके बिप नष्ट होते और मरती हुआ भी जी जाता है ।

नोट—कल्कके बजनसे चौगुना गायका घी और घी से चौगुना गोमूत्र लेना । फिर सबको चूल्हेपर चढ़ाकर मन्दाग्निसे घी पका लेना ।

नागदन्त्याद्य घृत ।

नागदन्ती, निशोथ, दन्ती और थूहरका दूध—प्रत्येक चार-चार तोलें, गोमूत्र २५६ तोले और उत्तम गोघृत ६४ तोले,—सबको मिला कर चूल्हेपर चढ़ा दो और मन्दाग्नि से घी पकालो । जब गोमूत्र आदि जलकर घी मात्र रह जाय उतार लो । इस घीसे साँप, बिच्छू और झीड़ोंके बिप नाश होते हैं ।

तण्डुलीय घृत ।

चौलाईकी जड़ और घरका धूआँ, दोनों समान-समान लेकर पीस लो । फिर इनके वज़नसे चौगुना घी और घीसे चौगुना दूध मिलाकर, घी पकानेकी विधिसे घी पका लो । इस घीसे समस्त विष नाश हो जाते हैं ।

मृत्युपाशापह घृत ।

लोथ, हरड़, कूट, हुलहुल, कमलकी डण्डी, बेंतकी जड़, साँगिया विष (शुद्ध), तुलसीके पत्ते, पुनर्नवा, मँजीठ, जवासा, शतावर, सिंघाड़े, लजवन्ती और कमल-केशर—इनको बराबर-बराबर लेकर कूट-पीस लो । फिर सिलपर रख, पानीके साथ पीस, कल्क या लुगदी बना लो ।

फिर कल्कके वज़नसे चौगुना उत्तम गोघृत और घीसे चौगुना गायका दूध लेकर, कल्क, घी और दूधको मिलाकर कड़ाहीमें रखो और चूल्हेपर चढ़ा दो । नीचेसे मन्दी-मन्दी आग लगाने दो । जब दूध जलकर घी मात्र रह जाय, उतार लो । घीको छानकर रख दो । जब वह आप ही शीतल हो जाय, घीके बराबर “शहद” मिला दो और बर्तनमें भरकर रख दो ।

इस घीकी मालिश करने, अंजन लगाने, पिचकारी देने, नस्य देने, भोजनमें खिलाने और बिना भोजन पिलानेसे सब तरहके अत्यन्त दुस्तर स्थावर और जंगम विष नष्ट हो जाते हैं । सब तरह के कृत्रिम गरविष भी इससे दूर होते हैं । बहुत कहनेसे क्या, इस घीके छूने मात्रसे विष नष्ट हो जाते हैं । साँपका विष, कीट, चूहा, मकड़ी और अन्य जहरीले जानवरोंका विष इससे निश्चय ही नष्ट हो जाता है । यह घी यथानाम तथा गुण है । सचमुच ही मृत्यु-पाश से मनुष्यको छुड़ा लेता है ।

सर्प-विषकी सासान्य चिकित्सा ।

उपर हमने तीनों किस्मके साँपोंकी वेगानुरूप, दोषानुरूप और उपद्रवानुसार अलग-अलग चिकित्साएँ लिखी हैं। उन चिकित्साओं के लिये साँपोंकी किस्म जानने, उनके वेग पहचानने और दोषोंके विकार समझनेकी जरूरत होती है। ऐसी चिकित्सा वे ही कर सकते हैं, जिन्हें इन सब बातोंका पूरा ज्ञान हो, अतः नीचे हम ऐसे नुसखे लिखते हैं, जिनसे गँवार आदमी भी सब तरहके साँपोंके काटे आदमियोंकी जान बचा सकता है। जिनसे उतना परिश्रम न हो, जो उतना ज्ञान सम्पादन न कर सकें, वे कम-से-कम नीचे लिखे नुसखोंसे काम लें। जगदीश अवश्य प्राण रक्षा करेंगे।

सर्प-विष नाशक नुसखे ।

(१) घी, शहद, मफ्खन, पीपर, अदरक, कालीमिर्च और सेंधा-
नोन—इन सातों चीजोंमें जो पीसने लायक हों, उन्हें पीस-छान
लो। फिर सबको मिलाकर, साँपके काटे हुएको पिलाओ। इस
नुसखेके सेवन करनेसे क्रोधमें मरे तत्क्ष-साँपका काटा हुआ भी
आराम हो जाता है। परीक्षित है।

(२) चौलाईकी जड़, चाँवलोंके पानीके साथ, पीसकर पीने से मनुष्य तत्काल निर्विष होता है; यानी उसपर जहरका असर नहीं रहता ।

‘(३) काकादिनी अर्थात् कुलिकाकी जड़की नास लेने से काल का काटा हुआ भी आराम हो जाता है ।

‘(४) जमालगोटेकी मींगियोंको नीमकी पत्तियोंके रसकी २१ भावना दो । इन भावना दी हुई मींगियोंको, आदमीकी लारमें घिस कर, आँखोंमें आँजो । इनके आँजने से साँपका विष नष्ट हो जाता और मरता हुआ मनुष्य भी जी जाता है ।

‘(५) नीबूके रसमें जमालगोटेको घिसकर आँखोंमें आँजने से साँपका काटा आदमी आराम हो जाता है ।

नोट—इलायजुल गुर्बामें लिखा है—कालीमिर्च सात माशे और जमालगोटे की गिरी सात माशे—इन दोनोंको तीन कागजी नीबूओंके रसमें घोट कर, कालीमिर्च-समान गोलियाँ बना लो । इनमेंसे एक या दो गोली पथरपर रख, पानीके साथ पीस लो और साँपके काटे हुए आदमीकी आँखोंमें आँजो और इन्हामेंसे २।३ गोलियाँ खिला भी दो । अवश्य आराम होगा ।

(६) अकेले जमालगोटेको ‘घी’में पीसकर, शीतल जलके साथ, पीने से साँपका काटा हुआ आराम हो जाता है ।

“वैद्यसर्वस्व” में लिखा है:—

किमत्र बहुनोक्तेन जेपालनेनैव तत्क्षणम् ।

घृत शीताम्बुना श्रेष्ठं भजनं सर्पदशके ॥

बहुत बकवादसे क्या लाभ ? केवल जमालगोटेको घीमें पीस कर, शीतल जलके साथ, पीनेसे साँपका काटा हुआ तत्काल आराम हो जाता है ।

नोट—जमालगोटेको पानीमें पीस कर, बिच्छूके काटे स्थानपर लेप करनेसे बिच्छूका जहर उतर जाता है ।

“मुजर्वात अकबरी” में लिखा है—अगर साँपका काटा आदमी बेहोश हो, तो उसके पेटपर—नाभिके ऊपर—इस तरह उस्तरा लगाओ कि चमड़ा छिल जाय, पर खून न निकले । फिर उस जगहपर, जमालगोटा पानीमें पीस कर

जगा दो । इसके लगानेसे क्रय या वमन शुरू होगी और साँपका काटा घादभी होगमें आ जायगा । होशमें आते ही और उपाय करो ।

“तिन्वे अक्षयरी” में लिखा है—साँपके काटे हुएको दो या तीन जमालगोटे छील कर खिलाओ । साथ ही खिला हुआ जमालगोटा, एक मूँगके बराबर पीस कर, रोगीकी आँखोंमें आँजो । जमालगोटा खिला कर, जहाँ साँपने काटा हो उस जगह, साँगीकी तरह खूब चूमो, ताकि शरीरमें जहरका असर न हो । हकीम साहब इसे अपना आजमूदा उपाय लिखते हैं ।

जमालगोटेका सेवन अनेक हकीम वैद्योंने इस मौकेपर अच्छा बताया है । यद्यपि हमने परीक्षा नहीं की है, तथापि हमें इसके अक्सर होनेमें सन्देह नहीं ।

(७) दो या तीन जमालगोटेकी मींगियोंकी गिरी और एक तोले जङ्गली तोरई—इन दोनोंको पानीके साथ पीसकर और पानीमें ही घोलकर पिला देने से साँपका जहर उत्तर जाता है ।

नोट—दन्तीके बीजोंको जमालगोटा कहते हैं । ये अरएडीके बीज—जैसे होते हैं । इनके बीचमें जीभी सी होती है, उसीसे क्रय होती है । मींगियोंमें तेज होता है । वैद्यलोग जमालगोटेकी चिकनाई दूर कर देते हैं, तब वह शुद्ध और खाने योग्य हो जाता है । दवाके काममें बीज ही लिये जाते हैं । जमालगोटा कोठेको हानिकारक है, इसीसे हकीम लोग इसके देनेकी मनाही करते हैं । घी, घूघ, माछा या केवल घी पीनेसे इसका दर्प नाश होता है । इसकी मात्रा १ चाँवलकी है । जमालगोटा कफ नाशक, तीक्ष्ण, गरम और दस्तावर है । जमालगोटेके शोधनेकी विधि हमने इसी भागमें लिखी है ।

(८) बड़के अक्रुर, मँजीठ, जीवक, ऋषभक, मिश्री और कुम्भेर—इनको पानीमें पीसकर, पीने से मण्डली सर्पका विष शान्त हो जाता है ।

(९) रेणुका, कूट, तगर, त्रिकुटा, मुलेठी, अतीस, घरका धूआँ और शहद—इन सबको मिला और पीसकर पीने से साँपका विष नाश हो जाता है ।

(१०) घालछड़, चन्दन, सेंधानोन, पीपर, मुलेठी, कालीमिर्च, कमल और गायका पित्ता—इन सबको एकत्र पीसकर, आँखोंमें आँजने से विष प्रभावसे मूर्च्छित या बेहोश हुआ मनुष्य भी होशमें आ जाता है ।

(११) करंजके बीज, त्रिकुटा, वेलवृत्तकी जड़, हल्दी, दारुहल्दी, तुलसीके पत्ते और बकरीका मूत्र—इन सबको एकत्र पीसकर, नेत्रों में आजने से, विषसे बेहोश हुआ मनुष्य होशमें आ जाता है ।

(१२) सुंधानोन, चिरचिरेके बीज और सिरसके बीज—इन सब को मिलाकर और पानीके साथ सिलपर पीसकर कल्क या लुगदी बना लो । इस लुगदीकी नस्य देने या सुंधाने से विषके कारणसे मूर्च्छित हुआ मनुष्य होशमें आ जाता है ।

(१३) इन्द्रजौ और पाढ़के बीजोंको पीसकर नस्य देने या सुंधाने या नाकमें चढ़ाने से बेहोश हुआ मनुष्य चैतन्य हो जाता है ।

नोट—नस्यके मस्यन्धमें हमने चिकित्सा चन्द्रोदय, दूसरे भागके पृष्ठ २६७-२७२ में विस्तारसे लिखा है । उसे अवश्य पढ़ लेना चाहिये ।

(१४) सिरसकी छाल, नीमकी छाल, करंजकी छाल और तोरई—इनको एकत्र, गायके मूत्रमें, पीसकर प्रयोग करनेसे स्थावर और जंगम—दोनों तरहके विष शान्त हो जाते हैं ।

नोट—मुख्यतया विष दो प्रकारके होते हैं—(१) स्थावर, और (२) जंगम । जो विष जमीनकी खानों और वनस्पतियोंसे पैदा होते हैं, उन्हें स्थावर विष कहते हैं । जैसे, सखिया और हरताल वगैरह तथा कुचला, सींगीमोहरा, कनेर और धतूरा प्रभृति । जो विष साँप, बिच्छू, मकड़ी, कनखजूरे प्रभृति चलने फिरने वाले जन्तुओंमें होते हैं, उन्हें जंगम विष कहते हैं ।

(१५) दाख, असगन्ध, गेरू, सफेद कोयल, तुलसीके पत्ते, कैथके पत्ते, वेलके पत्ते और अनारके पत्ते—इन सबको एकत्र पीसकर और “शहद”में मिलाकर सेवन करने से “मण्डली” सर्पोंका विष-नष्ट हो जाता है ।

नोट—यह खानेकी दवा है । सर्प-विषपर, खासकर मण्डली सर्पके विषपर, अत्युत्तम है । इसमें जो “सफेद कोयल” लिखी है, वह स्वयं सर्प-विष-नाशक है । कोयल दो तरहकी होती है—(१) नीली, और (२) सफेद । हिन्दीमें सफेद कोयल और नीली कोयल कहते हैं । संस्कृतमें अपराजिता, नील अपराजिता और विष्णुकान्ता आदि कहते हैं । बँगलामें हापरमाली, अपराजिता या

नील उपराजिता पड़ते हैं । जराहटीयें गोदण्ड और गुजरातीमें धोली गरखी कहते हैं । अरुन्धे सत्यम्भमें विषयदुर्मे लिखा है —

ग्रासं पित्तलजं चैव शोध जन्तून्मण कफम् ।

ग्रहपीडा रीपिरोगे विष सर्पस्य नाशयेत ॥

नफेद ७७७—आस, पित्तरोग, सूजन, कृमि, घाव, कफ, ग्रहपीडा, मस्तक-रोग और सौण्डे विषका नाश कारी है ।

(१६) सिरसके पत्तोंके रसमें सफेद मिर्चोंको पीसकर मिला दो और मलतदार सुखा लो । इस तरह सात दिनमें सात बार करो । जब यह काम कर चुको, तब उसे रख दो । सोंपके काटे हुए आदमी धो इस दवाके पिलाने, इसकी नस्य देने और इसीको आँखोंमें आँजने से निश्चय ही बड़ा उपकार होता है । परीक्षित है ।

नोट—इसके सिरसके पत्तोंको पीस कर, सोंपके काटे स्थानपर लेप करनेसे सोंपका जहर उतर जाता है । इसको हिन्दीमें सिरस, बँगलामें शिरीष गाछ, मराठीमें सिरसी और गुजरातीमें सरसडियो और फारसीमें दशन्ते जकरिया कहते हैं । निबन्धमें लिखा है —

शरीपो मधुरोऽनुष्णस्तिक्तश्च त्वरो लघु ।

दापशाय विसर्पघ्न कासत्रण विषापहः ॥

सिरम मधुर, गम नहीं, कड़वा, कसैला और हल्का है । यह दोष, सूजन, विसर्प, जाम्बी, घाव और जहरको नाश करता है ।

(१७) बॉम्ब कलौड़ेकी लड़को चकरीके सूत्रकी भावना दो । फिर इसे कौंजीमें पीसकर, सोंपके काटे हुएको इसकी नस्य दो । इस नस्यसे सोंपका विष दूर हो जाता है ।

नोट—बॉम्ब कलौड़ेकी गोट पानीमें घिसकर पिलाने और काटे हुए स्थानपर लगानेसे सोंप, बिच्छू, चूहा और बिल्लीका जहर उतर जाता है । परीक्षित है ।

(१८) घरका धूआँ, हलदी, दाखहल्दी और चौलाईकी जड़—इन चारोंको एकत्र पीस कर, दही और घीमें मिला कर, पीनेसे वायुक्ति सोंपका काटा हुआ भी आराम हो जाता है ।

(१६) लिहसौड़ा, कायफल, बिजौरा नीबू, सफेद कोयल, सफेद पुनर्नवा और चौलाईकी जड़—इन सबको एकत्र पीस लो। इस दवाके सेवन करनेसे दर्बीकर और राजिल जातिके साँपोंका विष नष्ट हो जाता है। यह बड़ी उत्तम दवा है।

(२०) सम्हालूकी जड़के स्वरसमें निर्गुणडीकी भावना देकर पीनेसे सर्प विष उतर जाता है।

(२१) सेधानोन, कालीमिर्च और नीमके घीज—इन तीनोंको बराबर-बराबर लेकर, एकत्र पीस कर, फिर शहद और घीमें मिला कर, सेवन करनेसे स्थावर और जंगम दोनों तरहके विष नष्ट हो जाते हैं।

(२२) चार तोले कालीमिर्च और एक तोले चाँगेरीका रस—इन दोनोंको एकत्र करके और घीमें मिलाकर पीने और लेप करनेसे साँपका उग्र विष भी शान्त हो जाता है।

नोट—चाँगेरीको हिन्दीमें चूका, बँगलामें चूकापालड, मरहटीमें आंवटसुका और फारसीमें तुरशक कहते हैं। यह बड़ा खटा स्वादिष्ट शाक है। इसके प्रति-निधि जरशक और अनार हैं।

(२३) बगसेनमें लिखा है, मनुष्यका मूत्र पीनेसे घोर सर्प-विष नष्ट हो जाता है।

✓(२४) परवलकी जड़की नस्य देनेसे कालरूपी सर्पका डसा हुआ भी बच जाता है।

नोट—इस नुसखेको वृन्द और बङ्गसेन दोनोंने लिखा है।

(२५) पिण्डी तगरको, पुण्य नक्षत्रमें, उखाड़ कर, नेत्रोंमें लगाने से साँपका काटा हुआ आदमी मर कर भी बच जाता है। इसमें आश्चर्यकी कोई बात नहीं है।

नोट—तगर दो तरहकी होती है—(१) तगर, और (२) पिण्डी तगर। पिण्डी तगरको नन्दी तगर भी कहते हैं। दोनों तगर गुणमें समान हैं। पिण्डी

तगरके वृक्ष हिमालय प्रभृति उत्तरीय पर्वतोंपर बहुत होते हैं । वृक्ष बड़ा होता है, पत्ते कनेर-से लम्बे-लम्बे और फूल छोटे-छोटे, पीले रङ्गके, पाँच पखवीवाले होते हैं । यद्यपि दोनों ही तगर विष नाशक होती हैं, पर सर्प-विषके लिये पिण्डी तगर विशेष गुणकारी है । बँगलामें तगर पाटुका, गुजराती और मरहटी में पिण्डीतगर और लैटिनमें गारडिनियाफलोरीबयडा कहते हैं ।

(२६) चागकी कपासके पत्तोंका चार या पाँच तोले स्वरस साँपके काटे आदमीको पिलाने और उसीको काटे स्थानपर लगाने से जहर नष्ट हो जाता है । अगर यही स्वरस पिचकारी द्वारा शरीरके भीतर भी पहुँचाया जाय, तो और भी अच्छा । एक विश्वासी मित्र इसे अपना परीक्षित नुसखा बताते हैं । हमें उनकी बातमें जरा भी शक नहीं ।

नोट—कपासके पत्ते और राई—दोनोंको एकत्र पीस कर, विच्छृंके काटे स्थानपर लेप करनेसे विच्छृंका विष नष्ट हो जाता है । रविवारके दिन खोट कर लाट्टे हुई कपासकी जड़ चवानेसे भी विच्छृंका जहर उतर जाता है ।

(२७) सफेद कनेरके सूखे हुए फूल ६ माशे, कड़वी तम्बाकू ६ माशे और इलायचीके बीज २ माशे,—इन तीनोंको महीन पीस कर कपड़ेमें छान लो । इस नस्यको शीशीमें रख दो । इस नस्यको सुँघनी तमाखूकी तरह सुँघनेसे साँपका विष उतर जाता है । परीक्षित है ।

(२८) साँपके काटे आदमीको नीमके, खासकर कड़वे नीमके, पत्ते और नमक अथवा कड़वे नीमके पत्ते और काली मिर्च खूब चबवाओ । जब तक जहर न उतरे, इनको बराबर चबवाते रहो । जब तक जहर न उतरेगा, तब तक इनका स्वाद साँपके काटे हुएको मालूम न होगा, पर ज्योंही जहर नष्ट हो जायगा, इनका स्वाद उसे मालूम देने लगेगा । साँपने काटा है या नहीं काटा है, इसकी परीक्षा करनेका यही सर्वोत्तम उपाय है । दिहातवालोंको जब सन्देह होता है, तब वह नीमके पत्ते चबवाते हैं । अगर ये कड़वे लगते हैं, तब तो समझा जाता है कि

साँपने नहीं काटा, खाली वहम है। अगर कड़वे नहीं लगते, तब निश्चय हो जाता है कि, साँपने काटा है। इन पत्तोंसे कोरी परीक्षा ही नहीं होती, पर रोगीका विष भी नष्ट होता है। साँपके काटेपर कड़वे नीमके पत्ते रामबाण दवा है। यद्यपि नीमके पत्तोंसे सभी साँपोंके काटे हुए मनुष्य आराम नहीं हो जाते, पर इसमें शक नहीं कि, अनेक आराम हो जाते हैं। परीक्षित है।

नोट—नीमके पत्तोंका या छालका रस बारम्बार पिलानेसे भी साँपका जहर उतर जाता है। अगर आप यह चाहते हैं, कि साँपका जहर हमपर असर न करे, तो आप नित्य—सवेरे ही—कड़वे नीमके पत्ते सदा चबाया करें।

(२६) सेधानोन १ भाग, काली मिर्च १ भाग और कड़वे नीमके फल २ भाग,—इन तीनोंको पीसकर, शहद या घीके साथ खिलानेसे स्थावर और जगम दोनों तरहके विष उतर जाते हैं।

✓ (३०) साँपके काटे आदमीको बहुत-सा लहसन, प्याज और राई खिलाओ। अगर कुछ भी न हो, तो यह घरेलू दवा बड़ी अच्छी है।

नोट—राईसे साँप बहुत डरता है। अगर आप साँपकी राहमें राईके दाने फैला दें, तो वह उस राहसे न निकलेगा। अगर आप राईको नौसादर और पानी में घोलकर साँपके बिल या बाँबीमें डाल दें तो वह बिल छोड़कर भाग जायगा।

✓ (३१) हिकमतके ग्रन्थोंमें लिखा है:—अगर साँपका कांटा हुआ चेहोश हो, पर मरा न हो, तो “कुचला” पानीमें पीसकर उसके गले में डालो और थोड़ा-सा कुचला पीसकर उसकी गर्दन और शरीरपर मलो, इन उपायोसे वह अवश्य होशमें आ जायगा।

(३२) एक हकीमी पुस्तकमें लिखा है, मदारकी तीन कौपलें गुड़में लपेटकर खिलानेसे साँपका काटा आराम हो जाता है; पर मदारकी कौपलें खिलाकर, ऊपरसे घी पिलाना परमावश्यक है।

(३३) मदारकी चार कली, सात काली मिर्च और एक मांशे इन्द्रायण—इन तीनोंको पीसकर खिलानेसे साँपका काटा आराम हो जाता है।

(३४) सापके काटेको मदारकी जड़ पील-पीसकर पिलानेसे साँपका जहर उतर जाता है ।

नोट—यों-कोई मदारकी जड़ और मदारकी रूई—दोनों ही पीटाकर पिछाते हैं । हाँ, अगर यह दवा पिलाई जाय, तो साथ-साथ ही साँपके काटे हुए स्थान पर मदारका दूध टपकाते भी रहो । जब तक टपकाया हुआ दूध न सूखे, दूध टपकाना बन्द मत करो । जब जहरका असर न रहेगा या जहर उतर जायगा, टपकाया हुआ मदारका दूध सूखने लगेगा ।

(३५) गायका घी ४० माशे और लाहौरी नमक ८ माशे—दोनों को मिलाकर खानेसे साँपका जहर एवं अन्य विष उतर जाते हैं ।

(३६) थोड़ा-सा कुचला और काली मिर्च पीसकर खानेसे साँपका जहर उतर जाता है ।

(३७) काली मिर्च और जमालगोटेकी गरी सात सात माशे लेकर, तीन कागजी नीबुओंके रसमें खरल करके, मिर्च-समान गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंको पानीमें पीसकर आँजने और दो-तीन गोली खिलानेसे साँपका काटा आदमी निश्चय ही आराम हो जाता है ।

(३८) फसौंदीके बीज महीन पीसकर आँखोंमें आँजनेसे साँपका जहर उतर जाता है ।

(३९) “इलाजुल गुर्वा” में लिखा है, एक खटमल निगल जाने से साँपका जहर उतर जाता है ।

(४०) तेलिया सुहागा २० माशे भूनकर और तेलमें मिलाकर पिला देनेसे साँपका काटा आदमी आराम हो जाता है ।

नोट—मज्जिपाके साथ सुहागा पीस लेनेसे सखियाका विष मारा जाता है, इसीविषे विष खाये हुए आदमीको घीके साथ सुहागा पिलाते हैं । कहते हैं, सुहागा तब तक जहरोंको नष्ट कर देता है ।

(४१) चूहेका पेट फाड़कर साँपके काटे स्थानपर बाँध देनेसे जहर नष्ट हो जाता है । कहते हैं, यह जहरको सोख लेता है ।

✓(४२) सिरसके पेड़की छाल, सिरसकी जड़की छाल, सिरसके बीज और सिरसके फूल चारों,—पाँच-पाँच माशे लेकर महीन पीस लो । इसे एक-एक चम्मच गोमूत्रके साथ दिनमें तीन बार पिलाने से साँपका ज़हर उतर जाता है ।

नोट—सिरसकी छाल, जो पेड़में ही काली हो जाती है, बड़ी गुणकारी होती है । सिरसकी ८ माशे छाल, हर रोज़ तीन दिन तक साँठी चावल्लोंके धोवन के साथ पीनेसे एक साल तक जहरीले जानवरोंका विष असर नहीं करता । ऐसे मनुष्यको जो जानवर काटता है, वह खुद ही मर जाता है ।

✓(४३) जामुनकी अढ़ाई पत्ती पानीमें पीसकर पिला देनेसे सर्प-विष उतर जाता है ।

(४४) दो माशे ताजा कैंचुआ पानीमें पीसकर पिला देनेसे सर्प-विष नष्ट हो जाता है ।

(४५) साँप या बावले कुत्ते अथवा अन्य जहरीले जानवरोंके काटे हुए स्थानोंपर फौरन पेशाब कर देना बड़ा अच्छा उपाय है । वैद्य और हकीम सभी इस बातको लिखते हैं ।

(४६) समन्दर फल महीन पीसकर, दोनों नेत्रोंमें आँजनेसे साँपका ज़हर जाता है ।

(४७) महुआ और कुचला पानीमें पीसकर, काटे हुए स्थान पर इसका लेप करनेसे साँपका ज़हर उतर जाता है ।

(४८) गगन-धूल पीसकर नाकमें टपकानेसे साँपका ज़हर उतर जाता है ।

(४९) कसौंदीकी जड़ ४ माशे और काली मिर्च २ माशे—पीस कर खानेसे साँपका ज़हर उतर जाता है ।

(५०) कमलको कूट पीस और पानीमें छानकर पिलानेसे कृय होती और सर्प-विष उतर जाता है ।

(५१) संभालूका फल और हिंगके पेड़की जड़—इन दोनोंके सेवन करनेसे साँपका ज़हर नष्ट हो जाता है ।

(५२) “तिव्ये अकररी” में लिखा है, तुरन्तकी तोड़ी हुई ताजा करुड़ी लोपके काटेपर अद्भुत फल दिखाती है ।

(५३) बकरीकी मैंगनी सभी जहरीले जानवरोंके काटनेपर लाभदायक है ।

(५४) “तिव्ये अकवरी” में लिखा है, लागियाका दूध काले साँप के काटनेपर खूब गुण करता है ।

नोट—लागिया एक दुधारी औषधिका दूध है । इसके पत्ते गोल और पीले तथा फूल भी पीला होता है । यह दूसरे दर्जेका गर्म और रुखा है तथा बलवान रैचक थार अत्यन्त चमनप्रद है, यानी इसके खानेसे कृय और दस्त बहुत होते हैं । कतीरा इसके दुर्पको नाश करता है ।

(५५) नीबूके नौ माशे बीज खानेसे समस्त जानवरोंका विष उतर जाता है ।

(५६) करिहारीकी गाँठको पानीमें पीसकर नस्य लेनेसे साँप का जहर उतर जाता है ।

(५७) घरका धुआँ, हल्दी, दारुहल्दी और जड़ समेत चौलाई—इन सबको दहीमें पीसकर और घी मिलाकर पिलानेसे साँपका जहर उतर जाता है । परीक्षित है ।

(५८) बड़के अकुर, मँजीठ, जीवक, ऋषभक, घला—खिरंटी, गम्भारी और मुलहटी,—इन सबको महीन पीसकर पीनेसे साँपका विष नष्ट हो जाता है । परीक्षित है ।

नोट—इस नुसले और न० ८ नुसलेमें यही भेद है, कि उसमें बला और मुलहटीके स्थानमें “मिश्री” है ।

(५९) पण्डित मुरलीधर शर्मा राजचैद्य अपनी पुस्तकमें लिखते हैं, अगर बन्ध बाँधने और चीरा देकर खून निकालनेसे कुछ लाभ दीखे तो खैर, नहीं तो “नागनबेल” की जड़ एक तोले लेकर, आधपाव पानी में पीसकर, लोपके काटे हुएको पिला दो । इसके पिलानेसे कृय होती है और विष नष्ट हो जाता है । अगर इतनेपर भी कुछ जहर रह जाय

तो ६ माशे यही जड़ पानीके साथ पीस कर और आधापाव पानीमें घोल कर फिर पिला दो । इससे फिर वमन होगी और जो कुछ विष बचा होगा, निकल जायगा । अगर एक दफा पिलाने से आराम न हो, तो कमोबेश मात्रा घण्टे-घण्टेमें पिलानी चाहिये । इस जड़ीसे साँप का काटा हुआ निस्सन्देह आराम हो जाता है । राजवैद्यजी लिखते हैं, हमने इस जड़ीको अनेक बार आजमाया और ठीक फल पाया । वह इसे कुत्तेके काटे और अफीमके विषपर भी आजमा चुके हैं ।

सूचना—दर्शकर या फनवाले साँपके लिये इसकी मात्रा १ तोलेकी है । कम जहर वाले साँपोंके लिये मात्रा घटा कर लेनी चाहिये । १ तोले जड़को दस तोले पानी काफी होगा । जड़ीको पानीके साथ सिलपर पीस कर, पानीमें घोल लेना चाहिये । अगर उम्र पूरी न हुई होगी, तो इस जड़ीके प्रभावसे हर तरहके साँपका काटा हुआ मनुष्य बच जायगा ।

नोट—नागन वेल एक तरहकी वेल होती है । इसकी जड़ बिल्कुल साँपके आकारकी होती है । यह स्वादमें बहुत ही कड़वी होती है । मालवेमें इसे “नागनवेल” कहते हैं और वहाँके पहाड़ोंमें यह पाई भी जाती है ।

एक निघण्टुमें “नागदस” नामकी दवा लिखी है । लिखा है—यह बिल्कुल साँपके समान लकड़ी है, जिसे हिन्दुस्तानके फकीर अपने पास रखते हैं । इसका स्वरूप काला और स्वाद कुछ कड़वा लिखा है । लिखा है—यह साँपके जहरको नष्ट करती है । हम नहीं कह सकते, नागन वेल और नागदस—दोनों एक ही चीज़के नाम हैं या अलग-अलग । पहचान दोनोंकी एक ही मिलती है ।

नागदसनी, जिसे नागदौन, या नागदमन कहते हैं, इनसे अलग होती है । यद्यपि वह भी सर्प-विष, मकड़ीका विष एवं अन्य विष नाशक लिखी है । पर उसके वृत्त तो घनजासके जैसे होते हैं । दवाके काममें नागनवेलकी जड़ ली जाती है, पर नागदौनके पत्ते लिये जाते हैं ।

नागनवेलके अभावमें सफेद पुनर्नवासे काम लेना बुरा नहीं है । इससे भी अनेक सर्पके काटे आदमी बच गये हैं, पर यह नागनवेलकी तरह २०० में १०० को आराम नहीं कर सकता ।

(६०) सफेद पुनर्नवा या विषखपरेकी जड़ ६ माशे से १ तोले तक पानीमें पीस और घोलकर पिलाने से और यही जड़ी हर समय मुँह

में रक्तकर चूसते रहने तथा इसी जड़को पीसकर साँपके काटे स्थानपर लेप करने से अनेक रोगी बच जाते हैं ।

नोट—हिन्दीमें सफेद पुनर्नवा, विषखपरा और साँठ कहते हैं । बगालमें ज्वेतपुरया कहते हैं । इसके सेवनसे सूजन, पाण्डु, नेत्ररोग और विष-रोग प्रभृति अनेक रोग नाश होते हैं ।

(६१) आकके फूलोंके सेवन करने से हलके जहर वाले साँपों का जहर नष्ट हो जाता है ।

(६२) अगर जल्दीमें कुछ भी न मिले, तो एक तोले फिटकिरी पीसकर साँपके काटेको फँकाओ और ऊपर से दूध पिलाओ । इससे बड़ा उपकार होता है, क्योंकि खून फट जाता है और जल्दी ही सारे शरीरमें नहीं फैलता ।

(६३) जहरमुहरेको गुलाब-जलके साथ पत्थरपर घिसो और एक कपामें कोई एक रत्ती बराबर साँपके काटे हुएको चटाओ । फिर इसी को काटे स्थानपर भी लगा दो । इसके चटाने से कय होगी, जब कय हो जाय, फिर चटाओ । इस तरह बार-बार कय होते ही इसे चटाओ । जब इसके चटाने से कय न हो, तब समझो कि अब जहर नहीं रहा ।

नोट—स्थायर और जगम दोनों तरहके जहरोंके नाश करनेकी सामर्थ्य जैसी जहरमुहरेमें है वैसी और कम चीजोंमें है । इसकी मात्रा २ रत्तीकी है, पर एक बारमें एक गेहूँसे जियादा न चटाना चाहिये । हा, कय होनेपर, इसे बारम्बार चटाना चाहिये । जहर नाश करनेके लिये कय और दस्तोंका होना परमावश्यक है । इसके चाटनेसे खूब कय होती है और पेटका सारा विष निकल जाता है । जब पेटमें जहर नहीं रहता, तब इसके चाटनेसे कय नहीं होती ।

जहरमुहरा दो तरहके होते हैं—(१) हैवानी, और (२) मादनी । हैवानी जहरमुहरा मँडक गौर से निकाला जाता है और मादनी जहरमुहरा खानोंमें पाया जाता है । यह एक तरहका पत्थर है । इसका रंग जर्दी माइक सफेद होता है । नीमकी पत्तियों और जहरमुहरेको एक साथ मिलाकर पीसो और फिर चक्खो । अगर नीमका कढ़ावन जाता रहे, तो समझो कि जहरमुहरा शसली है । यह पसारियों और अत्ताओंके यहाँ मिलता है । खरीद कर परीक्षा अवश्य कर लो, जिससे सनपपर धोखा न हो ।

सूचना—विष खानेवाले और हैजे वालेको जहरमुहरा बड़ी जल्दी आराम करता है । हैजा तो २।३ मात्रामें ही आराम हो जाता है । देनेकी तरकीब वही, जो ऊपर लिखी है ।

(६४) साँपके काटे आदमीको, बिना देर किये, तीन-चार माशे नौसादर महीन पीसकर और थोड़ेसे शीतल जलमें घोलकर पिला दो । इसके साथ ही उसे तीन-चार आदमी कसकर पकड़ लो और एक आदमी ऐमोनिया सुँघाओ । ईश्वर चाहेगा, तो रोगी फौरन ही आराम हो जायगा । कई मित्र इसे आज्ञामूदा कहते हैं ।

नोट—ऐमोनिया अँग्रेजी ढवाखानोंमें तैयार मिलता है । लाकर घरमें रख लेना चाहिये । इससे समयपर बड़े काम निकलते हैं । अभी इसी सालकी घटना है । हमारी ज्येष्ठा कन्या चपलादेवीका विवाह था । हमारे एक मित्र मय अपनी सहधर्मिणीके लखनौसे आये थे । फेरोंके दिन, औरोंके साथ, उनकी पत्नीने भी निराहार व्रत किया । रातके बारहसे ऊपर बज गये । सुना गया कि, वह वेहोश हो गई हैं । हमारे वह मित्र और उनके चचा घबरा रहे थे । रोगिणीका साँस बन्द हो गया, शरीर शीतल और लकड़ी हो गया । सब कहने लगे, यह तो खतम हो गई । हमने कहा, घबराओ मत, हमारे बक्समेंसे अमुक शीशी निकाल लाओ । शीशी लाई गई, हमने काग खोलकर उनकी नाकके सामने रखी । कोई २ मिनट बाद ही रोगिणी हिली और उठकर बैठ गई । कहाँ तो शरीरकी सुध ही नहीं थी, लाज शर्मका झगल नहीं था, कहाँ दवाका असर पहुँचते ही उठ कर कपड़े ठीक कर लिये । सब कोई आश्चर्यमें डूब गये । हमने कहा—आश्चर्य की कोई बात नहीं है । “ऐमोनिया” ऐसी ही प्रभावशाली चीज है ।

कई बार हमने इससे भूतनी लगी हुई ऐसी औरतें आराम की हैं, जिन्हें अनेक स्याने-भोपे और ओके आराम न कर सके थे । दाँत-डाढ़के दर्द और सिर की भयानक पीड़ामें भी इसके सुँघानेसे फौरन शान्ति मिलती है ।

अगर समयपर ऐमोनिया न हो, तो आप ६ माशे नौसादर और ६ माशे पानमें खानेका चूना—दोनोंको मिलाकर एक अच्छी शीशी या कपड़ेकी पोटली में रखलें और सुँघावें, फौरन चमत्कार दीखेगा । यह भी ऐमोनिया ही है, क्योंकि ऐमोनिया बनता इन्हीं दो चीजोंसे है । फर्क इतना ही है कि घरका ऐमोनिया समयपर काम तो उतना ही देता है, पर विलायत वालेकी तरह टिकता नहीं । बहुतसे आदमी हथेलीमें पिसा हुआ चूना और नौसादर बराबर-बराबर लेकर,

जरासे पानीके साथ हथेलियोंमें ही रगड़ कर सुँवाते हैं । इसकी तैयारीमें पाँच मिनटसे अधिक नहीं लगते ।

(६५) सूखी तमाखू थोड़ी-सी पानीमें भिगो दो, कुछ देर बाद उसे मलकर साँपके काटे हुएको पिलाओ । इस तरह कई बार पिलानेसे साँपका काटा हुआ घब जाता है ।

नोट—कहते हैं, ऊपरकी विधिसे तमाखू भिगोकर और ३ घण्टे बाद उसका रस निचोड़कर, उस रसको हाथोंमें खूब लपेट कर, मनुष्य साँपको पकड़ सकता है । अगर यही रस साँपके मुँहमें लगा दिया जाय, तो उसकी काटनेकी शक्ति ही नष्ट हो जाय ।

(६६) नीलाथोथा महीन पीसकर और पानीमें घोलकर पिलाने से साँपका काटा घब जाता है ।

(६७) आमकी गुठलीके भीतरकी विजलीको पीसकर, साँपके काटे हुएको फँका दो और ऊपरसे गरम पानी पिला दो । इस दवा से कय होगी । कय होनेसे ही विष नष्ट हो जायगा । जब कय होना बन्द हो जाय, दवा पिलाना बन्द कर दो । जब तक कय होती रहें, इस दवाको बारम्बार फँकाओ । एक बार फँकानेसे ही आराम नहीं हो जायगा । एक मित्रका परीक्षित योग है ।

(६८) वानरी घासका रस निकालकर साँपके काटे हुए आदमी को पिलाओ । इसी रसको उसके नाक और कानोंमें डालो तथा इसीको साँपके काटे हुए स्थानपर लगाओ । इस तरह करनेसे साँप का जहर फौरन उतर जाता है ।

नोट—यह नुसख़ा हमें “वैद्यकल्पतरु” में मिला है । लेखक महोदय इसे अपना परीक्षित कहते हैं । वानरी घासको बँदरिया या कुत्ता घास कहते हैं । इसका पौधा काँगनीके जैसा होता है, और काँगनीके समान ही बाल लगती हैं । यह कपड़ा छूते ही चिपट जाती है और वर्षाकालमें ही पैदा होती है, अतः इस घासका रस निकाल कर शीशीमें रख लेना चाहिये ।

(६९) “वृन्दवैद्यक” में लिखा है,—लोग कहते हैं, जिसे साँप काटे वह अगर उसी समय साँपको पकड़कर काट खाय अथवा तत्काल

मिट्टीके ढेलेको काट खाय तो साँपका जहर नहीं चढ़ता । किसी-किसी ने उसी समय दाँतोंसे लोहेको काट लेना यानी दबा लेना भी अच्छा लिखा है ।

नोट—सर्पके काटते ही, सर्पको पकड़ कर काट खाना सहज काम नहीं । इसके लिये बड़े साहस और हिम्मतकी दरकार है । यह काम सब किसीसे हो नहीं सकता । हाँ, जिसे कोई महा भयंकर साँप काट ले, वह यदि यह समझकर कि मैं बचूँगा तो नहीं, फिर इस साँपको पकड़ कर काट लेनेसे और क्या हानि होगी—हिम्मत करे तो साँपको दाँतोंसे काट सकता है ।

यहाँ यह सवाल पैदा होता है, कि साँपको काटनेसे मनुष्य किस तरह बच सकता है ? सुनिये, हमारे ऋषि-मुनियोंने जो कुछ लिखा है; वह उनका परीक्षा किया हुआ है—गजेन्द्रियोंकी सी थोथी बातें नहीं । बात इतनी ही है, कि उन्होंने अपनी लिखी बातें अनेक स्थलोंमें खूब खुलासा नहीं लिखीं, जो कुछ लिखा है, संक्षेपमें लिख दिया है । मालूम होता है, साँपके खूनमें विष विनाशक शक्ति है । जो मनुष्य दाँतोंसे साँपको काटेगा, उसके मुखमें कुछ-न-कुछ खून अवश्य जायगा । खून भीतर पहुँचते ही विषके प्रभावको नष्ट कर देगा । आजकलके डाक्टर परीक्षा करके लिखते हैं, कि साँपके काटे स्थानपर साँपके खूनके पड़ने लगानेसे साँपका विष उतर जाता है । बस, यही बात वह भी है । इस तरह भी साँपका खून विषको नष्ट करता है और उस तरह भी । उसी साँपको काटनेकी बात ऋषियोंने इसलिये लिखी है कि, जैसा जहरी साँप काटेगा, उस साँपके खूनमें वैसे जहरको नाश करनेकी शक्ति भी होगी । दूसरे साँपके खूनमें विष नाशक शक्ति तो होगी, पर कदाचित् वैसी न हो । पर साँपको काट खाना—है बड़ा भारी कलेजेका काम । अनेक बार देखा है, जब साँप और नौलेकी लड़ाई होती है, तब साँप भी नौलेपर अपना बार करता है और उसे काट खाता है, पर चूँकि नौला साँपसे नहीं डरता, इसलिये वह भी उसपर दाँत मारता है, इस तरह साँपका खून नौलेके शरीरमें जाकर, साँपके विषको नष्ट कर देता होगा । मतलब यह, कि ऋषियोंकी साँपको काट खानेकी बात फिजूल नहीं ।

हाँ, साँपके काटते ही, मिट्टीके ढेलेको काट खाना या लोहेको दाँतोंसे दबा लेना कुछ मुश्किल नहीं । इसे हर कोई कर सकता है । अगर, परमात्मा न करे, ऐसा मौका आ जाय, साँप काट खाय, तो मिट्टीके ढेले या लोहेको काटनेसे न चूकना चाहिये ।

(७०) कालीमिर्चोंके साथ गरम-गरम ग्री पीने से साँपका ज़हर उतर जाता है ।

नोट—अगर समयपर और कुछ उपान जल्दीमें न हो सके, तो इस उपाय में तो न चूकना चाहिये । यह उपाय सामूली नहीं, बड़ा अच्छा है और ये दोनों चीजें हर समय गृहस्थके घरमें मौजूद रहती हैं ।

(७१) शून्यताका ध्यान करनेसे भी साँपका ज़हर शून्यभावको प्राप्त होता है, यानी जरा भी नहीं चढ़ता । यद्यपि इस बातकी सच्चाई में जरा भी शक नहीं, पर ऐसा ध्यान—ध्यानके अभ्यासीके सिवा—हर किसीसे हो नहीं सकता ।

(७२) चौथे हाथकी अनामिका अँगुली द्वारा कानके मैलका लेप करनेसे भयङ्कर विष नष्ट हो जाता है । चक्रदत्तने लिखा है:—

श्लेष्मण कर्णगूथस्य वामानामिकया कृत ।

लंपो हन्याद्विष घोरं नृमूत्रासेचनतया ॥

चौथे हाथकी अनामिका अँगुली द्वारा कानके मैलका लेप करने और आठमीका पेशाब सींचनेसे साँपका घोर विष भी नष्ट हो जाता है ।

नोट—कानके मैलका लेप करनेकी बात तो नहीं जानते, पर यह बात प्रसिद्ध है कि, साँप घोर के काटते ही अगर मनुष्य काटी हुई जगहपर तत्काल पेशाब कर दे, तो घोर विषसे भी बच जाय । हाँ, एक बात और है—

बंगसेनमें लिखा है:—

श्लेष्मण कर्णरूढस्य वामानामिक या कृतः ।

नृमूत्र सेचित घोरं लेप हन्याद्विषं तथा ॥

कानके मैलको नाककी वार्यी ओर (?) लेप करने से और मनुष्य का पेशाब सेवन करने से घोर विष नष्ट हो जाता है ।

(७३) सिरसके पत्तोंके स्वरसमें, खड्गजनेके बीजोंको, सात दिन तक भावना देनेसे साँपके काटेकी उल्लम दवा तैयार हो जाती है । यह दवा नस्य, पान और अजून तीनों कामोंमें आती है । घृन्दकी लिखी हुई इस दवाके उत्तम होनेमें जरा भी शक नहीं ।

नोट—सिरसके पत्ते लाकर सिलपर पीस लो और कपड़ेमें निचोड़ कर स्वरस निकाल लो । फिर इस रसमें सहजनेके बीजोंको भिगो दो और सुखा लो । इस तरह सात दिन तक नित्य ताजा सिरसके पत्तोंका रस निकाल-निकालकर बीजोंको भिगोओ और सुखाओ । आठवें दिन 'ठठाकर शीशीमें रख लो । इस दवाको पीसकर नाकमें सुँघाने या फुंकनीसे चढ़ाने, आँखोंमें आँजने और इसीको पानीमें घोलकर पिलानेसे साँपका जहर निश्चय ही नष्ट हो जाता है । वैद्यों और गृहस्थोंको यह दवा घरमें तैयार रखनी चाहिये, क्योंकि समयपर यह बन नहीं सकती ।

(७४) करंजुवेके फल, सोंठ, मिर्च, पीपर, बेलकी जड़, हल्दी, दारुहल्दी और सुरसाके फूल,—इन सबको बकरीके मूत्रमें पीसकर आँखोंमें आँजने से, सर्प-विषसे वेहोश हुआ मनुष्य दोशमें आ जाता है । वृन्द ।

(७५) आकके पत्तेमें जो सफेदी-सी होती है, उसे नाखूनों से खुर्च-खुर्च कर एक जगह जमा कर लो । फिर उसमें आकके पत्तोंका दूध मिलाकर घोट लो और चने-समान गोलियाँ बना लो । साँपके काटे हुएको, बीस-बीस या तीस-तीस मिनटपर, एक-एक गोली खिलाओ । छै गोली खाने तक रोगीका मुँह मीठा मालूम होगा, पर सातवीं गोली कड़वी मालूम होगी । जब गोली कड़वी लगे, आप समझलें कि जहर नष्ट हो गया, तब और गोली न दें । परीक्षित है ।

(७६) फिटकरी पीसकर और पानीमें घोलकर पिलाने से भी साँपके काटेको बड़ा लाभ होता है ।



दर्बीकर और राजिलकी अगद ।

ल्लिसौडे, कायफल, विजौरा नीवू, श्वेतस्पदा (श्वेतगिरिह्वा), किरणही (किरिही) मिश्री और चौलाई—इनको मधुयुक्त गायके सींगमें भर कर, ऊपरसे लींगसे घन्दकर, १५ दिन रखो और काममें लाओ । इससे दर्बीकर और राजिलका विप शान्त हो जाता है ।

मण्डली सर्पके विषकी अगद ।

मुनका, सुगन्धा (नाकुली), शल्लकी (नगवृत्ति)—इन तीनोंको पीसकर, इन तीनोंके समान मँजीठ मिला दो । फिर दो भाग तुलसी के पत्ते और कैथ, वेल, अनारके पत्तोंके भी दो-दो भाग मिला दो । फिर सफेद सँभालू, अकोटकी जड़ और गेत्त—ये आधे-आधे भाग मिला दो । अन्तमें सबमें शहद मिलाकर, सींगमें भर दो और सींग से ही घन्द करके १५ दिन रख दो । इस अगदको बी, शहद और दूध वगैरः में मिलाकर पिलाने, सुँघाने, घावपर लगाने और अजन करने से मण्डली सर्पका विष विशेषकर नष्ट हो जाता है ।

नोट—सुश्रुतमें अक्षनको १ माशे, नस्यको २ माशे, पिलानेको ३ माशे और वननको ४ माशे दवाकी मात्रा लिखी है ।

सूचना—पीछे लिखे सर्प-विषनाशक नुसखोंमेंसे न० ८ और न० १६ मण्डली सर्पके विषपर अच्छे हैं ।

गुहरेके विषकी चिकित्सा ।

वर्णन ।

गुहरे पाँच तरहके होते हैं । कहते हैं, इसका विष सर्पकी अपेक्षा भी मारक होता है । “सुश्रुत” में लिखा है, प्रति-सूर्य, पिक्कभास, बहुवर्ण, महाशिरा और निरूपम—इस तरह पाँच प्रकारके गुहरे होते हैं । गुहरेके काटनेसे साँपके समान वेग होते तथा नाना प्रकारके रोग और गाँठें या गिलटियाँ हो जाती हैं ।

इसको बहुत कम लोग जानते हैं, क्योंकि यह जीव बहुत कम पैदा होता है । यह घोर बनोमें होता है । सुश्रुतके टीकाकार डल्लन मिश्र लिखते हैं:—

कृष्णसर्पेण गोधाया भवेद्यस्तु चतुष्पदः ।

सर्पो गौधेरको नाम तेन दष्टो न जीवति ॥

काले साँप और गोहके संयोगसे गुहेरा पैदा होता है । इसके चार पैर होते हैं । इसका काटा हुआ नहीं जीता ।

वाग्भट्टमें लिखा है:—

गोधासुतस्तु गौधेरो विषे दर्बीकरैः समः ।

गोहका पुत्र गुहेरा होता है और विषमें वह दर्बीकर साँपोंके समान होता है ।


गुहेरा गोहके जैसा होता है । गोहपर काली-काली लकीरें नहीं होतीं, पर इसपर काली-काली धारियाँ होती हैं । इसकी जीभ सर्पके जैसी बीचमेंसे फटी हुई होती है और यह जीभ भी सर्पकी तरह ही निकालता है ।

दिहातके लोग कहा करते हैं, यह आदमीको काटते ही पेशाब करता है । पत्थर पर मुँह मारकर आदमी पर झपटता है । कोई कोई कहते हैं, जब इसे पेशाब की हाजत होती है, तभी यह आदमी को काटता है ।

चिकित्सा ।

यद्यपि इसका काटा हुआ आदमी नहीं बचता, तथापि काले सॉप वगैरः घोर जहरवाले सॉपोंकी तरह ही इसकी चिकित्सा करनी चाहिये ।

कनखजूरेकी चिकित्सा ।



स्मृतमें कनखजूरेको शतपदी कहते हैं । इसके सौ पाँव होते हैं, इसीसे “शतपदी” कहते हैं । “सुश्रुत” में इसकी आठ किस्में लिखी हैः—

- (१) पक्ष्म, (२) कृष्ण, (३) चितकवरा, (४) कपिल रंगका, (५) पीला, (६) लाल, (७) सफेद, और (८) अग्निवर्णका ।

इन आठोंमेंसे सफेद और अग्निवर्ण या नारङ्गी रंगके कनखजूरे बड़े जहरीले होते हैं । इनके दशसें सूजन, पीड़ा, दाह, हृदयमें जलन और भारी मूर्च्छा,—ये विकार होते हैं । इन दोके सिवा,—बाकीके छहोंके डक मारने या डसनेसे सूजन, दर्द और जलन होती है, पर हृदयमें दाह और मूर्च्छा नहीं होती । हाँ, सफेद और नारङ्गीके दशसें बदन पर सफेद-सफेद फुन्सियाँ भी हो जाती है ।

कदाचित् ये काटते भी हों, पर लोकमें तो इनका चिपट जाना मशहूर है । कनखजूरा जब शरीरमें चिपट जाता है, तब चिमटी वगैरहः

से खींचनेसे भी नहीं उतरता । ज्यों-ज्यों खींचते हैं, उल्टे पक्षे जमाता है । गर्मागर्म लोहेसे भी नहीं छुटता । जल जाता है, टूट जाता है, पर पक्षे निकालनेकी इच्छानहीं करता । अगर उतरता है, तो सामने ताज़ा मांसका टुकड़ा देखकर मांसपर जा चिपटता है । इसलिये लोग, इस दशामें, इसके सामने ताज़ा मांसका टुकड़ा रख देते हैं । यह मांसको देखते ही, आदमीको छोड़कर, उससे जा चिपटता है । गुड़में कपड़ा भिगोकर उसके मुँहके सामने रखनेसे भी, वह आदमीको छोड़कर, उसके जा चिपटता है ।

“वङ्गसेन”में लिखा है, कनखजूरेके काटनेसे काटनेकी जगह पसीने आते तथा पीड़ा और जलन होती है ।

“तिब्बे अकबरी”में लिखा है, कनखजूरेके चँवालीस पाँच होते हैं । बाईस पाँच आगेकी ओर और २२ पीछेकी ओर होते हैं । इसी से वह आगे-पीछे दोनों ओर चलता है । वह चारसे बारह अंगुल तक लम्बा होता है । उसके काटनेसे विशेष दर्द, भय, श्वासमें तंगी और मिठाईपर रुचि होती है ।

कनखजूरेकी पीड़ा नाश करनेवाले नुसखे ।

(१) दीपकके तेलका लेप करनेसे कनखजूरेका विष नष्ट हो जाता है ।

नोट—मीठा तेल चिरागमें जलाओ । फिर जितना तेल जलनेसे बचे, उसे कनखजूरेके काटे स्थानपर लगाओ ।

(२) हल्दी, दारुहल्दी, गेरू और मैन्सिलका लेप करनेसे कनखजूरेका विष नाश हो जाता है ।

(३) हल्दी और दारुहल्दीका लेप कनखजूरेके विषपर अच्छा है ।

(४) केशर, तगर, सहजना, पद्माक्ष, हल्दी और दारुहल्दी—इनको पानीमें पीस कर लेप करनेसे कनखजूरेका विष नष्ट हो जाता है । परीक्षित है ।

(५) हल्दी, दावहल्ली, संधानेन और दूध—इन सबको एकत्र पीस कर, लेप करनेसे कनखजूरेका ज्वर उतर जाता है । परीक्षित है ।

नोट—अगर कनखजूरा छिपट गया हो, तो उसपर अनी डाल दो, छुट जायगा अथवा उसके सामने ताज़ा आमका दृष्टा रक्ख दो ।

(६) “तिथ्ये अकवरी” में लिखा है, कनखजूरेको ही कूटकर उस की काटी हुई जगहपर रखनेसे फौरन आराम होता है ।


(७) “तिथ्ये अकवरी” में लिखा है—जराबन्ध, तबील, पापाणभेद, किन्नरी जड़की छाल और मटरका आटा—समान भाग लेकर शराब या शहद पानीमें मिलाकर कनखजूरेके काटे आदमीको खिलाओ ।

(८) तिरयाक, अरचा, दवाडल मिर्क, सर्जीरनिया, नमक और सिरका,—इनको मिलाकर दंशस्थानपर लेप करो । ये सब चीज़ें अचारोंके यहाँ मिल सकती हैं ।

नोट—दवाडल मिर्क किमी एक दवाका नाम नहीं है । यह कई दवाएँ मिलानेसे बनती है ।

विच्छू-विष-चिकित्सा ।

विच्छू-सम्बन्धी जानने योग्य बातें ।

 श्रुत' में लोप, विच्छू प्रभृति जहरीले जानवरोंके सम्बन्ध में जितना कुछ लिखा है उतना और किसी भी आचार्य ने नहीं लिखा । हमारे आयुर्वेदमें तीस प्रकारके विच्छू लिखे हैं । यद्यपि वाग्भट्टने भी उनकी तीन क्रियाँ यानी हैं:—

(१) मन्द विषवाले ।

(२) मध्यम विषवाले ।

(३) महा विषवाले ।

जो बिच्छू गाय प्रभृतिके गोबर, लीद, पेशाब और कूड़े-कर्कटमें पैदा होते हैं, उनको मन्द विषवाले कहते हैं । मन्द विषवाले बीछू बारह प्रकारके होते हैं ।

जो ईंट, पत्थर, चूना, लकड़ी और साँप वगैरहके मलमूत्रसे पैदा होते हैं, वे मध्यम विषवाले होते हैं । वे तीन तरहके होते हैं ।

जो साँपके कोथ या साँपके गले-सडे फन वगैरहसे पैदा होते हैं, उन्हें महा विषवाले कहते हैं । वे १५ प्रकारके होते हैं ।

मन्द विषवाले बीछू छोटे-छोटे और मामूली गोबरके-से रङ्गके होते हैं । वाग्भट्टने लिखा है,—पीले, सफेद, रूखे, चित्रवर्ण वाले, रोमवाले, बहुतसे पर्ववाले, लोहित रङ्गवाले और पाण्डु रङ्गके पेटवाले बीछू मन्द विषवाले होते हैं ।

मध्यम विषवाले बीछू लाल, पीले या नारंगी रङ्गके होते हैं । वाग्भट्ट कहते हैं,—धूँके समान पेटवाले, तीन पर्ववाले, पिङ्गल वर्ण, चित्ररूप और सुख कान्तिवाले बिच्छू मध्यम विषवाले होते हैं ।

महा विषवाले बीछू सफेद, काले, काजलके रङ्गके तथा कुछ लाल और कुछ नीले शरीरवाले होते हैं । वाग्भट्ट कहते हैं, अग्निके समान कान्तिवाले, दो या एक पर्व वाले, कुछ लाल और कुछ काले पेटवाले बिच्छू महा विषवाले होते हैं ।

अगर मन्दे विषवाला बिच्छू काटता है, तो शरीरमें वेदना होती है, शरीर काँपता है, शरीर अकड़ जाता है, काला खून निकलता है, जलन होती है, सूजन आती है और पसीने निकलते हैं । हाथ-पाँवमें काटनेसे दर्द ऊपरको चढ़ता है ।

नोट—यह क्रायदा है, कि स्थावर विष नीचेको फैलता है, पर जगम विष—साँप, बिच्छू आदि जानवरोंका विष—ऊपरको चढ़ता है । कहा है—

अधोगतिः स्थावरस्य जगमस्योर्ध्वसगतिः ।

अगर मध्यम विषवाला बिच्छू काटता है, तो शरीरमें दर्द, कम्प, अकड़न, काला खून निकलना, जलन होना, सूजन बढ़ना और पसीने आना प्रभृति लक्षण तो होते ही हैं, इनके सिवा जीभ सूज जाती है, साया-पीया पदार्थ गलेसे नीचे नहीं जाता और फाटा हुआ आदमी बेहोश हो जाता है ।

अगर महाविष वाला बिच्छू काटता है, तो जीभ सूज जाती है, अङ्ग स्तब्ध हो जाते हैं, ज्वर बढ़ आता है और मुँह, नाक, कान आदि छिद्रोंसे काला-काला खून निकलता है, इन्द्रियाँ बेकाम हो जाती हैं, पसीने आते हैं, होश नहीं रहता, मुँह रूखा हो जाता है, दर्द का जोर खूब रहता है और मांस फटा हुआ-सा हो जाता है । ऐसा आदमी मर जाता है ।

वङ्गसेनने लिखा है, बिच्छूका विष आगके समान दाह करता या जलता है । फिर जल्दीसे ऊपरकी ओर चढ़कर, अङ्गोंमें भेदने या तोड़नेकी व्यथा—पीड़ा करता है और फिर काटनेके स्थानमें आकर स्थिर हो जाता है ।

वङ्गसेनने ही लिखा है, बिच्छू जिस मनुष्यके हृदय, नाक और जीभमें डक मारता है, उसका मांस गल-गल कर गिरने लगता और घोर वेदना या पीड़ा होती है । ऐसा रोगी असाध्य होता है, यानी नहीं बचता ।

“दिव्ये अकधरी”में लिखा है, पीछूके काटनेकी जगहपर सूजन, लाली, फटोरता और घोर पीड़ा होती है । अगर डङ्क रंगपर लगता है, तो बेहोशी होती है और यदि पट्टेपर लगता है तो गरमी मालूम होती और सिरमें दर्द होता है ।

-- एक इकीमी ग्रन्थमें लिखा है, कि उग्र विषवाले या यद्वा विषवाले बिच्छूके काटनेसे सर्पके-से वेग होते हैं, शरीरपर फफोले पड़ जाते हैं, दाह, भ्रम और ज्वर होते हैं तथा मुँह और नाक आदि

से काला खून निकलने लगता है, जिससे शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। यही लक्षण “सुश्रुत” में लिखे हैं।

“तिन्वे अकवरी” में लिखा है, एक तरहका बिच्छू और होता है, उसे “जरारा” कहते हैं। जिस समय वह चलता है, उसकी पूँछ धरतीपर घिसटती चलती है। उसका ज़हर गरम होता है, लेकिन दूसरे या तीसरे दिन दर्द बढ़ जाता है, जीभ सूज जाती है, पेशाब की जगह खून आता है, बड़ी पीड़ा होती है, आदमी बेहोश या पागल हो जाता है तथा पीलिया और अजीर्णके चिह्न देखनेमें आते हैं। उसके काटने से बहुधा मनुष्य मर भी जाते हैं।

“तिन्वे अकवरी”में “जरारा” बिच्छूका इलाज अन्य बिच्छूओंके इलाजसे अलग लिखा है उसमें की कई बातें ध्यानमें रखने योग्य हैं। हम उसके सम्बन्ध में आगे लिखेंगे।

“वैद्यकल्पतरु”में लिखा है, अगर बिच्छू काटता है, तो सुई चुभाने का-सा दर्द होता है, लेकिन थोड़ी देर बाद दर्द बढ़ जाता है। फिर ऐसा जान पड़ता है, मानो बहुत-सी सुइयाँ चुभ रही हों। बीछूके डंकका दर्द सर्पके डंकसे भी असह्य होता है और पाँच या दस मिनटमें ही चढ़ जाता है। बीछूके काटने से मरनेका भय कम रहता है, परन्तु पीड़ा बहुत होती है। अगर बीछू बहुत ही ज़हरीला होता है, तो काटे जाने वालेका शरीर शीतल हो जाता है और पसीने खूब आते हैं। ऐसे समयमें शरीरमें गरमी लानेवाली गरम दवाएँ अथवा चाय या काफी पिलाना हित है।

नोट—बिच्छूके काटनेपर भी, साँपके काटनेपर जिस तरह बन्द बाँधे जाते हैं, दश-स्थान जलाया या काटा जाता है, जहर चूसो जाता है; उसी तरह वही सब उपाय करने चाहिएँ। काटिक या कारबोलिक ग्रेसिडसे अगर बिच्छूका काटा स्थान जला दिया जाय, तो जहर नहीं चढ़ता। काटे हुए स्थानपर प्याज काटकर बांधना भी अच्छा है। ऐमोनिया लगाना और सुँघाना बहुत ही उत्तम है। प्याज और ऐमोनियाके हस्तेमालसे बिच्छूके काटे तो आराम होते ही हैं, इसमें शक नहीं, अनेक साँपोंके काटे हुए भी साफ बच गये हैं।

विच्छूकी चिकित्सायें याद रखने योग्य बातें ।

(१) मूलीका छिलका विच्छूपर रखने वा मूलीने पत्तोंका स्वरस विच्छूपर डालने से विच्छू मर जाता है। लींगके पत्तों और उसके स्वरसमें भी यही गुण है। मूलीके छिलके विच्छूके बिलपर रख देने से विच्छू बाहर नहीं आता। जो मनुष्य सदा मूली और खीरे खाता है, उसे विच्छूका त्रिप हानि नहीं करता। जहाँ विच्छूओं का जियादा जोर हो, वहाँ मनुष्योंको मूली और खीरे सदा खाने चाहियें। अगर घरमें एक विच्छू पकड़ कर जला दिया जाता है, तो घरके सारे विच्छू भाग जाते हैं। बैद्योंको ये सब बातें अपने से सम्बन्ध रखने वालोंको बता देनी चाहियें।

(२) अगर मध्यम और महा त्रिपवाले विच्छू काटें, तो फौरन ही बन्द बाँधो, यानी अगर विच्छू बन्द बाँधने योग्य स्थानों हाथ, पाँव, अँगुली प्रभृति—में डक मारे, तो आप सब काम और सन्देश छोड़कर, डक मारी हुई जगहसे चार अँगुल ऊपरकी तरफ, सूत, नर्म चमड़ा या सुतली प्रभृतिसे कसकर बन्द बाँध दो। इतना कस कर भी न बाँधो, कि चमड़ा कट जाय और इतना ढीला भी न बाँधो कि, खून नीचेका नीचे न रुके। एक ही बन्द बाँधकर सन्तोष न करलो। जरूरत हो तो पहलेके बन्दसे कुछ ऊपर दूसरा और तीसरा बन्द भी बाँध दो। साँपके काटनेपर भी ऐसे ही बन्द लगाये जाते हैं। चूँकि तेज जहरवाले विच्छूओं और साँपोंमें कोई भेद नहीं। इनका काटा हुआ भी मर जाता है, अतः सर्पके काटनेपर जिस तरहके बन्द आदि बाँधे जाते हैं या जो-जो क्रियाएँ की जाती हैं, वही सब विच्छू—खासकर उग्र विपवाले विच्छूके काटनेपर भी करनी चाहियें। वाग्भट्टमें लिखा है —

साधयेत्सर्पवदृष्टान्विषोयैः कीटवृश्चिकैः ।

उग्र विष वाले कीड़े और बिच्छूके डंक मारनेपर साँपकी तरह चिकित्सा करनी चाहिये ।

बन्द बाँधनेसे क्या लाभ ? बन्द बाँधनेसे बीछू या साँपका विष खूनमें मिलकर आगे नहीं फैलता । सभी जानते हैं कि, प्राणियोंके शरीरमें खून हर समय चकर लगाया करता है । नीचेका खून ऊपर जाता है और ऊपरका नीचे आता है । खूनमें अगर विष मिल जाता है, तो वह विष उस खूनके साथ सारे शरीरमें फैल जाता है । बन्दकी वजहसे नीचेका खून नीचे ही रहा आता है, अतः खूनके साथ मिला हुआ विष भी नीचे ही रहा आता है । जब तक विष हृदय आदि ऊपरके स्थानोंमें नहीं जाता, मनुष्यकी मृत्यु हो नहीं सकती । वस, इसी गरजसे साँप-बिच्छू आदिके काटनेपर बन्द बाँधनेकी चाल भारत और योरप आदि सभी देशोंमें है । पहले बन्द ही बाँधा जाता है, उसके बाद और उपाय किये जाते हैं ।

अगर साँप या बीछू वगैरहका काटा हुआ स्थान ऐसा हो, जहाँ बन्द न बाँधा जा सके, तो काटी हुई जगहको तत्काल चीरकर और वहाँका थोड़ा-सा मांस निकालकर, उस स्थानको तेज़ आगसे दाग देना चाहिये अथवा सींगी या तूम्बी या मुँहसे वहाँका खून और जहर चूस चूसकर फैंक देना चाहिये ।

चूसना खतरेसे खाली नहीं । इसमें जरा-सी भूल होनेसे चूसने वालेके प्राण जा सकते हैं, अतः चूसनेकी जगह तेज़ छुरी, चाकू या नशतर वगैरहसे पहले चीरनी चाहिये । इसके बाद, मुँहमें कपड़ा भरकर चूसना चाहिये । अगर सींगीसे चूसना हो, तो सींगीपर भी मकड़ीका जाला या पेसी ही और कोई चीज़ लगाकर यानी पेसी चीज़ोंसे सींगीको ढककर तब चूसना चाहिये । क्योंकि मुँह में कपड़ा न भरने अथवा सींगीपर मकड़ीका जाला न रखने

से जहर-मिला हुआ खून चूसने वालेके मुँहमें चला जायगा । इसके सिवा, चूसने वालेके मुँहमें कहीं जख्म न होने चाहिये । उसके दाढ़-दोंतोंसे खून न जाता हो और दोंतोंकी जड़ या मसूड़े पोले न हों । अगर मुँहमें घाव होंगे, दोंतोंसे खून जानेका रोग होगा या मसूड़े पोले होंगे, तो चूसा हुआ जहर घाव वगैरहके द्वारा चूसने-वालेके खूनमें मिल कर उसे भी मार डालेगा । खून चूसनेका काम, इस मौकेपर, बड़ा ही अच्छा इलाज है । मगर चूसनेवालेको, अपनी प्राणरक्षाके लिये, ऊपर लिखी बातोंका विचार करके खून चूसनेको तैयार होना चाहिये । हाँ, बन्द बाँधकर, खून चूसनेकी जरूरत हो, तो खून चूसनेमें जरा भी देर न करनी चाहिये ।

“तिब्बे अकधरी”में लिखा है, जो शख्स खून चूसनेका इरादा करे, वह अपने मुँहको “गुले रोगन” और “वनफशाके तेल” से चिकना कर ले । जो चूसे वह बिल्कुल भूखा न हो, शराबसे कुल्ले करे और थोड़ी-सी पी भी ले । जब खून चूस कर मुँह उठावे, मुँहका लुआव और पानी निकाले दे, जिससे वह और उसके दोंत विषदसे बचें ।

और भी लिखा है, अगर काटी हुई जगह पेसी हो, जो न तो काटी जा सके और न वहाँ बन्द ही बाँधा जा सके, तब काटे हुए स्थानके पासका मांस छुरेसे इस तरह काट डालो, कि साफ हड्डी निकल आवे । फिर उस स्थानको गरम किये हुए लोहेसे दाग दो या वहाँ कोई विष नाशक लेप लगा दो । राल और जैतूनका तेल औटा कर लगाना भी अच्छा है । अगर डसी हुई जगहपर दवा लगानेसे अपने-आप घाव हो जाय, तो अच्छा चिह्न समझो । घावको जल्दी मत भरने दो, जिससे जहर अच्छी तरह निकलता रहे, क्योंकि जहर का कतरा निकल जाना ही अच्छा है ।

खुलासा यह है:—

(१) धीछूने जहाँ डंक मारा हो उस जगहसे कुछ ऊपर बन्द बाँध दो ।

(२) विषको मुँह अथवा सींगी प्रभृतिसे चूसो ।

(३) अगर दागनेका मौका हो, तो उसे हुए स्थानको चीरकर या वहाँका माँस निकालकर दाग दो अथवा कोई उत्तम विषनाशक लेप लगा दो ।

(४) गरम पानी या किसी काढ़ेसे उसी हुई जगहको धोओ ।

(५) जरूरत हो तो फस्द खोलकर खून निकाल दो, क्योंकि खूनके साथ विष निकल जाता है ।

(६) वाग्भट्टमें लिखा है, अगर विच्छूका काटा हुआ मनुष्य बेहोश हो, संज्ञाहीन हो, जल्दी-जल्दी श्वास लेता हो, बकवाद करता हो और घोर पीड़ा हो रही हो, तो नीचे लिखे उपाय करो:—

(क) काटे हुए स्थानपर कोई अच्छा लेप करो । जैसे, हाड़, हल्दी, पीपर, मँजीठ, अतीस, काली मिर्च और तूम्बीका वृन्त—इन सबको वार्ताकू या बैंगनके स्वरसमें पीसकर लेप करो ।

(ख) उग्र विष वाले विच्छूके काटे हुएको दही और घी पिलाओ ।

(ग) शिरा बाँधो यानी फस्द खोलो ।

(घ) वमन कराओ, क्योंकि विष-चिकित्सामें वमन कराना सबसे उत्तम उपाय है ।

(ङ) नेत्रोंमें विष-नाशक अञ्जन आँजो ।

(च) नाकमें विष-नाशक नस्य सुँघाओ ।

(छ) गरम, चिकना, खट्टा और मीठा वात-नाशक भोजन रोगी को दो, क्योंकि पेसा भोजन हितकारी है ।

(ज) अगर विच्छूका विष बहुतही भयंकर हो, चढता ही चला जावे, अच्छे-अच्छे उपायोंसे भी न रुके, तो शेषमें डक मारी हुई जगहपर विषका लेप करो ।

खुलासा यह है, कि अगर विषका जोर बढ़ता ही जावे—रोगीकी हालत खराब होती जावे, तो विषका लेप करना चाहिये; क्योंकि

पेसी हालतमें विष ही विषको नष्ट कर सकता है । दुनियामें मशहूर भी है “विषस्य विषसौपधम्” यानी विषकी दवा विष है । इसीसे महर्षि वाग्भट्टने लिखा भी है:—

“अन्तर्मे, अगर विच्छूका विष बहुत ही बढ़ा हुआ हो, तो उस के डक मारे स्थानपर विषका लेप करना चाहिये और उच्चिटिङ्गके विषमें भी यही क्रिया करनेका कायदा है ।”

जिस तरह सभी तरहके साँपोंके सात वेग होते हैं, उसी तरह महाविष वाले या मध्यम विषवाले विच्छूओंके विषके भी सात वेग होते हैं । जिस तरह साँपोंके विषके पाँचवें वेगके बाद और सातवें वेगके पहले प्रतिविष सेवन करानेका नियम है, उसी तरह विच्छूके विषमें भी प्रतिविष सेवन करानेका कायदा है । अगर मत्रतत्र और उत्तमोत्तम विषनाशक औषधियोंसे लाभ न हो, हालत विगड़ती ही जावे, तो प्रतिविष लगाना और खिलाना चाहिये । जिस तरह ज्वर रोगकी अन्तिम अवस्थामें, जब बहुत ही कम आशा रह जाती है, रोगीको साँपोंसे कटाते हैं अथवा चन्द्रोदय आदि उग्र रस देते हैं, उसी तरह साँप और विच्छू प्रभृति उग्र विष-वाले जन्तुओंके काटने पर, अन्तिम अवस्थामें, विष खिलाते और विष ही लगाते हैं ।

नोट—जब एक विष दूसरे विषके प्रतिकूल या विरुद्ध गुणवाला होता है, तब उसे उसका “प्रतिविष” कहते हैं । जैसे, स्थावर विषका प्रतिविष जगम विष और जगम विषका प्रतिविष स्थावर विष है ।

(७) ऊपरकी तरकीबोंसे वही इलाज कर सकता है, जिसे इन सब बातोंका ज्ञान हो, सब तरहके विषोंके गुणावगुण, पहचान और उनके दर्पनाशक उपाय या उतार आदि मालूम हों, पर जिन्हें इतनी बातें मालूम न हों, उन्हें पहले सीधी सादी चिकित्सा करनी चाहिये, यानी सबसे पहले, अगर बन्द बाँधने योग्य स्थान हो तो, बन्द बाँध देना चाहिये । इसके बाद डक मारी हुई जगह

को चीरकर वहाँका खून निकाल देना चाहिये । इसके भी बाद, किसी विष नाशक काढ़े वगैरहका उस जगह तरड़ा देना और फिर लेप आदि कर देना चाहिये । साथ ही खानेके लिये भी कोई उत्तम परीक्षित दवा देनी चाहिये । अगर भूख लगी हो यां खुशकी हो, तो कच्चे दूधमें गुड़ मिलाकर पिलाना चाहिये अथवा तज, तेजपात, इलायची और नागकेशरका २।३ माशे चूर्ण डालकर गुड़का शर्वत बना देना चाहिये ।

(८) यूनानी ग्रन्थोंमें लिखा है,—बिच्छूके काटे हुएको पसीने निकालनेवाली दवा देनी चाहिये या कोई ऊपरी उपाय ऐसा करना चाहिये, जिससे पसीने आवें । जिस अंगमें डक मारा हो, अगर उस अंगसे पसीने निकाले जायँ तो और भी अच्छा । बिच्छूके काटने पर पसीने निकालना, हम्माममें जाना और वहाँ शराब पीना हितकारी है ।

अगर जरारा बिच्छूने, जिसकी दुम धरती पर घिसटती चलती है, काटा हो तो नीचे लिखे हुए उपाय करो:—

(क) पहले पछनोसे ज़हरको चूसो । पछनोंके भीतर धुली हुई रूई भर लो, नहीं तो चूसनेवाले पर भी विपद् आसकती है ।

(ख) काटे हुए स्थानको चीरकर, हड्डी तकका मांस निकालकर फेंक दो और फिर गरम तपाये हुए लोहे से उस जगह को दाग दो ।

(ग) इसके बाद फस्द खोलो ।

(घ) अगर दाग न सको, तो परफयून और जुन्देवेदस्तर उस जगहपर रखो और उसके इर्द-गिर्द गिले अरमनी और सिरकेका लेप करो ।

(ङ) ताजा दूध पिलाओ ।

(च) अगर जीभमें सूजन हो, तो नीचेकी रग खोल दो ।

(छ) कासनीका पानी और सिकंजबीन मिलाकर कुल्ले कराओ ।

(ज) अगर रोगीका पेट फूल गया हो, तो हुकना करो ।

नोट—सेबका रुब, बिहीका रुब, काहूका शीरा, कासनीका शीरा, ककड़ी-खीरेका शीरा, लम्बी घीया, जौका पानी और कपूरकी टिकिया—ये भी इस मौकेपर लाभदायक हैं ।

(६) विच्छूके काटे हुए आदमीको ना-बराबर घी और शहद मिला हुआ दूध अथवा बहुतसी खोंड मिलाया हुआ दूध पिलाना हितकारी है । वाग्भट्टने कहा है—

लेपः सुखोष्णश्च हितः पित्त्याको गोमयोऽपि वा ।

पाने तपिर्मधुयुत क्षीर वा मूरि शर्करम् ॥

विच्छूकी काटी हुई जगहपर खली या गोघरका सुहाता-सुहाता लेप हितकारी है । इसी तरह घी और शहद मिला हुआ दूध या ज़ियादा चीनी मिला दूध पथ्य है । उन्हीं वाग्भट्ट महोदयने बहुत ही भयङ्कर विच्छूके काटनेपर दही और घी मिलाकर पिलाने की राय दी है । आप कहते हैं, विच्छूके काटे हुए आदमीको गरम, चिकना, खट्टा, मीठा वादीको नाश करनेवाला भोजन देना चाहिये ।

नोट—यूनानी हकीम भी दूध पीनेकी राय देते हैं ।

विच्छू-विष-नाशक नुसखे ।

(१) “तिव्वे अकघरी” में लिखा है—साढ़े चार माशे हींगको ३३॥ माशे शराबमें मिलाकर, विच्छूके काटे हुएको पिलाओ । अवश्य वेदना कम हो जायगी ।

(२) परीक्षा करके देखा है, थोड़ा-थोड़ा सोंबर नोन खिलाने से विच्छूके काटे हुएको शान्ति मिलती है ।

(३) लहसन, हींग और अकरकरा इन तीनोंको शराबमें मिलाकर खिलाने से विच्छूका काटा आराम हो जाता है ।

(४) अरीठे चवाने से भी विच्छूका जहर उतर जाता है ।

साथ ही, अरीठे महीन पीस कर बिच्छूके काटे हुए स्थानपर लगाने भी चाहियें । अगर अरीठे चिलममें रखकर तमाखूकी तरह पिये भी जायें, तब तो कहना ही क्या ? परीक्षित है ।

(५) लहसनका रस तीन तोले और और शहद तीन तोले—दोनोंको मिलाकर, बिच्छूके काटेको, तत्काल, पिलानेसे अवश्य आराम होता है ।

(६) ज़रासा जमालगोटा पानीमें पीसकर बिच्छूके काटे आदमी के नेत्रोंमें आँजो । साथ ही, काटी हुई जगहपर भी जमालगोटा पीसकर मलो ।

नोट—एक या दो जमालगोटे पानीमें पीस कर, काटे स्थानपर लगा देनेसे भयंकर बिच्छूका विष भी तत्काल शान्त हो जाता है । परीक्षित है ।

(७) तितलीके पत्तोका स्वरस, थोड़ा-थोड़ा, कई बारमें, पिलाने से बिच्छू और सॉप दोनोंका विष उतर जाता है ।

नोट—तितलीके पत्तोका रस काटे हुए स्थानपर लगाना भी जरूरी है ।

(८) कसौंदीका फल भूनकर खिलानेसे भी बिच्छूका विष उतर जाता है ।

नोट—कसौंदीके बीज, पानीके साथ पीस कर, काटे हुए स्थानपर लगाने चाहियें । परीक्षित है ।

(९) एक चिलममें मोर-पंख रखकर, ऊपरसे जलते हुए कोयले या बिना धुएँका अझारा रखकर, बिच्छूके काटे आदमी को तमाखूकी तरह पिलाओ । अवश्य ज़हर उतर जायगा । परीक्षित है ।

नोट—साथ ही मोरपंखको घीमें मिलाकर काटे हुए स्थानपर उसकी धूनी भी दो । यही जल्दी आराम होगा ।

(१०) “खैरुल तजारब” नामक पुस्तकमें लिखा है, अगर बिच्छू का काटा हुआ आदमी बीस अङ्ग उल्टे गिने, तो बिच्छूका जहर उतर जाय ।

नोट—ऊपरकी पातका यह मतलब है, कि रोगी २०, १६, १८, १७, १६, १५, १४, १३, १२, ११, १०, ६, ८, ७, ६, ५, ४, ३, २, और १ इस तरह गिने, यानी बीससे एक तक उरटी गिन्ती गिने ।

(११) अँगके बीज कूट-पीसकर और मोममें मिलाकर खिला-नेसे विच्छूका जहर उतर जाता है ।

(१२) “मोजिज” नामक ग्रन्थमें लिखा है—एक मनुष्यको विच्छूने चालीस जगह काटा । उसने चटपट “इन्द्रायणका हरा फल” लाकर, उसमेंसे आठ माथे गूदा खा लिया । खाते देर हुई, पर आराम होते देर न हुई ।

(१३) विच्छूके काटे स्थानपर प्याजका जीरा मलने और थोड़ा-सा गुड़ खा लेनेसे विच्छूका विष उतर जाता है । परीक्षित है ।

(१४) घीमें कुछ सेंधानोन मिलाकर पीनेसे विच्छूका जहर उतर जाता है । परीक्षित है ।

विच्छूको काटे स्थानपर लगाने, सूँघने, आँजने और धूनी देनेकी दवाएँ ।

(१५) किसी कदर गरम काँजी विच्छूके काटे स्थानपर साँचने या तरड़ा देनेसे जहर उतर जाता है ।

(१६) शालिपर्णीका मन्दोष्ण या सुहाता-सुहाता गरम फोड़ा विच्छूके काटे स्थानपर साँचनेसे जहर उतर जाता है ।

नोट—शालिपर्णीको हिन्दीमें “सरिवन”, बंगालामें शालपानि, मराठीमें मालवण और गुजरातीमें समेरवो कहते हैं । इसमें विष नाश करनेकी शक्ति है ।

(१७) गरमागर्म घीमें सेंधानोन पीसकर मिला दो और फिर उसे विच्छूके काटे हुए स्थानपर साँचो । इसके साथ ही घीमें सेंधानोन मिलाकर, दो-तीन बार पीओ । यह उपाय परीक्षित है ।

! ८) दूधमें सेंधानोन पीसकर मिला दो और फिर उसे आग

पर गरम करलो । जब गरम हो जाय, काटी हुई जगहपर इस नमक-मिले दूधको सींचो । ज़हर उतर जायगा ।

(१८) अशनान और अजवायन—दोनों दो-दो तोले लेकर, पानीमें औटा लो । जब औट जायँ, बिच्छूकी काटी हुई जगहपर इस काढ़ेका तरड़ा दो, फौरन ज़हर उतर जायगा ।

५ सूचना—तरड़ा देना और सींचना एक ही बात है । वैद्य सींचना और हकीम तरड़ा देना कहते हैं ।

नोट—अशनान अरबी शब्द है । यह एक तरहकी घास है । इसका स्वरूप हरा और स्वाद कड़वा होता है । यह गरम और रुखी है । साबुन इसका बदल या प्रतिनिधि है । यह घावके मांसको छेदन करके साफ करती है । अरब वाले इससे कपड़े धोते हैं । रंगीन रेशमी कपड़े इससे साफ हो सकते हैं । यह घास रुके हुए मासिक खूनको फौरन जारी करती है । मात्रा १॥ माशेकी है । पर रजो-धर्म जारी करनेको ३॥ माशे और गर्भ गिरानेको ११ माशेकी मात्रा है ।

✓(२०) मूली और नमक पीसकर, बिच्छूके काटे हुए स्थानपर रखनेसे बिच्छूका ज़हर उतर जाता है ।

नोट—बिच्छूपर मूली रखनेसे बिच्छू मर जाता है । मूलीके पत्तोंका स्वरस बिच्छूपर डालनेसे भी बिच्छू मर जाता है । अगर मूलीके छिलके बिच्छूके बिल पर रख दिये जायँ, तो बिच्छू बिलसे न निकले । कहते हैं, मूली और खीरा सदा खानेवालेको बिच्छूका ज़हर हानि नहीं करता ।

(२१) हरताल, होंग और साँठी चाँवल—इन तीनोंको पानीके साथ पीस कर, बिच्छूकी काटी हुई जगहपर लेप करनेसे ज़हर उतर जाता है ।

(२२) घासकी पत्तियाँ घीके साथ पीस कर, बिच्छूके काटे स्थानपर मलनेसे बिच्छूका ज़हर उतर जाता है ।

(२३) नीबूका रस बिच्छूके काटे स्थानपर मलनेसे बिच्छूका ज़हर उतर जाता है । परीक्षित है ।

(२४) नागरमोथा पीस कर और पानीमें घोल कर पीने और

काटी हुई जगहपर इसीका गाढ़ा-गाढ़ा लेप करनेसे विच्छूका विप नष्ट हो जाता है । परीक्षित है ।

(२५) हींग, हरताल और तुरज—इनको धराधर-धराधर लेकर, पानीके साथ महीन पीस कर, गोलियाँ बनालो । इन गोलियोंको पानीमें पीस कर, काटे हुए स्थानपर लेप करनेसे विच्छूका विप नष्ट हो जाता है ।

(२६) विच्छूके काटे स्थानपर मोमकी धूनी देनेसे जहर उतर जाता है ।

(२७) विपखपरेके पत्ते और डाली तथा चिरचिरा—इनको मिलाकर पीस लो और विच्छूके काटे स्थानपर मलो, जहर उतर जायगा । यह बड़ा उत्तम नुसखा है ।

नोट—चिरचिरेको अपामार्ग, श्रोंगा या लटजीरा आदि कहते हैं । विपखपरे को पुनर्नवा या साँठी कहते हैं । चिरचिरेकी जड़को पानीके साथ सिलपर पीस कर छक मारे स्थानपर लगाने और थोड़ीसी चिरचिरेकी जड़ मुँहमें रख कर चवाने और चूसनेसे कैसा ही भयकर विच्छू क्यों न हो, फौरन विप नष्ट हो जायगा । यह दवा कभी फेल नहीं होती, अनेक बार आजमायश की है । बहुत प्या, चिरचिरेकी जड़ विच्छूके काटे आदमीको दो-चार बार दिखाने और फिर छिपा लेने तथा इसके लगा देने या छुला देने मात्रसे विच्छूका जहर उतर जाता है । अगर चिरचिरेकी जड़ विच्छूके ढकसे दो-तीन बार छुला दी जाती है, तो विच्छू और मामूली कीड़ों की तरह निर्विष हो जाता है—उसमें जहर नहीं रहता । आप लोग चिरचिरेके सर्वाङ्गको अपने घरमें अवश्य रखें । इस जगलकी जड़ी से बड़े काम निकलते हैं ।

(२८) कौंचके बीज छीलकर विच्छूके काटे स्थानपर मलनेसे विच्छूका जहर उतर जाता है ।

(२९) गुवरीला कीड़ा विच्छूके काटे स्थानपर मलनेसे विच्छू का विप नष्ट हो जाता है ।

(३०) विच्छूके काटे स्थानपर तितलीके पत्ते मलनेसे जहर उतर जाता है ।

(३१) बिच्छूके काटे स्थानपर मदार या आकका दूध मलने से फौरन ज़हर उतर जाता है ।

(३२) बिच्छूके काटे स्थानपर मक्खीको मलने से फौरन आराम होता है ।

(३३) सूखा अमचूर और सूखा लहसन—इन दोनोंको पानीके साथ पीसकर, काटे स्थानपर लेप करने से फौरन ज़हर उतर जाता है ।

(३४) बिच्छूके काटे स्थानपर, समन्दरफल, पानीके साथ पीसकर, लेप करने से बिच्छूका विष नष्ट हो जाता है ।

(३५) मुश्की घोड़ेके नाखून, पानीमें पीसकर, लगाने से बिच्छू का विष नष्ट हो जाता है । परीक्षित है ।

नोट—घोड़ेके अगले पैरके टखनेके पास जो नाखून-सा होता है, उसको पानीमें पीस कर बिच्छूके काटे स्थानपर लगानेसे भी बिच्छूका ज़हर उतर जाता है । परीक्षित है । मुश्की घोड़ेका नाखून न मिले, तो साधारण घोड़ोंके नाखूनों से भी काम चल सकता है ।

(३६) नौसादर, सुहागा और कलीका चूना—इन तीनोंको बराबर-बराबर लेकर, महीन पीसकर, हथेलीमें रखकर मलो और बिच्छूके काटे हुएको सुँघाओ । कई बार सुँघाने से अवश्य आराम होगा । कई बारका परीक्षित है ।

(३७) कसौंदीके बीज, पानीके साथ पीसकर, काटे स्थानपर लगा देने से बिच्छूका ज़हर उतर जाता है ।

(३८) चूहेकी मैंगनी, पानीके साथ पीसकर, काटे स्थानपर लगाने से बिच्छूका ज़हर उतर जाता है । परीक्षित है ।

नोट—चूहेकी मैंगनियोंमें विष नाश करनेकी बड़ी शक्ति है ।

(३९) बिच्छूके काटे स्थानपर, सजीको महीन पीसकर और शहदमें मिलाकर लेप करो, फौरन लाभ होगा ।

(४०) पलाशपापड़ा, पानीमें पीसकर, बिच्छूके काटे स्थानपर लगाने से ज़हर उतर जाता है ।

(४१) बिच्छूके काटते ही, तत्काल, बिच्छूके काटे स्थानपर, तिलीके तेलके तरबे दो अथवा सेंधानोन-मिले हुए घीके तरबे दो । इन दोनोंमें से किसी एक उपायके करने से बिच्छूका जहर अवश्य उतर जाता है । परीक्षित है ।

नोट—इन उपायोंके साथ अगर कोई खाने और आँजनेकी दवा भी सेवन की जाय, तो और भी जल्दी आराम हो ।

(४२) कौजीमें जवाखार और नमक पीसकर मिला दो और फिर उसे गरम करो । बारम्बार इस दवाको साँचने या इसका तरबड़ा देने से बिच्छूका जहर उतर जाता है । परीक्षित है ।

(४३) जीरेको पानीके साथ सिलपर पीस लो । फिर उस लुगदीमें घी और पिसा हुआ सेंधानोन मिला दो । इसके बाद उसे आगपर गरम करो और थोड़ासा शहद मिला दो । इस दवाका लेप काटी हुई जगहपर करने से बिच्छूका विष अवश्य नष्ट हो जाता है । कई बार परीक्षा की है । कभी यह लेप फेल नहीं हुआ । इस लेपको सुहाता-सुहाता गरम लगाना चाहिये । परीक्षित है ।

(४४) मैन्सिल, सेंधानोन, हॉग, त्रमेली के पत्ते और सोंठ—इन सबको एकत्र महीन पीसकर छान लो । फिर इस चूर्णको खरल में डाल, ऊपर से गायके गोबरका रस दे-देकर घोटो और गोलियों बनलो । इन गोलियोंको पानीमें घिसकर लगाने से बिच्छूका जहर फौरन उतर जाता है ।

(४५) पीपर और सिरसके बीज बराबर-बराबर लेकर, पानी के साथ पीसकर, काटी हुई जगहपर लेप करो । कई बार लेप करने से बिच्छूका विष अवश्य नष्ट हो जाता है ।

नोट—अगर सिरसके बीज और पीपलके चूर्णमें “आकके दूध”की तीन भाव-नाएँ भी दे दी जायँ, तो यह दवा और भी बलवान हो जाय । वाग्भट्टमें लिखा है—

अर्कस्य दुग्धेन शिरीषबीज त्रिभाविता पिप्पलिचूर्ण मिश्रम् ।

एषोगदो हन्ति विपाणि कीटभुजगलूतेन्दुरवृश्चिकानाम् ॥

सिरसके बीज और पीपलके चूर्णको मिला कर, आकके दूधकी तीन भाव-
नाएँ दो । इस दवाके लगानेसे कीड़े, साँप, मकड़ी, चूहे और बिच्छुओंका विष
नष्ट हो जाता है ।

सूचना—सिरसके बीज और पीपलोंको पीस कर चूर्ण कर लो । फिर इस
चूर्णको आकके दूधमें डाल कर हाथोंसे मसलो और दो-तीन घण्टे उसीमें पड़ा
रखो । इसके बाद चूर्णको सुखा दो । यह एक भावना हुई । दूसरे दिन फिर
आकके ताजा दूधमें कलके सुखाये हुए चूर्णको डाल कर मसलो और सुखा दो ।
यह दो भावना हुई । तीसरे दिन फिर ताजा आकके दूधमें सुखाये हुए चूर्णको
डाल कर मसलो और सुखा दो । बस, ये तीन भावना हो गईं । इस दवाको
शीशीमें भर कर रख दो । जब किसीको साँप या बिच्छू आदि काटें, इस दवाको
अन्दाजसे लेकर, पानीके साथ मिलाकर पीस लो और ठक मारी हुई जगहपर
लगा दो । ईश्वर-कृपासे अवश्य आराम होगा । कई बार इसकी परीक्षा की, हर
बार इसे ठीक पाया । बड़ी अच्छी दवा है ।

(४६) ढाकके बीजोंको आकके दूधमें पीसकर लेप करनेसे
बिच्छूका ज़हर उतर जाता है । परीक्षित है ।

(४७) कसौदीके पत्ते, कुश और काँसकी जड़—इन तीनों
जड़ियोंको मुखमें रखकर चवाओ और फिर जिसे बिच्छूने काटा हो
उसके कानोंमें फूँको । इस उपायसे बिच्छूका विष नष्ट हो जाता है ।
कई बार परीक्षा की है ।

नोट—हमने इस उपायके साथ जब खाने और लगानेकी दवा भी सेवन
कराई, तब तो अपूर्व चमत्कार देखा । अकेले इस उपायसे भी चैन पड़ जाता है ।

(४८) हुलहुलके पत्तोंका चूर्ण बिच्छूके काटे आदमीको
सुँघानेसे तत्काल आराम होता है, यानी क्षणमात्रमें विष नष्ट हो
जाता है । परीक्षित है ।

नोट—हिन्दीमें हुलहुलको हुरहुर और सोंचली भी कहते हैं । सस्कृतमें
इसे आदित्यभक्ता कहते हैं, क्योंकि इसके फूल सूरज निकलनेपर खिल जाते और
अस्त होनेपर सुकड़ जाते हैं । यह सूरजमुखीके नामसे बहुत मशहूर है । इसके
पत्ते दवाके काममें आते हैं ।

(४९) मोरके पंखकी घीमें मिलाकर, आगपर डालो और

उसका धूआँ विच्छूके काटे स्थानपर लगाने दो । इस उपायसे ज़हर उतर जाता है ।

(५०) ताड़के पत्ते, कड़वे नीमके पत्ते, पुराने वाल, सेंधानोन और घी—इन सबको मिलाकर, विच्छूके काटे स्थानपर इनकी धुनी देनेसे जहर तत्काल उतर जाता है ।

(५१) “तिब्बे अकवरी”में लिखा है, गूगल, अलसीके बीज, सेंधानोन, अलेकुमवतम और जुन्देवेदस्तर—इन सबको मिलाकर, पानीमें पीसकर, लेप करनेसे विच्छूका जहर उतर जाता है ।

(५२) पोदीना और जौका आटा—इनको तुलसीके पानीमें पीसकर लगानेसे विच्छूका जहर उतर जाता है ।

(५३) वावूना, भूसी, खगाली लकड़ी और तुतली—इन सब का काढ़ा घनाकर, उसीसे काटे हुए स्थानको घोने और पीछे कोई लेप लगानेसे विच्छूका जहर उतर जाता है ।

(५४) लहसनको, जैतूनके तेलमें पीसकर, काटे हुए स्थानपर लगानेसे विच्छूका जहर नष्ट हो जाता है ।

(५५) परफयूनका तेल और जम्बकका तेल विच्छूके काटे स्थान पर मलनेसे आराम होता है ।

(५६) ववूलके पत्तोंको चिलममें रखकर, ऊपरसे आग धरकर, तम्बाकूकी तरह पीनेसे विच्छूका विष उतर जाता है । कोई लालापरमानन्दजी वैश्य इसे अपना आजमाया हुआ नुसखा बताते हैं ।

(५७) निर्मलीके बीज, पानीके साथ पत्थरपर घिसकर, विच्छूके काटे स्थानपर लगानेसे विच्छूका ज़हर फौरन उतर जाता है । परीक्षित है ।

नोट—निर्मलीके फल गोल होते हैं । इनपर कुचलेकी-सी छाल होती है । विशेष करके इनकी सारी आकृति कुचलेसे मिलती है । निर्मलीमें विषनाशक शक्ति है । इससे पानी खूब साफ हो जाता है । सस्कृतमें “कतक”, बँगलामें

“निर्मल फल” और गुजरातीमें “निर्मली” कहते हैं । निर्विषी दूसरी चीज़ है । वह एक प्रकारकी घास है । उसमें साँप और बिच्छूका जहर नाश करनेकी भारी सामर्थ्य है ।

(५८) बिच्छूके काटते ही, काटे स्थानपर, तत्काल, पानीकी बर्फ़ घर देनेसे दर्द फौरन कम हो जाता है । इससे क़तई आराम नहीं हो जाता, पर शान्ति अवश्य मिलती है । बर्फ़ रखकर, दूसरी दवाकी फिफ़्र करनी चाहिये और तैयार होते ही लगा देनी चाहिये । परीक्षित है ।

(५९) बकरीकी मैंगनी, पानीमें पीसकर, बिच्छूके काटे स्थान पर लगा देनेसे तत्काल ज़हर उतर कर शान्ति होती है ।

नोट—बकरीकी मैंगनी जलाकर खाने और उसी राखका लेप करनेसे भी फौरन आराम होता है । दोनों उपाय आजमूदा हैं ।

(६०) इमलीके चीरों या बीजोंको पानीमें पीसकर, बिच्छूके काटे स्थानपर लगानेसे तत्काल ज़हर उतर जाता है । परीक्षित है ।

(६१) सत्यानाशीकी छाल, पानमें रखकर, खानेसे बिच्छूका विष नष्ट हो जाता है । परीक्षित है ।

(६२) बॉम्ब-ककोड़ेकी गॉठ पानीमें घिस कर पीने और काटे स्थानपर लेप करनेसे बिच्छू, साँप, चूहे और विल्ली सबका ज़हर उतर जाता है । परीक्षित है ।

(६३) बॉम्ब-ककोड़ेकी गॉठ और धतूरेकी जड़,—इन दोनोंको चॉवल्लोंके धोवनमें घिस कर पिलाने और डंक-मारे स्थानपर लगाने से बिच्छू प्रभृति ज़हरीले जानवरोंका विष उतर जाता है । परीक्षित है ।

(६४) प्याज़के दो टुकड़े करके बिच्छूके डंक-मारे स्थानपर लगानेसे फौरन आराम होता है । परीक्षित है ।

(६५) कपासके पत्ते और राई—दोनोंको मिलाकर और

पानीके साथ पीसकर विच्छूके काटे हुए स्थानपर लेप करनेसे फौरन आराम होता है । परीक्षित है ।

(६६) रविवारके दिन खोद कर लाई हुई कपासकी जड़ चवाने से विच्छूका विष उतर जाता है । परीक्षित है ।

(६७) कड़वे नीमके पत्ते या उसके फूलोंको चिलममें रखकर, तम्बाकूकी तरह, पीनेसे विच्छूका विष नष्ट हो जाता है । परीक्षित है ।

नोट—कड़वे नीमके पत्ते चवाओ और मुखसे भाप न निकलने दो । जिस तरफके अङ्गुली विच्छूने काटा हो, उसके दूसरी तरफके कानमें फूँक मारो । इन उपायोंसे बड़ी जल्दी आराम होता है । परीक्षित है ।

नोट—कसौटी या नीमके पत्तोंको मुँहमें चवाकर विच्छूके काटे हुए कान में फूँक मारनेसे भी विच्छूका जहर उतर जाता है । वैद्यकमें लिखा है—

य० काशमर्दपत्र वदने प्रक्षिप्य कर्णफूत्कारकम् ।

मनुजो ददाति शीघ्रं जयाति विषं वृश्चिकानां त ॥

सूचना—कसौटी या नीमके पत्तोंको बह न चवावे, जिसे विच्छूने काटा हो, पर दूसरा आदमी चवावे और मुँहकी भाप बाहर न जाने दे । जिसे काटा होगा, वह खुद चवाकर अपने ही कानोंमें फूँक किस तरह मार सकेगा ?

(६८) एक या दो तीन जमालगोटे पानीमें पीस कर विच्छूके काटे स्थानपर लगा दो और साथ ही इसमेंसे ज़रा-सा लेकर नेत्रोंमें आज दो । भयकर विच्छूका जहर फौरन उतर कर रोगी हँसने लगेगा । परीक्षित है ।

(६९) चिरचिरे या अपामार्गकी जड़, पानीके साथ, सिलपर पीस कर विच्छूके काटे स्थानपर लगाने और इसी जड़को मुँहमें रख कर चवाने और रस चूसनेसे विच्छूका जहर तत्काल उतर जाता है । देखनेवाले कहते हैं, जादू है । हमने दस बीस बार परीक्षा की, इस जड़ीको कभी फेल होते नहीं देखा । उबल परीक्षित है ।

(७०) गोमूत्र और नीबूके रसमें तुलसीके पत्ते पीस कर

लेप करो और ऊपरसे गोबर गरम करके सुहाता-सुहाता बाँध दो ।
विच्छूका विष नष्ट हो जायगा ।

(७१) कसौंदीके पत्ते मुँहमें रखकर और चवाकर, विच्छूके काटे हुए आदमीके कानमें फूक मारनेसे विच्छूका ज़हर उतर जाता है ।
वृन्दवैद्यक ।

(७२) नीले फूलवाले घमिराके पत्ते मसलकर सूँघनेसे विच्छूका ज़हर तत्काल उतर जाता है ।

(७३) ज़हरमोहराको गुलाबजलमें घिस-घिसकर चटाने और इसीको घिसकर डंककी जगह लगानेसे विच्छू और साँप प्रभृतिका ज़हर तथा स्थावर विष निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं ।

नोट—ज़हरमोहराकी पहचान हमने इसी भागकी सर्प-विष-चिकित्सामें लिखी है ।

(७४) मोरके पंख, मुर्गेके पंख, सैधा नोन, तेल और घी—इन सबको मिलाकर, इनकी धूनी देनेसे विच्छूका ज़हर उतर जाता है ।

(७५) सिन्दूर, मीठा तेलिया, पारा, सुहागा, चूक, निशोत, सजीखार, सोंठ, मिर्च, पीपर, पाँचों नोन, हल्दी, दारुहल्दी, कमलके पत्ते, वच, फिटकरी, अरगंडीकी गिरी, कपूर, मँजीठ, चीता और नौसादर—इन सब चीज़ोंको बराबर-बराबर लेकर महीन पीस लो । फिर इस चूर्णको गोमूत्र, गुड़, आकके दूध और थूहरके दूधमें मिलाकर साँप, विच्छू या अन्य विषैले जीवोंके काटे स्थान पर लगाओ । यह विष नाश करनेमें प्रधान औषधि है । हमने इसे “योगचिन्तामणि”से लिखा है । उक्त ग्रन्थके प्रायः सभी योग उत्तम होते हैं । इससे उम्मीद है, कि यह नुसखा जैसी प्रशंसा लिखी है वैसा ही होगा । इसमें सभी चीज़ें विषनाशक हैं । कहते हैं, इस योग के कहनेवाले सारङ्गराज हैं ।

✓ (७६) हाँग, हरताल और विजौरे नीवूका रस—इन तीनोंको खरल करके गोलियाँ बना लो । जब किसीको विच्छू काटे, इन

गोलियोंको पानीके साथ पीसकर, काटे हुए स्थानपर इनका लेप कर दो और इन्हींमेंसे कुछ लेकर नेत्रोंमें आज दो । अच्छी चीज है । वैद्योंको पहलेसे तैयार करके पास रखनी चाहिये ।

(७७) कबूतरकी बीट, हरद, तगर और सोठ—इनको बिजौरे नीबूके रसमें मिला कर रोगीको देनेसे बिच्छूका जहर उतर जाता है । बाग्भट्ट महाराज लिखते हैं, यह “परमोवृश्चिकागदः” है, यानी बिच्छूके काटेकी श्रेष्ठ दवा है ।

(७८) करजुवा, कोहका पेड़, लिहसौडेका पेड़, गोरुगुाँ और कुडा—इन सब पेड़ोंके फलोंको दहीके मस्तुमें पीसकर बिच्छूके डक-मारे स्थानपर लगाना चाहिये ।

(७९) सोठ, कबूतरकी बीट, बिजौरेका रस, हरताल और सैंधानमक,—इनको महीन पीसकर, बिच्छूके काटे स्थानपर लेप करनेसे बिच्छूका जहर फौरन ही उतर जाता है ।

(८०) अगर बिच्छूके काटनेपर, जहरका जोर किसी लेप या अजन और पानेकी दवासे न टूटे, तो एक तिल भरसे लगाकर दो, चार, छै और आठ जौ भर तक “शुद्ध सांगिया विप” या “शुद्ध वच्छनाभ विप” अथवा और कोई उत्तम विप रोगीको पिलाओ और इन्हींका डक मारी हुई जगहपर लेप भी करो । याद रानो, यह अन्तकी दवा है । विप खिला कर गायका घी चरायर पिलाते रहो । घी ही विप का अनुपान है ।

(८१) वच, हिंग, वायविडग, सैंधानोन, गजपीपल, पाठा, काला अतीस, सोठ, काली मिर्च और पीपर—इन दसों दवाओंको “दशाग औपध” कहते हैं । यह दशाग औपध काश्यपकी रची हुई है । इस दवाके पीनेसे मनुष्य समस्त जहरीले जानवरोंके विषको जीतता है ।

नोट—इन दवाओंको बराबर-बराबर लेकर, कूट-पीसकर चूर्ण बना लेना चाहिये । समयपर फाँक कर, ऊपरसे पानी पीना चाहिये । अगर यह पानीके साथ पीस कर और पानीमें ही घोलकर पीयी जावे, तो बहुत ही जल्दी लाभ हो । पर साथ ही

सैंधानोन मिले हुए घीसे डक मारे स्थानको बारम्बार सीचना चाहिये । बिजौरे के रस और गोमूत्रपे पिसे हुए सेंभालूके फूलोंका लेप करना चाहिये अथवा ताजा गोबर या खलीको गरम करके, उनका सुहाता-सुहाता लेप करना चाहिये अथवा इन्हें सुहाता-सुहाता गरम बौंध देना चाहिये । पीनेके लिये घी और शहद मिला हुआ दूध या जियादा चीनी डाला हुआ दूध देना चाहिये ।

(२२) हल्दी, सैंधानोन, सोंठ, मिर्च, पीपर और सिरसके फल या फूल—इन सबका चूर्ण बना लो । विच्छूकी डंक मारी हुई जगह को स्वेदित करके, इसी चूर्णसे उसे घिसना चाहिये ।

नोट—विच्छूकी डंक मारी हुई जगहमें पसीना निकालनेको महर्षि चारुमद ने जिस तरह अच्छा कहा है, उसी तरह “तिब्बे अकवरी”के लेखकने भी इसे अच्छा बताया है ।

(२३) विच्छूके काटे स्थानपर पहले ज़रा-सा चूना लगाओ, फिर ऊपरसे गधकका तेजाब लगा दो । फौरन आराम हो जायगा । परीक्षित है ।

(२४) बबूलके पत्तोंको विलममें रखकर, तमाखूकी तरह पीने और साथ ही डंक-स्थानपर मदारका दूध लगानेसे विच्छूका जहर उतर जाता है । परीक्षित है ।

(२५) काष्ठिक या कारबोलिक ऐसिडसे विच्छूके काटे स्थान को जला दो । आराम हो जायगा, विष ऊपर नहीं चढ़ेगा ।

(२६) विच्छूकी काटी हुई जगहपर पेमोनिया लगाओ और उसे ही नाकमें भी सुँघाओ ।

नोट—अगर विच्छू बहुत जहरीला हो, शरीरमें पसीने बहुत आते हों, तो शरीरको गरम रखने वाली कोई दवा दो और चाय या काफी पिलाते रहो ।

(२७) वेरकी पत्तियोंको पानीके साथ पीसकर, विच्छूके काटे स्थानपर लेप करनेसे जहर उतर जाता है ।

(२८) लाल और गोल लट्ज़ीरेके पत्तोंको पानीसे तैयार किया हुआ लेप विच्छूका जहर उतर जाता है और मनुष्य स्वस्थ हो जाता है ।

(८६) काली तुलसीका रस और नमक मिलाकर, दो-तीन बार लगानेसे विच्छू और साँपका विष उतर जाता है । जहरीले जानवरों के विषपर तुलसी रामबाण है ।

नोट—तुलसीका रस लगानेसे काले मैरे और बरं वगैर का काटा हुआ आराम हो जाता है । कानमें एक या दो वूँद तुलसीका रस डालने और तुलसी का ही रस शहद और नमक मिलाकर पीनेसे कानका दर्द आराम हो जाता है । सेंधा नोन और काली तुलसीका रस, तान्त्रिके वरतनमें गरम करके, नाकमें चार-छै बार डालनेसे नाकसे बदबू वगैर आना बन्द हो जाता है । तुलसीका रस ३० वूँद, कच्चे कपासके फूलोंका रस २० वूँद, लहसुनका रस ३० वूँद और मधु १॥ द्वाभ, —इनको मिलाकर कानमें डालनेसे कानका दर्द अवश्य नाश हो जाता है ।



लापरवाहीका नतीजा--प्राणनाश ।



जकलके पाश्चात्य डाकूर साँप और बावले कुत्ते प्रभृति जहरीले जानवरोंके काटे हुए मनुष्योंकी प्राणरक्षाकी जितनी फिक्र या खोज करते या कर रहे हैं, उसकी शतांश फिक्र भी इस छोटेसे जीव—चूहेके विषसे प्राणियोंको बचानेकी नहीं करते, यह बड़े ही खेदकी बात है । सर्व साधारण इसको मामूली जानवर समझकर, इसके विषकी भयकरता और दुर्निवारता न जाननेके कारण, इसके काटनेकी उतनी परवा नहीं करते, यह भारी नादानी है । सर्प-विच्छू प्रभृतिके काटनेपर, उनका विष फौरन ही भयकर वेदना करता और चढ़ता है, अतः लोग सुचिकित्सा होनेसे बहुधा बच भी जाते हैं, पर जहरीले चूहोंका विष प्रथम तो उतनी तकलीफ नहीं देता, दूसरे, अनेक बार मालूम भी नहीं होता कि, हमारे शरीरमें चूहेका विष प्रवेश कर गया है, तीसरे, चूहेके विषके खूनमें मिलनेसे

जो लक्षण देखनेमें आते हैं, वे वातरक्त या उपदश आदिके लक्षणोंसे मिल जाते हैं, अतः हर तरह धोखा होता है और मनुष्य धीरे-धीरे अनेक रोगोंका शिकार होकर मौतके मुँहमें चला जाता है ।

धोखा होनेके कारण ।

चूहोंका विष और ज़हरीले जानवरोंकी तरह केवल दाढ़-दाँतो या नख वगैरः किसी एक ही अंगमें नहीं होता । चूहोंका विष पाँच जगह रहता हैः—

(१) वीर्यमें ।

(२) पेशाबमें ।

(३) पाखानेमें ।

(४) नाखूनोंमें ।

(५) दाढ़ोंमें ।

यद्यपि मूषक-विषके रहनेके पाँच स्थान हैं, पर प्रधान विष चूहो के पेशाब और वीर्यमें ही होता है । हर घरमें कमोवेश चूहे रहते हैं । वे घरके कपड़े-लत्तों, खाने-पीनेके पदार्थों, बर्तनों तथा अन्यान्य चीज़ों में वेखटके घूमते, बैठते, रहते और मौज करते हैं । जब उन्हें पाखाने-पेशाबकी हाजत होती है, उन्हीं सबमें पेशाब कर देते हैं, वही पाखाना फिर देते और वही अपना वीर्य भी त्याग देते हैं । इसके सिवा, ज़मीनपर मल-मूत्र और वीर्य डालनेमें तो उन्हें कभी रुकावट होती ही नहीं । इनके मल-मूत्र प्रभृतिसे ख़राब हुए कपड़ोंको प्रायः सभी लोग पहनते, ओढ़ते और बिछाते हैं, अथवा इनके मल-मूत्र आदि से ख़राब हुई ज़मीनपर अपने कपड़े रखते, बिछाते और सोते हैं । चूहोंका मल-मूत्र या वीर्य कपड़ों प्रभृतिसे मनुष्य-शरीरमें घुस जाता है, यानी उनका और शरीरका स्पर्श होते ही विषका असर शरीरमें हो जाता है । मज़ा यह कि, उनका ज़हर इस तरह शरीर में घुस जाता और अपना काम करने लगता है, पर मनुष्यको कुछ भी मालूम नहीं होता । लेकिन जब वह—काल और कारण-मिल जानेसे—कुपित होता है, तब उसके विकार मालूम होते हैं । पर

मनुष्य उस समय भी नहीं समझता, कि यह सब मूषक महाराजकी कृपाका नतीजा है। अब आप ही समझिये कि, यह धोंगा होना नहीं तो क्या है ?

इतना ही नहीं, जब चूहेके विपके विकार प्रकट होते हैं, तब भी नहीं मालूम होता, कि यह गणेशवाहनके विपका फल है। क्योंकि चूहेके विपके प्रभावसे मनुष्यने शरीरमें ज्वर, अरुचि, रोमाञ्च आदि उपद्रव होते और चमड़ेपर चकत्ते-से हो जाते हैं। चकत्ते वगेर. घात-रक्त, रक्तविकार और उपद्रव रोगमें भी होते हैं। इससे अच्छे-अच्छे अनुभवी वैद्य डाक्टर भी धोंगा न जानते हैं। कोई उपद्रवकी दवा देता है, तो कोई वातरक्त-नाशक औषधिदेता है, पर अमल तब तक कोई नहीं पहुँचता। यद्यपि अनेक बार अटकल-गच्छू दवा लग जाती है, पर रोगका निदान ठीक हुए बिना बहुधा रोग आराम नहीं होता। कुत्ता काटता है, तो उसका विप तत्काल ही कोप नार्त्तकता, काटते ही हृदकवाय नहीं होती, समय और कारण मिलनेपर हृदकवाय होती है। इसी तरह चूहेके काटने या और तगड़से शरीरमें उन्का विप घुस जानेसे तत्काल ही विकारनजर नहीं आते, समय और काल पाकर विकार मालूम होते हैं। पर कुत्तेके काटनेपर ज्योंही हृदकवाय होती है, लोग समझ लेते हैं, कि अमुक दिन कुत्तेने काटा था, पर चूहेके विपसे तो कोई ऐसी बात नजर नहीं आती। कौन जाने कब किस वख प्रभृतिके शरीरसे छू जानेसे चूहेका विप शरीरमें घुस गया ? इस तरह चूहेके विपके मनुष्य-शरीरमें प्रवेश कर जानेपर घोसाही होता है। इसीसे उचित चिकित्सा नहीं होनी और चूहेका विप घीरे-घीरे जीवनी शक्तिका हास करके, अन्तमें मनुष्यके प्राण हर लेता है।

सोंप वाले घरमें न रहने, सोंपको घरसे किसी तरह निकाल बाहर करने या मार-डालनेकी सभी विद्यानोंने राय दी है। नीति-कारोंने भी लिखा है:—

दुष्टा भार्या शठ मित्रं मृत्योश्च उत्तरदायकः ।

ससर्पे च गृहे वासो मृत्युरेव न संशयः ॥

दुष्टा पत्नी, दगाबाज मित्र, जवाबदिही करनेवाला नौकर और साँप-वाला घर—ये सब मौतकी निशानी हैं, अतः इन्हें त्याग देना चाहिये । नीतिज्ञोंने इन सबको त्याग देनेकी सलाह दी है, पर चूहे भगाने या चूहोंसे अलग रहनेके लिये इतना जोर किसीने भी नहीं दिया है ॥

हमने देखा है, अनेकों गृहस्थोंके घरोंमें चूहोंकी पलटन-की-पलटन रहती है । आदमीको देखते ही ये विलोंमें घुस जाते हैं, पर ज्योंही आदमी हटा कि ये कपड़ोंमें घुसते, खाने-पीनेके पदार्थों पर ताक लगाते और कोई चीज़ खुली नहीं मिलती तो उसे खोलते और ढक्कन हटाते हैं, और यदि खाने-पीनेके पदार्थ खुले हुए मिल जाते हैं, तो आनन्दसे उन्हें खाते, उन्हीं पर मल-मूत्र त्यागते और फिर विलोंमें घुस जाते हैं । गृहस्थोंकी कैसी भयङ्कर भूल है । वेचारे अनजान गृहस्थ क्या जानें कि, इन चूहोंकी वजहसे हमें किन-किन प्राणनाशक रोगोंका शिकार होना पड़ता है ? इसीसे वे इन्हें घरसे निकालनेकी विशेष चेष्टा नहीं करते । सर्प-विच्छू आदिको देखते ही मनुष्य उन्हें मार डालता है; पागल कुत्तेको देखकर भगी या अन्य लोग उसे गोली या लाठीसे मार डालते हैं, पर चूहोंकी उतनी पर्वा नहीं करते । गृहस्थोंको इन घोर प्राणघातक जीवोंसे बचनेकी चेष्टा अवश्य करनी चाहिये, क्योंकि निर्विष चूहोंमें ही विषैले चूहे भी मिले रहते हैं । मालूम नहीं होता, कौनसा चूहा विषैला है । अतः सभी चूहोंको घरसे निकाल देना परमावश्यक है । बहुतसे अन्धविश्वासी चूहोंको गणेशजीका वाहन या सवारी समझ कर नहीं छोड़ते । वे समझते हैं, कि गणेशजी नाराज हो जायेंगे । अब इस युगमें ऐसा अन्धविश्वास ठीक नहीं । अतः हम चूहोंको भगा देनेके चन्द उपाय लिखते हैं:—

चूहे भगानेके उपाय ।

(१) फिटकरीको पीस कर चूहोंके घित्तोंमें डाल दो और जहाँ चूहोंकी ज़ियादा आमदरफ्त हो वहाँ फैला दो । चूहे फिटकरीकी गन्धसे भागते हैं ।

(२) एक चूहेको पकड़ कर और उसकी नाल उतार कर घर में छोड़ दो अथवा उसके फोते निकाल कर छोड़ दो । इस उपायसे सब चूहे भाग जायेंगे ।

(३) एक चूहेको नीलके रंगमें डुबोकर छोड़ दो । उसे देखते ही सब चूहे बिल छोड़ कर और जगह भाग जायेंगे । जहाँ-जहाँ वह नीला चूहा जायगा, वहाँ-वहाँ भागड़ मच जायगी ।

(४) भोंगके बीज और केसरको आटेमें मिलाकर गोलियाँ बनालो और बिलोंमें डाल दो । सब चूहे खा-खाकर मर जायेंगे ।

(५) सखिया लाकर आटेमें मिला लो और पानीके साथ गूँड़ कर गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंको बिलोंमें डाल दो । चूहे इन गोलियोंको खा-खाकर मर जायेंगे, वरन् कि उन्हें कहीं जल पीनेको न मिले । अगर जल मिल जायगा, तो बच जायेंगे ।

(६) गायकी चरबी घरमें जलानेसे चूहे भाग जाते हैं ।

चूहोंके विषसे बचनेके उपाय ।

जिस तरह मनुष्यको सोंप, बिच्छू और कनखजूरे प्रभृतिसे बचनेकी ज़रूरत है, उसी तरह चूहोंसे भी बचनेकी ज़रूरत है, अतः हम चूहोंके विषसे बचनेके बन्द उपाय लिखते हैं:—

(१) आपके घरमें चूहोंके बिल हों, तो हजार काम छोड़ कर उन्हें बन्द कर या करवा दो । इनके बिलोंमें ही सोंप या कनखजूरे अथवा और प्राणधानी जीव आकर रह जाते हैं ।

(२) आपके मकानमें जितनी मोरियाँ हों, उन सबमें लोहे या पत्थरकी ऐसी जालियाँ लगवा दो, जिनमें होकर पानी तो निकल जाय, पर चूहे या अन्य जानवर न आ जा सकें । चूहे मोरियोंमें बहुत रहते हैं ।

(३) घरके कोनों या और स्थानोंमें फालतू चीज़ोंका ढेर मत लगा रखो । ज़रूरतकी चीज़ोंके सिवा कोई चीज़ घरमें मत रखो । बहुतसे मूर्ख टूटे-फूटे कनस्तर, ढाँडी-कूड़े, मैले चीथड़े या ऐसी ही और फालतू चीज़ें रखकर रोग मोल लेते हैं ।

(४) ज़रूरी सामानको, जो रोज़ काममें न आता हो, दूँड़ों या सन्दूकोंमें रखो । सन्दूकोंको वैश्रों या तिपाइयोंपर ऊँचे रखो, जिससे उनके नीचे रोज़ भाड़ू लग सके और चूहे, साँप, कनखजूरे या और जीव वहाँ अपना अड्डा न जमा सकें । हर समय पहननेके कपड़ोंको ऐसी अलगनियों या खूँटियोंपर टाँगो, जिनपर चूहे न पहुँच सकें, क्योंकि चूहे जरा-सा सहारा मिलनेसे दीवारोंपर भी चढ़ जाते और उनपर मल-मूत्र त्याग आते हैं ।

(५) खाने-पीनेके पदार्थ सदा ढके रखो; भूलकर भी खुले मत रखो । जरासी गफलतसे प्राण जानेकी आशङ्का है । क्योंकि खाने-पीने की चीज़ोंपर अगर चूहे, मकड़ी, छिपकली और मक्खी आदि पहुँच गये और उनपर विष छोड़ गये, तो आप कैसे जानेंगे ? उन्हें जो भी खायगा, प्राणोंसे हाथ धोयेगा । मक्खियाँ विषैले कीड़े ला-लाकर उन चीज़ोंपर छोड़ देती हैं और चूहे मल-मूत्र त्यागकर उन्हें विष-समान बना देते हैं । अतः हम फिर जोर देकर कहते हैं, कि आप खाने-पीनेके पदार्थ ढक कर बन्द आलमारियोंमें रखो । इस काममें ज़रा भी भूल मत करो ।

(६) चूहोंके पेशाब और मल-मूत्रसे ख़राब हुए नीले-नीले बर्तनों को बिना खूब साफ किये काममें मत लाओ । जिन घरोंमें बहुत-सा लोहा-लकड़ पड़ा हो. उन घरोंमें मत जाओ, क्योंकि वहाँ चूहे प्रभृति

अनेक जहरीले जानवर रहते और विष त्यागते है । वह विष आपके कपड़ों या शरीरमें लगकर आपको अनेक रोगोंमें फँसा देगा । अगर वह कपड़ों या आपके शरीरसे न लगेगा, तो साँस द्वारा आपके शरीरमें घुसेगा । फिर धीरे-धीरे आपकी जीवनी शक्तिका नाश करके आपको मार डालेगा ।

(७) हमेशा धोखीके धुले साफ कपड़े पहनो । अगर उनपर जरा सा भी दाग या नीले-पीले रोगसे बहते दीबे, तो आप उन्हें स्वयं साबुनसे धोकर पहनो । सबसे अच्छा तो यही है कि, आप रोज धुले हुए कपड़े पहनें । अंगरेज लोग ऐसा ही करते हैं । आजका कपड़ा कल धुलवाकर पहनते है । अंगरेज अफसर तो धोखियोंको नौकर रखते है ।

(८) अपने घरमें रोज गधक, लोवान या कपूरकी धूनी दिया करो, जिससे विपैली हवा निकल जाय और अनेक विपैले कीड़े भी भाग जायें । जैसे—

(क) छुरीला और फिटकरीकी धूआँसे मच्छर भाग जाते है ।

(ख) गधक या कनेरके पत्तोंकी गन्धसे पिस्सू भाग जाते है ।

(ग) हरताल और नकलिकनीकी धूआँसे मक्खियाँ भाग जाती है ।

(घ) गधककी धूआँ और लहसनसे वर्म या तनैयें भाग जाते है ।

(ङ) अफीम, कालादाना, कन्द, पहाड़ी चकुरीका र्नाग और गंधक—इन सबको मिला कर धूनी देनेसे समस्त कीड़े-मकोड़े भाग जाते है ।

(९) ताजा या गरम जलसे रोज स्नान किया करो । अगर पानीमें थोडा-सा कपूर मिला लिया करो, तो और भी अच्छा, क्योंकि कपूरसे प्रायः सभी कीड़े नष्ट हो जाते है । विष नाश करनेकी शक्ति भी कपूरमें खूब है । पहलेके अमीर कपूरके चिराग इसी गरजसे जलाते थे । कपूरकी आरतीका भी यही मतलब है । इनसे विपैली हवा निकल जाती और अनेक प्रकारके कीड़े घर छोड़ कर भाग जाते है । चन्दन, कपूर और सुगन्धवालाका शरीरपर लेप करना भी बड़ा

गुणकारी है-। नहाकर ऐसा कोई लेप, मौसमके अनुसार, अवश्य करना चाहिये ।

(१०) जहाँ तक हो, मकानको खूब साफ रखो । जरा-सा भी कूड़ा-करकट मत रहने दो । इसके सिवा, हो सके तो नित्य, नही तो, चौथे-पाँचवें दिन साफ पानी या पानीमें कोई विषनाशक दवा मिलाकर उसीसे घर धुलवा देना बहुत ही अच्छा है । इस तरह ज़मीन वगैरहमें लगा हुआ चूहे प्रभृतिका विष धुलकर वह जायगा ।

(११) दूसरे आदमीके मैले या साफ कैसे भी कपड़े हरगिज़ मत पहनो । पराये तौलिये या अँगोछेसे शरीर मत पोंछो । कौन जाने किसके कपड़ोंमें कौनसा विष हो ? हमारे यहाँ आजकल एक वात-रक्त या पारेके दोषका रोगी कभी-कभी आता है । सारे शहरके चिकित्सक उसका इलाज कर चुके, पर वह आराम नहीं होता । वह हमसे गंज भर दूर बैठा है, पर उसके शरीरको छूकर जो हवा आती और हमारे शरीरमें लगती है, फौरन खुजली-सी चला देती है । उसके जाते ही खुजली बन्द हो जाती है । अगर कोई शख्स ऐसे आदमीके कपड़े पहने या उसके वस्त्रसे शरीर रगड़े, तो उसे वही रोग हुए बिना न रहे । इसीसे कहते हैं, किसीके साफ या मैले कैसे भी कपड़े न पहनो और न छूओ ।

आजकलके विद्वानोंकी अनुभूत बातें ।

अहमदाबादके “कल्पतरु” में चूहेके विषपर एक उपयोगी लेख किसी सज्जनने परोपकारार्थ छपवाया था । उसमें लिखा है:—“चूहा मनुष्यको जिस युक्तिसे काटता है, वह भी सचमुच ही आश्चर्यकारी बात है । जिस समय मनुष्य नीदमें ग़र्क होता है, चूहा अपने बिल या छुप्परमें से नीचे उतरता है । बहुधा सोते हुए आदमीकी किसी उँगली को ही वह पसन्द करता है । पहले वह अपनी पसन्दकी जगहपर फूँक मारता है । फूँक मारनेसे शायद वह स्थान बहरा या सूना हो जाता

हो । प्रायः जहरीले चूहेकी लारमें चमड़ेके स्पर्श-आनको नाश करने की शक्ति रहती है । चूहेकी फूँकमें ऐसी ही कोई विचित्र शक्ति होती है, तभी तो वह जब तक काटता और खून निकालता है, मनुष्यको कुछ खबर नहीं होती, वह सोता रहता है । फूँक मारनेके बाद, चूहा जीभसे उस भागको चाटता और फिर सूँघता है । सोते आदमीकी उँगली अथवा अन्य किसी भागपर (१) फूँकनेकी, (२) लार लगाने की, और (३) चाटनेकी—इन तीन क्रियाओंके करनेसे उसे यह मालूम हो जाता है, कि मेरी शिकार सोती है—जागती नहीं । अपनी क्रिया सफल हुई समझकर, वह फिर काटता है ।

“उसका दंश कुछ महरा नहीं होता, तोभी इतना तो होता है, जितनेमें उसके दंशका विष चमड़ेके नीचे खूनमें मिल जावे । कुछ गहराई होती है, तभी तो खून भी निकल आता है । चूहेने काटकर भाग जानेके बाद मनुष्य जागता है । जागतेही उसे किसी प्राणीके काट जानेका भय होता है, पर वह इस घातका निश्चय नहीं कर सकता, कि किसने काटा है—साँपने, चूहेने या और किसी प्राणीने । साँपके काटने पर तो तुरन्त मालूम हो जाता है, क्योंकि दंशस्थानमें जोरसे झन-झनाहट या पीड़ा होती है और वहाँ दाढ़ोंके चिह्न दीखते हैं, पर चूहेका विष तो उसके दंशके समान युक्तियुक्त व गुप्त होता है । चूहे के दंशकी पीड़ा अधिक न होनेके कारण, मनुष्य उसकी उपेक्षा करता है । मिर्च और खटाई खाता रहता है । थोड़ेही दिनों बाद, समय और कारण मिलनेसे, चूहेका विष प्रत्यक्ष होने लगता है । दो सप्ताह तक विषका पता नहीं लगता । किसी-किसी चूहेका विष जल्दी ही प्रकट होने लगता है । दंशका भाग या काटी हुई जगह सूज जाती है । चूहे के विषका भाग बहुधा लाल होता है, सूजनमें पीड़ा भी बहुत होती है, शरीरमें दाह या जलन और दिलमें घबराहट होती है । चूहेके विषके ये तीव्र लक्षण महीने दो महीनेमें शान्त हो जाते हैं, पर

सूजन नहीं उतरती । वह सख्त हो जाती है । इस विषमें यह विलक्षणता है, कि थोड़े दिनों तक रोगीको आराम मालूम होता है । फिर कुछ दिनोंके बाद, वही रोग पल्टा खाकर पुनः उभड़ आता है । उस समय रोगीको ज्वर होता है । यह क्रम कई साल तक चलता है ।”

एक सज्जन लिखते हैं:—“चूहा काटता है, तो ज़ियादा दर्द नहीं होता । सवेरे उठनेपर काटा हुआ मालूम होता है । चूहा अगर ज़हरीला नहीं होता, तब तो कुछ हानि नहीं होती, परन्तु अगर ज़हरीला होता है, तो कुछ दिनोंमें विष रक्तमें मिलकर चेपक-सा उठाता है । अगर रोयेंवाली जगहपर काटा होता है, तो रतवा रोगकी तरह उस जगह सूजन आ जाती है । इसलिये ज्योंही चूहा काटे, उसे ज़हरीला समझकर यथोचित उपाय करो । आठ दिनों तक ‘काली पाढ़’ का काढ़ा पिलाओ । काली पाढ़के बदले अगर ‘सोनामक्खीके पत्ते’ उबालकर कुछ दिन पिलाये जायें, तो चूहेका विष पाखानेकी राहसे निकल जाय । काटी हुई जगहपर या उसके ज़हरसे जो स्थान फूल उठे वहाँ, ‘दशाङ्गलेप’से काम लो, यानी उसे शीतल पानी या गुलाबजलमें घोट कर चूहेके काटे हुए स्थानपर लगाओ । यह लेप फेल नहीं होता ।”

चूहेके विषपर आयुर्वेदकी बातें ।

सुश्रुत-कल्पस्थानमें चूहेअठारह तरहके लिखे हैं । वहाँ उनके अलग-अलग नाम, उनके विषके लक्षण और चिकित्सा भी अलग-अलग लिखी है । पर जिस तरह वंगसेन और भावमिश्र प्रभृति विद्वानोंने सब तरहके चूहोंके विषके अलग-अलग लक्षण और चिकित्सा नहीं लिखी, उसी तरह हम भी अलग-अलग न लिख कर, उनका ही अनुकरण करते हैं, क्योंकि पाठकोंको वह सब भ्रम मालूम होगा ।

चूहेके विषकी प्रवृत्ति और लक्षण ।

जहाँ ज़हरीले चूहोंका शुक या वीर्य गिरता है अथवा उनके वीर्यसे

लिहसे या सने हुए कपड़ोंसे मनुष्यका शरीर छू जाता है, यानी ऐसे कपड़े या अन्य पदार्थ मनुष्य-शरीरसे छू जाते हैं अथवा चूहेके नाखून, दाँत, मल और मूत्रका मनुष्य-शरीरसे स्पर्श हो जाता है, तो शरीरका खून, दूषित होने लगता है। यद्यपि इसके बिह, जल्दी ही नजर नहीं आते, पर कुछ दिनों बाद शरीरमें गाँठें हो जाती हैं, सूजन आती है, कर्णिका—किनारेदार बिह, मण्डल-चकत्ते, दारुण, फुन्सियाँ, विसर्प और किटिभ हो जाते हैं। जोड़ोंमें तीव्र वेदना और फूटनी होती तथा ज्वर चढ़ आता है। इनके अलावा दारुण मूर्च्छा—वेहोशी, अत्यन्त निर्वलता, अरुचि, श्वास, कम्प और रोमहर्ष—ये लक्षण होते हैं। ये लक्षण “सुश्रुत” में लिखे हैं। किन्तु वाग्भट्टने ज्वरकी जगह शीतज्वर और प्यास तथा कफमें लिपटे हुए बहुत ही छोटे-छोटे चूहों के आकारके कीड़ोंका वमन या कयमें निकलना अधिक लिखा है।

वंगसेन और भावप्रकाशमें लिखा है:—चूहेके काटनेसे खून पीला पड़ जाता है, शरीरमें चकत्ते उठ आते हैं, ज्वर, अरुचि और रोमाञ्च होते हैं, एवं शरीरमें दाह या जलन होती है। अगर ये लक्षण हों, तो समझना चाहिये कि, दूपी विष वाले चूहेने काटा है।

असाध्य विष वाले चूहेके काटनेसे मूर्च्छा—वेहोशी, शरीरमें सूजन, शरीरका रंग और-का और हो जाना, शब्द या आवाजको ठीक तरह से न सुनना, ज्वर, सिरमें भारीपन, लार गिरना और खूनकी कय होना—ये लक्षण होते हैं। अगर ऐसे लक्षण हों, तो समझना चाहिये, कि जहरी चूहेने काटा है।

वाग्भट्टने लिखा है, उपरोक्त असाध्य लक्षणों वाले तथा जिनकी वस्ति सूजी हो, होठ विचर्ण हो गये हों और चूहेके आकारकी गाँठें हो रही हों, ऐसे चूहेके विषवाले रोगियोंको वैद्य त्याग दे, यानी ये असाध्य हैं।

“तिव्ये अकवरी”में लिखा है.—चूहेके काटनेसे अग सूजकर धायल

हो जाता है, दर्द होता है और काटा हुआ स्थान नीला या काला हो जाता है । इसके सिवा, काटा हुआ स्थान निकम्मा होकर, भीतरकी ओर फैलकर, दूसरे अंगोंको उसी तरह खराब कर देता है, जिस तरह नासूर कर देता है ।


नोट—यूनानी ग्रन्थोंमें लिखा है, चूहेके काटनेपर नीचे लिखे उपाय करो —

(१) विषको चूम-चूमकर खींचो ।

(२) काटी हुई जगहपर पछने लगाकर खून निकालो ।

(३) अगर देर होनेसे काटा स्थान बिगड़ने लगे, तो फस्द खोलो, दस्त कराओ, वमन कराओ, पेशाब लानेवाली और विष नाश करनेवाली दवाएँ दो ।

(४) विष खानेपर जो उपाय किये जाते हैं, उन्हें करो ।



(१) पहले इस बातका निर्णय करो कि, ठीक चूहेने ही काटा है या और किसी जीवने । बिना निश्चय और निदान किये चिकित्सा आरम्भ मत कर दो ।

(२) चिकित्सा करते समय रोगी, रोगका वलाबल, अवस्था, प्रकृति, देश और काल आदिका विचार कर लो, तब इलाज करो ।

(३) जब चूहेके विषका निश्चय हो जाय, पहले शिरावेध कर खून निकाल दो और कोई विषनाशक रक्तशोधक दवा रोगीको पिलाओ या खिलाओ । चूहेके दशको तपाये हुए पत्थर या शीशे से दाग दो । अगर उसे न जलाओगे, तो बकौल महर्षि वाग्भट्टके तीव्र वेदना वाली कर्णिका पैदा हो जायगी । दशको दग्ध करके या जलाकर ऊपर से—सिरस, हल्दी, कूट, केशर और गिलोयको पीसकर लेप कर दो । अगर दागनेकी इच्छा न हो, तो नश्वरसे दश-स्थानको चीरकर या

पछुने लगाकर, वहाँका खराब खून एकदम निकाल दो । इस कामके बाद भी वही सिरस आदिका लेप कर दो या घरका धूआँ, मँजीट, हल्दी और लेंधे नोनको पीस कर लेप कर दो । खुलासा यह है:—

(क) काटी हुई जगहको दाग दो और ऊपरसे दवाओंका लेप कर दो । अथवा नष्टर प्रभृतिसे वहाँका खराब खून निकाल कर दवाओंका लेप करो ।

(ख) शिरा वेध कर या फस्द खोलकर खराब खून और विषको निकाल दो ।

(ग) खाने-पीनेको खून साफ करने और जहर नाश करने वाली दवा दो । ये आरम्भिक या शुरूके उपाय हैं । पहले यही करने चाहियें ।

(४) अगर विष आमाशयमें पहुँच जाय—जब विष आमाशयमें पहुँचेगा तब वहने लगेगी—तो नीचे लिखे काढ़े पिलाकर वमन करानी चाहियें:—

(क) अरलूकी जड़, जंगली तोरईकी जड़, मैनफल और देव-दालीका काढ़ा पिलाकर वमन कराओ, पर पहले दही पिला दो, क्योंकि खाली पेट वमन कराना ठीक नहीं है ।

(ख) घच, मैनफल, जीमूत और कूटको गोमूत्रमें पीसकर, दहीके साथ पिलाओ । इसके पीनेसे कप होगी और सब तरहके चूर्णोंका विष नष्ट हो जायगा ।

(ग) दही पिलाकर, जंगली कड़वी तोरई, अरलू और अकोट का काढ़ा पिलाओ । इससे भी वमन होकर विष नष्ट हो जायगा ।

(घ) कड़वी तोरई, सिरसका फल, जीमूत और मैनफल—इनके चूर्णको दहीके साथ पिलाओ । इससे भी वमनके द्वारा विष निकल जायगा ।

(५) अगर जरूरत समझो, तो जुलाव भी दे सकते हो, वाग्भट्टजी जुलावकी राय देते हैं । निशोध, कालादाना और निफला,—इन तीनों

का कल्क सेवन कराओ। इस जुलाबसे दस्त भी होंगे और ज़हर भी निकल जायगा।

(६) इस रोगमें भ्रम और दारुण मूच्छा भी होती है, और ये उपद्रव दिल और दिमागपर विषका विशेष प्रभाव हुए बिना हो नहीं सकते, अतः इस रोगमें नस्य और अञ्जन भी काममें लाने चाहियें—

(क) गोबरके रसमें सोंठ, मिर्च और पीपरके चूर्णको पीस कर नेत्रोंमें आँजो।

(ख) सँभालूकी जड़, बिल्लीकी हड्डी और तगर—इनको पानी में पीस कर नस्य दो। इससे चूहेका विष नष्ट हो जाता है।

(७) केवल लगाने, सुँघाने या आँजनेकी दवाओंसे ही काम नहीं चल सकता, अतः कोई उत्तम विषनाशक अगद या और दवा भी होनी चाहिये। सभी तरहके उपाय करनेसे यह महा भयंकर और दुर्निवार विष शान्त होता है। नीचेकी दवाएँ उत्तम हैं:—

(क) सिरसके बीज लाकर आकके दूधमें भिगो दो। इसके बाद उन्हें सुखा लो। दूसरे दिन, फिर उनको ताज़ा आकके दूधमें भिगो कर सुखा लो। तीसरे दिन फिर, आकके ताज़ा दूधमें उन्हे भिगोकर सुखा लो। ये तीन भावना हुईं। इन भावना दिये बीजोंके वरावर “पीपर” लेकर पीस लो और पानीके साथ घोट कर गोलियाँ बना लो। वाग्भट्टने इन गोलियोंकी बड़ी तारीफ की है। यह अगद साँपके विष, मकड़ीके विष, चूहेके विष, बिच्छूके विष और समस्त कीड़ोंके विषको नाश करने वाली है।

(ख) कैथके रस और गोबरके रसमें शहद मिलाकर चटाओ।

(ग) सफेद पुनर्नवेकी जड़ और त्रिफलेको पीस-छान कर चूर्ण कर लो। इस चूर्णको शहदमें मिलाकर चटाओ।

(ङ) दवा खिलाने, पिलाने, लगाने वगैरहसे ही काम नहीं चल सकता। रोगीको अपथ्य सेवनसे भी वचाना चाहिये। इस रोगवाले

को शीतल हवा, पुरवाई हवा, शीतल भोजन, शीतल जलके स्नान, दिन में सोने, मेहमें फिरने और अजीर्ण करनेवाले पदार्थोंसे अवश्य दूर रखना जरूरी है । इस रोगमें यह बड़ी बात है, कि मेह धरसने या घादल होनेसे यह अवश्य ही कुपित होता है । वाग्भट्टमें लिखा है:—

सशेष मूषकविषं प्रकायत्यभ्रदर्शने ।

यथायथ वा कालेषु दोषाणां वृद्धिं हेतुषु ॥

वाकी रहा हुआ चूहेका विष यादलांके देखनेसे प्रकुपित होता है अथवा वातादि दोषोंके वृद्धिकालमें कुपित होता है ।

मूषक-विष नाशक नुसखे ।

१-वमनकारक दवाएँ—

(क) कड़वी तोरई और सिरसके बीजोंसे वमन कराओ ।

(ख) अरलू, जगली तोरई, देवदाली और मैनफलके काढ़ेसे वमन कराओ ।

(ग) कड़वी तोरई, सिरसका फल, जीमून और मैनफलका चूर्ण दहीमें मिला कर खिलाओ और वमन कराओ ।

(घ) सिरस और अकोलके काढ़ेसे वमन कराओ ।

२-विरेचक या जुलाबकी दवाएँ—

(क) निशोथ, दन्ती और त्रिफलेके कलक द्वारा दस्त कराओ ।

(ख) निशोथ, कालादाना और त्रिफला—इनके कलकसे दस्त कराओ ।

३-लेपकी दवाएँ—

(क) अकोलकी जड़ चकरीके सूत्रमें पीसकर लेप करो ।

(ख) करजकी छाल और उसके बीजोंको पीसकर लेप करो ।

(ग) कैथके बीजोंका तेल लगाओ ।

(घ) सिरसकी जड़को चकरीके सूत्रमें पीस कर लेप करो ।

(ड) सिरसके बीज, नीमके पत्ते और करंजुवेके बीजोंकी गिरी इन सबको बराबरके गायके मूत्रमें पीसकर गोली बना लो । ज़रूरत के समय, गोलीको पानीमें घिसकर लेप करो ।

(च) सिरस, हल्दी, कूट, केशर और गिलोय,—इनको पानीमें पीसकर लेप करो ।

नोट—ख से च तकके नुसखे परीक्षित हैं ।

(छ) काली निशोथ, सफेद गोकर्णी, बेल-वृक्षकी जड़ और गिलोयको पीसकर लेप करो ।

(ज) घरका धूआँ, मँजीठ, हल्दी और सैधानोनको पीसकर लेप करो ।

(झ) बच, होंग, बायबिडङ्ग, सैधानोन, गजपीपर, पाठा, अतीस, सोंठ, मिर्च और पीपर—यह “दशांग लेप” है । इसको पानीमें पीसकर लगाने और इसका कल्क पीनेसे समस्त जहरीले जीवोंका विष नष्ट हो जाता है । मूषक-विषपर यह लेप परीक्षित है ।

खाने-पीनेकी औषधियाँ ।

(४) सिरसकी जड़को शहदके साथ या चाँवलोंके जलके साथ या बकरीके मूत्रके साथ पीनेसे चूहेका विष नाश हो जाता है । परीक्षित है ।

(५) अंकोलकी जड़का कल्क बकरीके मूत्रके साथ पीनेसे चूहेका विष शान्त हो जाता है ।

(६) इन्द्रायणकी जड़, अंकोलकी जड़, तिलोंकी जड़, मिश्री, शहद और घी—इन सबको मिलाकर पीनेसे चूहेका दुस्तर विष उतर जाता है । परीक्षित है ।

(७) कसूमके फूल, गायका दाँत, सत्यानाशी, कटेरी, कबूतरकी बीट, दन्ती, निशोथ, सैधानोन, इलायची, पुनर्नवा और राव,—इन सबको एकत्र मिलाकर, दूधके साथ पीनेसे चूहेका विष दूर होता है ।

(८) कैथके रसको, गोबरके रस और शहदमें मिलाकर, चाटने से चूहेका विष नाश हो जाता है ।

(९) गोरख-ककड़ी, बेलगिरी, काकोलीकी जड़, तिल और मिश्री—इन सबको एकत्र पीसकर, शहद और घीमें मिलाकर, सेवन करनेसे चूहेका विष नष्ट हो जाता है ।

(१०) बेलगिरी, काकोलीकी जड़, कोयल और तिल—इनको शहद और घीमें मिलाकर सेवन करनेसे चूहेका विष नष्ट हो जाता है ।

(११) चौलाईकी जड़को पानीके साथ पीसकर कल्क—लुगदी बना लो । फिर लुगदीसे चौगुना घी और घीसे चौगुना दूध लेकर घी पका लो । इस घीके सेवन करनेसे चूहेका विष तत्काल नाश हो जाता है ।

(१२) सफेद पुनर्नवेकी जड़ और त्रिफला—इनको पीस-छान कर शहदमें मिलाकर पीनेसे मूषक-विष दूर हो जाता है ।

(१३) सोंठ, मिर्च, पीपर, कूट, दारुहल्दी, मुलेठी, सेंधानोन, संचरनोन, मालती, नागकेशर और काकोल्यादि मधुरगणकी जितनी दवाएँ मिलें—सबको “कैथके रसमें” पीसकर, गायके सींगमें भरकर और उसीसे बन्द करके १५ दिन रखो । इस अगदसे विष तो बहुत तरहके नाश होते हैं, पर चूहेके विषपर तो यह अगद प्रधान ही है ।

मच्छरके विषकी चिकित्सा ।

सुश्रुतमें मच्छर पाँच तरहके लिखे हैं:—

(१) समन्दरके मच्छर ।

(२) परिमण्डल मच्छर = गोल बाँधकर रहने वाले ।

(३) हस्ति मच्छर = बड़े मोटे मच्छर या डॉल ।

(४) काले मच्छर ।

(५) पहाड़ी मच्छर ।

इन सभी मच्छरोंके काटने से स्थान सूज जाता और खुजली बड़े जोरसे चलती है । “चरक” में लिखा है, मच्छरके काटनेसे कुछ-कुछ सूजन और मन्दी-मन्दी पीड़ा होती है । असाध्य कीड़ेके काटे घावकी तरह, मच्छरका घाव भी कभी-कभी असाध्य होजाता है । पहले चार प्रकारके मच्छरोंका काटा हुआ तो दुःख-सुखसे आराम हो भी जाता है, पर पहाड़ी मच्छरोंका विष तो असाध्य ही होता है । इनके काटेको अगर मनुष्य नाखूनोंसे खुजला लेता है, तो अनेक फुंसियाँ पैदा हो जाती है, जो पक जातीं और जलन करती हैं । बहुधा पहाड़ी मच्छरों के काटे आदमी मर भी जाते हैं ।

नोट—शरीरपर बादामका तेल मलकर सोने से मच्छर नहीं काटते ।



मच्छर भगानेके उपाय ।

(१) सनोवरकी लकड़ीकी भूसी या उसके छिलकोंकी धूनी देने से मच्छर भाग जाते हैं ।

(२) छुरीला और फिटकरीकी धूआँसे मच्छर भाग जाते हैं ।

(३) सरुकी लकड़ी और सरुके पत्ते बिछौनेपर रखने से मच्छर खाटके पास नहीं आते ।

(४) इन्द्रायणका रस या पानी मकानमें छिड़क देने से पिस्सू भाग जाते हैं ।

(५) गन्धककी धूनी या कनेरके पत्तोंकी धूनीसे पिस्सू भाग जाते हैं ।

(६) सेहकी चरबी लकड़ीपर मलकर रख देने से उस पर सारे पिस्सू इकट्ठे हो जाते हैं ।

(७) कुंदरुके गोंदकी धूनी देनेसे भी मच्छर भाग जाते हैं ।

(८) कनेरके पत्तोंका स्वरस जमीन और दीवारोंपर वारम्बार छिड़कते रहने से मच्छर भाग जाते हैं ।

(९) शरीरपर वादामका तेल मलकर सोने से मच्छर नहीं काटते । गधकको महीन पीसकर और तेलमें मिलाकर, उसकी मालिश करके नहा डालने से मच्छर नहीं काटते, क्योंकि नहानेपर भी, गधक और तेलका कुछ न कुछ अंश शरीरपर रहा ही आता है ।

(१०) मकानकी दीवारोंपर पीली पेवडीका या और तरहका पीला रंग पोतने से मच्छर नहीं आते । पीले रंगसे मच्छरको घृणा है और नीले रंगसे प्रेम है । नीले या ब्ल्यू रंगसे पुते मकानोंमें मच्छर बहुत आते हैं ।

(११) अगर चाहते हो कि, हमारे यहाँ मच्छरोंका दौरदौरा कम रहे, तो आप घरको एक दम साफ रखो, कौने-ऊँडेमें मैले कपड़े या मैला मत रखो । घरको सूखा रखो । घरके आस-पास घास पात या हरे पौधे मत रखो । जहाँ घास-पात, कीचड़ और अंधेरा होता है, वहाँ मच्छर जियादा आते हैं ।

(१२) मच्छरोंसे बचने और रातको सुखकी नींद लेनेके लिये, पल्लगोंपर मसहरी लगानी चाहिये । इसके भीतर मच्छर नहीं आते । बगालमें मसहरीकी बड़ी चाल है । यहाँ इसीसे चैन मिलता है ।

(१३) घोड़ेकी दुमके बाल कमरोंके द्वारोंपर लटकानेसे मच्छर कम आते हैं ।

(१४) भूसी, गूगल, गधक और वारहसिंगेके सोंगकी धूनी देने से मच्छर भाग जाते हैं ।

मच्छर-विष नाशक नुसरवे ।

(१) डॉसके काटे हुए स्थानपर “प्याजका रस” लगाने से तत्काल आराम हो जाता है ।

(२) दो तोले कत्था, एक ताले कपूर और आधा तोले सिन्दूर— इन तीनोंको पीसकर कपड़ेमें छान लो । फिर १०१ बार घी या मक्खन काँसीकी थालीमें घो लो । शेषमें, उस पिसे-छुने चूर्णको घीमें खूब मिलाकर एक दिल कर लो । इस मरहमको हर प्रकारके मच्छर, डाँस या पहाड़ी मच्छरके काटे स्थानपर मलो । इसके कई बार मलनेसे एक ही दिनमें सूजन और खुजली वगैरः आराम हो जाती है । इनके सिवा, इस मरहमसे हर तरहके घाव भी आराम हो जाते हैं । खुजलीकी पीली-पीली फुन्सियाँ इससे फौरन मिट जाती हैं । जलन शान्त करनेमें तो यह रामबाण ही है । परीक्षित है ।

(३) मच्छर, डाँस तथा अन्य छोटे-मोटे कीड़ोंके काटे स्थानपर “अर्क कपूर” लगानेसे ज़हर नहीं चढ़ता और सूजन फौरन उतर जाती है ।

नोट—अर्क कपूर बनानेकी विधि हमारी बनाई “स्वास्थ्यरत्ना” में लिखी है । यह हर नगरमें बना बनाया भी मिलता है ।

(४) अगर कानमें डाँस या मच्छर घुस जाय, तो कसौंदीके पत्तोंका रस निकालकर कानमें डालो । वह मरकर निकल आवेगा ।

नोट—मकोयके पत्तोंका रस कानमें टपकानेसे भी सब तरहके कीड़े मरकर निकल आते हैं ।

मक्खीके विषकी चिकित्सा ।

सुश्रुत और चरकमें लिखा है, मक्खियाँ छै प्रकारकी होती हैंः—

(१) कान्तारिका बनकी मक्खी ।

(२) कृष्णा काली मक्खी ।

- (३) पिंगलिका पीली मक्खी ।
 (४) मधूलिका गेहूँके रंगकी या मधु-मक्खी ।
 (५) कापायी भगवॉ रंगकी मक्खी ।
 (६) स्थालिका

कान्तारिका आदि पहली चार प्रकारकी मक्खियोंके काटनेसे सृजन और जलन होती है, पर कापायी और स्थालिकाके काटनेसे उपद्रवयुक्त फुन्सियाँ होती हैं ।

“चरक” में लिखा है, पहली पाँचों प्रकारकी मक्खियोंके काटने से तत्काल फुन्सियाँ होती हैं । उन फुन्सियोंका रंग श्याम होता है । उनसे मवाद गिरता और उनमें जलन होती है तथा उनके साथ मूर्च्छा और ज्वर भी होते हैं । परन्तु छड़ी स्थालिका या स्थगिका मक्खी तो प्राणोंका नाश ही कर देती है ।

नोट—इन मक्खियोंमें चरेलू मक्खियाँ शामिल नहीं हैं । वे इनमें अलग हैं । ऊपरकी इन्हों प्रकारकी मक्खियाँ जहरीली होती हैं ।

मक्खी भगानेके उपाय ।

हिकमतके ग्रन्थोंमें मक्खियोंके भगानेके ये उपाय लिखे हैं—

- (१) हरताल और नकल्लिकनीकी धूआँ करो ।
 (२) पीली हरताल दूधमें डाल दो, सारी मक्खियाँ उसमें गिर कर मर जायँगी ।
 (३) काली कुटकीके काढ़ेमें भी न० २ का गुण है ।

मक्खी-विषनाशक नुसखे ।

(१) काली धाम्बीकी मिट्टीको गोमूत्रमें पीलकर लेप करनेसे चोंटी, मक्खी और मच्छरोंका विष नष्ट हो जाता है ।

(२) सोया और सेंधानोन एकत्र पीसकर, घीमें मिलाकर, लेप करनेसे मक्खीका विष नाश हो जाता है । परीक्षित है ।

(३) केशर, तगर, सोंठ, और कालीमिर्च—इन चारोंको एकत्र पीसकर लेप करनेसे मक्खीके डंककी पीड़ा शान्त हो जाती है ।

(४) मक्खीके काटे स्थान पर सेंधानोन मलनेसे ज़हर नहीं चढ़ता ।

(५) मक्खीकी काटी हुई जगह पर सिंगीमुहरा पानीमें घिस कर लगा देना अच्छा है ।

(६) मक्खीके काटे हुए स्थान पर आकका दूध मलनेसे अवश्य ज़हर नष्ट हो जाता है ।


नोट—वर्र और मक्खीके काटनेसे एक समान ही जलन, दर्द और सूजन चौरः उपद्रव होते हैं, इसलिये “तिब्बे अकबरी” में लिखा है, जो दवाएँ वर्रके ज़हरको नष्ट करती हैं, वही मक्खीके विषको शान्त करती हैं । हमने वर्रके काटने पर नीचे बहुतसे नुसखे लिखे हैं, पाठक उनसे मक्खीके काटने पर भी काम ले सकते हैं ।

वर्रके विषकी चिकित्सा ।

कमतकी किताबोंमें लिखा है, वर्रके डंक मारनेसे लाल-लाल सूजन और घोर पीड़ा होती है । एक प्रकारकी वर्र और होती है, जिसका सिर बड़ा और काला होता है तथा जिसके ऊपर बूँदें होती हैं । उसके काटनेसे दर्द बहुत ही ज़ियादा होता है । कभी-कभी तो मृत्यु भी हो जाती है ।

“वरक”में लिखा है, कण्ठ—भौरा विशेषके काटनेसे विसर्प, सूजन, शूल, ज्वर और वमन,—ये उपद्रव होते हैं और काटी हुई जगहमें विशीर्णता होती है ।


वर और ततैये तथा भौरे वगैरः कई तरहके होते हैं । कोई काले, कोई नारङ्गी, कोई पीले और कोई ऊदे होते हैं । इनमेंसे पीले ततैये कुछ छोटे और कम-जहरी होते हैं, परन्तु काले और ऊदे बहुत तेज जहरवाले होते हैं । इनके काटनेसे सूजन चढ़ आती है, जलन बहुत होती है और दर्दके मारे चैन नहीं पड़ता, पर तेज जहर वालेके काटनेसे सारे शरीरमें ददोरे हो जाते और ज्वर भी चढ़ आता है ।



बर्सेके भगानेके उपाय ।

(१) गन्धक और लहसनकी धूआँसे बर् भाग जाती है ।

(२) खतमीका रस या खुन्गाजीका पानी और जैतूनके तेलको शरीर पर मल लेनेसे बर् नहीं आता ।



बर्-विष नाशक नुसखे ।

(१) पीपर जलके साथ पीस कर, बर्के काटे-स्थान पर लेप करनेसे फौरन आराम हो जाता है ।

(२) घी, सेंधानोन और तुलसीके पत्तोंका रस—इन तीनोंको एकत्र मिला कर, बर्के काटे स्थान पर, लेप करनेसे तत्काल शान्ति आती है । परीक्षित है ।

(३) कालीमिर्च, सोंठ, सेंधानोन और संघर नोन—इन चारों को नागर पानके रसमें घोट कर, बर्की काटी हुई जगह पर लेप करनेसे फौरन आराम होता है । परीक्षित है ।

(४) ईसबगोलको सिरकेमें मिलाकर और लुआव निकाल कर पीनेसे बर्का विष उतर जाता है ।

(५) हथेली भर धनिया खानेसे बर्का जहर उतर जाता है । कोई-कोई ३ मुट्ठी लिखते हैं ।

(६) काईको सिरकेमें मिलाकर, काटे हुए स्थानपर लेप करने से बर्क का विष शान्त हो जाता है ।

(७) खतमी और खुब्बाज़ीको पानीमें पीसकर लुआब निकाल लो । इस लुआबको बर्क के काटे हुए स्थानपर मलो, शान्ति हो जायगी ।

(८) बर्क के डंक मारे स्थानपर मक्खी मलनेसे आराम हो जाता है ।

(९) बर्क के काटे हुए स्थानपर शहद लगाने और शहद ही खाने से अवश्य लाभ होता है ।

(१०) मकोयकी पत्तियों, सिरकेमें पीसकर, बर्क के काटे हुए स्थानपर लगानेसे आराम होता है ।

(११) इक्कीस या सौ बारका धोया हुआ घी बर्क की काटी हुई जगहपर लगानेसे आराम होता है ।

(१२) बर्क की काटी हुई जगहको ३४ बार गरम पानीसे धोने से लाभ होता है ।

(१३) हरे घनियेका रस, सिरकेमें मिलाकर, लगानेसे बर्क के काटे हुए स्थानमें शान्ति आ जाती है ।

(१४) कपूरको सिरकेमें मिलाकर लेप करनेसे बर्क का जहर शान्त हो जाता है । परीक्षित है ।

(१५) बड़ी बर्क के छत्तेकी मिट्टीका लेप करनेसे बर्क का विष शान्त हो जाता है । कोई-कोई इस मिट्टीको सिरकेमें मिलाकर लगानेकी राय देते हैं ।

(१६) तिलोंको सिरकेमें पीसकर लेप करनेसे बर्क का विष शान्त हो जाता है ।

(१७) गन्धकको पानीमें पीसकर लेप करनेसे बर्क का जहर नष्ट हो जाता है ।

(१८) जिसे बर्क काटे, अगर वह अपनी जीभ पकड़ ले, ता ज़हर उसपर असर नहीं करे ।

(१६) बर्रकी काटी हुई जगहपर ताजा गोबर रखनेसे फौरन आराम हो जाता है ।

(२०) बर्रकी काटी हुई जगहपर पहले गूगलकी धूनी दो । इसके बाद कोमल आकके पत्ते पीसकर गोला-सा बना लो । फिर उस गोलेको घीसे छुपड़कर, बर्रकी काटी हुई जगहपर घोंघ दो । इस उपायसे अत्यन्त लोहित ततैये या बर्रका विष भी शान्त हो जाता है ।

(२१) रालका परिवेक करनेसे, बर्रका वाकी रहा हुआ डंक या कौंटा निकल आता है ।

(२२) काली मिर्च, सोंठ, सेंधानोन और काला नोन—इन सब को एकत्र पीसकर और वन-तुलसीके रसमें मिलाकर, बर्रकी काटी हुई जगहपर, लेप करनेसे बर्रका विष नष्ट हो जाता है ।

(२३) खतमी, खुब्बाजी, खुरफा मकोय और फाकनज—इन सबके स्वरस या पानीका लेप बर्रके विषको शान्त करता है ।

(२४) एक कपड़ा सिरकेमें भिगोकर और बर्फमें शीतल करके बर्रकी काटी जगहपर रखनेसे फौरन आराम होता है ।

(२५) निर्मल मुलतानी मिट्टी या कपूर या कार्द या जौका आटा—इनमेंसे किसीको सिरकेमें मिलाकर बर्रकी काटी हुई जगह पर रखनेसे लाभ होता है ।

(२६) ताजा या हरे धनियेके स्वरसमें कपूर और सिरका मिलाकर, बर्रके काटे हुए स्थानपर रखनेसे फौरन शान्ति आती है । परीक्षित है ।

(२७) सेवका रुब्य, सिकजवीन, खट्टे अनारका पानी, ककड़ी का पानी, कासनीका पानी, काहू और धनिया—ये सब चीजें खाने से बर्रके काटनेपर लाभ होता है ।

नोट—हिकमतके ग्रन्थोंमें लिखा है, जब शहदकी मक्खी डंक मारती है, तब उसका डंक उसी जगह रह जाता है । मधुमक्खीके जहरका इलाज बर्रके इलाज

के समान है, यानी एककी दवा दूसरेके विषको शान्त करती है । चींटीके काटे और बर्रके काटेका भी एक ही इलाज है । बड़ी बर्र काटे या शरीरमें मवाद हो तो फस्ट खोलना हितकारी है ।

(२८) बर्र या ततैयेके काटते ही घी लगाकर सेक देना परीक्षित उपाय है । इस उपायसे ज़हर ज़ियादा जोर नहीं करता ।

(२९) काटे हुए स्थानपर आकका दूध लगा देनेसे भी बर्रका ज़हर शान्त हो जाता है ।

(३०) बर्रकी काटी हुई जगहपर घोड़ेके अगले पैरके टखनेका नाखून पानीमें घिस कर लगाना भी उत्तम है ।

(३१) बर्रके काटे स्थानपर ज़रा-सा गन्धकका तेज़ाब लगा देना भी अच्छा है ।

(३२) बहुत लोग बर्रके काटते ही दियासलाईयोंका लाल मसाला पानीमें घिस कर लगाते हैं या काटी हुई जगहपर दो बूंद पानी डाल कर दियासलाईयोंका गुच्छा उस जगह मसालेकी तरफ से रगड़ते हैं । फायदा भी होते देखा है । परीक्षित है ।

(३३) कहते हैं, कुनैन मल देनेसे भी बर्र और छोटे बिच्छूका विष शान्त हो जाता है ।

(३४) दशांगका लेप करनेसे बर्रका ज़हर फौरन उतर जाता है ।

नोट—दशांगकी दवाएँ पृष्ठ ३०२ के न० १ में लिखी है ।

(३५) स्पिरिट एमोनिया एरोमेटिक लगाने और चाय या काफी पिलानेसे बर्रका विष शान्त हो जाता है ।

चींटियोंके काटेकी चिकित्सा ।

चींटीको संस्कृतमें “पिपीलिका” कहते हैं । सुश्रुतमें—स्थूल-शीर्षा, संवाहिका, ब्राह्मणिका, अंगुलिका, कपिलिका और चित्र-

वर्णा—छै तरहकी चींटियाँ लिखी है। इनके काटनेसे काटी हुई जगहपर सूजन, शरीरके और स्थानोंमें सूजन और आगसे जल जानेकी सी जलन होती है।

खेतों और घरोंमें चींटे, काली चींटी और लाल चींटी बहुत देखी जाती है। इनके दलमें असंख्य-अनगिन्ती चींटी चींटे होते हैं। अगर इन्हें मिटाई या किसी भी मीठी चीजका पत्ता लग जाता है, तो दलके दल वहाँ पहुँच जाते हैं। ये सब अँगरेजी फौजकी तरह कायदेसे कतार बँध कर चलती हैं। इनके सम्बन्धमें अँगरेजी ग्रन्थों में बड़ी अद्भुत-अद्भुत बातें लिखी हैं। यह बड़ा मिहनती जीव है।

लाल-काली चींटी और बड़े-बड़े चींटे, जिन्हें मकोड़े भी कहते हैं, सभी आदमीको काटते हैं। चींटा बहुत बुरी तरहसे चिपट जाता है। काली चींटीके काटनेसे उतनी पीड़ा नहीं होती, पर लाल चींटीके काटनेसे तो आग-सी लग जाती और शरीरमें पित्ती-सी निकल आती है। अगर यह लाल चींटी खाने-पीनेके पदार्थोंमें राली जाती है, तो फौरन पित्ती निकल आती है, सारे शरीरमें ददारे-ही-ददारे हो जाते हैं। अतः पानी सदा छानकर पीना चाहिये और खानेके पदार्थ इनसे बचाकर रखने चाहियें और खूब देख-भाल कर खाने चाहियें।

चींटियोंसे बचनेके उपाय ।

(१) चींटियोंके बिलमें “चकमक पत्थर” रखने और तेलकी धूनी देनेसे चींटियाँ बिल छोड़कर भाग जाती हैं। कड़वे तेलसे चींटे-चींटी बहुत डरते हैं। अतः जहाँ ये जियादा हों, वहाँ कड़वे तेलके छुँटे मारो और इसी तेलको आगपर डाल-डालकर धूनी दो।

(२) तेलमें पिसी हुई गंधक मिलाकर, उसमें एक कपड़ेका टुकड़ा भिगोकर आप जहाँ बाँध देंगे, वहाँ चींटियाँ न जायेंगी । बहुतसे लोग ऐसे कपड़ोंको मिठाईके बर्तन या शर्वतोंकी बोतलोंके किनारों पर बाँध देते हैं । इस तरहके गंधक और तेलमें भीगे कपड़ेको लॉधने की हिम्मत चींटियोंमें नहीं ।

चींटीके काटनेपर नुसखे ।

(१) साँपकी बमईकी काली मिट्टीको गोमूत्रमें भिगोकर चींटी के काटे स्थानपर लगाओ, फौरन आराम होगा । इस उपायसे विषैली मक्खी और मच्छरका विष भी नष्ट हो जाता है । सुश्रुत ।

(२) कालीमिर्च, सोंठ, सेंधानोन और कालानोन—इन सबको वनतुलसीके रसमें पीसकर लेप करने से चींटी, बर्र, ततैया और मक्खीका विष शान्त हो जाता है ।

(३) केशर, तगर, सोंठ और कालीमिर्च—इनको पानीमें पीस कर लेप करने से बर्र, चींटी और मक्खीका विष नष्ट हो जाता है ।

(४) सोया और सेंधानोन—इनको घीमें पीसकर लेप करने से चींटी, बर्र और मक्खीका विष नाश हो जाता है ।

कीट-विष-नाशक नुसखे ।

हिमान वैद्यको विष-रोगियोंकी शीतल चिकित्सा करनी चाहिये, पर कीड़ोंके विषपर शीतल चिकित्सा हानिकारक होती है, क्योंकि शीतसे कीट-विष बढ़ता है । सुश्रुतमें लिखा है:—

उष्णवज्यो विधिः कार्या विषात्ताना विज्ञानता ।

मुक्त्वा कीटविष तद्धि शीतेनाभिप्रवर्द्धते ॥

और भी कहा है—चूँकि विप अत्यन्त तीव्र और गरम होता है, इसलिये प्रायः सभी विपोंमें शीतल परिषेक करना या शीतल छिड़के देने चाहियें, पर कीड़ोंका विप बहुत तेज नहीं होता, मन्दा होता है। इसके सिवा, उनके विपमें कफवायुके अश अधिक होते हैं, अतः कीड़ोंके विपमें पसीना निकालने या सेक करनेकी मनाही नहीं है, परन्तु कहीं कहीं गरम सेककी मनाही भी है। मतलब यह है, चिकित्सामें तर्क-वितर्क और विचारकी बड़ी ज़रूरत है। जिस विपमें वात कफ हों, उसमें पसीने निकालने ही चाहिये क्योंकि कफके विप से प्रायः सूजन होती है और सूजनमें स्वेदन कर्म करना या पसीने निकालना हितकारक है।

(१) वच, होंग, वायविडंग, सेंधानोन, गजपीपर, पाठा, अतीस, सौंठ, मिर्च और पीपर इन दसोंको पानीके साथ सिलपर पीसकर पीने और इन्हींका काटे स्थानपर लेप करने से सब तरहके कीड़ोंका विपनष्ट हो जाता है। इसका नाम “दशाङ्ग योग” है। यह काश्यप मुनिका निकाला हुआ है।

नोट—यह दशाङ्ग योग अनेक बारका आजमूदा है। चूँहके काटेपर भी इस से फौरन लाभ होता है। सभी कीड़ोंके काटेपर इसे लगाना चाहिये।

(२) पीपल, पाखर, बड़, गुलर और पारस पीपल,—इनकी छाल को पानीके साथ पीसकर लेप करने से प्रायः सभी कीड़ोंका विप नष्ट हो जाता है।

(३) होंग, कूट, तगर, त्रिकुटा, पाढ़, वायविडंग, सेंधानोन, जवाछार और अतीस—इन सबको पानीके साथ एकत्र पीसकर लेप करने से कीड़ोंका ज़हर उतर जाता है।

(४) कलिहारी, निर्विपी, तुम्बी, कड़वी तोरई और मूलीके बीज इन सबको एकत्र कौड़ीमें पीसकर लेप करने से कीड़ोंका विप नाश हो जाता है।

(५) चौलाईकी जड़को पीसकर, गायके घीके साथ, पीने से कीड़ोंका विष नाश हो जाता है ।

(६) तुलसीके पत्ते और मुलहठीको पानीके साथ पीसकर पीनेसे कीड़ोंका ज़हर नाश हो जाता है ।

(७) सिरस, कटभी, अर्जुन, बेल, पीपर, पाखर, बड़, गूलर, और पारस पीपल,—इन सबकी छालोंको पीसकर पीने और इन्हीं का लेप करनेसे जौंकका विष शान्त हो जाता है ।

(८) हुलहुलके बीज २० माशे पीसकर खानेसे सभी तरहका कीट-विष नाश हो जाता है ।

(९) हल्दी, दारूहल्दी और गेरू—इनको महीन पीसकर, लेप करनेसे नाखूनों और दाँतोंका विष शान्त हो जाता है । परीक्षित है ।

(१०) कीड़ोंके काटे हुए स्थानपर तत्काल आदमीके पेशाबके तरङ्गे देने या सीचनेसे लाभ होता है ।

(११) सिरस, मालकाँगनी, अर्जुनवृक्षकी छाल, लिहसौडेकी छाल और बड़, पीपर, गूलर, पाखर और पारसपीपल—इन सबकी छालोंको पानीमें पीसकर पीने और इन्हींका लेप करनेसे जौंकका ज़हर नष्ट हो जाता है । परीक्षित है ।

नोट—जहरीले कीड़ोंके काटनेपर, काटे हुए स्थानका खून अगर जौंक लगवाकर निकलवा दिया जाय और पीछे लेप किया जाय, तो बहुत ही जल्दी लाभ हो ।

(१२) सिरसकी जड़, सिरसके फूल, सिरसके पत्ते और सिरसकी छाल तथा सिरसके बीज—इनका काढ़ा बना लो । फिर इसमें सोंठ, मिर्च, पीपर और सेंधानोन मिला लो । शेषमें शहद भी मिला लो और पीओ । “सुश्रुत” में लिखा है, कीट-विषपर यह अच्छा योग है ।

(१३) बर्र, ततैया, कनखजूरा, बिच्छू, डाँस, मक्खी और चींटी आदिके विषपर “अर्ककपूर” लगाना बहुत ही अच्छा है । परीक्षित है ।

बिल्लीके काटेकी चिकित्सा ।

बिल्लीके काटनेसे बड़ी पीड़ा होती है ! काटी हुई जगह बिल्ली हरी और सख्त हो जाती है । अगर बिल्ली काट खाय, तो नीचे लिखे उपाय करो:—

- (१) मुँहसे चूसकर या पछने लगाकर जहरको खींचो ।
- (२) काटी हुई जगहपर प्याज और पोदीना पीसकर लगाओ । साथ ही पोदीना खाओ ।
- (३) काले ढानेको पानीमें पीसकर लेप करो ।
- (४) काले तिलोंको पानीके साथ पीसकर लेप करो ।


नोट—किसी भी लगानेकी दवाके साथ-साथ पोदीना खाना मत भूलो । बिल्लीके काटे आदमीको पोदीना बहुत ही मुफीद है ।

नौलाके काटेकी चिकित्सा ।

नौला अश्वल तो काटता नहीं, अगर काटता है, तो बड़ी वेदना होती है और दर्द सारे शरीरमें जल्दी ही फैल जाता है । अगर गर्भवती नौली मनुष्यको काट खाती है, तो मनुष्य मर जाता है, क्योंकि उसका इलाज ही नहीं है । नौले के काटनेपर नीचे लिखे उपाय करो:—

- (१) काटी हुई जगहपर लहसुनका लेप करो ।
- (२) मटरके आटेको पानीमें घोलकर लेप करो ।
- (३) कच्चे अजीर पीसकर लेप करो ।
- (४) अगर काटे हुए स्थानपर, फौरन, बिना विलम्ब, नौलेका मास रख दो, तो तत्काल पीड़ा शान्त हो जाय ।

नोट—नौला भी कुत्तेकी तरह कभी-कभी बावला हो जाता है । बावला नौला जिसे काटता है, वह भी बावला हो जाता है । अगर ऐसा हो, तो वही दवा करो जो बावले कुत्तेके काटनेपर की जाती है ।



- (१) नमक रूईमें भरकर घावपर लगाओ ।
- (२) पपड़िया नोन शहदमें मिलाकर घावपर लगाओ ।
- (३) बतख और मुर्गीकी चर्बी लगाओ ।
- (४) चर्बी, मक्खन और गुले रोगन मिलाकर लगाओ ।

नोट—ऐसे जीवोंके काटनेपर मवाद साफ करने और निकालने वाली दवाएँ लगानी चाहियें ।

(५) अंकोलके पत्तोंकी धूनी देनेसे अत्यन्त दुःसाध्य मछलीके डंककी पीड़ा भी शान्त हो जाती है ।

(६) कड़वा तेल, सत्तू और बाल—इनको एकत्र पीसकर धूनी देनेसे मछलीका विष दूर हो जाता है ।

(७) तेलमें इन्द्रजौ पीसकर लेप करनेसे मछलीके डंककी पीड़ा शान्त हो जाती है ।



आदमीके काटने या उसके दाँत लगनेसे भी एक तरहका विष चढ़ता है, अतः हम चन्द उपाय लिखते हैं—

- (१) जैतुनके तेलमें मोम गलाकर काटे हुए स्थानपर लेप करो ।

- (२) अगूरकी लफड़ीकी राख सिरकेमें मिलाकर लेप करो ।
 (३) सौसनकी जड़को सिरकेमें पीसकर लेप करो ।
 (४) सौफकी जड़की छालको शहदमें पीसकर लेप करो ।
 (५) गन्दाविरोजा, जैतून, मोम और मुर्गेकी चरबी—इन सब को मिलाकर मल्हम बना लो । इसका नाम “काली मल्हम” है । इसके लगानेसे भूखे आदमीका काटा हुआ भी आराम हो जाता है ।
 नोट—भूखे आदमीका काटना बहुत ही दुःख होता है ।
 (६) अगर काटी हुई जगह सूज जाय, तो मुर्दासगको पानीमें पीसकर लेप कर दो ।
 (७) धाकलेका आटा, सिरका, गुले रोगन, प्याज, नमक, शहद और पानी,—इनमेंसे जो-जो मिलें, मिलाकर काटे स्थानपर लगा दो ।
 (८) गोभीके पत्ते शहदमें पीसकर लगानेसे आदमीका काटा हुआ घाव आराम हो जाता है ।

नोट—ऊपर जितने लेप आदि लिखे हैं, वे सब साधारण आदमी के काटने पर लगाये जाते हैं । भूखे आदमी के काटनेसे जियादा तकलीफ होती है । बावले कुत्ते के काटे हुए आदमी का काटना, तो बावले कुत्तेके काटनेके ही समान है, अतः वैसे आदमी से खूब बचो । अगर काट खाय, तो वही इलाज करो, जो बावले कुत्ते के काटने पर किया जाता है ।

छिपकलीके विषकी चिकित्सा ।

संस्कृतमें छिपकलीको गृहगोधिका कहते हैं । छिपकलीके काटनेसे जलन होती है, सूजन आती है, सूई चुभानेका सा दर्द होता और पसीने आते हैं । ये लक्षण “चरक”में लिखे हैं ।

हिकमतके ग्रन्थोंमें लिखा है, छिपकलीके काटनेसे घबराहट और

ज्वर होता है तथा काटे हुए स्थानपर हर समय दर्द होता रहता है क्योंकि छिपकलीके दाँत वही रह जाते हैं ।

हिकमतमें छिपकलीके काटनेपर नीचे लिखे उपाय लिखे हैं:—

(१) काटी हुई जगहमेंसे छिपकलीके दाँत निकालनेके लिये उस जगह तेल और राख मलो ।

(२) पहले काटी हुई जगहपर रेशम मलो, फिर वहाँ तेलमें मिला कर राख रख दो ।

(३) उपरोक्त उपायोंसे पीड़ा न मिटे, तो मुँहसे चूसकर ज़हर निकाल दो । फिर भूसीको पानीमें औटाकर उस जगह ढालो ।

(४) थोड़ा-सा रेशम एक छुरीपर लपेट लो । फिर उस छुरी को काटे हुए स्थानपर रख कर, चारों तरफ खींचो । इस तरह छिपकलीके दाँत रेशममें इलम कर निकल आवेंगे और पीड़ा शान्त हो जायगी ।

(५) ऊनके टुकड़ेको ईसबगोल और बबूलके गोंदके लुआब में भिगो कर, काटे हुए स्थानपर कुछ देर तक रखो । फिर एक साथ जोरसे उसके टुकड़ेको उठालो । इस तरह छिपकलीके दाँत काटे हुए स्थानसे बाहर निकल आवेंगे ।

नोट—ऊपरके पाँचों उपाय छिपकलीके दाँत घावसे बाहर करनेके हैं । दाँत निकल आते ही ज्वर जाता रहेगा, और उस जगहका नीलापन और पीप बहना भी बन्द हो जायगा ।



श्वान-विष-चिकित्सा ।

बावले कुत्तेके लक्षण ।

श्रुत" में लिखा है, जब कुत्ते और स्यार प्रभृति चौपाये जानवर उन्मत्त या पागल हो जाते हैं, तब उनकी दुम सीधी हो जाती है, तथा जाबड़े और कन्धे या तो ढीले

हो जाते या अकड़ जाते हैं । उनके मुँहसे राल गिरती है । अक्सर वे अन्धे और बहरे भी हो जाते हैं और जिसे पाते हैं, उसीकी ओर दौड़ते हैं ।

नोट—बावले कुत्तेकी पूँछ सीधी होकर लटक जाती है, मुँहसे लार बहुत बहती और गर्दन टेढ़ी-सी हो जाती है । उसकी धुन जिधर लग जाती है, उधर हीको दौड़ता है । दूसरे कुत्तों और आदमियोंपर हमला करता है । कुत्ते उसे देखकर भागते हैं और लोग हल्ला करते हैं, पर वह बहरे या अन्धा हो जानेके कारण न कुछ सुनता है और न देखता है । ये आँखों-देखे लक्षण हैं ।

हिकमतके ग्रन्थोंमें लिखा है, जब कुत्ता बावला हो जाता है, उसकी हालत बदल जाती है । बावला कुत्ता खानेको कम खाता और पानी देखकर डरता और थर्राता है, प्यासा मरता है, पर पानी के पास नहीं जाता, आँखें लाल हो जाती हैं, जीभ मुँहसे बाहर लटकी रहती है; मुँहसे लार और भाग टपकते रहते हैं, नाकसे तर पदार्थ बहता रहता है । बावला कुत्ता कान ढलकाये, सिर झुकाये, कमर ऊँची किये और पूँछ दबाये—इस तरह चलता है, मानो मस्त हो । थोड़ी दूर चलता है और सिरके बल गिर पड़ता है । दीवार और पेड़ प्रभृतिपर हमले करता है । आवाज बैठ जाती है और अच्छे कुत्ते उसके पास नहीं आते—उसे देखते ही भागते हैं ।

कुत्ते क्यों बावले हो जाते हैं ?

“सुश्रुत”में लिखा है—स्यार, कुत्ते, खरख, रीछ और बघेरे प्रभृति पशुओंके शरीरमें जब वायु—कफके दूषित होनेसे—दूषित हो जाता है और सज्ञाबहा शिराओंमें ठहर जाता है, तब उनकी सज्ञा या बुद्धि नष्ट हो जाती है, यानी वे पागल हो जाते हैं ।

पागल कुत्ते प्रभृतिके काटे हुएके लक्षण ।

जब बावला कुत्ता या पागल स्यार आदि मनुष्योंको काटते हैं, तब उनकी विपैली डाढ़े जहाँ लगती हैं, वह जगह सूनी हो जाती और

वहाँसे बहुत-सा काला खून निकलता है । विष-बुझे हुए तीर आदि हथियारोंके लगने से जो लक्षण होते हैं, वही पागल कुत्ते और स्यार आदिके काटने से होते हैं, ये बात “सुश्रुत”में लिखी है ।

पागलपनके असाध्य लक्षण ।

जिस पागल कुत्ते या स्यार आदिने मनुष्यको काटा हो, अगर मनुष्य उसीकी सी चेष्टा करने लगे, उसीकी सी बोली बोलने लगे और अन्य क्रियाओंसे हीन हो जावे—मनुष्यके-से और काम न करे, तो वह मनुष्य मर जाता है ।

जो मनुष्य अपने तर्ह काटने वाले कुत्ते या स्यार आदिकी सूरत को पानी या काँचमें देखता है, वह असाध्य होता है । मतलब यह कि, काटनेवाले कुत्ते प्रभृतिके न होनेपर भी, अगर मनुष्य उन्हें हर समय देखता है अथवा काँच—आईने या पानीमें उनकी सूरत देखता है, तो वह मर जाता है ।

अगर मनुष्य पानीको देखकर या पानीकी आवाज़ सुनकर अक्स-मात् डरने लगे, तो समझो कि उसे अरिष्ट है, अर्थात् वह मर जायगा ।

नोट—जब मनुष्य कुत्तेके काटनेपर कुत्तेकी सी चेष्टा करता है, उसीकी सी बोली बोलता और पानीसे डरता है, तब बोल-चालकी भाषामें उसे “हृषकबाय” हो जाना कहते हैं ।

हिकमतसे बावले कुत्तेके काटने के लक्षण ।

अगर बावला कुत्ता या कोई और बावला जानवर मनुष्यको काट खाता है, और कई दिन तक उस मनुष्यका इलाज नहीं होता, तो उस की दशा निकम्मी और अस्वाभाविक हो जाती है ।

बावले कुत्ते या बावले स्यार आदिके काटने से मनुष्यको वड़े-बड़े शोच और चिन्ता-फिक्र होते हैं, बुद्धि हीन हो जाती है, मुँह सूखता है, प्यास लगती है, बुरे-बुरे स्वप्न दीखते हैं, उजालेसे भागता है, अकेला

रहता है, शरीर लाल हो जाता है, अन्तमें रोने लगता है और पानीसे डरकर भागता है, क्योंकि पानीमें उसे कुत्ता दीखता है। उसके शरीर में शीतल पसीने आते, बेहोशी होती और वह मर जाता है। कभी-कभी इन लक्षणोंके होनेसे पहले ही मर जाता है। कभी-कभी कुत्तेकी तरह भूकता है अथवा बोल ही नहीं सकता। उसके पेशाब द्वारा छोटा सा जानवर पिल्लेकी-सी सूरतमें निकलता है। पेशाब कभी-कभी काला और पतला होता है। किसी-किसीका पेशाब घन्ट ही हो जाता है। वह दूसरे आदमीको काटना चाहता है। अगर कौंचमें अपना मुँह डेसता है, तो नहीं पहचानता, क्योंकि उसे कौंचमें कुत्ता दीखता है, इसलिये वह कौंचसे भी पानीकी तरह डरता है। जो कुत्तेका काटा आदमी पानीसे डरता है, उसके बचनेकी आशा नहीं रहती।

बहुत बार, बाबले कुत्तेके काटनेके सात दिन बाद आदमीकी दशा बदलती है। किसी-किसीकी छै महीने या चालीस दिन बाद बदलती है। कोई-कोई हकीम कहते हैं कि सात बरस बाद भी कुत्ते के काटेके चिह्न प्रकट होते हैं।

बाबले कुत्ते या स्यार आदिका काटा हुआ आदमी—दशा विनष्ट जानेपर—जिसे काटता है, वह भी वैसा ही हो जाता है। इतना नहीं, जो मनुष्य बाबले कुत्तेके काटे हुए आदमीका झूठा पानी पीता या झूठा खाता है, वह वैसाही हो जाता है।

नोट—यही बजह है कि, हिन्दुओंमें किसीका भी—यहाँ तक कि माँ बाप तकका भी झूठा खाना मना है। झूठा खानेसे एक मनुष्यके रोग-दोष दूसरोंमें चले जाते हैं और बुद्धि नष्ट हो जाती है। सभी जानते हैं, कि कोढ़ीका झूठा खानेसे मनुष्य कोढ़ी हो जाता है।

जिसे बाबला कुत्ता काटता है, उसकी हालत जल्दी ही एक तरहके उन्मादी या पागलकी सी हो जाती है। अगर यह हालत जोरपर होती है, तो रोगी नहीं जीता, अतः ऐसे आदमीके इलाजमें देर न करनी चाहिये।

बावले कुत्तेके काटे हुएकी परीक्षा ।

बहुत बार, अंधेरेकी वजहसे या ऐसे ही और किसी कारणसे, काटने वाले कुत्तेकी सूरत और हालत मालूम नहीं होती, तब बड़ी दिकत होती है । अगर काटता है पागल कुत्ता और समझ लिया जाता है अच्छा कुत्ता, तब बड़ी भारी हानि और धोखा होता है । जब हड़कवाय हो जाती है—मनुष्य कुत्तेकी तरह भौंकने लगता है; पानीसे डरता या काँच और जलमें कुत्तेकी सूरत देखता है—तब फिर प्राण बचनेकी आशा बहुत ही कम रह जाती है, इसलिये हम हिकमतके ग्रन्थोंसे, बावले कुत्तेने काटा है या अच्छे कुत्तेने—इसके परीक्षा करनेकी विधि नीचे लिखते हैं । फौरन ही परीक्षा करके, चटपट इलाज शुरू कर देना चाहिये । अच्छा हो, अगर पहले ही बावला कुत्ता समझकर आरम्भिक या शुरूके उपाय तो कर दिये जायँ और दूसरी ओर परीक्षा होती रहे ।

परीक्षा करनेकी विधि ।

(१) अखरोटकी मींगी कुत्तेके काटे हुए घावपर एक घण्टे तक रखो । फिर उसे वहाँसे उठाकर मुर्गेके सामने डाल दो । अगर मुर्गा उसे न खाय या खाकर मर जाय, तो समझो कि बावले कुत्तेने काटा है ।

(२) एक रोटीका टुकड़ा कुत्तेके घावके बलगम या तरीमें भर कर कुत्तेके आगे डालो । अगर कुत्ते उसे न खायँ या खाकर मर जायँ, तो समझो कि बावले कुत्तेने काटा है ।

(३) रोगीको करौंदेके पत्ते पानीमें पीसकर पिलाओ । जिसपर विषका असर न होगा, उसे क़य न होंगी, पर जिसपर विषका असर होगा, उसे क़य होंगी । अफीम और घटूरे आदिके विषोंके सम्बन्ध

में जब सन्देह होता है, तब इस उपायसे काम लेते हैं । कुत्ते आदिके विपपर इस तरह परीक्षा करनेकी बात कहीं लिखी नहीं देखी ।

हिकमतसे आरम्भिक उपाय ।

“तिष्ठे अकवरी” वगैरः हिकमतके ग्रन्थोंमें बावले कुत्तेके फाटने पर नीचे लिखे उपाय करनेकी सलाह दी गई हैः—

(१) बावले कुत्तेके फाटते ही, काटी हुई जगहका खून निचोड़ कर निकाल दो अथवा घावके गिर्द पछुने लगाओ । मतलब यह, कि हर तरहसे वहाँके दूषित रुधिरको निकाल दो, क्योंकि खूनको निकाल देना ही सर्वश्रेष्ठ उपाय है । सींगी लगाकर खून-मिला जहर चूसना भी अच्छा है ।

(२) रोगीके घावको नशतर वगैरःसे चीरकर चौड़ा कर दो, जिससे दूषित तरी आसानीसे निकल जाय । घावको कम-से कम ४० दिन तक मत भरने दो । अगर घावसे अपने-आप बहुत-सा खून निकले, तो उसे बन्द मत करो । यह जल्दी आराम होनेकी निशानी है ।

(३) रोगीको पैटल या किसी सवारीपर धँठाकर म्यूव दौड़ाओ, जिससे पसीने निकल जायँ, क्योंकि पसीनोंका निकलना अच्छा है, पसीनोंकी राहसे विष बाहर निकल जाता है ।

(४) अगर भूलसे घाव भर जाय, तो उसे दोबारा चीर दो और उसपर पेसी मरहम या लेप लगा दो, जिससे विष तो नष्ट हो पर घाव जल्दी न भरे । इस कामके लिये नीचेके उपाय उत्तम हैंः—

(क) लहसन, प्याज और नमक—तीनोंको कूट-पीसकर घावपर लगाओ ।

(ख) लहसन, जावशीर, कलौजी और सिरका—इनका लेप करो ।

(ग) राल १ भाग, नमक २ भाग, नौसादर २ भाग और जावशीर ३ भाग ले लो । जावशीरको सिरकेमें मिलाकर, उसीमें राल, नमक

और नौसादरको भी पीसकर मिला दो । इस मरहमके लगानेसे घाव भरता नहीं—उल्टा घायल होता है ।

(५) जबकि कुत्तेके काटे आदमीके शरीरमें विष फैलने लगे और दशा बदलने लगे, तब बादीके निकालनेकी जियादा चेष्टा करो । इस कामके लिये ये उपाय उत्तम हैं:—

(क) तिरियाक अरबा और दवा-उस्सुरतान रोगीको सदा खिलाते रहो । जिस तरह वैद्यकमें “अगद” है, उसी तरह हिकमत में “तिरियाक” हैं ।

— (ख) जिस कुत्तेने काटा हो, उसीका जिगर भूनकर रोगीको खिलाओ ।

(ग) पाषाणभेद इस रोगकी सबसे अच्छी दवा है ।

(घ) नहरी कीकडे १७॥ माशे, पाषाणभेद १७॥ माशे, कुंदरु गोंद १०॥ माशे, पोदीना १०॥ माशे और गिलेमखतूम ३५ माशे—इन सबको पीस-कूटकर चूर्ण बना लो । इसकी मात्रा ३॥ माशेकी है । इस चूर्णसे बड़ा लाभ होता है ।

(६) कुत्तेके काटे आदमीको तिरियाक या पेशाब जियादा लाने वाली दवा देनेसे पानीका भय नहीं रहता ।

(७) कुत्तेका काटा आदमी पानीसे डरता है—प्यासा मर जाता है, पर पानी नहीं पीता । रोगी प्यासके मारे मर न जाय, इसलिये एक बड़ी नलीमें पानी भर कर उसे उसके मुँहसे लगा दो और इस तरह पिलाओ, कि उसकी नज़र पानीपर न पड़े । प्यास और खुश्की से न मरने देनेके लिये, तरी और सर्दी पहुँचानेकी चेष्टा करो । ठण्डे शीरे, तर भोजन और प्यास बुझानेवाले पदार्थ उसे खिलाते रहो ।

(८) तीन मास तक घावको मत भरने दो । काटे हुए सात दिन बीत जायँ, तब “आकाशबेल” या “हरड़का काढ़ा” रोगीको पिलाकर शरीरका मवाद निकाल दो ।

(६) रोगीको पथ्यसे रखो । मांस, मछली, अचार, चटनी, सिरका, दही, माठा, खटाई, गरम और तेज पदार्थ उसे न दो । कौंसीकी थालीमें खानेको मत खिलाओ और दर्पण मत देखने दो । नदी, तालाव, कूआ और नहर आदि जलाशयोंके पास उसे मत जाने दो । पानी भी पिलाओ, तो नेत्र बन्द करवाकर पिलाओ । हर तरह पानी और सर्दीसे रोगीको बचाओ ।

आयुर्वेदके मतसे बावले कुत्तोंके काटेकी चिकित्सा ।

वैद्यक-ग्रन्थोंमें लिखा है, बावले कुत्तेके काटते ही, फौरन, नीचे लिखे उपाय करो:—

(१) दाढ़ लगे स्थानका खून निचोड़ कर निकाल दो । खून निकाल कर उस स्थानको गरमागर्म घीसे जला दो ।

(२) घावको घीसे जलाकर, सर्पचिकित्सामें लिखी हुई महा अगद आदि अगदोंमेंसे कोई अगद घी और शहद आदिमें मिलाकर पिलाओ अथवा पुराना घी ही पिलाओ ।

(३) आकके दूधमें मिली हुई दवाकी नस्य देकर, सिरकी मलामत निकाल दो ।

(४) सफेद पुनर्नवा और घतूरेकी जड़ थोड़ी-थोड़ी रोगीको दो ।

(५) तिलका तेल, आकका दूध और गुड़—बावले कुत्तेके विष को इस तरह नष्ट करते हैं, जिस तरह वायु या हवा बादलोंको उड़ा देती है । तिलीका तेल गरम करके लगाते हैं । तिलोंको पीसकर घावपर रखते हैं । आकके दूधका घावपर लेप करते हैं ।

(६) लोकमें यह बात प्रसिद्ध है कि, बावले कुत्तेके काटे आदमी को “हड़कवाय” न होने पावे । अगर हो गई तो रोगीका बचना कठिन है ।

इसके लिये लोग उसे काँसीकी थाली, आइना, पानी और जलाशयों से दूर रखते हैं। वैद्यकमें भी, विष अपने-आप कुपित न हो जाय इसलिये, दवा खिलाकर स्वयं कुपित करते हैं। जब विषका नकली कोप होता है, तब रोगीको जल-रहित शीतल स्थानमें रखते हैं। वहाँ रोगीकी नकली या दवाके कारणसे हुई उन्मत्तता शान्त हो जाती है। “सुश्रुत”में ऐसी नकली पागलपन कराने वाली दवा लिखी है:—

शरफोंकेकी जड़ १ तोले, धतूरेकी जड़ ६ माशे और चाँवल ६ माशे—इन तीनोंको चाँवल्लोंके पानीके साथ महीन पीसकर गोला सा बना लो। फिर उसपर पाँच-सात धतूरेके पत्ते लपेटकर पका लो और कुत्तेके काटे हुएको खिलाओ। इस दवाके पचते समय, अगर उन्मत्तता—पागलपन आदि विकार नजर आवें, तो रोगीको जलरहित शीतल स्थानमें रख दो। इस तरह करनेसे दवाकी वजह से उन्माद आदि विकार शान्त हो जाते हैं। अगर फिर भी कुछ विष-विकार बाकी रहे दीखें, तो तीन दिन या पाँच दिन बाद फिर इसी दवाकी आधी मात्रा दो। दूसरी बार दवा देनेसे सब विष नष्ट हो जायगा। जब विष एकदम नष्ट हो जाय, रोगीको स्नान कराकर, गरम दूधके साथ शालि या साँठी चाँवल्लोंका भात खिलाओ।

यह दवा इस लिये दी जाती है कि, विष स्वयं कुपित न हो, वरन इस दवासे कुपित हो। क्योंकि अगर विष अपने-आप कुपित होता है, तो मनुष्य मर जाता है और अगर दवासे कुपित किया जाता है, तो वह शान्त होकर निःशेष हो जाता है। यह विधि बड़ी उत्तम है। वैद्योंको अवश्य करनी चाहिये।

सूचना—कुत्तेके काटेके निर्विष होनेपर उसे स्नान आदि कराकर, तेज वमन विरेचनकी दवा देकर शुद्ध कर लेना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि अगर बिना शोधन किये घाव भर भी जायगा, तो विष समय पाकर फिर कुपित हो सकता है। चूँकि वमन-विरेचनका काम बड़ा कठिन है, अतः इस प्रकारका इलाज वैद्यों को ही करना चाहिये। वाग्भट्टने लिखा है —

अर्कक्षीरयुत चास्य योज्यमाशु विरेचनम् ।

आकका दूध-मिला हुआ जुलाब कुत्तेके काटे हुएको जल्दी ही देना चाहिये ।

नोट—आकका दूध, तिलका तेल, तिलकट, गुड, धतूरेकी जड़ और सफेद पुनर्नवा—विपलपरा,—ये सब कुत्तेके काटेको परम हितकारी है ।



अभी गत वैशाख स० १९८० में, हम अपनी कन्याकी शादी करने मथुरा गये थे । हमारे पासके घरमें एक मनुष्यको कुत्तेने काटा । हमारे यहाँ, कामचनसे, हमारे एक नातेदार आये थे । उन्होंने कहा, कि नीचे लिखे उपायसे अनेक मनुष्य पागल कुत्तेके काटनेपर आराम हुए हैं । इसके सिवा, हमने उनके कहनेसे पहले भी इस उपायकी तारीफ दिहातके लोगोंसे सुनी थी—

पहले कुत्तेके काटे स्थानपर चिरागका तेल लगाओ । फिर लाल मिर्च पीसकर जखममें दाब दो । ऊपरसे मकड़ीका सफेद जाला धर दो और वहाँ कसकर पट्टी बाँध दो ।

इस उपायको औरतें भी जानती हैं । यह उपाय बहुत कम फेल होता है । “वैद्यकल्पतरु”में एक सज्जन लिखते हैं:—

(१) पागल कुत्तेके काटते ही, उसके काटे हुए भागको काट कर जला दो ।

(२) विप दूर हो जानेपर, रोगीको खानेके लिये स्नायु शिथिल करने वाली दवाएँ—अफीम, भोंग या वेलाडोना प्रभृति दो ।

(३) अगर कुत्तेका काटा हुआ आदमी अधिक अफीम पचाले, तो उससे विषके कीड़े निकल जावें और रोगी बच जावे ।

(४) कुकुरबेल नामकी वनस्पति पिलाने से खूब दस्त और कृय होते और विषैले जन्तु मरकर निकल जाते हैं ।

कुत्तेके काटनेपर नीचेके लेप उत्तम हैं:—

(१) लहसनको सिरकेमें पीसकर घावपर लेप करो ।

(२) प्याजका रस शहदमें मिलाकर लेप करो ।

(३) कुचला आदमीके मूत्रमें पीसकर लगाओ ।

(४) कुचला शरावमें पीसकर लगाओ ।

(५) शुद्ध कुचला, शुद्ध तेलिया विष और शुद्ध चौकिया लुहागा—इन्हें समान-समान लेकर पीस लो और रख दो । इसमें से रत्ती-रत्ती भर दवा खिलाने से, बावले कुत्तेका काटा, २१ दिनमें, ईश्वर-कृपासे, आराम हो जाता है ।

(६) दिहसौढ़ेके पत्ते १ तोले और काली मिर्च १ माशे—आध पाव जलमें घोटकर ६ या १५ दिन पीने से कुत्तेका काटा आदमी आराम हो जाता है ।

(७) दोनो जीरे और काली मिर्च पीसकर १ महीने तक पीनेसे कुत्तेका विष शान्त हो जाता है ।

(८) अगर कुत्तेके काटने से शरीरपर कोढ़के से चकत्ते हो जायँ, तो आमलासार गंधक ६ माशे, नीलाथोथा ६ माशे और जमाल-गोटा ६ माशे—तीनोंको पीस-छानकर घीमें मिला दो । फिर उस घीको ताम्बेके वर्तनमें रखकर, १०१ बार घेओ । इस घीको शरीर में लगाकर ३ घंटे तक आग तापो । अगर तापने से सारे शरीरपर बाजरेके से दाने हो जायँ, तो दूसरे दिन गोबर मलकर नहा डालो । बस, सब शिकायतें रफा हो जायँगी ।

नोट—इस घीको आँखों और गलेपर मत लगाना । मतलब यह कि, इसे गलेसे ऊपर मत लगाना ।

श्वान-विष-नाशक नुसखे ।

(१) कड़वी तोरईका रेशे समेत गूदा निकालो । फिर इस गूदेको एक पाव पानीमें आध घण्टे तक भिगो रखो । शेषमें, इसको मसल-छानकर, बलानुसार, पाँच दिन तक, नित्य, सवेरे पीओ । इस से दस्त और कय होकर विष निकल जाता है । बाबले कुत्तेका कैसा भी विष क्यों न हो, इस दवासे अवश्य आराम हो जाता है, वशर्त्त कि आगु हो और जगदीशकी कृपा हो ।

नोट—बरसात निकल जाने तक पथ्य रखना बहुत जरूरी है । कड़वी तोरई जगली होनी चाहिये ।

(२) कुकुर भोंगरेको पीसकर पीने और उसीका लेप करने से कुत्तेका विष नष्ट हो जाता है ।

नोट—भोंगरेके पेड़ जलके पासकी जमीनमें बहुत होते हैं । इनकी शाखों में कालापन होता है । पत्तोंका रस काला सा होता है । सफेद, काले और पीले—तीन तरहके फूलोंके भेदसे ये तीन तरहके होते हैं । इसकी मात्रा २ माशेकी है ।

(३) आकके दूधका लेप कुत्ते और चिन्चूके काटे स्थानपर लगानेसे अवश्य आराम हो जाता है । बहुत ही उत्तम योग है ।

नोट—ऊपरके तीनों नुसखे आजमूला हैं । अनेक बार परीक्षा की है । जिन की जिन्दगी थी, वे बच गये । “वैद्यसर्वस्व”में लिखा है:—

विपमर्कपयो लेपः श्वानवृश्चिकयोर्जयेत् ।

कौकुरु पानलेपाभ्यामथश्वानविष हरेत् ॥

अर्थ वही है जो न० २ और ३ में लिखा है ।

(४) अगर किसीको पागल कुत्ता या पागल गीदड़ काट खाए, तो तत्काल, बिना देर किये, सफेद आकका दूध निकालकर, उसमें थोड़ा सा सिन्दूर मिलाकर, उसे कईके फाहेपर रखकर, काटे हुए

स्थानपर रखकर बाँध दो । इस तरह नियमसे, रोज, ताज़ा आकके दूधमें सिन्दूर मिला-मिलाकर बाँधो । कितने ही दिन इस उपायके करनेसे अवश्य आराम हो जायगा । जब रूई सूख जाय, उतार फेंको । परीक्षित है ।

नोट—इस रोगमें पथ्य पालनकी सख्त ज़रूरत है । मास, मछली, अचार, चटनी, सिरका, दही, माठा और खटाई आदि गरम और तीक्ष्ण पदार्थ—अपथ्य हैं ।

(५) अगर बावला कुत्ता काट खाय, तो पुराना घी रोगीको पिलाओ । साथ ही दूध और घी मिलाकर काटे हुए स्थानपर सींचो यानी इनके तरङ्गे दो ।

(६) सरफोंकेकी जड़ और धतूरेकी जड़—इन दोनोंको चाँवलों के पानीमें पीसकर, भैला बना लो । फिर उसपर धतूरेके पत्ते लपेट दो और छायामें बैठकर पका लो । फिर निकालकर रोगीको खिलाओ । इससे कुत्तेका विष नष्ट हो जाता है ।

(७) धतूरेकी जड़को दूधके साथ पीसकर पीनेसे कुत्तेका विष नष्ट हो जाता है ।

(८) अकोलकी जड़ चाँवलोंके पानीके साथ पीसकर पीनेसे कुत्तेका विष दूर हो जाता है ।

(९) कठूमरकी जड़ और धतूरेका फल—इनको एकत्र पीसकर, चाँवलोंके जलके साथ पीनेसे कुत्तेका विष दूर हो जाता है ।

नोट—कठूमर गूलरका ही एक भेद है ।

(१०) अकोलकी जड़के आठ तोले काढ़ेमें चार तोले घी डाल कर पीनेसे कुत्तेका विष नष्ट हो जाता है । परीक्षित है ।

(११) लहसन, कालीमिर्च, पीपर, बच और गायका पित्ता—इन सब को सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । इस दवाके पीने, नस्यकी तरह सूँघने, अंजन लगाने और लेप करनेसे कुत्तेका विष उतर जाता है ।

नोट—यह एक ही दवा पीने, लेप करने, नाकमें सूँघने और नेत्रोंमें आँजनेसे कुत्तेके काटे आदमीको आराम करती है ।

(१२) जलवैतकी जड़ और पत्ते तथा कूट—इन दोनोंको जलमें पका और शीतल करके पीनेसे कुत्तेका विष दूर हो जाता है । परीक्षित है ।

(१३) जलवैतके पत्ते और उसीकी जड़को कूट लो । फिर उन्हें पानीमें डालकर काढा कर लो । इस काढ़ेको छानकर और शीतल करके पीनेसे कुत्तेका विष नष्ट हो जाता है । परीक्षित है ।

(१४) जगली कड़वी तोरईके काढ़ेमें घी मिलाकर पीनेसे वमन होती और विष उतर जाता है । परीक्षित है ।

नोट—यह नुसखा, कुत्तेके विषों आदि अनेक तरहके विषोंपर चलता है । सभी तरहके विषोंमें वमन कराना सर्वश्रेष्ठ उपाय है और इस दवासे वमन हो कर विष निकल जाता है ।

(१५) “तिव्ये अकवरी” में लिखा है, जो कुत्ता काटे उसीका थोड़ा-सा खून निकालकर, पानीमें मिलाकर, कुत्तेके काटे आदमीको खिलाओ । इसके पीनेसे बावले कुत्तेका विष असर न करेगा ।

नोट—यह उसी तरहका नुसखा है, जिस तरह हमारे आयुर्वेदमें जो साँप काटे, उसीकी काटनेकी सलाह दी गई है । काटनेसे साँपका खून रोगीके पेटमें जाता है और उसके विषको खटने नहीं देता ।

(१६) कुत्तेके काटे स्थानपर, कुचला आदमीके पेशाबमें औंटा कर और फिर पीसकर लेप करनेसे बड़ा लाभ होता है ।

नोट—साथ ही कुचलेको शराबमें औंटाकर, उसकी छाल उतार फेंको । फिर उसमेंसे एक रत्ती रोज कुत्तेके काटे आदमीको खिलाओ । अथवा कुचलेको पानी में औंटाकर और थोड़ा गुड़ मिलाकर रोगीको खिलाओ । कुचलेकी मात्रा जियादा न होने पावे । बावले कुत्तेके काटनेपर कुचला सर्वोत्तम दवा है । कई बार परीक्षा की है ।

(१७) जो कुत्ता काटे, उसीकी जीभको काटकर जला लो । फिर उसकी राखको काटे हुए घावपर छिड़को । इस उपायसे जहर नहीं करेगा और कुत्तेका काटा घाव भर जायगा ।

(१८) तलैना नामक दवाको डिब्बीमें रखकर बन्द कर दो और

भीतर ही सूखने दो । फिर इसको एक चने भर लेकर, थोड़ेसे गुड़में मिलाकर, कुत्तेके काटे आदमीको खिलाओ । इसके सेवन करने से कुत्ते के काटने से बाबला हुआ आदमी भी आराम हो जाता है । एक हकीम साहब इसे अपना आज्ञामूदा नुसखा कहते हैं ।

(१६) अंगूरकी लकड़ीकी राख सिरकेमें मिलाकर कुत्तेके काटे स्थान पर लगानेसे लाभ होता है ।

(२०) लाल वानातके टुकड़ेके चने-चने समान सात टुकड़े काट लो । फिर हर टुकड़ेको गुड़में मिलाकर, सात गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंके खानेसे कुत्तेका काटा आराम हो जाता है । यह एक अंगरेजका कहा हुआ नुसखा है ।

(२१) जिस कुत्तेने काटा हो, उसीके बाल जलाकर राख कर लो । इस राखको काटे स्थानपर छिड़को । अवश्य लाभ होगा ।

(२२) कलौंजीकी जवारस कुत्तेके काटे आदमीको बड़ी मुफीद है । इसे खाना चाहिये ।

(२३) कुत्तेकी काटी जगहपर मूलीके पत्ते गरम करके रखनेसे अवश्य लाभ होता है ।

(२४) कुत्तेके काटे स्थानपर चूहेकी मैंगनी पीसकर लगाओ ।

(२५) कुत्तेके काटे स्थानपर सम्हालूके पत्ते पीसकर लेप करो ।

(२६) बाजरेका फूल—जो बालके अन्दर होता है—एक माशे भर लेकर, गुड़में लपेटकर, गोली बनाकर, रोज़ खिलानेसे कुत्तेका काटा आराम हो जाता है ।

(२७) चालीस माशे कलौंजी फाँककर, ऊपरसे गुनगुना पानी पीनेसे कुत्तेके काटेको लाभ होता है । तीन दिन इसे फाँकना चाहिये ।

(२८) कुत्तेके काटे स्थानपर पछने लगाने यानी खुरचने और खून निकाल देनेके बाद राईको पीसकर लेप करो । अच्छा उपाय है ।

(२९) विजयसार और जटामासीको सिलपर पीसकर पानीमें छान लो । फिर एक “मातुलुगका फल” खाकर ऊपरसे यही छना

हुआ दवाका पानी पीलो । इस नुसखेसे पागल कुत्तेका काटा निश्चय ही आराम हो जाता है ।

(३०) “तिब्बे अकबरी”में लिखा है, कुत्तेके काटे स्थानपर सिरका मलो या ऊनको सिरकेमें भिगोकर रखो । अगर सिरकेमें थोड़ा सा गुले रोगन भी मिला दो तो और भी अच्छा ।

(३१) कुत्तेके काटे स्थानपर थोड़ा सा पपड़िया नोन सिरकेमें मिलाकर बाँध दो और हर तीसरे दिन उसे बदलते रहो ।

(३२) प्याज, नमक, शहद, पपड़िया नोन और सिरका—इनको मिलाकर लगानेसे कुत्तेका काटा आराम हो जाता है ।

(३३) नमक, प्याज, तुतली, वाकला, कड़वा वादाम और साफ शहद—इनको मिलाकर कुत्तेके काटे स्थानपर लगानेसे आराम होता है ।

(३४) धतूरेके शोधे हुए बीज इस तरह खाय—पहले दिन १, दूसरे दिन २, तीसरे दिन ३—इस तरह २१ दिन तक रोज एक-एक बीज बढ़ाया जाय । फिर इक्कीस बीज खाकर, रोज एक-एक बीज घटा कर खाय और १ पर आ जाय । इस तरह धतूरेके बीज बढ़ा-घटाकर खानेसे कुत्तेका विष निश्चय ही नष्ट हो जाता है, पर बीजोंको शास्त्र-विधिसे शोधे बिना न खाना चाहिये ।

नोट—धतूरेके बीजोंको १२ घण्टे तक गोमूत्रमें भिगो रखो, फिर निकालकर सुखा लो और उनकी भूसी दूर कर दो । वस इस तरह वे शुद्ध हो जायेंगे ।

जौकके विषकी चिकित्सा ।

वर्णन ।

जौकें निर्विष और विषैली दोनों तरहकी होती हैं । निर्विष जौकें खून बिगड़ जानेपर शरीरपर लगाई जाती हैं । ये मैला या गन्दा खून पीकर मोटी हो जाती और फिर गिर पड़ती हैं । जौकोंका घन्धा करनेवालोंको ज़हरी जौकें न पालनी

चाहियें, क्योंकि जहरीली जौकोंके काटनेसे खुजली, सूजन, ज्वर और मूर्च्छा होती है। कोई-कोई लिखते हैं,—जलन, पकाव, विसर्प, खुजली और फोड़े-फुन्सी भी होते हैं। कोई सफेद कोढ़का हो जाना भी कहते हैं।

विषैली जौकोंकी पहचान ।

विषैली जौकें लाल, सफेद, घोर काली, बहुत चपल, बीचसे मोटी, रोएँ वाली और इन्द्रधनुषकी-सी धारी वाली होती हैं। इन्हीं के काटनेसे उपरोक्त विकार होते हैं।

आसाम और दार्जिलिंगकी तरफ ये पौवोंमें विपट जातीं और बड़ी तकलीफ देती हैं, अतः जङ्गलोंमें फिरनेवालोंको टखने तक जूते और पायजामा पहनकर घूमना चाहिये।

चिकित्सा ।

सिरस, मालकाँगनी, अर्जुनकी छाल, लिहसौड़ेकी छाल और बड़, पीपर, गूलर, पाखर और पारसपीपल—इन सबकी छालों को पानीमें पीसकर पीने और लगानेसे जौकका काटा हुआ आराम हो जाता है।

नोट—जौकका विष नाश करनेवाले और नुसखे 'कीट-विष-चिकित्सा'में लिखे हैं।

खटमल भगानेके उपाय ।

खेटोंके अन्दर रहते हैं। कलकत्तेमें तो दीवारों, किताबों, तिजोरियोंकी सन्धियों और कपड़ोंमें बाज़-बाज़ वक्त बुरी तरहसे भर जाते हैं। रातको चींटियोंकी-सी कृतार निकलती है। तड़का होनेसे पहले ही ये अपने-अपने स्थानोंमें जा छिपते हैं। ये मनुष्यका खून पी-पीकर मोटे होते और रातको नींद भर सोने नहीं देते।

अगर इनसे घचना चाहो तो नीचे लिखे उपाय करो—

(१) विस्तर, तकिये और गद्दे खूब साफ रखो । उन्हें दूसरे तीसरे दिन देखते रहो । चादरोंको रोज़ या दूसरे तीसरे दिन धो लो या धुलवा लो । पलंगोंपर किरमिच या और कोई कपड़ा इस तरह मढ़वालो, कि खटमलोंके रहनेको जगह न मिले ।

(२) जब सफेदी कराओ, चूनेमें थोड़ी-सी गन्धक भी मिला दो । इस तरह सफेदी करानेसे खटमल दीवारामें न रहेंगे ।

(३) घर और साटोंमें गन्धककी धूनी दो ।

(४) जिन चीजोंसे ये न निकलते हैं, उनमें गन्धकका धूआँ पहुँचाओ । अथवा मरुवेके काढ़ेमें नीलाथोथा मिलाकर उस पानी से उन्हें धो डालो और घरको भी उसी जलसे धोओ । मरुने और गन्धककी वृ खटमलोंको पसन्द नहीं ।

शेर और चीतेके किये जखमोंकी चिकित्सा ।

गसेन में लिखा है,—चाय, सिंह, भेड़िया, गीटड़, कुत्ता, चौपाये जानवर और जंगली आदमियोंके नाखूनों और दाँतोंमें विष होता है । इनके नाखूनों और दाँतोंसे घाव होकर, वह स्थान सूज जाता और चहता तथा ज्वर हो आता है ।

“तिब्बे अकवरी” में लिखा है, चीते और शेर प्रभृति जानवरोंके दाँतों और पंखोंमें ज़हर होता है । अतः पहले पढ़ने लगाकर विष निकालना चाहिये, उसके बाद लेप चर्करह करने चाहियें ।

(१) चाय औटाकर, उसीसे शेरका किया हुआ घाव धोओ । फौरन आराम होगा ।

(२) पछनोंसे मवाद निकाल कर, जराबन्द, सौसनकी जड़ और शहद—इन तीनोंको मिलाकर शेर इत्यादिके किये हुए घावों पर लेप करो ।

(३) ताम्बेका बुरादा, सौसनकी जड़, चाँदीका मैल, मोम और जैतूनका तेल—इन सबको मिलाकर घाव पर लगाओ । इस मरहम से शेर, चीते, बाघ, भेड़िये और बन्दर आदि सभी चौपायोंके किये हुए घाव आराम हो जाते हैं ।

(४) अगर सिंह या शेरका बाल किसी तरह खा लिया जाता है तो बैठते समय पेटमें दर्द होता है । शेरका बाल खाने वाला आदमी अगर अरण्डके पत्तेपर पेशाब करता है, तो पत्तेके टुकड़े-टुकड़े हो जाते हैं । यही शेरका बाल खानेकी पहचान है । अगर शेरका बाल खाया हो और परीक्षासे निश्चय हो जाय, तो नीचे लिखे उपाय करो —

(क) कसौदीके पत्तोंका स्वरस ३ दिन पीओ ।

(ख) तीन चार भूँगे निगल जाओ ।

(५) भेड़िया, बाघ, तेंदुआ, रीछ, स्यार, घोड़ा और सींगवाले जानवरोंके काटे हुए स्थान पर तेल मलना चाहिये ।

(६) मोखेके बीज, पत्ते या जड़—इनमेंसे किसी एकका लेप करनेसे भेड़िये और बाघ आदि नं० ५ में लिखे जानवरोंका विष नष्ट हो जाता है ।

(७) ईख, राल, सरसों, घतूरेके पत्ते, आकके पत्ते और अर्जुन के फूल—इन सबको मिलाकर, इनकी धूनी देनेसे स्थावर और जंगम दोनों तरहके विष नाश हो जाते हैं । जिस जगह यह धूनी दी जाती है वहाँ सर्प, भैडक एवं अन्य कीड़े कुछ भी नहीं कर सकते । इस धूनीसे इन सबका विष तत्काल नाश हो जाता है । नं० ५ में लिखे जानवरोंके काटने पर भी यह धूनी पूरा फायदा करती है, अतः उनके काटने पर इसे अवश्य काममें लाओ ।

(८) वेलगिरी, अरहर, जवाखार, पाढल, चीता, कमल, कुँभेर

और सेमल—इन सबका काढ़ा बनाकर, उस काढ़े द्वारा शेर आदिके काटे स्थानको सींचनेसे या इस काढ़ेका तरड़ा देनेसे नं० ५ में लिखे सभी जानवरोंका विष शान्त हो जाता है ।

मण्डूक-विष-चिकित्सा ।

मैं डक बहुत तरहके होते हैं । उनमेंसे जहरीले मँडक आठ प्रकारके होते हैं —

(१) काला, (२) हरा, (३) लाल, (४) जौके रंगका (५) दहीके रंगका (६) कुहक (७) भुकुट, और (८) कोटिक ।

इनमेंसे पहले छै मँडकोंमें जहर तो होता है, पर कम होता है । इनके काटनेसे काटे हुए स्थानमें बड़ी खुजली चलती है और मुख से पीले-पीले भाग गिरते हैं । भुकुट और कोटिक बड़े भारी जहरी होते हैं । इनके काटनेसे काटी हुई जगहमें बड़ी भारी खाज चलती है, मुँहसे पीले-पीले भाग गिरते हैं, बड़ी जलन होती है, कण होती हैं और घोर मूच्छा या बेहोशी होती है । कोटिकका काटा हुआ आदमी आराम नहीं होता ।

नोट—कोटिक मँडक बीरबहुटीके आकारका होता है ।

“वगसेन” में लिखा है —विपैले मँडकके काटनेसे मँडकका एक ही दाँत लगता है । दाँत लगे स्थानमें वेदना-युक्त पीली सूजन होती है, प्यास लगती, वमन होती और नींद आती है ।

“तिव्ये अकवरी” में लिखा है,—जो मँडक लाल रंगके होते हैं, उनका विष घुरा होता है । यह मँडक जिस जानवरको दूरसे भी देखता है, उसी पर जोरसे कूदकर आता है । अगर यह किसी तरह नहीं काट सकता, तो जिसे काटना चाहता है उसे फूँकता है । फूँकनेसे भी भारी सूजन चढ़ती और मृत्यु तक हो जाती है ।

नहरी और जगली मेंडकोंके काटने से नर्म सूजन होती है । उनका और शीतल विषोंका एक इलाज है ।

नोट—लाल मेंडकोंके काटनेपर “तिरियाक कबीर” देना अच्छा है ।



मेंडक-विष नाशक उपाय ।

सिरसके बीजोंको धूहरके दूधमें पीसकर लेप करने से मेंडक का विष तत्काल शान्त हो जाता है ।



भेड़िये और बन्दरके काटेकी चिकित्सा ।

बन्दरके काटने से भी मनुष्यको बड़ी पीड़ा होती है और कभी-कभी घाव बड़ी दिक्तसे आराम होते हैं । बन्दरके काटनेपर नीचेके उपाय बहुत उत्तम हैं:—

(१) मुर्दासर्ग और नमक पानीमें पीसकर काटी हुई जगह पर मलो ।

(२) काटी हुई जगहपर कलौंजी और शहद मिलाकर लगाओ । इससे घाव खुला रहेगा और विष निकल जायगा ।

(३) काटे हुए स्थानपर प्याज पीसकर मलो ।

(४) जराबन्द, सौसनकी जड़ और शहद—इन तीनोंको मिलाकर घावपर लेप करो ।

(५) प्याज और नमक कूट-पीसकर बन्दरके घावपर रखो ।

(६) ताम्बेका बुरादा, सौसनकी जड़, चोंदीका मैल, मोम और जैतूनका तेल—इनको मिलाकर मरहम बना लो । सिरके से घावको धोकर, यह मलहम लगाने से बन्दर और भेड़ियेका काटा

हुआ स्थान अवश्य आराम हो जाता है। इस कामके लिये यह मरहम बड़ी ही उत्तम है।

नोट—मोमको गलाकर जैतूनके तेलमें मिला लो। फिर शेष तीनोंको खूब महीन पीसकर मिला दो। बस, मरहम बन जायगी।

सूचना—बन्दर या भेड़ियेके काटनेपर पाले पड़ने लगाकर जहर निकाल दो, फिर लेप या मरहम लगाओ।

मकड़ीके विषकी चिकित्सा ।

हते हैं, किसी समय विष्ण्वामित्र राजा महामुनि वशिष्ठजी के आश्रममें गये और उन्हें गुस्सा दिलाया। वशिष्ठजीको क्रोध आया, उससे उनके ललाटपर पसीने आ गये। वह पसीने सामने पड़ी हुई गायकी कुट्टीपर पड़े उनसे ही अनेक प्रकार के लूता नामके कीड़े पैदा हो गये।

लूता या मकड़ीके काटनेसे काटा हुआ स्थान सड़ जाता है, खून बहने लगता है, ज्वर चढ़ आता है, दाह होता है, अतिसार और त्रिदोषके रोग होते हैं, नाना प्रकारकी फुन्सियाँ होती हैं, बड़े-बड़े चकत्ते हो जाते हैं और बड़ी गभीर, कोमल, लाल, चपल, फलाई लिये हुए सूजन होती है। ये सब मकड़ीके काटनेके सामान्य लक्षण हैं।

अगर काटे हुए स्थानपर काला या क़िली कट्टर भौँईवाला, जाले समेत, जलेके समान, अत्यन्त पकनेवाला और फलेद, सूजन तथा ज्वर सहित घाव हो, तो समझो कि दूपी विष नामकी मकड़ीने काटा है।

असाध्य लूता या मकड़ीके काटनेके लक्षण ।

अगर असाध्य मकड़ी काटती है, तो सूजन चढ़ती है, लाल सफेद और पीली-पीली फुन्सियाँ होती हैं, ज्वर आता है, प्राणान्त करने

वाली जलन होती है, श्वास चलता है, हिचकियाँ आती हैं और सिरमें दर्द होता है ।

हमारे आयुर्वेदमें मकड़ियोंकी बहुत किसमें लिखी हैं । त्रिमंडल आदि आठ कष्टसाध्य और सौवर्णिक आदि आठ असाध्य मकड़ियाँ होती हैं । ये राईके दानेसे लेकर तीन-तीन और चार-चार इंच तक बड़ी होती हैं ।

बहुत बड़ी और उग्र विषवाली मकड़ियाँ घोर वनोंमें होती हैं, जिनके काटनेसे मनुष्यके प्राणान्त ही हो जाते हैं, परन्तु गृहस्थोंके घरोंमें ऐसी जहरीली मकड़ियाँ नहीं होती, पर जो होती हैं, वे भी कम दुःखदायिनी नहीं होती ।

मकड़ियोंकी मुँहकी लार, नाखून, मल, मूत्र, दाढ़, रज और वीर्य सबमें जहर होता है । बहुत करके मकड़ीकी लार या चेपमें जहर होता है । मकड़ीकी लार या चेप जहाँ लग जाते हैं, वहीं दाफड़-ददौरे, सूजन, घाव और फुन्सियाँ हो जाती हैं । घाव सड़ने लगता है । उसमें बड़ी जलन होती और ज्वर तथा अतिसार रोग भी हो जाते हैं । यह देखनेमें मामूली जानवर है, पर है बड़ा भयानक, अतः गृहस्थोंको इसे घरमें डेरा न जमाने देना चाहिये । अगर एक मकड़ी भी होती है, तो फिर सैकड़ों हो जाती है । क्योंकि एक-एक मकड़ी सैकड़ों-हजारों, तिलसे भी छोटे-छोटे, अण्डे देती है । अगर उनकी लार या चेप कपड़ोंसे लग जाते हैं और मनुष्य उन्हीं कपड़ोंको बिना धोये पहन लेता है, तो उसके शरीरमें मकड़ीका विष प्रवेश कर जाता है । इस तरह अगर मकड़ी खाने-पीनेके पदार्थोंमें अपना मल, मूत्र, वीर्य या लार गिरा देती है, तोभी भयानक परिणाम होता है, अतः गृहस्थोंको अपने घरोंमें हर महीने या दूसरे तीसरे महीने सफेदी करानी चाहिये और इन्हें देखते ही किसी भी उपायसे भगा देना चाहिये । औरतें मकड़ीके विकार होनेपर मकड़ी मसलना कहती हैं ।

मकड़ी-विष नाशक नुसखे ।

(१) फूलप्रियंगु, हल्दी, दारुहल्दी, शहद, घी और पन्नाख—इन सबको मिलाकर सेवन करनेसे सब तरहके कीड़ों और मकड़ी का विष नष्ट हो जाता है ।

(२) कर, आकका दूध, कनेर, अतीस, चीता और अखरोट—इन सबके स्वरसके द्वारा पकाया हुआ तेल लगानेसे मकड़ीका किया हुआ घाव नष्ट हो जाता है ।

(३) मण्डवा पानीमें पीसकर लगानेसे मकड़ीके विकार फुन्सी चगैरः नाश हो जाते हैं ।

(४) सफेद जीरा और सोठ—पानीमें पीसकर लगानेसे मकड़ी के विकार नाश हो जाते हैं ।

(५) केंचुए पीसकर मलनेसे मकड़ीका जहर और उसके दाने आराम हो जाते हैं ।

नोट—केंचुए न मिलें तो उनकी मिट्टी ही मलनी चाहिये ।

(६) चूनेको नीबूके रसमें खरल करके मलनेसे मकड़ीके दाने मिट जाते हैं ।

(७) चूनेको भीठे तेल और चिरौजीके साथ पीसकर लेप करनेसे मकड़ीके दाने नष्ट हो जाते हैं ।

(८) लाल चन्दन, सफेद चन्दन और मुर्दासग—इन तीनोंको पीसकर लगानेसे मकड़ीका जहर नाश हो जाता है ।

(९) खली और हल्दी पानीमें पीसकर लेप करनेसे मकड़ीका विष नाश हो जाता है ।

(१०) हल्दी, दारुहल्दी, मंजीठ, पतंग और नागकेशर—इन सबको शीतल जलमें एकत्र पीसकर, काटनेके स्थानपर लेप करनेसे मकड़ीका विष शान्त हो जाता है । परीक्षित है ।

(११) कटभी, अर्जुन, सिरस, बेल और दूधवाले वृक्षों (पाखर, बड़, गूलर, पीपल और बेलिया पीपल) की छालोंके काढ़े, कल्क या चूर्णके सेवन करनेसे मकड़ी और दूसरे कीड़ोंका विष नष्ट हो जाता है ।

(१२) चन्दन, पद्माख, कूट, तगर, खस, पाढ़ल, निर्गुण्डी, सारिवा, और बेल—इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे मकड़ी का विष नष्ट हो जाता है ।

(१३) चन्दन, पद्माख, खस, सिरस, सम्भालू, क्षीरविदारी, तगर, कूट, सारिवा, सुगन्धवाला, पाढ़र, बेल और शतावर—इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे मकड़ीका विष नाश हो जाता है ।

(१४) चन्दन, पद्माख, कूट, जवासा, खस, पाढ़ल, निर्गुण्डी, सारिवा और लिहसौड़ा—इन सबको एकत्र पीसकर लेप करनेसे मकड़ीका विष नाश हो जाता है । परीक्षित है ।

नोट—नं० १२ और इस नं० १४ के नुसखेमें कोई बड़ा भेद नहीं । उसमें तगर और बेल है, इसमें जवासा और लिहसौड़ा है, शेष दवायें दोनोंमें एक ही हैं ।

(१५) कड़वी खलकी सात दिन धूनी देनेसे मकड़ीका विष नष्ट हो जाता है ।

नोट—इसके साथ ही खली और हल्दीको पानीके साथ पीसकर इनका लेप किया जाय, तो क्या कहना, फौरन श्राराम हो । परीक्षित है । “वैद्यसर्वस्व”में लिखा है:—

याति गोमयलेपेन कडूः खर्जुभवा तथा ।

कटुपिण्याक धूमकैः मकरीजविष याति सप्ताहपरिवर्तितैः ॥


(१६) सफेद पुनर्नवाकी जड़को महीन पीसकर और मक्खनमें मिलाकर लगाने से मकड़ीके विषसे हुए विकार नष्ट हो जाते हैं ।

(१७) अपामार्गकी जड़को महीन पीसकर और मक्खनमें मिलाकर लगाने से मकड़ीके चेपसे हुए दाफड़—ददौरे और फुत्सी आदि सब नाश हो जाते हैं ।

(१८) गूलर, पीपर, पारस-पीपल, बड़ और पाखर—इन पाँचों दूधवाले पेड़ोंकी छालोंका काढ़ा करके शीतल कर लो और इससे मकड़ीके बिषसे हुए घाव और फुन्सी आदिको घोशो । बहुत जल्दी लाभ होगा ।

(१९) कत्था २ तोले, कपूर १ तोले और सिन्दूर ६ माशे—इन तीनोंको महीन पीसकर वारीक कपड़ेमें छान लो और १०० बार धुले घी या मक्खनमें मिला दो । इस मक्खनसे मकड़ीके घाव, फुन्सी और सूजन आदि सब नष्ट हो जाते हैं । घड़ी ही उत्तम मरहम है । परीक्षित है ।

(२०) चौलाईका साग पानीमें पीसकर लगानेसे मकड़ीका बिष शान्त हो जाता है ।





तृतीय खण्ड ।



स्त्री-रोगोंकी चिकित्सा ।

प्रदर रोगका बयान ।

—४७३८८६—

प्रदर रोगके निदान-कारण ।

स्त्री भी जानते हैं, कि स्त्रियोंको हर महीने रजोधर्म होता है ।
 ख जब स्त्रियोंको रजोधर्म होता है, तब उनकी योनिसे एक
 प्रकारका खून चार या पाँच दिनों तक बहता रहता और
 फिर बन्द हो जाता है । इसके बाद यदि उन्हें गर्भ नहीं रहता अथवा
 उनको रजोधर्म बन्द हो जानेका रोग नहीं हो जाता, तो वह फिर
 दूसरे महीनेमें रजस्वला होती है और उनकी योनिसे फिर चार पाँच
 दिनों तक आर्तव या खून बहता है । यह रजोधर्म होना,—कोई
 रोग नहीं, पर स्त्रियोंके आरोग्य की निशानी है । जिस स्त्रीको नियत
 समय पर ठीक रजोधर्म होता है, वह सदा दृष्ट-पुष्ट और तन्दुरुस्त
 रहती है । मतलब यह, इस समय योनिसे खून बहना,—रोग नहीं
 समझा जाता । हाँ, अगर चार पाँच दिनसे ज़ियादा, बराबर खून
 गिरता रहता है, तो औरत कमजोर हो जाती है एव और भी अनेक
 रोग हो जाते हैं । इसका इलाज किया जाता है । मतलब यह कि
 जब नाना प्रकारके मिथ्या आहार विहारोंसे स्त्रियोंकी योनिसे खून
 या अनेक रंगके रक्त बहा करते हैं, तब कहते हैं, कि स्त्रीको “प्रदर
 रोग” हो गया है ।

“भावप्रकाश”में लिखा है—जब दुष्ट रजबहुत ही ज़ियादा बढ़ती है, शरीर दृष्टता है, अंगोंमें वेदना होती है एवं ग्लकीन्सी पीड़ा होती है, तब कहते हैं—“प्रदर रोग” हुआ ।

“वैद्यरत्न” में लिखा है.—

अनिमार्गातिगमन प्रभृत नुरतादिभि ।

प्रदरो जायते त्रीणा योनिरुक्त मति पृथु ॥

बहुत रास्ता चलने और अत्यन्त परिश्रम करनेसे स्त्रियोंको “प्रदर रोग” होता है । इस रोगमें योनिसे खून बहता है ।

“चरक” में लिखा है—अगर स्त्री नमकीन, चरपरे, खट्टे, जलन करनेवाले चिकने, अभिष्यन्दी पदार्थ, गाँवने और जलके जीवाँका मांस, खिचड़ी, खीर, दही, सिरका और शराब प्रभृतिको सदा या ज़ियादा खाती है, तो उसका “वायु” कुपित होता और खून अपने प्रमाणसे अधिक बढ़ता है । उस समय वायु उस खूनको ग्रहण करके गर्भाशयकी रज बढाने वाली शिराओंका आश्रय लेकर, उस स्थानमें रहने वाले आर्तवको बढ़ानी है । चिकित्सा-शास्त्र-विशारद विद्वान् उसी बड़े हुए वायुसमूह रक्तपित्तको ‘असृग्दर’ या ‘रक्त-प्रदर’ कहने हैं । “वैद्यविनोद” में लिखा है —

नद्यानि पानमाति मैथुनगर्भपाताज्जीर्णाच्च

शोकं गरयोगं दिवाति निद्रा ।

न्त्रीणान् नृग्वरगदो भवतीति

तस्य प्रत्युद्गर्भो अनरुजोदवयुप्रदायो ॥

दौर्बल्यं नोहमद पाण्डुगदाश्च तन्द्रा नृणा

तथा निलम्बो बहुधा भवन्ति ।

त वातपित्त कफज त्रिविधं त्रुण्यं दोषोदम्ब

प्रदररोगमिदं वदन्ति ॥

बहुत ही शराब पीने, अत्यन्त मैथुन करने, गर्भपान होने या गर्भ गिरने अजीर्ण होने, राह चलने, शोक या रज करने कृत्रिम

विषका योग होने और दिनमें बहुत सोने वगैरः कारणोंसे स्त्रियोंको “असृग्दर” या “प्रदर” रोग पैदा होता है ।

इस प्रदर रोगके अत्यन्त बढ़नेपर भ्रम, व्यथा, दाह—जलन, सन्ताप, बकवाद, कमजोरी, मोह, मद, पाण्डुरोग, तन्द्रा, तृष्णा और बहुतसे “वात रोग” हो जाते हैं । यह प्रदर रोग वात, पित्त, कफ और सन्निपात—इन भेदोंसे चार तरहका होता है ।

“भावप्रकाश” में प्रदर रोग होनेके नीचे लिखे कारण लिखे हैं:—

- (१) विरुद्ध भोजन करना । (२) मद्य पीना ।
- (३) भोजनपर भोजन करना । (४) अजीर्ण होता ।
- (५) गर्भ गिरना । (६) अति मैथुन करना ।
- (७) अधिक राह चलना । (८) बहुत शोक करना ।
- (९) अत्यन्त कर्पण करना । (१०) बहुत बोझ उठाना ।
- (११) चोट लगना । (१२) दिनमें सोना ।
- (१३) हाथी या घोड़ेपर चढ़कर उन्हें खूब भगाना ।

प्रदर रोगकी क्रिस्में ।

प्रदर रोग चार तरहका होता है —

- (१) वातज प्रदर । (२) पित्तज प्रदर ।
- (३) कफज प्रदर । (४) सन्निपातज प्रदर ।

वातज प्रदरके लक्षण ।

अगर वातज प्रदर रोग होता है, तो रूखा, लाल, मागदार, व्यथा-सहित, मांसके धोवन-जैसा और थोड़ा-थोड़ा खून बहा करता है ।

नोट—“चरक” में लिखा है—वातज प्रदरका खून मागदार, रूखा, साँवला अथवा अकेले लाल रंगका होता है । वह देखनेमें ढाकके काढ़े-से रक्त का होता है । उसके साथ शूल होता है और नहीं भी होता । लेकिन वायु—कमर, वक्ष,

हृदय, पमली, पीठ और चूतड़ोंमें बड़े जोरोंसे वेदना या दर्द पैदा करता है । वात-जनित प्रदरमें वायुका कोप प्रयत्नतासे होता है और वेदना या दर्द करना वायुका काम है, इसीसे वादीके प्रदरमें दमर और पीठ वगैर में बड़ा दर्द होता है ।

पित्तज प्रदरके लक्षण ।

अगर पित्तके कारणसे प्रदर रोग होता है, तो पीला, नीला, फाला, लाल और गरम खून चारम्भार बहता है । इनमें पित्तकी वजहसे दाढ़—जलन आदि पीड़ाएँ हाँती हैं ।

नोट—खट्टे, नमकीन, खारी और गरम पदार्थोंके अत्यन्त सेवन करनेसे पित्त कुपित होता और पित्तजनित या पित्तका प्रदर पैदा करता है । पित्त प्रदरमें खून कुछ-कुछ नीला, पीला, काला और अत्यन्त गरम होता है, चारम्भार पीड़ा होती और खून गिरता है । इसके साथ जलन, प्यास, मोह, अन्न, और ज्वर,—ये उपद्रव भी होते हैं ।

कफज प्रदरके लक्षण ।

अगर कफसे प्रदर होता है, तो कच्चे रस वाला, सेमल वगैर के गोंद-जैसा चिकना, किसी कठोर पाण्डुरवर्ण और तुच्छ धान्यके घोघन के समान खून बहता है ।

नोट—भारी प्रभृति पदार्थोंके बहुत ही जियाड़ा सेवन करनेसे कफ कुपित होता और कफज प्रदर रोग पैदा करता है । इनमें खून पिच्छल या त्रियलिया, पाण्डुरङ्गका, भारी, चिकना और शीतल होता है तथा श्लेष्म मिले हुए खूनका स्त्राव होता है । पीठा कम होती है, पर वमन, शरच्चि, दुर्लसास, द्वास और खाँसी—ये कफके उपद्रव नजर आते हैं ।

त्रिदोषज प्रदरके लक्षण ।

अगर त्रिदोष—सन्निपात या वात-पित्त-कफ—तीनों दोषोंके कोपसे प्रदर रोग होता है, तो शहद, घी और हरतालके रंग वाला,

मज्जा और शहूकी-सी गन्धवाला खून बहता है। विद्वान् लोग इस चौथे प्रदर रोगको असाध्य कहते हैं, अतः चतुर वैद्यको इस प्रदरका इलाज न करना चाहिये ।

नोट—“चरक”में लिखा है—रजस्रावहोने, स्त्रीके अत्यन्त कष्टपाने और खून नाश होने से, यानी सब हेतुओंके मिल जानेसे वात, पित्त और कफ तीनों दोष कुपित हो जाते हैं। इन तीनोंमें “वायु” सबसे ज़ियादा कुपित होकर असाध्य कफ का त्याग करता है, तब पित्तकी तेज़ीके मारे, प्रदरका खून बदबूदार, लिबलिबा, पीला और जलासा हो जाता है। बलवान वायु, शरीरकी सारी वसा और मेदको ग्रहण करके, योनिकी राहसे, घी, मज्जा और वसाके-से रगवाला पदार्थ हर समय निकाला करता है। इसी वजहसे उक्त स्त्रीको प्यास, दाह और ज्वर प्रभृति उपद्रव होते हैं। ऐसी स्त्रीरक्त—कमजोर स्त्रीको असाध्य समझना चाहिये ।

खुलासा पहचान ।

- वातज प्रदरमें—रूखा, भागदार और थोड़ा खून बहता है ।
- पित्तज प्रदरमें—पीला, नीला, लाल और गरम खून जाता है ।
- कफज प्रदरमें—सफेद, लाल और लिबलिबा स्राव होता है ।
- त्रिदोषज प्रदरमें—बदबूदार, गरम, शहदके समान खून बहता है ।

नोट—ध्यान रखना चाहिये, सोम रोग मूत्र-मार्गमें और प्रदर रोग गर्भाशयमें होता है । कहा है —

सोमरूड् मूत्रमार्गे स्यात्प्रदरोगर्मवर्त्मनि ॥

अत्यन्त रुधिर बहनेके उपद्रव ।

अगर प्रदर रोगवाली स्त्रीके रोगका इलाज जल्दी ही नहीं किया जाता, उसके शरीरसे बहुत ही ज़ियादा खून निकल जाता है, तो कमजोरी और बेहोशी प्रभृति अनेक रोग उसे आ घेरते हैं । “भाव-प्रकाश” और “बङ्गसेन” प्रभृति ग्रन्थोंमें लिखा है:—

तस्यातिवृत्तो दौर्बल्य श्रमोमूर्च्छा नदनृपा ।

दाह. प्रलाप पण्डुत्व तन्द्रा गेगश्च वातजा ॥

बहुत नून चूने या गिरने से कमजोरी, थकान, बेहोशी, नशा-सा घना रहना, जलम होना, बकबाद करना, शरीरका पीलापन ऊँच-सी आना और आँखें मिचना तथा बाँकीके रोग—आजैपक आदि उत्पन्न हो जाते हैं ।

प्रदर रोग भी प्राणनाशक है ।

आजकल स्त्री तो न्या पुरुष भी आयुर्वेद नहीं पढ़ते । इन्हींसे रोगोंकी पहचान और उनका नतीजा नहीं जानते । कोई चिग्ली ही स्त्री होगी, जिसे कोई न कोई योनि-रोग या प्रदर आदि रोग न हो । स्त्रियाँ इन रोगोंको मामूली समझती हैं, इसलिये लाजके मारे अपने घरवालोंसे भी नहीं कहती । इन रोग धीरे-धीरे बढ़ते रहते हैं । रोगकी हालतमें ही घन उपवास, अत्यन्त मैथुन और अपने बलसे अधिक मिहनत वगैर किया करती हैं, जिससे रोग दिन-दूना और रात चौगुना बढ़ता रहता है । जब हर समय पड़े रहनेको दिन चाहता है काम धन्धेको तथियत नहीं चाहती, सिरमें चक्र आने हैं, प्यास बढ़ जाती है शरीर पीला या सफेद चिढ़ा होने लगता है, तब घरवालोंकी आँखें खुलती हैं । उस समय सदैव्य भी इस दुष्ट रोगको आराम करनेमें नाकामयाब होते हैं । बहुत क्या—शेषमें मूर्खा अबला इन कठिनसे मिलने योग्य मनुष्य-देहको त्यागकर, अपने प्यारोंको रोता-बिलपता छोड़कर, यमराजके घर चली जाती है । इसलिये समझदारोंको अब्बल तो इन रोगके होनेके कारणों से स्त्रियोंको वाकिफ कर देना चाहिये । फिर भी, अगर यह रोग किसीको हो ही जाय, तो फौरनसे भी पहले इसका इलाज करना या करवाना चाहिये । देखिये आयुर्वेदमें लिखा है,—

असृग्दरो प्राणहरः प्रदिष्टः स्त्रीणामतस्त विनिवारयेच्च ।

सब तरहके प्रदर रोग प्राण नाश करते हैं, इसलिये उनको शीघ्र ही दूर करना चाहिये ।

असाध्य प्रदरके लक्षण ।

अगर हर समय खून बहता हो, प्यास, दाह और बुखार हो, शरीर बहुत कमजोर हो गया हो, बहुतसा खून नष्ट हो गया हो, शरीरका रंग पिलाई लिये सफेद हो गया हो तो चतुर वैद्यको ऐसे लक्षणों वाली रोगिणीका इलाज हाथमें न लेना चाहिये । क्योंकि इस दशामें पहुँच कर रोगिणीका आराम होना असम्भव है । ये सब असाध्य रोगके लक्षण हैं ।

नोट—सुचतुरवैद्य असाध्य रोगीका इलाज करके वृथा अपनी बदनामी नहीं कराते । हाँ, जिन्हे साध्यासाध्यकी पहचान नहीं, वेही ऐसे असाध्य रोगियोंकी चिकित्सा करने लगते हैं । यही बात हम त्रिदोषज प्रदरके लक्षणोंके नीचे, जो नोट लिखा है उसमें, चरकसे लिख आये हैं । वैद्यको सभी बातें याद रखनी चाहिये । इलाज हाथमें लेकर पुस्तक देखना भारी नादानी है ।

इलाज बन्द करनेको शुद्ध आर्त्तवके लक्षण ।

“चरक” में लिखा है—

मासान्निष्यच्छदाहार्ति पच रात्रानुबन्धि च ।

नैवाति बहुलात्यल्पमार्त्तव शुद्धमदिशेत् ॥

यदि स्त्री महीने-की-महीने ऋतुमती हो और उसकी योनिसे पाँच रातसे ज़ियादा खून न गिरे और उस ऋतुका खून दाह, पीड़ा और चिकनाईसे रहित तथा बहुत ज़ियादा या बहुत कम न हो, तो कहते हैं कि शुद्ध ऋतु हुआ ।

और भी लिखा है,—ऋतुका खून चिरमिटीके रंगका, लाल कमलके रङ्गका अथवा महावर या वीरबहुट्टीके रंगका हो, तो समझना चाहिये कि विशुद्ध ऋतु हुई ।

“वैद्य-विनोद” में लिखा है:—

शशास्त्रवर्णं प्रतिभासमानं लाक्षारसेनापि समतथा स्यात् ।

तदार्त्तं च शुद्धमतो वदन्ति नरजयेद्वत्तमिदं यदेतत् ॥

अगर खीके मासिक धर्मका खून या आर्त्तव खरगोशके-से खून के जैसा अथवा लाखके रसके समान हो तथा उस खूनमें कपड़ा तर करके पानीसे धोया जाय और धोनेपर खूनका दाग न रहे, तो उस आर्त्तव—खूनको शुद्ध समझना चाहिये ।

नोट—जब वैद्य समझे कि रोगिणीका प्रदर रोग आराम हो गया, तब उसे सन्देह निवारणार्थ खीका आर्त्तव—खून इस तरह देपना चाहिये । अगर खीका ठीक महीनेपर रजोवर्णन हो, खून गिरते समय जलन पोर पीड़ा न हो, खूनमें चिकनापन न हो, उसका रङ्ग चिरमिटी, महाचर, लाल क्रमल, या वीरबहुटीका सा हो अथवा खरगोशके खून या लाखके रस जैसा हो और उसमें भीगा कपड़ा वेदना साफ हो जाय एवं वह खून पाँच दिन तक वह कर बन्द हो जाय, तो फिर उसकी दवा देना वृथा है । वह आराम हो गयी । पर खूनके पाँच दिन तक वहने और बन्द हो जानेमें एक बातका और ध्यान रखना चाहिये, वह यह कि खून चाहे तीन दिन तक बहे, चाहे पाँच दिन अथवा ऋतुके सोलहों दिन तक, पर खूनमें ऊपर लिखे हुए शुद्धिके लक्षण होने चाहिये । यानी उसमें चिकनापन, जलन और पीड़ा आदि न हों, उसका रङ्ग खरगोशके खून या चिरमिटी प्रभृति का-सा हो, धोनेसे खूनका दाग न रहे । यह बात हमने इसलिये कियी है कि, अगर खीका खून जोरसे बहता है, तो तीन दिन बाद ही बन्द हो जाता है । अगर मध्यम रूपसे बहता है, तो पाँच दिनमें बन्द हो जाता है, पर किसी-किसी के पहलेसे ही थोड़ा-थोड़ा खून गिरता है और वह ऋतुके पहले सोलहों दिन गिरता रहता है । सोलह दिन बाद, जब गर्भाशय या धरणाका सुँह बन्द हो जाता है, तब खून बन्द हो जाता है । इसमें कोई दोष नहीं, इसे रोग न समझना चाहिये, वरन् कि शुद्ध आर्त्तवके और लक्षण हों । हों, अगर सोलह दिनके बाद भी खून बहता रहे, तो रोग होनेमें सन्देह ही क्या ? उसे दवा देकर बन्द करना चाहिये । वैसे खून गिरनेके रोगको औरतें “पैर पड़ना” कहती हैं । इस कामके लिये आगे पृष्ठ ३५६ में लिखा हुआ “बन्दनादि चूर्ण” बहुत ही अच्छा है ।

प्रदर रोगकी चिकित्सा-विधि ।

वैद्यको प्रदर रोगके लक्षण, कारण अच्छी तरह समझ कर चिकित्सा करनी चाहिये । सब तरहके प्रदरोंमें पहले “वमन” कराने की प्रायः सभी शास्त्रकारोंने राय दी है, पर वमन कराना बड़ा कठिन काम है । जिनको पूरा अनुभव हो, वे ही इस कामको करें । “बङ्गसेन”में लिखा है—सब तरहके प्रदरोंमें पहले वमन करानी चाहिये और ईखके रस तथा दाखके जलसे तर्पण कराना चाहिये एव पीपल, शहद, मांड, नागरमोथेका कल्क, जौ और गुड़का शर्वत देना चाहिये । मतलब यह है, इनमेंसे किसीसे तर्पण कराकर वमन करानी चाहिये । “वैद्य विनोद”में लिखा है—

सर्वेषूपूर्वं वमनं प्रादिष्टं रसेक्षु मुद्गोदकं तर्पणैश्च ।

सब तरहके प्रदरोंमें, ईखके रस और मुद्गोदक—मूंगके यूपसे तर्पण कराकर वमन करानी चाहिये । यद्यपि यह ढ़ंग बहुत ही अच्छा है, पर साधारण वैद्योंको इस खटखटमें न पढ़ना ही अच्छा है । वमन करानेके सम्बन्धमें, हमने “चिकित्सा-चन्द्रोदय” दूसरे भागके पृष्ठ १३६-१४० में जो लिखा है, उसे पहले देख लेना जरूरी है ।

सूचना—योनिरोग, रक्तपित्त, रक्तातिसार और रक्तार्शका इलाज जिस तरह किया जाता है, उसी तरह चारों प्रकारके प्रदरोंका भी इलाज किया जाता है । “चरक” में लिखा है —

योनीना वातलाधाना यद्युक्तामिह भेषजम् ।

चतुर्णां प्रदराणाञ्च तत्सर्वं कारयेद्भिषक् ॥

रक्तातिसारणांचैव तथा लोहितं पित्तिनाम् ।

रक्तार्शसाञ्च यत्प्रोक्तं भेषजं तच्चकारयेत् ॥

वातज, पित्तज, कफज और सन्निपातज “योनि-रोगों”की जो चिकित्सा कही गई है, वैद्यको चार प्रकारके प्रदरोंमें भी वही

चिकित्सा करनी चाहिये एवं रक्तातिसार, रक्तपित्त और खूनी ववासीरकी जो चिकित्सा कही गई है, वही वैद्यको प्रदर रोगमें भी करनी उचित है । चरकने तो ये पक्तियों लिखकर ही प्रदर चिकित्सा का खात्मा कर दिया है । चक्रदत्तने भी लिखा है:—

रक्तपित्त विधानेन प्रदराश्चाप्युपाचरन् ॥

रक्तपित्तमें कहे हुए विधान भी प्रदर रोगमें करने उचित हैं ।
“वह्मसेन”में भी लिखा है—

तरुण्याहित सेविगयास्तदल्पोऽपद्रवमिपक् ।

रक्तपित्त विधानेन यथावत्समुपाचरन् ॥

यदि अहित पदार्थ सेवन करने वाली स्त्रियोंके अल्प उपद्रव हों, तो रक्तपित्तके विधान या कायदेसे चिकित्सा करनी चाहिये ।

ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥
प्रदर-नाशक नुसखे ।
ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॥

(गरीबी नुसखे)

(१) दो तोले अशोककी छाल, गायके दूधमें पका कर और मिथी मिलाकर, सवेरे-शाम दोनों समय लगातार कुछ दिन, पीने से घोर रक्तप्रदर निश्चय ही आराम हो जाता है । परीक्षित है ।

नोट—यह नुसखा प्रायः सभी ग्रन्थोंमें लिखा हुआ है । हमने इसकी अनेक बार परीक्षा भी की है । वास्तवमें, यह रक्तप्रदर पर थयसीरका काम करता है । अगर अशोककी छालका काढ़ा पका कर, उसके साथ दूध पकाया जाय और शीतल होनेपर सवेरे ही पिया जाय, तब तो कहना ही क्या ? “भावप्रकाश” में लिखा है—अशोककी छाल चार तोले लेकर, एक हाँटीमें रख कर, ऊपरसे १०८ तोले पानी डाल कर मन्दाग्निसे पकाओ । जब ३२ तोले पानी रह जाय, उसमें ३२ तोले दूध भी मिला दो और फिर पकाओ । जब पकते-पकते केवल दूध रह जाय, नीचे उतार लो । जब दूध खूब शीतल हो जाय, उसमेंसे १६ तोले दूध निकाल कर सवेरे ही पीओ । अगर जठराग्नि कमजोर हो तो दूध कम पीओ ।

इस तरह, इस दूधके पीनेसे घोर-से-घोर प्रदर भी शान्त हो जाता है। यह तरीका सबसे अच्छी है।

✓ (२) पके हुए गूलरके फल लाकर सुखा लो। सूखनेपर पीस-कूटकर छान लो और फिर उस चूर्णमें बराबरकी मिश्री पीसकर मिला दो और किसी वर्तनमें मुँह बाँधकर रख दो। यह चूर्ण, सवेरे-शाम, दोनों समय, दूध या पानीके साथ, फॉकनेसे रक्तप्रदर निश्चय ही आराम हो जाता है। परीक्षित है।

✓ (३) पके हुए केलेकी फली, दूधमें कई बार सानकर, लगातार कुछ दिन खानेसे, योनिसे खून जाना बन्द हो जाता है। परीक्षित है।

✓ (४) पका हुआ केला और आमलोंका स्वरस लेकर, इन दोनों से दूनी शक्कर भी मिला लो। इस नुसखेके कुछ दिन बराबर सेवन करनेसे प्रदर रोग निश्चय ही आराम हो जाता है। परीक्षित है।

✓ (५) सवेरे-शाम, एक-एक पका हुआ केला छै छै माशे घीके साथ खानेसे, आठ दिनमें ही प्रदर रोगमें लाभ दीखता है। परीक्षित है।

नोट—यगर किसीको सर्दी मालूम हो, तो इसमें चार द्रव्य 'शहद' भी मिला लेना चाहिये। इस नुसखेसे प्रदर और धातुरोग दोनों आराम हो जाते हैं।

✓ (६) केलेके पत्ते खूब महीन पीसकर, दूधमें खीर बनाकर, दो-तीन दिन, खानेसे प्रदर रोगमें लाभ होता है। परीक्षित है।

✓ (७) सफेद चन्दन १ तोला, खस १ तोला और कमलगट्टेकी गिरी १ तोला—तीनों दवाओंको, आध सेर चाँवलके घोंवनमें, खूब महीन घोट-छानकर, दो तोले पिसी हुई मिश्री मिला दो। इसे दिन में कई बार पीनेसे योनि-द्वारा खून जाना बन्द हो जाता है। इस पर पथ्य केवल दूध-भात और मिश्री है। परीक्षित है।

✓ (८) सवेरे-शाम, पाँच-पाँच नग ताजा गुलाबके फूल तीन-तीन माशे मिश्रीके साथ खाओ। ऊपरसे गायका दूध पीओ। चौदह

दिन इस नुसखेके सेवन करनेसे अवश्य लाभ होता है। इससे प्रदर रोग, धातु-विकार, सूत्राशयका दाह, पेशाबकी सुखी, खूनी बवासीर, पित्त-विकार और दस्तकी कृत्रियत ये सब आराम होते हैं। परीक्षित है।

(६) शतावरका रस “शहद” मिलाकर पीनेसे पित्तज प्रदर आराम हो जाता है। परीक्षित है।

(१०) शारिवाकी हरी जड़े लाकर पानीसे धोकर साफ कर लो। पीछे उन्हें केलेके ताजा हरे पत्तोंमें लपेटकर, कण्डोंकी आगमें भून लो। फिर जड़ोंमें जो रेशे-से होते हैं, उन्हें निकाल डालो। इसके बाद साफ की हुई शारिवाकी जड़, सफेद जीरा, मिश्री और भूनी हुई सफेद प्याज—सबको एक जगह पीस लो। फिर सब दवाओंके बराबर “घी” मिला दो। इसमेंसे दिनमें दो बार, अपनी शक्ति अनुसार खाओ। इस नुसखेसे सात दिनमें गर्भवतीका प्रदर रोग तथा शरीरमें भिनी हुई गर्मी आराम हो जाती है। परीक्षित है।

नोट—शारिवाको बंगलामें अनन्तमूल, कन्नचण्डि, गुजरातीमें धोली ठपल-सरी, काली ठपलसरी और अंग्रेजीमें इण्डियन सारसा परिला कहते हैं। हिन्दी में इसे गौरीसर भी कहते हैं।

(११) कड़वे नीमकी छालके रसमें सफेद जीरा डालकर, सात दिन, पीनेसे प्रदर रोग नाश हो जाता है। परीक्षित है।

(१२) बॉम्ब-ककोडेकी गाँठ १ तोले, शहदमें मिलाकर खानेसे श्वेत प्रदर और मूत्रकृच्छ्र नाश हो जाते हैं। परीक्षित है।

नोट—ककोडेकी बेल बरसातमें जगलमें होती है। इसकी बेल भाड़ या बाढ़के सहारे लगती है। जमीनमें इसकी गाँठ होती है। ककोडेमें फूल और फल लगते हैं, पर बॉम्ब ककोडेमें केवल फूल आते हैं, फल नहीं लगते। इसकी बेल पहाड़ी जमीनमें होती है। इसकी गाँठमें शहद मिलाकर सिरपर लेप करने से वातज दर्द-सिर अवश्य आराम हो जाता है।

(१३) कैयके पत्ते और बॉसके पत्ते बराबर-बराबर लेकर

सिल पर पीस कर लुगदी बना लो । इस लुगदीको शहद मिलाकर खानेसे तीव्र प्रदर रोग भी नाश हो जाता है । परीक्षित है ।

✓ (१४) ककड़ीके बीजोंकी मींगी एक तोले और सफेद कमल की पंखड़ी एक तोले लेकर पीस लो । फिर जीरा और मिश्री मिला कर सात दिन पीओ । इस नुसखेसे श्वेत प्रदर अवश्य आराम हो जाता है ।

✓ (१५) काकजंघाकी जड़के रसमें—लोधका चूर्ण और शहद मिलाकर पीनेसे श्वेत प्रदर नाश हो जाता है । परीक्षित है ।

नोट—काकजंघाके पत्ते ओंगा या अपामार्ग-जैसे होते हैं । वृक्ष भी उतना ही ऊँचा कमर तक होता है । नींद लानेको काकजंघा सिरमें रखते हैं । काकजंघा का रस कानमें डालनेसे कर्णनाद और बहरापन आराम होते और कानके कीड़े मर जाते हैं । केवल काकजंघाकी जड़को चाँवलोंके धोवनके साथ पीनेसे पाण्डु-प्रदर शान्त हो जाता है ।

✓ (१६) लुहारोंकी गुठलियाँ निकालकर कूट-पीस लो । फिर उस चूर्णको “घी” में तल लो । पीछे “गोपीचन्दन” पीसकर मिला दो । इसके खानेसे प्रदर रोग आराम हो जाता है । परीक्षित है ।

(१७) खिरनीके पत्ते और कैथके पत्ते पीस कर “घी” में तल लो और खाओ । इस योगसे प्रदर रोग आराम हो जाता है । परीक्षित है ।

✓ (१८) कथीरिया गोंद रातको पानीमें भिगो दो । सवेरे ही उसमें “मिश्री” मिलाकर पीलो । इस नुसखेसे प्रदर राग, प्रमेह और गरमी—ये नाश हो जाते हैं । परीक्षित है ।

नोट—काँडोलके पेड़में दूध-सा या गोंद-सा होता है । उसीको “कथीरिया गोंद” कहते हैं । काँडोलका वृक्ष सफेद रङ्ग का होता है । इसके पत्ते बड़े और फूल लाल होते हैं । वसन्तमें आम-वृक्षकी तरह सौर आकर फल लगते हैं । फल बादाम-जैसे होते हैं । पकनेपर मीठे लगते हैं । इसकी जड़ लाल और शीतल होती है ।

(१९) कपासके पत्तोंका रस, चाँवलोंके धोवनके साथ, पीनेसे प्रदर रोग आराम हो जाता है ।

नोट—कपासकी जड़ चॉवल्लोंके धोवनमें घिसकर पीनेसे भी श्वेत प्रदर नाश हो जाता है । परीक्षित है ।

(२०) काकमाचीकी जड़ चॉवल्लोंके धोवनमें घिस कर पीनेसे प्रदर रोग आराम हो जाता है । परीक्षित है ।

(२१) भिन्डीकी जड़ सूखी हुई दस तोले और पिंडारू सूखा हुआ दस तोले लाकर, पीस-कूट कर छान लो । इसमें से छै-छै माशे चूर्ण, पाव-भर गायके दूधमें एक तोले मिश्री मिलाकर मुँहमें उतारो । इस चूर्णको सवेरे-शाम सेवन करो । अगर कभी दूध न मिले, तो हर मात्रा में जरासी मिश्री मिलाकर, पानीसे ही दवा उतार जाओ । प्रदर रोग पर परीक्षित है ।

नोट—कितनी ही श्वेतप्रदर वाली जो किसी भी दवासे आराम न हुई, इससे १५।२० दिनोंमें ही आराम हो गई । कितनी ही बार परीक्षा की है ।

(२२) सफेद चन्दन, जटामॉसी, लोध, खस, कमलकी केशर, नाग-केशर, बेलका गूदा, नागरमोथा, सोंठ, हाऊबेर, पाढी, कुरैया की छाल, इन्द्रजौ, अतीस, सूखे आमले, रसौत, आमकी गुठलीकी गिरी, जामुनकी गुठलीकी गिरी, मोचरस, कमलगट्टेकी गिरी, मँजीठ, छोटी इलायचीके दाने, अनारके बीज और कूट—इन २४ दवाओंको अढ़ाई-अढ़ाई तोले लेकर, कूट-पीस कर कपड़ेमें छान लो । समय—सवेरे-शाम पीओ । मात्रा ६ माशेसे दो तोले तक । अनुपान—चॉवल्लोंके धोवनमें एक-एक मात्रा घोट-छान कर और एक माशे “शहद” मिलाकर रोज पीओ । इस नुसखेके १५ या २१ दिन पीनेसे प्रदर रोग अवश्य आराम हो जाता है । १०० में ८० रोगी आराम हुए हैं । परीक्षित है ।

(२३) मुद्गपर्णीके रसके साथ तिलीका तेल पकाओ । फिर उस तेलमें कपड़ेका टुकड़ा सिगो कर योनिमें रखो और इसी तेल की वदनमें मालिश करो । इस नुसखेसे खूनका बहना बन्द होता और बड़ा आराम मिलता है । परीक्षित है ।

नोट—संस्कृतमें सुदगपर्णी, हिन्दीमें मुगवन, बंगलामें वनमाष या मुगानि, गुजरातीमें जगली मग और मरहटीमें मुगवेल या रानमूग कहते हैं । इसकी बेल मूँगके समान होती है, परो भी मूँगके जैसे हरे-हरे होते हैं और फूल पीले आते हैं । फलियाँ भी मूँगके जैसी ही होती है । यह वनके मूँग हैं । मुगवनका पंचाङ्ग दवाके काम आता है । मात्रा २ माशेकी है ।

(२४) नीमका तेल गायके दूधमें मिलाकर पीनेसे प्रदर रोग आराम हो जाता है । परीक्षित है ।

(२५) मुलैठी, पन्नाख, ककड़ीके बीज, शतावर, विदारीकन्द और ईखकी जड़—इन सब दवाओंको महीन पीसकर, १०० बार धुले हुए घीमें मिला दो । इस दवाके योनि, मस्तक और शरीर पर लेप करने से प्रदर रोग आराम हो जाता है ।

नोट—किसी और खानेकी दवाके साथ इस दवाका भी लेप कराकर आश्चर्य फल देखा है । अकेली इस दवासे काम नहीं लिया ।

(२६) मँजीठ, धायके फूल, लोध और नीलकमल—इनको पीस-छानकर “दूध”के साथ पीनेसे प्रदर रोग आराम हो जाता है । परीक्षित है ।

(२७) दो तोले अशोककी छालको कुचलकर, एक मिट्टीकी हाँडीमें, पाच भर जलके साथ जोश दो । जब चौथाई जल रह जाय, उतारकर, आध पाच दूधमें मिलाकर फिर औटाओ । जब काढ़ा-काढ़ा जल जाय, उतारकर रख दो । जब यह आपही शीतल हो जाय, पीलो । इसको सवेरेके समय पीनेसे बड़ा लाभ होता है । यह योग घोर प्रदरको आराम करता है । परीक्षित है । हमें यह नुसखा बहुत पसन्द है ।

(२८) रोहितक या रोहिड़ेकी जड़को सिलपर पीसकर खानेसे हल्के लाल रगका प्रदर आराम होता है । परीक्षित है ।

नोट—इस नुसखेको वृन्द, चक्रदत्त और वैद्यविनोदकारने पाण्डु प्रदर (कफजनित श्वेतप्रदर) पर लिखा है ।

(२६) दाहलदीको सिलपर पीनकर लुगदी बनालो । इन लुगदी या कल्कमें शहद मिलाकर पीने से ध्वेत प्रदर प्राणम हो जाता है ।

(३०) नागकेशरको पीनकर शर माटा या छाउमें मिलाकर ३ दिन पीनेसे ध्वेत प्रदर प्राणम हो जाता है । केवल माटा पीनेसे ही ध्वेत प्रदर जाता रहता है । परीक्षित ।

(३१) चोंचलोंकी जड़को चाबलाके धोवनमें पीटाकर, फिर उसमें "रसौत और शहद" मिलाकर पीनेसे नर नरक प्रदर रोग नाश हो जाते हैं, इसमें शक नहीं । परीक्षित है ।

(३२) कुशाकी जड़ लाकर, चाबलाके धोवनमें पीनकर, तीन दिन तक, पीनेसे लाल प्रदर से निश्चय ही मुक्त हो जाते हैं । परीक्षित है ।

नोट—यह सुमया गुन्ध, चमरुत और रसविनोद मन्त्रों में लिखा है ।

(३३) रसात और लागला पकरीके दूधमें मिलाकर पीने से रक्तप्रदर अचग्य चला जाता है । परीक्षित है ।

(३४) चूहेकी मँगनी वहीमें मिलाकर पीनेसे रक्त प्रदर रोग नाश हो जाता है । परीक्षित है । कला है—

वशा मृपकापिष्टा च लोहिते प्रदर भवेत् ।

वगसेनमें भी लिखा है—

आसो पुरीष पयसा निपेय न्हर्नेलादं माट्टाहता ।

स्त्रियां महाशोणितवेगनया क्षणं पार पन्नातानि ॥

चूहेकी बिछाई, दूधके साथ, अजिबलाबुमान, एक या दो दिन तक, सेवन करने से नदीके वेगके समान गहता हुआ गून भी क्षण भरमें बन्द हो जाता है ।

और भी—चूहेकी मँगनीमें बराबरकी शकर मिलाकर रग लो । इसमें से दमाशे चूर्ण, नागके धारोष्ण दूधके साथ पीनेसे सब तरहके प्रदर रोग फौरन आराम हो जाते हैं ।

(३५) लाल पूगीफल—सुपारी, माजूफल, रसौत, धायके फूल, मोचरस, चौलाईकी जड़ और गेरू,—इनको बराबर-बराबर लाकर पीस-छान लो । इसमेंसे ६ माशेसे १ तोले तक चूर्ण, हर रोज, चाँवलों के धोवनके साथ, पीनेसे प्रदर रोग चला जाता है । इस नुसखेके उत्तम होनेमें सन्देह नहीं ।

(३६) चौलाईकी जड़को चाँवलोंके पानीके साथ पीसकर, उसमें “रसौत और शहद” मिलाकर पीनेसे सारे प्रदर रोग अवश्य नाश हो जाते हैं । परीक्षित है ।

नोट—रसौत और चौलाईकी जड़को, चाँवलोंके पानीमें पीस कर और शहद मिला कर पीनेसे समस्त प्रकारके प्रदर नाश हो जाते हैं । चक्रदत्त ।

(३७) भुँड़-आमलोंकी जड़, चाँवलोंके धोवनमें पीस-छान कर, पीनेसे दो तीन दिनमें ही प्रदर रोग चला जाता है ।

नोट—भुँड़-आमलोंके बीज ऊपरकी तरह चाँवलोंके धोवनमें पीस-छानकर पीने से प्रदर रोग, जिगसे खून जाना और उल्वण रक्तातिसार ये आराम हो जाते हैं ।

✓ (३८) काला नोन, सफेद जीरा, मुलहटी और नील-कमल, इन को पीस-छान कर दहीमें मिलाओ, और जरासा “शहद” मिलाकर पी जाओ । इस योगसे वात या बादीसे हुआ प्रदर रोग आराम हो जाता है ।

नोट—नील कमल न मिले तो ‘नीलोफर’ ले सकते हो । चारों चीजें डेढ़-डेढ़ माशे, दही चार तोले और शहद आठ माशे लेना चाहिये ।

(३९) हिरनके खूनमें शहद और चीनी मिला कर पीने से पित्तज प्रदर रोग आराम हो जाता है ।

(४०) बॉसे या अड़ुसेका स्वरस पीनेसे पित्तज प्रदर रोग आराम हो जाता है ।

(४१) गिलोय या गुर्चका स्वरस भी पित्तज प्रदर रोग को नष्ट करता है । यह नुसखा पित्तज प्रदर पर अच्छा है ।

(४२) आमलोंके कल्कको पानीमें मिला कर, ऊपरसे शहद और मिश्री डाल कर पीनेसे प्रदर रोग जाता रहता है ।

(४३) घायके फूल, घहेडे और आमलेके स्वरसमें “शहद” डालकर पीनेसे प्रदर रोग नाश हो जाता है ।

(४४) मकोयकी जड़ चाँवल्लोंके धोवनके साथ, पीनेसे पाण्डु-प्रदर आराम हो जाता है ।

(४५) दारूदल्दी, रसौत, अडूसा, नागरमोथा, चिरायता, वेलगिरी, शुद्ध भिलावे और कमोदिनी—इनको चरावर-चरावर कुल दो या अढ़ाई तोले देकर काढा घना लो । शीतल होनेपर छानकर “शहद” मिला दे । इस काढ़ेके पीनेसे शुल-समेत दारुण प्रदर रोग आराम हो जाता है । काले, पीले, नीले, लाल या अति लाल एवं सफेद सब तरहके प्रदर रोग या योनिसे खून गिरनेके रोग इस नुसखेसे आराम हो जाते हैं । योनिसे बहता हुआ खून फौरन घन्द हो जाता है । परीक्षित है ।

नोट—भिलावोंको शोध कर लेना जरूरी है । हम काढ़ा घनाकर और ६ भाग मिश्री मिलाकर बहुत देते हैं । परीक्षित है ।

(४६) भारगी और सौंठके काढ़ेमें “शहद” मिला कर पीनेसे प्रदर रोग वालीका श्वास और प्रदर दोनों आराम हो जाते हैं । अच्छा नुसखा है ।

(४७) दशमूलकी दशों दवाओंको, चाँवल्लोंके पानीमें पीस कर, पीनेसे प्रदर रोग नाश हो जाता है । ३ दिन पीनेसे चमत्कार दीक्षता है ।

(४८) काली गूलर या कठूमरके फल लाकर रस निकाल लो । फिर उस रसमें “शहद” मिलाकर पीओ । इस पर खॉड और दूधके साथ भोजन करो । भगवान् चाहेंगे, तो इस नुसखेसे प्रदर रोग अवश्य नष्ट हो जायगा ।

नोट—कठूमर, और कठगूलरि गूलरके भेद हैं । कठूमर शीतल, कलैला तथा दाह, रक्तसिसार, मुँह और नाकसे खून गिरनेको रोकता है । इसपर फूल नहीं आते,

शाखाओंमें फल लगते हैं । फल गोल-गोल अजीरके जैसे होते हैं । उनमेंसे दूध निकलता है । कठूर कफ-पित्त नाशक है ।

सूचना—भावप्रकाशमें 'श्रौदुम्बर' शब्द ही लिखा है । इससे यदि काली गूलर या कठूर न मिले, तो गूलरके फल ही ले लेने चाहियें ।

(४६) खिरंटीकी जड़को दूधमें पीसकर और शहद मिलाकर पीनेसे प्रदर रोग शान्त हो जाता है ।

(५०) खिरंटीकी जड़को चाँवल्लोंके धोवनमें पीसकर पीनेसे लाल रंगका प्रदर नाश हो जाता है ।

नोट—संस्कृतमें 'बला' हिन्दीमें खिरंटी, बरियारा और बीजवन्द तथा अंग-रेजीमें Horn beam leaved कहते हैं ।

(५१) वेरोंके चूर्णमें गुड़ मिलाकर, दूधके साथ, पीनेसे प्रदर रोग नाश हो जाता है ।

(५२) मोचरसको कच्चे दूधमें पीसकर पीनेसे प्रदर रोग आराम हो जाता है ।

(५३) कपासकी जड़को चाँवल्लोंके पानीके साथ पीसकर पीने से पाण्डु या कफजनित श्वेत प्रदर नाश हो जाता है ।

(५४) शास्त्रोक्त औषधियोंसे तैयार हुई मदिरा या शराबके पीते रहनेसे रक्तप्रदर और शुक्र प्रदर यानी लाल और सफेद प्रदर दोनों नष्ट हो जाते हैं । इसमें शक नहीं ।

चक्रदत्तमें लिखा है:—

शमयति मदिरापान तदुभयमपि रक्तसङ्गक शुक्लाण्यौ ।

वृन्दमें ऊपरकी लाइनके अलावा इतना और लिखा है:—

विधिविहित कृतलज्जावरयुवतीना न सन्देहः ॥

(५५) मुलेठी १ तोले और मिश्री १ तोले—दोनोंको चाँवल्लोंके धोवनमें पीसकर पीनेसे प्रदर रोग नष्ट हो जाता है ।

नोट—बगसेनमें मिश्री ४ तोले और मुलेठी १६ तोले दोनोंको एकत्र पीस कर चाँवल्लोंके जलके साथ पीनेसे रक्तप्रदर आराम होना लिखा है ।

(५६) कधीकी जड़को पीस-छानकर, मिश्री और शहदमें मिलाकर, खानेसे प्रदर रोग नष्ट हो जाता है ।

नोट—कद्दी, कगही या ककहिया एक ही दवाके तीन नाम हैं । संस्कृतमें कद्दीको 'अतिबला' कहते हैं । याद रखो, बला तीन होती हैं—(१) बला, (२) महाबला, और (३) अतिबला । बलाको हिन्दीमें खिरंटी, बरियारा और बीजवन्ध कहते हैं । महाबला या सहदेवीको हिन्दीमें सहदेई कहते हैं और अतिबलाको कद्दी, कगही या ककहिया कहते हैं । बला या खिरंटीकी जड़की छालका चूर्ण दूध और चीनीके साथ खानेसे सूत्रातिसार निश्चय ही चला जाता है । महाबला या सहदेई सूत्रकृच्छ्रको नाश करती और वायुको नीचे ले जाकर गुदाद्वारा निकाल देती है । कद्दी या अतिबला दूध-मिश्रीके साथ पीनेसे प्रमेहको नष्ट कर देती है । ये तीनों प्रयोग अच्छे हैं । एक चौथी नागबला और होती है । उसे हिन्दीमें गगेरन या गुलसकरी कहते हैं । यह सूत्रकृच्छ्र, जत और क्षीणता रोगमें हितकारी है । चारों बलाओंके सम्बन्धमें कहा है—

बलाचतुष्टय शीत मधुर बलकान्तिकृत् ।

स्निग्ध ग्राहि समीरास पित्तास हृत नाशनम् ॥

चारों तरहकी बला शीतल, मधुर, बलवर्द्धक, कान्तिदायक, चिकनी और काविज या ग्राही हैं । ये वात, रक्त-पित्त, रुधिर-विकार और क्षयको नाश करती हैं ।

ये चारों बला बड़े ही कामकी चीज हैं । इसीसे, हमने प्रसंग न होनेपर भी, इनके सम्बन्धमें इतना लिखा है ।

(५७) पवित्र स्थानकी "व्याघ्रनखी" को उत्तर दिशासे लाकर, उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्रमें, कमरमें बाँधनेसे प्रदर रोग नष्ट हो जाता है ।

नोट—नख, व्याघ्र नख, व्याघ्रायुध ये नखके संस्कृत नाम हैं । व्याघ्रनख कड़ा, गरम, कसैला और कफवात नाशक है । यह कोढ़, खुजली और घावको दूर करता, पुर्य शरीरका रङ्ग सुधारता है । सुगन्धित चीज है । कहते हैं, यह नदीके जीवोंके नाखून हैं । धूप और तैल आदिमें खुशबूके लिये डाले जाते हैं । नख या नखी पाँच तरहकी होती हैं । कोई बरके पत्तों जैसी, कोई कमलके पत्तों जैसी और कोई घोड़ेके खुरके आकारकी, कोई हाथीके कान जैसी और कोई सूअरके कान-जैसी होती है । इसकी मात्रा २ माशेकी है ।

(५८) तुम्बीके फल पीस छान कर चीनी मिला दो । फिर

शहदमें उसके लड्डू बना लो । इन लड्डूओंके खानेसे प्रदर रोग नाश हो जाता है ।

(५६) दारुहल्दी, रसौत, चिरायता, अडूसा, नागरमोथा, वेलगिरी, शहद, लाल चन्दन और आकके फूल—इन सबका काढ़ा बनाकर और काढ़ेमें शहद मिलाकर पीने से वेदनायुक्त लाल और सफेद प्रदर नाश हो जाता है ।

(६०) सूअरका मांस-रस, बकरेका मांस-रस और कुलथीका रस इनमें “दही” और अधिकतर “हल्दी” मिलाकर खाने से वातज प्रदर शान्त हो जाता है ।

(६१) ईखका रस पीनेसे पित्तज प्रदर आराम हो जाता है ।

(६२) चन्दन, खस, पतंग, मुलेठी, नीलकमल, खीरे और ककड़ीके बीज, घायके फूल, केलेकी फली, बेर, लाख, बड़के अंकुर, पद्माख, और कमल-केशर—इन सबको बराबर-बराबर लेकर, सिलपर पानीके साथ पीसकर लुगदी बनालो । इस लुगदी में “शहद” मिलाकर, चाँवल्लोंके जलके साथ पीनेसे, तीन दिन में, पित्तज प्रदर शान्त हो जाता है ।

(६३) मिश्री, शहद, मुलेठी, सोंठ और दही—इन सबको एकत्र मिलाकर खानेसे पित्त-जनित प्रदर आराम हो जाता है ।

(६४) काकोली, कमल, कमलकन्द, कमल-नाल और कदम्ब का चूर्ण—इनको दूध, मिश्री और शहदमें मिलाकर खानेसे पित्तज प्रदर आराम हो जाता है ।

(६५) मुलेठी, त्रिफला, लोघ, ऊँटकटारा, सोरठकी मिट्टी, शहद, मदिरा, नीम, और गिलोय—इन सबको मिलाकर सेवन करने से कफका प्रदर रोग आराम हो जाता है ।

नोट—सोरठकी मिट्टीको संस्कृतमें “गोपीचन्दन” कहते हैं । सोरठकी मिट्टी न मिले तो फिटकरी ले सकते हो । दोनोंमें समान गुण हैं ।

(६६) आमलेके बीजोंका कल्क बनाकर, यानी उन्हें जल के साथ सिलपर पीसकर, जलमें मिला दो । ऊपरसे शहद और मिश्री मिला लो । इस जलके पीनेसे ३ दिनमें श्वेत प्रदर नष्ट हो जाता है ।

(६७) त्रिफला, देवदारु, वच, अडूसा, खीलें, दूब, पृश्निपर्णी और लजवन्ती—इनका काढ़ा बनाकर, शीतल करके, फिर शहद मिलाकर पीनेसे सब तरहके प्रदर रोग आराम हो जाते हैं ।

(६८) खज पत्तीकी आँखोंको सिलपर पीसकर, ललाटपर लेप करनेसे प्रदर रोग अवश्य चला जाता है । इस चीजमें यह अद्भुत सामर्थ्य है ।

(६९) वथुणकी जड़को दूध या पानीमें पकाकर, ३ दिन तक, पीनेसे प्रदर रोग चला जाता है ।

(७०) कमलकी जड़को दूध या पानीमें पकाकर ३ दिन पीनेसे प्रदर रोग शान्त हो जाता है ।

(७१) नीलकमल, भसींडा (कमल-कन्द), लाल शालि-चाँवल, अजवायन, गेरू और जवासा—इन सबको बराबर-बराबर लेकर, पीस-छानकर, शहदमें मिलाकर पीनेसे प्रदर रोग नष्ट हो जाता है ।

(७२) खिरँटीकी जड़को दूधमें पीसकर, शहदमें मिलाकर पीनेसे प्रदर रोग नाश हो जाता है ।

(७३) कुशाकी जड़ और खिरँटीकी जड़को चाँवलोंके जलमें पीसकर पीनेसे रक्तप्रदर नाश हो जाता है ।

(७४) चूहेकी विष्टाको जलाकर दूध या पानीके साथ पीने से रक्त प्रदर नष्ट हो जाता है ।

(७५) तृणपञ्चमूलके काढ़ेमें मिश्री मिलाकर पीनेसे प्रदर रोग नाश हो जाता है ।

नोट—कुश, कांश, शर, दर्भ और गन्ना—इन पाँचोंको “पचतृण” या पञ्च-मूल कहते हैं ।

(७६) चूहेकी मैंगनी, फिटकरी और नागकेशर,—इन तीनों को बराबर-बराबर लाकर पीस-छान लो । इस चूर्णको शहदमें मिला कर खानेसे हर तरहका प्रदर रोग निश्चय ही आराम हो जाता है । परीक्षित है । मूल लेखकने भी लिखा है—

आखुपूरीष स्फटिका नागकेशराणा चूर्णम् ।

मधुसहित सर्वप्रदररोगे योगोऽय बहुवारेणानुभूतः ॥

(७७) आँवले, हरड़ और रसौतका चूर्ण—योंनिसे जियादा खून गिरने और सब तरहके प्रदरोंको दूर करता है । परीक्षित है ।

(७८) वंसलोचन, नागकेशर और सुगन्धबाला,—इन सबको बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो । फिर एक-एक मात्रा चाँवलोंके धोवनमें पीस-छान कर पीनेसे प्रदर रोग आराम हो जाता है । परीक्षित है ।

(७९) अकेली नागकेशरको चाँवलोंके धोवनके साथ पीस कर और चीनी मिलाकर पीनेसे प्रदर रोग नाश हो जाता है । परीक्षित है ।



कुटजाष्टकावलेह ।

कौरैयाकी जड़की गीली छाल पाँच सेर लेकर, एक कलईदार देगमें रख, ऊपरसे सोलह सेर पानी डाल, मन्दाग्निसे काढ़ा बनाओ । जब आठवाँ भाग—दो सेर पानी रह जाय, उतार कर छान लो और फिर दूसरे छोटे कलईदार वासनमें डाल कर चूल्हेपर रख दो । जब गाढ़ा होनेपर आवे, उसमें पाढ़, सेमरका गौद, धायके फूल,

नागरमोथा, अतीस, लजवन्ती और कोमल बेलका चार-चार तोले पिसा-छुना चूर्ण, जो पहलेसे तैयार रखा हो, डाल दो । चाटने-लायक गाढा रहते-रहते उतार लो । यही “कुटजाएक अवलेह” है ।

सेवन-विधि—इस अवलेहको गायके दूध, बकरीके दूध या चॉबलोंके मांडके साथ सेवन करनेसे रक्तप्रदर, रक्तपित्त, अतिसार, रक्तार्श और सग्रहणी ये सब आराम होते हैं । परीक्षित है ।

जीरक अवलेह ।

सफेद जीरा एक सेर, गायका दूध आठ सेर, पाव-भर गायका घी और पाव भर लोध—इनको किसी वर्तनमें रस, मन्दाग्निसे पकाओ । जब यह गाढा होनेपर आवे, इनमें एक सेर मिथ्री भी मिला दो । इसके भी बाद पहलेसे पीस-छान कर तैयार की हुई तज, तेजपात, छोटी इलायची, नागकेशर, पीपर, सोंठ, फालाजीरा, नागरमोथा, सुगन्धवाला, दाडिमका रस, काकजघा, दल्दी, चिरौजी, अडूसा, वसलोचन और तवासीर—अरारोट—इनमेंसे हरेक चार-चार तोले मिला दो । चाटने लायक रहने-रहते उतार लो । फिर शीतल होनेपर, किसी साफ वर्तनमें रस, मुँह घोंघ दो । इसका नाम “जीरक अवलेह” है । इसके सेवन करनेसे प्रदर रोग, कमजोरी, अरुचि, श्वास, प्यास, दाह और क्षय ये सब आराम हो जाते हैं ।

चन्दनादि चूर्ण ।

सफेद चन्दन, जटाभासी, लोध, खस, कमलकेसर, नागकेशर, बेलगिरी, नागरमोथा, मिथ्री, हाउवेर, पाढी, कुरैयाकी छाल, इन्द्रजी, चैतरा सोंठ, अतीस, धायके फूल, रसौत, आमकी गुठलीकी गिरी, जामुनकी गुठलीकी गिरी, मोवरस, नील कमलका पञ्चाग, मँजीठ, इलायची और अनारके फूल इन चौबीस दवाओंको बराबर बराबर लाकर, कूट-पीस कर छान लो और एक वर्तनमें रखकर मुँह घोंघ दो । इसका नाम “चन्दनादि चूर्ण” है ।

सेवन-विधि—इस चूर्णको, चाँवलोंके धोवनके साथ, ३ माशे शहद मिलाकर, सेवन करनेसे चारों प्रकारके प्रदर, रक्तातिसार और खूनी बवासीर—ये रोग निस्सन्देह नाश हो जाते हैं । परीक्षित है ।

इस चूर्णकी एक मात्रा मुँहमें रखकर, ऊपरसे “तीन माशे शहद मिला हुआ चाँवलोंका धोवन” पी लो । अथवा चूर्णको सिलपर भाँगकी तरह चाँवलोंके धोवनके साथ पीसकर, चाँवलोंके धोवनमें छान लो और ३ माशे शहद मिलाकर पी लो । इस तरह सवेरे-शाम दोनों समय पीओ ।

चाँवलके धोवनको विधि ।

नोट—आधी छटाँकपुराने चाँवल लेकर दो-दो तीन-तीन टुकड़े कर लो । ऐसा न हो कि आटा हो जाय । फिर उन चाँवलोंको एक पाव जलमें भिगो दो । घण्टे या दो घण्टे बाद खूब मलकर पानी छान लो और चाँवल फेंक दो । यही “चाँवलोंका धोवन” या “तन्दुल जल” है । शास्त्रमें लिखा है —

काष्ठित तंडुल पल जलंऽष्टगुणितो क्षिपेत् ।

भावयित्वा जलं ग्राह्यं देयं सर्वत्र कर्मषु ॥

चार तोले कुचले हुए चाँवल बत्तीस तोले पानीमें भिगो दो । पीछे मल-छानकर जल ले लो और सब काममें बरतो ।

पुष्यानुग चूर्ण ।

पाढ़, जामुनकी गुठलीकी गरी, आमकी गुठलीकी गरी, पाषाण-भेद, रसौत, मोहया, मोचरस, मँजीठ, कमल-केशर, केशर, अतीस, नागरमोथा, बेलगिरी, लोध, गेरू, कायफल, कालीमिर्च, सोंठ, दाख, लालचन्दन, श्योनाक, कुड़ा, अनन्तमूल, धायके फूल, मुलेठी और अर्जुन—इन सबको “पुष्यनुग चूर्ण” में बराबर-बराबर लेकर, पीस-छान कर रख लो । फिर इस “पुष्यानुग चूर्ण” को शहदमें मिलाकर चाँवलोंके पानीके साथ सेवन करो । परीक्षित है ।

इस चूर्णके सेवन करनेसे सब तरहका प्रदर रोग, अतिसार,

रक्तातिसार, बालकोंके आगन्तु दोष, योनिदोष, रजोदोष, श्वेतप्रदर, नीलप्रदर, पीतप्रदर, श्यामप्रदर और लाल प्रदर, सब रोग नाश हो जाते हैं। महर्षि आत्रेयने इस चूर्णको कहा है।

मात्रा—डेढ़ माशेसे तीन माशे तक। एक मात्रा खाकर, ऊपरसे चॉवल्लोंके पानीमें शहद मिलाकर पीना चाहिये। परीक्षित है।

नोट—पाषाण-भेदको हिन्दीमें पाखान-भेद, बँगलामें पाथरचूरी, गुजराती और मरहटीमें पाषाण-भेद कहते हैं। सस्कृतमें पाषाण-भेद, शिला-भेद, अश्म-भेदक आदि अनेक नाम हैं। फारसीमें गोशाद कहते हैं। यह योनिरोग, प्रमेह, मूत्रकृच्छ्र, तिल्ली, पथरी, और गुल्म आदिको नष्ट करता है।

मोह्या हिन्दी नाम है। सस्कृतमें इसे मात्रिका और अम्बष्टा कहते हैं। बँगला में भी मात्रिका कहते हैं। मोह्येका पेड़ मशहूर है। इसके पत्तोंका साग वनता है। दवाके काममें इसका सर्वाङ्ग लेते हैं। मात्रा दो माशेकी है।

शोनाकको हिन्दीमें सोनापाठा, अरलू या टेंद्र कहते हैं। बँगलामें शोना-पाता या सोनालू, गुजरातीमें अरलू और मरहटीमें दिंदा या टेंद्र कहते हैं। इसकी मात्रा १ माशेकी है। इसका पेड़ बहुत ऊँचा होता है। फलियाँ लम्बी-लम्बी तलवारके समान दो-दो फुटकी होती हैं। फलीके भीतर रूई और दाने निकलते हैं।

अर्जुनवृक्ष हिन्दी नाम है। बँगलामें अर्जुन-गाछ और मरहटीमें अर्जुनवृक्ष कहते हैं। हिन्दीमें कोह और काह भी इसके नाम हैं। सस्कृतमें कुकुम कहते हैं। इसके पेड़ वनमें बहुत ऊँचे होते हैं। इसकी छाल सफेद होती है। उसमें दूध निकलता है। मात्रा २ माशेकी है।

पाढ़ नाम हिन्दी है। इसे हिन्दीमें पाठ भी कहते हैं। सस्कृतमें पाठा, बँगला में आकनादि, मरहटीमें पहाड़मूल और अँगरेजीमें पैरौल्ट कहते हैं। इसकी वेलें वनमें होती हैं।

अशोक घृत ।

अशोककी छाल १ सेर लेकर ८ सेर जलमें पकाओ, जब पकते-पकते चौथाई पानी रहे उतारकर छान लो। यह काढ़ा हुआ।

इस काढ़ेमें घी १ सेर, चॉवल्लोंका घोघन १ सेर, बकरीका दूध १ सेर, जीबकका रस १ सेर और कुकुरभाँगरेका रस १ सेर इनको भी मिला दो।

कल्कके लिये जीवनीयगणकी औषधियाँ, चिरौंजी, फालसे, रसौत, मुलेठी, अशोककी छाल, दाख, शतावर और चौलाईकी जड़,—इनमें से प्रत्येक दवाको सिलपर, जलके साथ पीस-पीसकर, दो-दो तोले लुगदी तैयार कर लो और पिसी हुई मिश्री ३२ ताले ले लो ।

कलईदार कड़ाहीमें कल्क या लुगदियो तथा मिश्री और ऊपरके काढ़े वगैरःको डालकर मन्दाग्निसे पकाओ । जब घी मात्र रह जाय, उतारकर छान लो और साफ वर्तनमें रख दो ।

इस अशोक घृतके पीनेसे सब तरहके प्रदर रोग—श्वेतप्रदर, नीलप्रदर, काला प्रदर, दुस्तर प्रदर, कोखका दर्द, कमरका दर्द, योनि का दर्द, सारे शरीरका दर्द, मन्दाग्नि, अरुचि, पाण्डु-रोग, दुबलापन, श्वास और खोंसी—ये सब नाश होते हैं । यह घी आयु बढ़ाने वाला, पुष्टि करने वाला और रंग निखारने वाला है । इस घीको स्वयं विष्णु भगवानने ईजाद किया था । परीक्षित है ।

शीतकल्याण घृत ।

कमोदिनी, कमल, खस, गेहूँ, लाल शालि-चाँवल, मुगवन, काकोली, कुम्भेर, मुलेठी, खिरंटी, कधीकी जड़, ताड़का मस्तक, विदारीकन्द, शतावर, शालिपर्णी, जीवक, त्रिफला, खीरेके बीज और केलेकी बच्ची फली—इनमेंसे हरेकको दो-दो तोले लेकर, सिल पर जलके साथ पीस-पीसकर, कल्क या लुगदी बना लो ।

गायका दूध ४ सेर, जल २ सेर और गायका घी १ सेर लो । फिर कड़ाहीमें ऊपरसे कल्क और इन दूध, पानी और घीको मिला कर, मन्दाग्निसे पकाओ । जब घी मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । इस घीके सेवन करनेसे प्रदर रोग, रक्तगुल्म, रक्तपित्त, हली-मक, बहुत तरहका पित्त कामला, वातरक्त, अरुचि, जीर्णज्वर, पाण्डु-रोग, मद और भ्रम ये सब नाश हो जाते हैं । जो स्त्रियाँ अल्प पुष्प-

वाली या गर्भ न धारण करने वाली होती हैं, उन्हें इस घीके खाने से गर्भ रहता है । यह घृत उत्तम रसायन है ।

प्रदरारि लौह ।

पहले कुरैयाकी छाल सवा छै सेर लेकर कुचल लो । फिर एक कलईदार वासनमें, वत्तीस सेर पानी और छालको डालकर, मन्दी-मन्दी आगसे औटाओ । जब चौथाई या आठ सेर पानी रह जाय, उतारकर, कपड़ेमें छान लो और छूड़को फैंक दो ।

इस छुने हुए काढ़ेको फिर कलईदार वासनमें डाल, मन्दाग्निसे पकाओ, जब गाढ़ा होनेपर आजाय, उसमें नीचे लिपी हुई दवाओं के चूर्ण मिला दो और चट उतार लो ।

काढ़ेमें डालनेकी दवायें—मोचरस, भारङ्गी, घेलगिरी, बराह-कान्ता, मोथा, धायके फूल और अतीस—इन सातोंको एक-एक तोले लेकर, कूट-पीसकर कपड़ छन कर लो । इस चूर्णको और णरु तोले “अम्रक भस्म” तथा एक तोले “लोहभस्म”को उसी (ऊपरके) गाढ़ा होते हुए काढ़ेमें मिला दो ।

सेवन विधि—कुशमूलको सिलपर पीसकर स्वरस या पानी छान लो । एक मात्रा यानी ३ माशे दवा को चाटकर, ऊपरसे कुश-मूलका पानी पीलो । इस लौहसे प्रदर रोग निश्चय ही नाश होता और कोखका दर्द भी जाता रहता है ।

प्रदरान्तक लौह ।

शुद्ध पारा ६ माशे, शुद्ध गन्धक ६ माशे, वङ्गभस्म ६ माशे, चोंदी की भस्म ६ माशे, खपरिया ६ माशे, कौड़ीकी भस्म ६ माशे और लोहभस्म या कान्तिसार तीन तोले—इन सबको खरलमें डालकर, ऊपरसे घीग्वारका रस डाल-डालकर, बारह घण्टों तक घोटो । फिर एक-एक चिरमिट्टी बराबर गोलियों बनाकर, छायामें सुखा

लो और शीशीमें रख दो । इस लौहसे सब तरहके प्रदर रोग निश्चय ही नाश हो जाते हैं ।

सेवनविधि—सवेरे-शाम एक-एक गोली खाकर, ऊपरसे ज़रा-सा जल पी लेना चाहिये । गोली खाकर, ऊपरसे अशोककी छालके साथ पकाया दूध, जिसकी विधि पहले पृष्ठ ३४४ में लिख आये हैं, पीनेसे बहुत ही जल्दी अपूर्व चमत्कार दीखता है । अथवा गोली खाकर, रसौत और चौलाईकी जड़को पीसकर, चाँवलोंके पानीमें छान लो और यही पीओ । ये अनुपान परीक्षित है ।

शतावरी घृत । ✓

शतावरका गूदा या रस आध सेर, गायका घी आध सेर, गायका दूध दो सेर लाकर रख लो । जीवनीयगणकी आठों दवाएँ तथा मुलेठी, चन्दन, पद्माख, गोखरू, कौचके बीजोंकी गिरी, खिरंटी, कंधी, शालपर्णी, पृश्निपर्णी, विदारीकन्द, देनो शारिवा, मिश्री और कुंभेरके फल—इनमें से हरेक दवाको पानीके साथ सिलपर पीस-पीस कर, एक एक तोले कलक बना लो । शेषमें सब दवाओंके कलक, शतावरका रस, घी और दूध सबको कलईदार वर्तनमें चढ़ा कर, मन्दाग्निसे घी पकालो । इस “शतावरी घृत” के सेवन करनेसे रक्तपित्तके विकार, वातपित्तके विकार, वातरक्त, क्षय, श्वास, हिचकी, खॉसी, रक्तपित्त, अंगदाह, सिरकी जलन, दारुण मूत्ररुच्छ और सर्वदोष-जनित प्रदर रोग इस तरह नाश होते हैं, जिस तरह सूर्यसे अन्धकारका नाश होता है ।

सोमरोगकी चिकित्सा ।

सोमरोगकी पहचान ।

की योनिसे जव प्रसन्न, निर्मल, शीतल, गंधरहित, साफ, सफेद और पीड़ा-रहित जल बहुत ही जियादा बहता रहता है, तब वह स्त्री जलके वेगको रोक नहीं सकती, एकदम कमजोर हो जानेकी वजहसे बेचैन रहती है, माथा शिथिल हो जाता है, मुँह और तालू सूखने लगते हैं, बेहोशी होती, जँभाई आती, चमड़ा रूखा हो जाता, प्रलाप होता और खाने पीनेके पदार्थों से कभी चृत्ति नहीं होती। जिस रोगमें ये लक्षण होते हैं, उसे “सोमरोग” कहते हैं। इस रोगमें जो पानी योनिसे जाता है, वही शरीरको धारण करने वाला है। इस रोगमें सोमधातुका नाश होता है, इसीलिये इसे ‘सोमरोग’ कहते हैं।

जिस तरह पुरुषोंको बहुमूत्र रोग होता है, उसी तरह स्त्रियोंको “सोमरोग” होता है। जिस तरह पेशाबों-पर-पेशाब करनेसे मर्द मर जाता है, उसी तरह स्त्रियों, योनिसे सोम धातु जानेके कारण, गल-गल कर मर जाती हैं। साफ, शीतल, गन्धहीन, सफेद पानी सा हर समय बहा करता है। यहाँ तक कि बहुत बड़ जानेपर औरत पेशाब के वेगको रोक नहीं सकती, उठते-उठते धोतीमें पेशाब हो जाता है, इसलिये इस रोग वालीकी धोती हर वक्त भीगी रहती है। यह रोग औरतोंको ही होता है।

सोमरोगसे मूत्रातिसार ।

जब स्त्रीका सोमरोग पुराना हो जाता है, यानी बहुत दिनों तक बना रहता है, तब वह “मूत्रातिसार” हो जाता है । पहले तो सोमरोग की हालतमें पानी-सा पदार्थ बहा करता है, किन्तु इस दशामें बारम्बार पेशाब होते हैं और पेशाबोंकी मिक़दार भी ज़ियादा होती है । स्त्री ज़रा भी पेशाबको रोकना चाहती है, तो रोक नहीं सकती । परिणाम यह होता है कि, स्त्रीका सारा बल नाश हो जाता है और अन्तमें वह यमालयकी राह लेती है । कहा है—

सोमरोगे चिरजाते यदा मूत्रमतिस्रवेत् ।

मूत्रातिसार त प्राहुर्बलविध्वसनं परम् ॥

सोमरोगके पुराने होनेपर, जब बहुत पेशाब होने लगता है, तब उसे बलको नाश करनेवाला “मूत्रातिसार” कहते हैं ।

नोट—याद रखना चाहिये, सोमरोग मूत्र-मार्ग या मूत्रकी नलीमें और प्रदर-रोग गर्भाशयमें होता है और ये दोनों रोग स्त्रियोंको ही होते हैं ।

सोमरोगके निदान-कारण ।

जिन कारणोंसे “प्रदर रोग” होता है, उन्हीं कारणोंसे “सोमरोग” होता है । अति मैथुन और अति मिहनत प्रभृति कारणोंसे शरीरके रस रक्त प्रभृति पतले पदार्थ और पानी, अपने-अपने स्थान छोड़कर, मूत्रकी थैलीमें आकर जमा होते और वहाँसे चलकर, योनिनी राह से, हर समय या अनियत समयपर बाहर गिरा करते हैं ।

सोमरोग-नाशक नुसखे ।

(१) भिण्डीकी जड़, सूखा पिंडारू, सूखे आमले और विदारीकन्द, ये सब चार-चार तोले, उदड़का चूर्ण दो तोले और मुलेठी दो तोले—लाकर पीस-कूट और छान लो । इस चूर्णकी मात्रा ६ माशे की है ।

एक पुड़िया मुँहमें रख, ऊपरसे मिश्री-मिता गायका दूध पीनेसे सोमरोग अवश्य नाश हो जाता है । दवा सवेरे-शाम दोनों समय लेनी चाहिये । परीक्षित है ।

(२) केलेकी पकी फली, आमलोका स्वरस, शहद और मिश्री—इन सबको मिलाकर खानेसे सोमरोग और मूत्रातिसार अवश्य आराम हो जाते हैं ।

(३) उबुदका आटा, मुलेठी, विदारीकन्द, शहद और मिश्री—इन सबको मिलाकर सवेरे ही, दूधके साथ सेवन करनेसे सोमरोग नष्ट हो जाता है ।

(४) अगर सोमरोगमें पीड़ा भी हो और पेशाबके साथ सोम-घातु वारम्बार निकलती हो तो ताजा शराबमें इलायची और तेजपात का चूर्ण मिलाकर पीना चाहिये ।

(५) शतावरका चूर्ण फाँककर, ऊपरसे दूध पीनेसे सोमरोग चला जाता है ।

(६) आमलोंके बीजोंको जलमें पीसकर, फिर उसमें शहद और चीनी मिलाकर पीनेसे, तीन दिनमें ही श्वेतप्रदर और मूत्रातिसार नष्ट हो जाते हैं ।

(७) छै माशो नागकेशरको माठेमें पीसकर, तीन दिन तक पीने और माठेके साथ भात खानेसे श्वेतप्रदर और सोमरोग आराम हो जाते हैं ।

(८) केलेकी पकी फली, विदारीकन्द और शतावर—इन सबको एकत्र मिलाकर, दूधके साथ, सवेरेही पीनेसे सोमरोग नष्ट हो जाता है ।

(९) मुलेठी, आमले, शहद और दूध—इन सबको मिलाकर सेवन करने से सोमरोग नाश हो जाता है ।

योनि रोग-चिकित्सा ।

योनि रोगोंकी क्रिस्में ।

सलमें योनिरोग, प्रदर रोग और आर्त्तव रोग एवं स्त्री-पुरुषोंके रज और वीर्यके शुद्ध, निर्दोष और पुष्ट न होने वगैरः वगैरः कारणोंसे आज भारतके लाखों घर सन्तान-हीन हो रहे हैं । मूर्ख लोग गरडा-ताबीज और भभूतके लिये वृथा उगाते और दुःख भोगते हैं, पर असल उपाय नहीं करते, इसीसे उनकी मनोकामना पूरी नहीं होती । अतः हम योनि-रोगोंके निदान, कारण और लक्षण लिखते हैं । आर्त्तव रोग या नष्टार्त्तवकी चिकित्सा इस के बाद लिखेंगे ।

“सुश्रुत”में और “माधव निदान” आदि ग्रन्थोंमें योनिरोग—भग के रोग—बीस प्रकारके लिखे हैं । उनके नाम ये हैं —

(१) उदावृता

(२) बन्ध्या

(३) विप्लुता

(४) परिप्लुता

(५) वातला

(६) लोहिताक्षरा

(७) प्रसंसिनी

(८) वामनी

(९) पृत्रघ्नी

(१०) पित्तला

ये पाँच योनिरोग वायु-दोषसे होते हैं ।

ये पाँच योनिरोग पित्त-दोषसे होते हैं ।

(११) अत्यानन्दा	}	ये पाँच योनिरोग कफके दोषसे होते हैं ।
(१२) कर्णिनी		
(१३) चरणा		
(१४) अतिचरणा		
(१५) कफजा	}	ये पाँचों योनिरोग तीनों दोषोंसे होते हैं ।
(१६) पडी		
(१७) अण्डिनी		
(१८) महती		
(१९) सूचीवकत्रा		
(२०) त्रिदोषजा		

योनिरोगोंके निदान-कारण ।

“सुश्रुत” में योनिरोगोंके निम्नलिखित कारण लिखे हैं:—

- | | |
|-----------------------|----------------------|
| (१) मिथ्याचार । | (२) मिथ्या विहार । |
| (३) दुष्ट आर्त्तव । | (४) वीर्यदोष । |
| (५) दैवेच्छा । | |

आजकल आयुर्वेदकी शिक्षा न पानेसे मर्दोंकी तरह स्त्रियों भी समय-बेसमय खार्ती, दूध और मछली प्रभृति विरुद्ध पदार्थ और प्रकृति-विरुद्ध भोजन करतीं, गरम मिर्जाज होनेपर भी गरम भोजन करतीं, सर्द मिर्जाज होनेपर भी सर्द पदार्थ खार्ती, दिन-रात मैथुन करतीं, व्रत-उपवास करतीं तथा खूब क्रोध और चिन्ता करती हैं । इन कारणों एवं इसी तरहके और भी कारणोंसे उनका आर्त्तव या मासिक खून गरम होकर, उपरोक्त बीस प्रकारके योनिरोग करता है । इसके सिवा, माँ-बापके वीर्य-दोषसे जिस कन्याका जन्म होता है, उसे भी इन

बीसों योनि-रोगोंमेंसे कोई न कोई योनि-रोग होता है । सबसे प्रबल कारण दैवेच्छा है ।

बीसों योनिरोगोंके लक्षण ।

(१) जिस स्त्रीकी योनिसे भाग-मिला हुआ खून बड़ी तकलीफ के साथ भिरता है, उसे “उदावृत्ता” कहते हैं ।

नोट—उदावृत्ता योनि रोगवाली स्त्रीका मासिक धर्म बड़ी तकलीफसे होता है, उसके पेटमें दर्द होकर रक्तकी गाँठ सी गिरती है ।

(२) जिसका आर्त्तव नष्ट हो, यानी जिसे रजोधर्म न होता हो, अगर होता हो तो अशुद्ध और ठीक समयपर न होता हो, उसे “बन्ध्या” कहते हैं ।

(३) जिसकी योनिमें निरन्तर पीड़ा या भीतरकी ओर सदा एक तरहका दर्द सा होता रहता है, उसे “विप्लुता” योनि कहते हैं ।

(४) जिस स्त्रीके मैथुन कराते समय योनिके भीतर बहुत पीड़ा होती है, उसे “परिप्लुता” योनि कहते हैं ।

(५) जो योनि कठोर या कड़ी हो तथा उसमें शूल और चोटने की सी पीड़ा हो, उसे “वातला” योनि कहते हैं । इस रोगवालीका मासिक खून या आर्त्तव वादीसे रूखा होकर सूई चुभानेका सा दर्द करता है ।

नोट—यद्यपि उदावृत्ता, बन्ध्या, विप्लुता और परिप्लुता नामक योनियोंमें वायुके कारणसे दर्द होता रहता है, पर “वातला” योनिमें उन चारोंकी अपेक्षा अधिक दर्द होता है । याद रखो, इन पाँचों योनिरोगोंमें “वायु” का कोप रहता है ।

(६) जिस योनिसे दाहयुक्त रुधिर बहता है, यानी जिस योनिसे जलनके साथ गरम-गरम खून बहता है, उसे “लोहिताक्षरा” कहते हैं ।

(७) जिस स्त्रीकी योनि, पुरुषके मैथुन करनेके बाद, पुरुषके वीर्य और स्त्रीकी रज दोनोंको बाहर निकाल दे, उसे “वामनी” योनि कहते हैं ।

(८) जिसकी योनि अधिक देर तक मैथुन करनेसे, लिंगकी रगड़के सारे, बाहर निकल आवे, यानी स्थानभ्रष्ट हो जाय और विमर्दित करनेसे प्रसव-योग्य न हो, उसे “प्रक्षसिनी” योनि कहते हैं । अगर ऐसी स्त्रीको कभी गर्भ रह जाता है, तो बच्चा वही मुश्किलसे निकलता है ।

(९) जिस स्त्रीको रुधिर-क्षय होनेसे गर्भ न रहे, वह “पुत्रघ्नी” योनिवाली है । ऐसी योनि वाली स्त्रीका मासिक रून गर्भ होकर कम हो जाता और गर्भगत बालक अकाल या असमयमें ही गिर जाता है ।

(१०) जो योनि अत्यन्त दाह, पाक और ज्वर, इन लक्षणों वाली हो, वह “पित्तला” है । खुलासा यों समझिये कि, इस योनि वाली स्त्रीकी भगके भीतर दाह या जलन होती है और भगके मुँहपर छोटी-छोटी फुन्सियाँ हो जाती हैं और पीड़ासे उसे ज्वर चढ़ जाता है ।

नोट—यद्यपि लोहिताक्षरा, प्रक्षसिनी, पुत्रघ्नी और यामनीमें पित्तकोषके चिह्न पाये जाते हैं और वे चारों योनिरोग पित्तमें ही होते हैं, पर पित्तला योनि-रोगमें पित्तकोषके लक्षण विशेष रूपसे देखे जाते हैं । दाह, पाक और ज्वर पित्तला के उपलक्षण मात्र हैं । उसमेंमे नीला, पीला और सफेद घातों पड़ता रहता है ।

(११) जिस स्त्रीकी योनि अत्यधिक मैथुन करनेसे भी सन्तुष्ट न हो, उसे “अत्यानन्दा” योनि कहते हैं । इस योनिवाली स्त्री एक दिन में कई पुरुषोंसे मैथुन करानेसे भी सन्तुष्ट नहीं होती । चूँकि इस योनि वाली एक पुरुषसे राजी नहीं होती, इसीसे इसे गर्भ नहीं रहता ।

(१२) जिस स्त्रीकी योनि के भीतरके गर्भाशयमें कफ और रून मिलकर, कमलके इर्द-गिर्द मांसकन्द-सा बना देते हैं, उसे “कण्ठिनी” कहते हैं ।

(१३) जो स्त्री मैथुन करनेसे पुरुषसे पहले ही छूट जाती है और वीर्य ग्रहण नहीं करती, उसकी योनि “चरणा” है ।

(१४) जो स्त्री कई बार मैथुन करनेपर छुटती है, उसकी योनि “अति चरणा” है ।

नोट—ऐसी योनिवाली स्त्री कभी एक पुरुषकी होकर नहीं रह सकती ।
चरणा और अतिचरणा योनिवाली स्त्रियोंको गर्भ नहीं रहता ।

(१५) जो योनि अत्यन्त चिकनी हो, जिसमें खुजली चलती हो और जो भीतरसे शीतल रहती हो, वह “कफजा” योनि है ।

नोट—अत्यानन्दा, कर्षिणी, चरणा और अतिचरणा—चारों योनियोंमें कफका दोष होता है, पर कफजामें कफ-दोष विशेष होता है ।

(१६) जिस स्त्रीको मासिक धर्म न होता हो, जिसके स्तन छोटे हो और मैथुन करनेसे योनि लिंगको खरदरी मालूम होती हो, उसकी योनि “परङ्गी” है ।

(१७) थोड़ी उम्र वाली स्त्री अगर बलवान पुरुषसे मैथुन कराती है, तो उसकी योनि अण्डके समान बाहर लटक आती है । उस योनिको “अण्डिनी” कहते हैं ।

नोट—इस रोगवालीका रोग शायद ही आराम हो । इसको गर्भ नहीं रहता ।

(१८) जिस स्त्रीकी योनि बहुत फैली हुई होती है, उसे “महती” योनि कहते हैं ।


(१९) जिस स्त्रीकी योनि का छेद बहुत छोटा होता है, वह मैथुन नहीं करा सकती, केवल पेशाब कर सकती है, उसकी योनिको “सूची वक्त्रा” कहते हैं ।

नोट—ऊपरके योनिरोग वातादि दोषोंसे होते हैं, पर जिस योनि रोगमें तीनों दोषोंके लक्षण पाये जावें, वह त्रिदोषज है ।

योनिकन्द रोगके लक्षण ।

जब दिनमें बहुत सोने, बहुत ही क्रोध करने, अत्यन्त परिश्रम करने, दिन-रात मैथुन कराने, योनिके छिल जाने अथवा नाखून या दाँतोंके लग जानेसे योनिके भीतर घाव हो जाते हैं, तब वातादि दोष, कुपित होकर, पीप और खूनको इकट्ठा करके, योनिमें बड़बलके फल-जैसी गाँठ पैदा कर देते हैं, उसे ही “योनि कन्द रोग” कहते हैं ।

नोट—अगर वातका कोप जियादा होता है, तो गह गॉठरुगी और फटी-सी होती है । अगर पित्त जियादा होता है, तो गॉठमें जलन और सुर्भी होती है, इससे दुखार भी आ जाता है । अगर कफ जियादा होता है, तो उसमें गुजली चलती और रंग नीला होता है । जिसमें तीनों दोषोंके लक्षण होते हैं, उसे सन्निपातज योनिकन्द कहते हैं ।



(१) वीसों प्रकारके योनि-रोग साध्य नहीं होते, कितने ही सद्गजमें और कितने ही बड़ी दिक्कतसे आराम होते हैं । इनमें से कितने ही तो असाध्य होते हैं, पर वाज औकात अच्छा इलाज होने से आराम भी हो जाते हैं । चिकित्सकको योनिरोगके निदान, लक्षण और साध्यासाध्यका विचार करके इलाजमें हाथ डालना चाहिये ।

(२) योनि रोग आराम करनेके तरीके ये हैं:—

(क) तेलमें रुईका फाहा तर करके योनिमें रखना ।

(ख) दवाकी बत्ती बनाकर योनिमें रखना ।

(ग) योनिमें धूनी या बफारा देना ।

(घ) दवाओंके पानीसे योनिको धोना ।

(ङ) योनिमें दवाके पानी बगैर:की पिचकारी देना ।

(च) खानेको दवा देना ।

(छ) अगर योनि टेढ़ी या तिरछी हो गई हो अथवा बाहर निकल आई हो, तो योनिको चिकनी और स्वेदित करके, यानी तेल चुपड़कर और बफारोंसे पसीने निकालकर, उसे यथास्थान स्थापित करना एवं मधुर औषधियोंका बेसवार बनाकर योनिमें घुसाना ।

(ज) रूईका फाहा तेलमें तर करके बलानुसार योनिके भीतर रखना । इससे योनिके शूल, पीड़ा, सूजन और स्राववगैरः दूर हो जाते हैं ।

(झ) टेढ़ी योनिको हाथसे नवाना, सुकड़ी हुईको बढ़ाना और धाहर निकली हुईको भीतर घुसाना ।

(३) वातज योनि रोगोंमें—गिलोय, त्रिफला और दातूनिकी जड़—इन तीनोंके काढ़ेसे योनिको धोना चाहिये । इसके बाद नीचे लिखा तेल बनाकर, उसमें रूईका फाहा तर करके, जब तक रोग आराम न हो, बराबर योनिमें रखना चाहिये ।

कूट, सेंधानोन, देवदारु, तगर और भटकटैयाका फल—इन सबको पाँच-पाँच तोले लेकर अधकचरा कर लो और फिर एक हाँडी में पाँच सेर पानी भरकर, उसमें कुटी हुई दवाएँ डालकर औटाओ । जब पाँचवाँ भाग पानी रह जाय, उतारकर मल-छान लो । फिर एक कलईदार कड़ाहीमें एक पाव काली तिलीका तेल डालकर, ऊपरसे छाना हुआ काढ़ा डाल दो और चूल्हेपर रखकर मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ । जब पानी जलकर तेल मात्र रह जाय, उतारकर, शीतल होनेपर छान लो और काग लगाकर शीशीमें रख दो ।

नोट—पाँचों वातज योनि-रोगोंपर ऊपर लिखा योनि धोनेका जल और यह तेल अनेक बारके परीक्षित हैं । जल्दी न की जाय और आराम न होने तक बराबर दोनों काम किये जायँ, तो १०० में ६० को आराम होता है ।

(४) पित्तज योनि-रोगोंमें योनिको काढ़ोंसे सींचना, धोना, तेल लगाना और तेलके फाहे रखना अच्छा है । पित्तज रोगमें शीतल और पित्तनाशक नुसखे काममें लाने चाहियें । शीतल दवाओंके तरड़े देने और फाहे रखनेसे अनेक बार तत्काल लाभ दिखता है । पित्तज योनिरोगोंमें गरम उपचार भयानक हानि करता है ।

शतावरी घृत और बला तेल—ये दोनों पित्तनाशक प्रयोग अच्छे हैं ।

(५) कफजनित योनि-रोगोंमें शीतल उपचार कभी न करना चाहिये । ऐसे योनि-रोगोंमें गर्म उपचार फायदा करता है । कफजन्य

योनि रोगोंमें लूखी और गरम दवायें देना अच्छा है। उधर पृष्ठ ३७७ में लिखी नं० १५ वत्ती ऐसे रोगोंमें अच्छी पाई गई है।

(६) वातसे पीड़ित योनिमें हिंगके कल्कमें घी मिलाकर योनिमें रखना चाहिये।

पित्तसे पीड़ित योनिमें पञ्च बल्कलके कल्कमें घी मिलाकर योनि में रखना चाहिये।

कफजन्य योनि रोगोंमें श्यामादिक औषधियोंके कल्क या लुगदी में घी मिलाकर योनिमें रखना चाहिये।

अगर योनि कठोर हो, तो उसे मुलायम करने वाली चिकित्सा करनी चाहिये।

सन्निपातज योनि-रोगमें साधारण क्रिया करनी चाहिये।

अगर योनिमें बढवू हो, तो सुगन्धित पदार्थोंके काढ़े, तेल, कल्क या चूर्ण योनिमें रखनेसे बढवू नहीं रहती। जैसे,—पृष्ठ ३७२ का नं० १२ नुसखा।

(७) याद रखो, सभी तरहके योनि रोगोंमें “वातनाशक चिकित्सा” उपकारी है, पर वानज योनि रोगोंमें स्नेहन, स्वेदन और वस्ति कर्म विशेष रूपसे करने चाहियें। कहा है—

सर्वेषु योनिरोगेषु वातघ्न क्रमद्व्यते ।

स्नेहन स्वेदनो वस्तिर्वातजाया विशेषत ॥

योनिरोग नाशक नुसखे ।

(१) “चरक” में योनि रोगोंपर “घातस्यादि” तेल लिखा है। उस तेलका फाहा योनिमें रखने और उसीकी पिचकारी योनिमें लगाने से विष्णुता आदि योनि रोग, योनिकण्ड रोग, योनिके घाव, सूजन

और योनिसे पीप बहना वगैरः निश्चय ही आराम हो जाते हैं । यह तेल हमने जिस तरह आजमाया है नीचे लिखते हैं:—

घवके पत्ते, आमलेके पत्ते, कमलके पत्ते, काला सुरमा, मुलेठी, जामुनकी गुठली, आमकी गुठली, कशीश, लोध, कायफल, तेंदूका फल, फिटकरी, अनारकी छाल और गूलरके कच्चे फल—इन १४ दवाओंको सवा-सवा तोले लेकर कूट-पीस लो । फिर एक सेर अढ़ाई पाव बकरीके पेशाबमें, ऊपरके चूर्णको पीस कर, लुगदी बना लो । फिर एक कड़ाहीमें ऊपर लिखी बकरीके मूत्रमें पिसी लुगदी, एक सेर काले तिलोंका तेल और एक सेर अढ़ाई पाव गायका दूध डालकर, चूल्हेपर रख, मन्दाग्निसे पकाओ । जब दूध और मूत्र जलकर तेलमात्र रह जाय, उतार कर छान लो और बोतलमें भर दो ।

नोट—अगर यह तेल पीठ, कमर और पीठकी रीढ़पर मालिश किया जाय, योनिमें इसका फाहा रखा जाय और पिचकारीमें भर कर योनिमें छोड़ा जाय—तो विप्लुता, परिप्लुता, योनिकन्द, योनिकी सूजन, घाव और मवाद बहना अवश्य आराम हो जाते हैं । इन रोगोंपर यह तेल रामबाण है ।

(२) वातला योनिमें अथवा उस योनिमें जो कड़ी, स्तब्ध और थोड़े स्पर्शवाली हो—उसके पर्दे बिठा कर—तिलीके तेलका फाहा रखना हितकर है ।

(३) अगर योनि प्रस्रंसिनी हो, लिंगकी रगड़से बाहर निकल आई हो, तो उसपर घी मल कर गरम दूधका बफारा दो और उसे हाथसे भीतर बिठा दो । फिर नीचे लिखे वेशवारसे उसका मुँह चन्द करके पट्टी बाँध दो । साँठ, काली मिर्च, पीपर, घनिया, जीरा, अनार और पीपरामूल—इन सातोंके पिसे-छुने चूर्णको परिडत लोग “वेशवार” कहते हैं ।

(४) अगर योनिमें दाह या जलन होती हो, तो नित्य आमलों के रसमें चीनी मिला कर पीनी चाहिये । अथवा कमलिनीकी जड़ चॉवल्लोंके पानीमें पीसकर पीनी चाहिये ।

(५) अगर योनिमेंसे राध निकलती हो, तो नीमके पत्ते प्रभृति शोधन पदार्थोंको सेंधेनानके साथ पीसकर गोली बनालेनी चाहिये । इन गोलियोंको रोज़ योनिमें रखनेसे राध निकलना बन्द हो जाता है ।

(६) अगर योनिमें वदवू आती हो अथवा वह तिवलिवी हो, तो वच, अडूसा, कड़वे परबल, फूल-प्रियगू और नीम—इनके चूर्ण को योनिमें रखो । साथ ही अमलताश आदिके काढ़ेसे योनि को धोओ । पहले धोकर, पीछे चूर्ण रखो ।

(७) कर्णिका नामक कफजन्य योनिरोग हो—गर्भाशयके ऊपर मांस-सा बढ़ा हो—तो आप नीम आदि शोधन पदार्थोंकी चत्ती बनाकर योनिमें रखवाओ ।

(८) गिलोय, हरड़, आमला और जमालगोटा,—इनका काढ़ा बना कर, उस काढ़ेकी धारोंसे योनि धोनेसे योनि की खुजली नाश हो जाती है ।

(९) कत्था, हरड़, जायफल, नीमके पत्ते और सुपारी—इनको महीन पीसकर छान लो । पीछे इस चूर्णको मूँगके चूपमें मिला कर सुखा लो । इस चूर्णके योनिमें डालनेसे योनि सुकड़ जाती और जलका स्राव या पानी सा आना बन्द हो जाता है ।

(१०) ज़ीरा, कालाजीरा, पीपर, कलौंजी, सुगन्धित वच, अडूसा, सेंधानोन, जवाखार और अजवायन—इनको पीस-छान कर चूर्ण कर लो । पीछे इसे ज़रा सेक कर, इसमें चीनी मिलाकर लड्डू बना लो । इन लड्डूओंको अपनी जठराशिके चल-माफ़िक नित्य खानेसे योनि के सारे रोग नाश हो जाते हैं ।

नोट—इस खानेकी दवाके साथ योनिमें लगानेकी दवा भी इस्तेमाल करने से शीघ्र ही लाभ दीखता है ।

(११) चूहेके मांसको पानीके साथ हाँडीमें डालकर काढ़ा बना लो । फिर उसे छानकर, उसमें काली तिलीका तेल मिला

कर, मन्दाग्निसे पकालो । जब पानी जलकर तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान लो और शीशीमें रख दो । इस तेलमें फाहा भिगोकर, योनिमें रखने से, योनि-सम्बन्धी रोग निश्चय ही नाश हो जाते हैं ।

नोट—चूहेके मांसको तेलमें पकाकर, तेल छान लेनेसे भी काम निकल जाता है । इस चूहेके तेलका फाहा योनिमें रखनेसे योन्यर्श—योनिका मस्सा और योनिकन्द—गर्भाशयके ऊपरका मांसकन्द निश्चय ही आराम हो जाते हैं, पर जब तक पूरा आराम न हो, सत्रके साथ इसे लगाते रहना चाहिये ।

(१२) चूहेको भूभलमें दाबकर, उसका आम-बैंगन प्रभृतिकी तरह भरता कर लो । जब भरता हो जाय, उसमें सेंधानोन बारीक पीसकर मिलादो । उस भरतेके योनिमें रखने से योनिकन्द—गर्भाशयपर गाँठ-सी हो जानेका रोग—निस्सन्देह नाश हो जाता है, पर देर लगती है । नं० ११ की तरह योनिका मस्सा भी इसी भरतेसे नष्ट हो जाता है ।

नोट—नं० ११ और १२ जुसखे परीक्षित हैं । अगर योन्यर्श—योनिके मस्से और योनिकन्द—योनिकी गाँठ आराम करनी हो, तो आप नं० ११ या १२ से अवश्य काम लें । इन दोनों रोगोंमें चूहेका तेल और भरता अकसीरका काम करते हैं ।

(१३) करेलेकी जड़को पीसकर, योनिमें उसका लेप करने से, भीतरको घुसी हुई योनि बाहर निकल आती है ।

(१४) योनिमें चूहेकी चरबीका लेप करनेसे, बाहर निकली हुई योनि भीतर घुस जाती है ।

(१५) पीपर, कालीमिर्च, उड़द, शतावर, कूट और सेंधानोन—इन सबको महीन पीस-कूटकर छान लो । फिर इस छुने चूर्णको सिलपर रख और पानीके साथ पीसकर, अंगूठे-समान बत्तियाँ बना-वनाकर छायामें सुखा लो । इन बत्तियोंके नित्य योनिमें रखनेसे कफ-सम्बन्धी योनि रोग—अत्यानन्दा, कर्णिका, चरणा और अतिचरणा एवं कफजा योनि रोग—निस्सन्देह नष्ट होजाते और योनि विल्कुल शुद्ध हो जाती है । यह योग हमारा आज्ञामूदा है ।

(१६) तगर, कूट, सेंधानोन, भटकटैयाका फल और देवदारु—इनका तेल पकाकर, उसी तेलमें रुईका फाहा भिगोकर, योनिमें लगातार कुछ दिन रखनेसे, वातज योनि-रोग—उदावृत्ता, बन्ध्या, विप्लुता, परिप्लुता और वातला योनिरोग अवश्य आराम हो जाते हैं। इसका नाम “नताद्य” तेल है। (इसके बनानेकी विधि पृष्ठ ३७३ के न० ३ में देखो ।)

नोट—तेलका फाहा रखनेसे पहले गिलोय, त्रिफला और दातुनिकी जड़—इनके काढ़ेसे योनिमें सौंघना और धोना जरूरी है। दोनों काम करनेसे पांछों बादीके योनिरोग निस्सन्देह नाश हो जाते हैं। अनेक बार परीक्षा की है।

(१७) तिलका तेल १ सेर, गोमूत्र १ सेर, दूध २ सेर और गिलोय का कल्क एक पाच—इन सबको कड़ाहीमें चढ़ाकर मन्दाग्निसे पकाओ। जब तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। इस तेलमें रुईका फाहा भिगोकर, योनिमें रखनेसे, वातजनित योनि-पीडा शान्त हो जाती है। बादीके योनि-रोगोंमें यह तेल उत्तम है। इसका नाम “गुडूच्यादि तेल” है।

(१८) इलायची, धायके फूल, जामुन, मँजीठ, लजवन्ती, मोचरस और राल—इन सबको पीस-छानकर रख लो। इस चूर्णको योनिमें रखनेसे योनिकी दुर्गन्ध, लिवलिवापन तथा तरी रहना आदि विकार नष्ट हो जाते हैं।

— (१९) गिलोय, त्रिफला, शतावर, श्यानाक, हल्दी, अरुणी, पिपा-वाँसा, दाख, कसौंदी, बेलगिरी और फालसे—इन ग्यारह दवाओंको एक-एक तोले लेकर, कूट-पीसकर, सिलपर रख लो और पानीके साथ फिर पीसकर, लुगदी बना लो। इस लुगदीको आधसेर ‘घी’ के साथ कलईदार कड़ाही या देगचीमें रखकर मन्दाग्निसे पका लो। इसका नाम “गुडूच्यादि घृत” है। यह घृत योनि-रोगों और वात-विकारोंको नष्ट करता तथा गर्भ स्थापन करता है।

नोट—गुड़यादि घृत विशेषकर वातज योनिरोगोंमें स्त्रीको उचित मात्रासे खिलाना-पिलाना चाहिये ।

(२०) कड़वे नीमकी निबौलियोंको नीमके रसमें पीस कर, योनिमें रखने या लेप करनेसे, योनि-शूल मिट जाता है । परीक्षित है ।

(२१) अरण्डीके बीज नीमके रसमें पीस कर गोलियाँ बना लो । इन गोलियोंको योनिमें रखने या पानीमें पीसकर इनका लेप करनेसे योनि-शूल मिट जाता है ।

(२२) आमलेकी गुठली, वायविडंग, हल्दी, रसौत और काय-फल—इनको बराबर-बराबर लेकर और पीस-कूटकर छान लो । पीछे इस चूर्णको “शहद” में मिला-मिलाकर रोज़ योनिमें भरो । इस नुसखेसे “योनिक्न्द” रोग निश्चय ही नाश हो जाता है । पर इसे भरनेसे पहले, हरड़, वहेड़े और आमलेके काढ़ेमें “शहद” मिलाकर, उससे योनिको सींचना या धोना उचित है, अर्थात् इस काढ़ेसे योनि को धोकर, पीछे ऊपरका चूर्ण शहदमें मिलाकर योनिमें भरना चाहिये । काढ़ा नित्य ताजा बनाना चाहिये ।

(२३) मँजीठ, मुलेठी, कूट, हरड़, वहेड़ा, आमली, खाँड, खिरंटी, एक-एक तोले, शतावर दो तोले, असगन्ध चार तोले, असगन्धकी जड़ १ तोले तथा अजमोद, हल्दी, दारुहल्दी, फूलप्रियंगू, कुटकी, कमल, बबूला—कुमुदिनी, दाख, काकोली, क्षीर-काकोली, सफेद चन्दन और लाल चन्दन—ये सब एक-एक तोले लाकर, पीस-कूट कर छान लो । फिर छुने चूर्णको सिलपर रख और जलके साथ पीसकर कल्क या लुगदी बना लो ।

चौंसठ तोले गायका घी, १२८ तोले शतावरका रस और १२८ तोले दूध तथा ऊपरकी लुगदी—इन सबको कलईदार कड़ाहीमें रख, मन्दाग्निसे चूल्हेपर पकाओ । जब घीकी विधिसे घी तैयार हो जाय, उतार कर छान लो और रख दो । इसका नाम “फलघृत” है ।

सेवन-विधि—इस घीको अगर पुरुष पीता है, तो उसकी मैथुन-शक्ति अतीव बढ़ जाती है और उसके वीर, रूपवान और बुद्धिमान पुत्र पैदा होते हैं ।

जिन स्त्रियोंकी सन्तान मरी हुई होती है, जिनकी सन्तान होकर मर जाती है, जिनका गर्भ रह कर गिर जाता है अथवा जिनके लड़की-ही लड़की होती हैं, उनके इस घीके पीनेसे दीर्घायु, शुणवान, रूपवान और बलवान पुत्र होता है ।

इस घीके पीनेसे योनि-स्त्राव—योनिसे मवाद गिरना, रजो-दोष—रजोघर्म ठीक और शुद्ध न होना तथा दूसरे योनि-रोग नाश हो जाते हैं । यह घी सन्तान और वायुको बढ़ाने वाला है । इस “फलघृत” को अश्विनीकुमारोंने कहा है ।

नोट—हमने यह घृत भावप्रकाशसे लिया है । इसमें “सफेद कटेरीकी जड़” डालना नहीं लिखा है, तथापि वैद्य लोग उसे डालते हैं । वैद्य लोग इसके लिये जिसका बड़दा जीता हो और जिसका एक ही रंग हो अर्थात् माता और बड़दे दोनों एक ही रंगके हों—ऐसी गायका घी लेते हैं और सदासे इसे गारने या जगली कण्डोंकी आगपर पकाते हैं ।

यह घृत अनेक ग्रन्थोंमें लिखा है । सबमें कुछ न कुछ भेद है । उनमें हांग, वच, तगर और दूना विद्वारीकन्द—ये दवाएँ और भी मिली हैं । वैद्य चारों तो इन्हें डाल सकते हैं ।

(२४) घीका फाहा अथवा तेलका फाहा या शहदका फाहा योनिमें रखनेसे, योनिके सभी रोग नाश हो जाते हैं, पर फाहा बहुत दिनों तक रखना चाहिये । परीक्षित है ।

(२५) मैनफल, शहद और कपूर—इनको पीस कर, अँगुलीसे, योनिमें लगानेसे गिरी हुई भग ठीक होती उसकी नसें सीधी होती और वह सुकड़ कर तंग भी हो जाती है । परीक्षित है ।

नोट—चक्रदत्तमें लिखा है —

मदनफलमधु कर्पूरपूरित भवति कामिनीजनस्य ।

विगलित यौवनस्य च वराङ्गमति गाढ सुकुमारम् ॥

बूढ़ी स्त्रीकी भी योनि—मैनफल, शहद और कपूरको योनिमें—लगानेसे, अत्यन्त सुन्दर और तंग हो जाती है ।

(२६) माजूफल, शहद और कपूर—इनको पीसकर, अँगुलीसे, योनिमें लगानेसे गिरी हुई योनि ठीक हो जाती, नसों सीधी होतीं और वह सुकड़ कर तंग हो जाती है । परीक्षित है ।

(२७) इन्द्रायणकी जड़ और सोंठ—इन दोनोंको “बकरीके घी” में पीसकर, योनिमें लेप करनेसे, योनिका शूल या दर्द शीघ्र ही नाश हो जाता है । “वैद्यजीवन”—कर्त्ता अपनी कान्तासे कहते हैं—

तरुण्युत्तरणीमूलं छागीसर्पिःसनागरम् ।

शिवशस्त्राभिधाबाधां योनिस्थाहन्तिसत्वरम् ॥

अर्थ वही है, जो ऊपर लिखा है ।

(२८) कलौजीकी जड़के लेपसे, भीतर घुसी हुई योनि बाहर आती और चूहेके मांस-रसकी मालिशसे बाहर आई हुई योनि भीतर जाती है ।

(२९) पंचपल्लव, मुलहट्टी और मालतीके फूलोंको घीमें डालकर, घीको घाममें पका लो । इस घीसे योनिकी दुर्गन्ध नाश हो जाती है ।

(३०) योनिको चुपड़ कर, उसमें बालछड़का कल्क जरा गरम करके रखनेसे, वातकी योनि-पीड़ा शान्त हो जाती है ।

(३१) पित्तसे पीड़ित हुई योनि वाली स्त्रीको, पञ्चबल्कलका कल्क योनिमें रखना चाहिये ।

(३२) चूहीके मांसको तेलमें डालकर, धूपमें पका लो । फिर इस की योनिमें मालिश करो और चूहीके मांसमें सेंधानोन मिलाकर योनि को इसका बफारा दो । इन उपायोंसे योनिका मस्सा नाश हो जायगा ।

(३३) शालई, मदनमंजरी, जामुन और घघ—इनकी छाल और पंच बल्कलकी छाल—इन सबका काढ़ा करके तेल पकाओ । फिर उसमें रुईका फाहा तर करके योनिमें रखो । इससे विप्लुता योनिरोग जाता रहता है ।

(३४) त्रामिनी और पूत योनियोंको पहले स्वेदन करो । फिर उनमें चिकने फाहे रखो ।

(३५) त्रिफलेके काढ़ेमें “शहद” डालकर योनि सेवन करने या तरड़ा देनेसे योनिकन्द रोग आराम हो जाता है ।

(३६) गेरू, अंजन, घायचिङ्ग, कायफल, आमरी गुठली और हल्दी—इन सबका चूर्ण करके और “शहद” में मिलाकर योनिमें रखनेसे योनिकन्द नाश हो जाता है ।

- (३७) घोंघेका मास पीसकर, उसमें पकी हुई तित्तिडिका का रस मिलाकर, लेप करनेसे योनिकन्द रोग नाश हो जाता है ।

(३८) कड़वी तोरईके स्वरसमें “दहीका पानी” मिलाकर पीनेसे योनिकन्द रोग नाश हो जाता है ।

(३९) आग पर गरम की हुई लोहेकी शलाकासे योनिकन्दको दागनेसे, बहुत विकारोंसे हुआ योनिकन्द भी नाश हो जाता है ।

(४०) श्रद्धूसा, असगन्ध और रास्ना—इनसे सिद्ध किया हुआ दूध पीनेसे योनि-शूल नाश हो जाता है । साथही दन्ती, गिलोय और त्रिफलेके काढ़ेका तरड़ा भी योनिमें देना चाहिये ।

नोट—रक्त योनिमें प्रदरनाशक क्रिया करनी चाहिये ।

(४१) ढाक, घायके फूल, जामुन, लजालू, मोचरस और राल—इनका चूर्ण बद्धू, पिच्छिलता और योनिकन्द आदिमें लाभदायक है ।

(४२) सिरसके बीज, इलायची, समन्दर-भाग, जायफल, घायचिङ्ग और नागकेशर—इनको पानीमें पीसकर घत्ती बना लो । इस घत्तीको योनिमें रखनेसे समस्त योनि-रोग नाश हो जाते हैं ।

(४३) बड़ी सौंफ का अर्क योनि शूल, मन्दाग्नि और कृमि-रोगको नाश करता है ।

(४४) अर्क पाखाणभेद योनि रोग, सूत्रकृच्छ्र, पथरी और गुल्मरोगको नाश करता है ।

योनि संकोचन योग ।

(भग तङ्ग करने वाले नुसखे ।)

(१) मैनफल, सुलेठी और कपूर—तीनोंको बराबर-बराबर लेकर महीन पीस-छान लो । फिर इस चूर्णको तंजेब या महीन मल-मलके कपड़ेमें रखकर स्त्रीकी भगमें रखाओ । उम्मीद है, कि कई दिनोंमें, स्त्रीकी ढीली-ढाली और फैली हुई भग खूब सुकड़ कर नर्म हो जायगी । परीक्षित है ।

(२) कौंचकी जड़का काढ़ा बनाकर, उससे कितने ही दिनों तक योनि घोनेसे योनि सुकड़ जाती है ।

(३) बैंगनको लाकर सुखा लो । सूखनेपर पीसकर चूर्ण कर लो । इस चूर्णको भगमें रखनेसे भग सुकड़कर तंग हो जाती है ।

(४) आककी जड़ लाकर स्त्री अपने पेशाबमें पीस ले । फिर शाफा करके, दो घण्टे बाद मैथुन करे । भग ऐसी तंग हो जायगी कि लिख नहीं सकते ।

(५) सूखे कैचुए भगमें मलनेसे बड़ा आनन्द आता है ।

(६) ववूलकी छाल, भड़वेरीकी छाल, मौलसरीकी छाल, कचनारकी छाल और अनारकी छाल—सबको बराबर-बराबर लेकर, कुचल लो और एक हाँडीमें अन्दाज़का पानी भरकर जोश दो । औटाते समय हाँडीमें एक सफेद कपड़ा भी डाल दो । जब कपड़े पर रंग चढ़ जाय, उसे निकाल लो । इस काढ़ेसे योनिको खूब धोओ । इसके बाद, इसी काढ़ेमें रंगे हुए कपड़ेको भगमें रख लो । इस तरह करनेसे योनि सुकड़कर छोकरीकी-सी हो जाती है ।

(७) ढाककी कोंपलें या कलियाँ लाकर छायामें सुखा लो । रखनेपर पीस-छान लो और बराबरकी पीसी हुई मिथी मिलाकर रख दो । इसमेंसे एक मात्रा चूर्ण रोज सात दिन तक खाओ । सात दिन बाद साफ मालूम हो जायगा कि, योनि तंग हो गई । अगर कुछ कसर हो, तो और भी कई दिन खाओ । मात्रा—सवा दो माशेसे नौ माशे तक । अनुपान—शीतल जल ।

(८) सूखी वीरवहुट्टी धीमें पीसकर भगमें मलनेसे भग तंग हो जाती है ।

(९) वकायनकी छाल लाकर सुखा लो । फिर पीस-छानकर रख लो । इसमेंसे कुछ चूर्ण रोज भगमें रखनेसे भग तंग हो जाती है ।

(१०) खट्टे पालकके बीज कूट छानकर भगमें रखनेसे भी योनि सुकड़ जाती है ।

(११) इसलीके बीजोंकी गिरी कूट-छानकर रख लो । सवेरे-शाम इस चूर्णको भगमें मलनेसे भग तङ्ग हो जाती है ।

(१२) समन्दर-भाग और हरड़के बीजोंकी गिरी बराबर-बराबर लेकर पीस लो । इस चूर्णको भगमें रखनेसे भग तङ्ग हो जाती है ।

(१३) चीनिया गोंद छै माशे लाकर महीन पीस लो और दो तोले फिटकरी लाकर भून लो । जब फिटकरी भुनने लगे और उसका पानी-सा हो जाय, उस फिटकरीके पतले रसपर, पिसे हुए गोंदको पानीमें मिलाकर छिड़को । जब शीतल हो जाय पी लो । इसके बाद, इसमें जरा-सा “गुलघाचा” मिला दो और फिर सबको पीसो । इस दवाको योनिमें रखनेसे अद्भुत चमत्कार नजर आता है । “इलाजुलगुर्वा” के लेखक महोदय इसे अपना आजमाया हुआ बताते हैं ।

(१४) वेंतकी जड़को मन्दाग्रीसे पानीके साथ पकाकर

काढ़ा करलो और उससे योनिको घोओ। इससे बालक होनेके बाद, यानि पहलेकी जैसी तंग हो जाती है। कहा है:—

लोधुतुम्बीफलालेपो योनि दाढ्य करोति च ।

बेतसमूलानिः काथक्षालनेन तथैव च ॥

अर्थात् लोध और तूम्बीके लेपसे योनि सख्त हो जाती है। बेंतकी जड़के काढ़ेसे भी योनि दृढ़ हो जाती है।

(१५) ढाकके फल और गूलरके फल—इनको पीस कर, तिली के तेल और शहदमें मिलाकर, योनिपर लेप करनेसे योनि तंग हो जाती है। यह योग और भी अच्छा है।

(१६) बच. नील-कमल, कूट, गोल मिर्च, असगन्ध और हल्दीके लेपसे योनि दृढ़ हो जाती है।

(१७) कड़वी तूम्बीके पत्ते और लोध—इनको मिला कर जलके साथ पीस लो और गोली बनाकर योनिमें रखो। इस उपाय से भी योनि सुकड़ जाती है।

(१८) हरड़, बहेड़, आमले, भाँग, लोध, दूधी और अनारकी छाल—इन सबको बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो। फिर इस चूर्णको अरणीके रसमें घोट कर गोली बना लो। इस गोलीके रातको भगमें रखनेसे योनि सुकड़ जाती है।

नोट—नं० १५, १६ और १८ के नुसखे हमारे एक मित्र अपने आजमूदा कहते हैं।

(१९) बेरीकी जड़की छाल, कनेरकी जड़की छाल, लोध, माजूफल, पद्मकाठ, बिसौंटेकी जड़, कपूर और फिटकरी—इन सबको बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो और फिर इस चूर्णको योनिमें रखो। इस चूर्णसे योनि सिकुड़ जाती है।

(२०) बिसौंटेकी जड़, फिटकरी, लोध, आमली, बेरकी गुठली की मींगी और माजूफल,—इन सबको बराबर-बराबर लेकर, पीस-छान लो। इस चूर्णको योनिमें रखनेसे योनि सिकुड़ जाती है।

(२१) जामुनकी जड़की छाल, लोध और धायके फूल, इन सब को पीस कर, “शहद” में मिला लो और योनिमें लेप करो । इससे अवश्य योनि सिकुड़ जाती है ।

(२२) अकेली छालसे योनिको धोओ । इस उपायसे योनि खाफ होकर सिकुड़ जाती है ।

नोट—अमलताशके बड़े पेड़की जड़की छाल और भाँगको धतूरेके रसमें पीस कर गोली बना लो और छायामें सुखा लो । इन गोलियोंको अपने पेशाबमें घिसकर लिंगपर लेप करो । इससे लिंग दीर्घ, पुष्ट और कड़ा हो जायगा ।

असगन्ध, कूट, चित्रक और गजपीपल—इनको पीसकर, भैंसके घीमें मिला लो और लिंगपर लेप करो । इससे लिंग खून पुष्ट हो जायगा ।

मैनसिल, सुहागा, कूट, इलायची और मालतीके पत्तोंका रस, इन सबको कुचल कर तिलके तेलमें डाल कर पकाओ । इस तेलको लिंगपर मलनेसे लिंग कड़ा हो जायगा ।

(२३) भाँगकी पोटली बनाकर, योनिमें ३४ घण्टे रखनेसे, सौ बारकी प्रसूता नारीकी योनि भी कन्याकी सी हो जाती है । “वैद्यरत्न” में कहा है:—

भगा पोटालिका दत्वा प्रहर काममन्दिरे ।

शतवारं प्रसूतापि पुनर्भवति कन्यका ॥

(२४) मोचरसको पीस-छान कर, योनिमें ३४ घण्टे तक लगा रखनेसे, सौ बच्चा जनने वालीकी योनि भी सुकड़ जाती है । “वैद्यरत्न” में ही लिखा है:—

मोचरससूक्ष्मचूर्णं क्षिप्तं योनीं स्थितं प्रहरम् ।

शतवारं प्रसूताया अपि योनि सूक्ष्मरन्ध्रास्यात् ॥

(२५) देवदारु और शारिवाको “घी” में मिलाकर लेप करने से शिथिल योनि भी कड़ी हो जाती है ।

(२६) कूट, धायके फूल, बड़ी हरड़, फूली फिटकरी, माजू-फल, हाऊवेर, लोध और अनारकी छाल, इनको पीस कर और शराबमें मिला कर लेप करनेसे योनि दृढ़ हो जाती है ।

लोमनाशक नुसखे ।

(बाल उड़ानेके उपाय)

(१) बालोंको उखाड़ कर, उस जगह थूहरका दूध लगा देनेसे बाल नहीं आते ।

(२) कलीका चूना, मुर्गेकी बीट, सखला (शृङ्खला), धतूरेका रस और घोड़ेका पेशाब—इन सबको मिला कर, बालोंकी जगह लेप करनेसे बाल उड़ जाते हैं ।

(३) कपूर, मिलावे, शंखका चूर्ण, सजीखार, अजवायन और अजमोद—इन सबको तेलमें पकाकर “हरताल” पीस कर मिला दो । इस तेलके लगानेसे क्षण-भरमें ही बाल गिर जाते हैं ।

(४) शंखकी राख करके, उसे केलेके डंठलके रसमें मिला दो । पीछे पीस कर बराबरकी हरताल मिला दो । इस दवाके लेपसे गुदा आदिके रोम या बाल नष्ट हो जाते हैं ।

(५) रक्तांजनाकी पुच्छके चूर्णमें सरसोंका तेल मिलाकर सात दिन रख दो । फिर इसका लेप करो । इस तेलसे बालोंका नाश हो जाता है, इसमें शक नहीं ।

(६) कसूमके तेलकी मालिश करनेसे ही बाल उड़ जाते हैं ।

(७) अमलताशकी जड़ ४ तोले, शंखका चूर्ण २ तोले, हरताल २ तोले और गधेका पेशाब ६४ तोले,—इनके साथ कड़वा तेल पकाकर रख लो । इस तेलका लेप करनेसे बाल उड़ जाते और फिर नये पैदा नहीं होते । इसे “आरग्वधादि तैल” कहते हैं ।

(८) कपूर, भिलावे, शखका चूर्ण, जवाखार, मैतसिल और हरताल—इनमें पकाया हुआ तेल क्षण-भरमें वालोंको उड़ा देता है। इसका नाम “कर्पूरादि तैल” है। “चक्रदत्त” में कहा है:—

कर्पूर भल्लातक शखचूर्ण क्षारो याचना च मनःशिला च ।
तैल विषक्व हरितालामिश्र रोमाणि निर्मूलयति क्षणेन ॥

नोट—कपूरादि पाँच दवाओंको, पानीके साथ सिलपर पीम कर, लुगदी बना लो, फिर तेल पकालो। तेल पक जानेपर, इस तेलमें “हरताल” पीस कर मिजा दो और वालोंकी जगह लेप करो—यही मतलब है।

(९) सीपी, छोटा शख, बड़ा शख, पीली लोघ, घटा और पाटली-वृक्ष—इन सबको जलाकर क्षार बना लो। इस क्षारमें गंधेका पेशाब डाल कर घोटो और जितना क्षार हो उसका पाँचवाँ भाग “कड़वा तेल” मिला दो और आग पर पकालो।

यह “क्षार तैल” आत्रेय मुनिका पूजित और महलोंमें देने योग्य है। जहाँ इसकी एक बूँद गिर जाती है, वहाँ वाल फिर पैदा नहीं होते। इससे ववाखीरके मस्से, दाद, खाज और कोढ़ प्रभृति भी आराम हो जाते हैं।

(१०) शखका चूर्ण दो भाग और हरताल एक भाग,—इन दोनोंको एकत्र पीसकर लेप करनेसे बाल गिर जाते हैं।

(११) कसूमका तेल और थूहरका दूध—दोनोंको मिलाकर लेप करनेसे बाल गिर जाते हैं।

(१२) केलेकी राख और श्योनाकके पत्तोंकी राख, हरताल, नमक और छोकरेके बीज—इनको एकत्र पीसकर लेप करनेसे बाल गिर जाते हैं।

(१३) हरताल १ भाग, शखका चूर्ण ५ भाग और ढाककी राख १ भाग—इन सबको मिलाकर लेप करनेसे बाल गिर जाते हैं।


(१४) कनेरकी जड़, दन्ती और कड़वी तोरई—इन सबको पीस कर, केलेके खार द्वारा तेल पकाओ । यह तेल बाल गिरानेमें उत्तम है । इसे “करवीराद्य तैल” कहते हैं ।

(१५) शंखकी राख ६ माशे, हरताल ४॥ माशे, मैन्सिल २॥ माशे और सज्जी-खार ४॥ माशे, इनको जलमें पीसकर बालोंपर लगाओ और बालोंको उखाड़ो । सात बार लगानेसे बालोंकी जड़ ही नष्ट हो जाती है ।

(१६) बिना बुझा चूना और हरताल,—दोनोंको बराबर-बराबर लेकर बालोंपर मलो । चूना ज़ियादा होगा तो जल्दी लाभ होगा; यानी बाल जल्दी गिरेंगे । कोई-कोई इसमें थोड़ी-सी अण्डेकी सफेदी भी मिलाते हैं । इसके मिलानेसे जलन नहीं होती ।

(१७) जली सीप, जली गन्ध और हरताल मिलाकर लगानेसे बाल उड़ जाते हैं ।

नोट—“तिब्बे अकबरी” में लिखा है,—गुप्त स्थानके बाल न गिराने चाहिएँ । इससे हानि हो सकती है और काम-शक्ति तो कम हो ही जाती है । गुप्त स्थान के बाल छुरे या उस्तरे से मूँढ़नेसे लिंग पुष्ट होता और कामशक्ति बढ़ती है । इसके सिवा और भी अनेक लाभ होते हैं ।



नष्टार्त्तव-चिकित्सा ।

बन्द हुए रजोधर्मकी चिकित्सा ।

रजोधर्मसे लाभ ।

सारकी लभी स्त्रियों हर महीने रजस्वला होती है, यानी हर महीने, उनकी योनिसे रज या एक प्रकारका गून रिस रिस कर निकला करता है । इसीको रजोधर्म होना, मासिक-धर्म होना या रजस्वला होना कहते हैं । यह रजोधर्म स्त्रियों में बारह वर्षकी अवस्थाके बाद आगम होता और पचास सालकी उम्र तक होता रहता है । वाग्भट्ट महोदय कहते हैं —

मासि मासि रज सर्णिा रसज न्वयति त्र्यहम् ।

वत्सरादष्टादशादूर्ध्वं याति पचागनं क्षयम् ॥

महीने महीने स्त्रियोंके रमसे रज बनता है और वही रज, तीन दिन तक, हर महीने उनकी योनिसे झरता है । यह रज भूनाच या रजोधर्म बारह वर्षकी उम्रमें ऊपर होने लगता और पचास सालकी उम्र तक होता रहता है, इसके बाद नहीं होता, यानी बन्द हो जाता है ।

यह रजका गिरना तीन दिन तक रहता है, पर जिस रक्त या गर्भाशयसे यह रज या आर्त्तव अथवा गून निकलकर बाहर बहता है, वह सोलह दिनों तक खुला रहता है । इसीसे ऋतुकाल सोलह दिन का माना गया है । इसी ऋतुकालके समय, स्त्री-पुरुषके परस्पर मैथुन करनेसे, गर्भ रह जाता है । मतलब यह कि, इसी ऋतुकालमें गर्भ रहता है । गर्भ रहनेके लिये स्त्रीका रजस्वला होना जरूरी है, क्योंकि रज गिरनेके लिये गर्भाशयका मुँह खुल जाना है और वह सोलह दिन तक खुला रहता है । इस समय, मैथुन करनेसे, पुरुषका वीर्य गर्भा-

शयके अन्दर जाता है और वहाँ रजसे मिलकर गर्भका रूप धारण करता है । अगर सोलह दिनके बाद मैथुन किया जाता है, तो गर्भ नहीं रहता, क्योंकि उस समय गर्भाशयका मुँह बन्द हो जाता है । रजोधर्म होनेके १६ दिन बाद मैथुन करनेसे, पुरुषका वीर्य योनिमें और हिस्सोंमें गर्भाशयसे बाहर—गिरता है । उस दशामें गर्भ रह नहीं सकता । “भावप्रकाश” में लिखा है:—

आर्त्तवस्त्रावदिवसाहतुः षोडशरात्रयः ।

गर्भग्रहणयोग्यस्तु स एव समयः स्मृतः ॥

आर्त्तव गिरने या रजःस्त्राव होनेके दिनसे सोलह रात तक स्त्री “ऋतुमती” रहती है । गर्भ ग्रहण करने-योग्य यही समय है ।

जो बात हमने ऊपर लिखी है, वही बात यह है । स्त्रीके गर्भाशय का मुँह रजोधर्म होनेके दिनसे सोलह रात तक खुला रहता है । इतने समयको “ऋतुकाल” और इतने समय तक यानी सोलह दिन तक स्त्रीको “ऋतुमती” कहते हैं । इसी समय वह पुरुषका संसर्ग होनेसे गर्भ धारण कर सकती है; फिर नहीं । बादके चौदह दिनोंमें गर्भ नहीं रहता, इसीसे बहुत सी चतुरा वेश्या अथवा विधवा स्त्रियाँ इन्हीं चौदह दिनोंमें पुरुष-संग करती हैं ।

पिताका वीर्य और स्त्रीका आर्त्तव गर्भके बीज हैं । बिना दोनोंके मिले गर्भ नहीं रहता । अनजान लोग समझते हैं, कि केवल पुरुषके वीर्यसे गर्भ रहता है, यह उनकी ग़लती है । बिना दो बीजोंके मिले तीसरी चीज पैदा नहीं होती, यह संसारका नियम है । जब वीर्य और रज मिलते हैं, तभी गर्भोत्पत्ति होती है । वाग्भट्टजी कहते हैं:—

शुद्धं शुक्रार्त्तवे सत्त्रयः स्वकर्मक्लेशचोदितः ।

गर्भः सम्पद्यते युक्तिवशादग्निरिवारणौ ॥

जिस तरह अरणीको मथनेसे आग निकलती है, उसी तरह स्त्री-पुरुषकी योनि और लिंगकी रगड़से—वीर्य और आर्त्तवके

मिलनेसे—अपने कर्म रूपी क्लेशोंसे प्रेरित हुआ जीव गर्भका रूप धारण करता है ।

“भावप्रकाश” में लिखा है—

कामान्मिथुन-सयोगे शुद्धशोणितशुक्रजः ।

गर्भं सजायते नार्याः स जातो बाल उच्यते ॥

जब स्त्री-पुरुष दोनों कामदेवके वेगसे मतवाले होकर आपसमें मिलकर मैथुन करते हैं, तब शुद्ध रुधिर और शुद्ध वीर्यसे स्त्रीको गर्भ रहता है । वही गर्भ पैदा होकर—योनिसे बाहर निकाल कर—बालक कहलाता है ।

और भी लिखा है—

ऋतौ स्त्रीपुंसयोगे मकरध्वजवेगतः ।

मेढ्रयोन्याभिसर्पाच्छरीरोष्मानिलाहत ॥

पुंस सर्वशरीरस्थ रेतोद्रावयतेऽथ तत् ।

वायुर्मेहनमार्गण पात्यत्यगनाभगे ॥

तत् सश्रात्य व्यात्तमुख याति गर्भाशयं प्रति ।

तत्र शुक्रवदायातेनार्त्तवेन युत भवेत् ॥

शुक्रार्त्तवसमार्लेपो यदेव खलु जायते ।

जिह्वस्तदेव विशाति युक्तः शुक्रार्त्तवान्तरः ॥

काम-वेगसे मस्त होकर, ऋतुकालमें, जब स्त्री पुरुष आपसमें मिलते हैं—मैथुन-कर्म करते हैं—तब लिंग और योनिसे आपसमें रगड़ खानेसे, शरीरकी गरमी और वायुके जोरसे, पुरुषोंके शरीरसे वीर्य द्रव्यता है । उसको वायु या हवा, लिंगकी राहसे, स्त्रीकी योनिमें डाल देती है । फिर वह वीर्य खुले मुँह वाले गर्भाशयमें बहकर जाता और वहाँ स्त्रीके रजमें मिल जाता है । जब वीर्य और रजका संयोग होता है, जब वीर्य और रज गर्भाशयमें मिलते हैं, तब उन मिले हुए वीर्य और रजमें “जीव” आ चुसता है । जिस तरह सूरजकी किरणों

और सूर्यकान्त मणिके मिलनेसे आग पैदा होता है, उसी तरह वीर्य और आर्त्तव—रज—के मिलनेसे “जीव” पैदा होता है ।

इतना लिखनेका मतलब यह है कि, गर्भ रहनेके लिये स्त्रीका ऋतुमती होना परमावश्यक है । जिस स्त्रीको महीने-महीने रजोधर्म नहीं होता, उसे गर्भ रह नहीं सकता । यद्यपि स्त्रियाँ प्रायः तेरहवें सालसे रजस्वला होने लगती हैं, पर अनेक कारणोंसे उनका रजोधर्म होना बन्द हो जाता या ठीक नहीं होता । जिनका रजोधर्म बन्द या नष्ट हो जाता है, वे गर्भ धारण नहीं कर सकतीं, इसीसे कहा है—“बन्ध्या नष्टार्त्तवा ज्ञेया” जिसका रज नष्ट हो गया है, वह बॉम्ब है, क्योंकि “गर्भोत्पत्तिभूमिस्तुरजस्वला” यानी रजस्वला स्त्री को ही गर्भ रहता है ।

यद्यपि बॉम्ब होनेके और भी बहुतसे कारण हैं । उन्हें हम दत्तात्रयी प्रभृति ग्रन्थोंसे आगे लिखेंगे, पर सबसे पहले हम “नष्टार्त्तव” या मासिक बन्द हो जानेके कारण और इलाज लिखते हैं, क्योंकि शुद्ध साफ रजोधर्म होना ही स्त्रियोंके स्वास्थ्य और कल्याणकी जड़ है । जिन स्त्रियोंको रजोधर्म नहीं होता, उनको अनेक रोग हो जाते हैं और वे गर्भको तो धारणकर ही नहीं सकतीं ।

प्रकृति, अवस्था और बलसे कम या ज़ियादा रक्तका जाना अथवा तीन दिनसे ज़ियादा खूनका फिरता रहना—रोग समझा जाता है । अगर किसी स्त्रीको महीनेसे दो चार दिन चढ़कर रजोधर्म हो, ज़रा सा खून धोतीके लगकर फिर बन्द हो जाय, पेड़ू में पीड़ा होकर खूनकी गाँठ सी गिर पड़े अथवा एक या दो दिन खून गिरकर बन्द हो जाय, तो समझना चाहिये कि शरीरका खून सूख गया है—खून की कमी है । अगर तीन दिनसे ज़ियादा खून गिरे या दूसरा महीना लगनेके दो चार दिन पहले तक गिरता रहे, तो समझना चाहिये कि खूनमें गरमी है । अगर खून सूख गया हो या कम हो गया हो, तो

खून बढ़ाने वाली दवायें या आहार लेवन कराकर खून बढ़ाना चाहिये । अगर ज़ियादा दिनों तक खून पड़ता रहे, तो प्रदर रोगकी तरह इलाज करना चाहिये ।

मासिक-धर्म बन्द होनेके कारण ।

रजोधर्म बन्द होनेके कारण यूनानी ग्रन्थोंमें विस्तारसे लिखे हैं और वह हैं भी ठीक, अतः हम “तिब्बे अकबरी” और “मीजान तिब्बे वगैरः से उन्हें खूब समझा समझाकर लिखते हैं —

तिब्बे अकबरीमें रजोधर्म या हैजका खून बन्द हो जानेके मुख्य आठ कारण लिखे हैं:—

(१) शरीरमें खूनके कम होने या सूख जानेसे रजोधर्म होना बन्द हो जाता है ।

(२) सरदीके मारे खून, गाढ़े दोषोंसे मिलकर, गाढ़ा हो जाता और रजोधर्म नहीं होता ।

(३) रहम या गर्भाशयकी रगोंके मुँह बन्द हो जानेसे रजोधर्म नहीं होता ।

(४) गर्भाशयमें सूजन आ-जानेसे रजोधर्म होना बन्द हो जाता है ।

(५) गर्भाशयके घावोंके भर जानेसे रगोंकी तह बन्द हो जाती है, और फिर रजोधर्म नहीं होता ।

(६) गर्भाशयसे रजके आनेकी राहमें मस्सा पैदा हो जाता है और फिर उसके कारणसे रजोधर्म नहीं होता, क्योंकि मस्सेके आड़े आ जानेसे रजको बाहर आनेकी राह नहीं मिलती ।

(७) स्त्रीके ज़ियादा मोटी हो जानेकी वजहसे गर्भाशयमें रज आनेकी राहें दब जाती हैं, इससे रजोधर्म होना बन्द हो जाता है ।

(८) गर्भाशयके मुँहके किसी तरफ घूम जानेसे रजोधर्म होना बन्द हो जाता है ।

प्रत्येक कारणाकी पहचान ।

पहला कारण ।

(१) अगर शरीरमें खूनकी कमी होने या खूनके सूख जानेसे मासिकधर्म होना बन्द हुआ होगा, तो स्त्रीका शरीर कमजोर और वदनका रङ्ग पीला होगा ।

खूनकी कमीके कारण ।

- (१) अधिक परिश्रम करना ।
- (२) भूखा रहना या उपवास करना ।
- (३) मवाद नाशक रोग होना ।
- (४) गुलाब प्रभृति ज़ियादा पीना ।
- (५) शरीरसे खूनका निकलना ।

खून बढ़ाने वाले उपाय ।

- (१) पुष्टिकारक भोजन ।
- (२) मुर्गीका अधभुना अण्डा ।
- (३) मोटे मुर्गेका शोरबा ।
- (४) जवान बकरीका मांस ।
- (५) दूध, घी और मीठा ज़ियादा खाना ।
- (६) सोना और आराम करना ।
- (७) विशेष तरीके स्थानमें नहाना ।

सूचना—अगर खून सूख गया हो, कम हो गया हो तो, पहले पुष्टिकारक और रक्तवृद्धिकारक आहार-विहार या औषधियाँ सेवन कराकर, खून बढ़ा लेना चाहिये । इसके बाद मासिक धर्म खोलनेके उपाय करने चाहियें ।

नोट—हमारे वैद्यकमें भी रस, रक्त आदि बढ़ाने वाले अनेक पदार्थ लिखे हैं । जैसे—

- (१) अनार प्रभृति खून बढ़ानेवाले फल खाना ।
- (२) पका हुआ दूध मिश्री मिलाकर पीना ।

(३) काली मिर्चों के साथ पकाया हुआ दूध पीना ।

(४) १५ गोलमिर्च चबाकर मिथी मिठा गरम दूध पीना ।

(५) एक पाव गरम या कच्चे दूधमें १० मादा घी, ६ मांजे शहर, १ तोले मिथी और १५ दाने गोल मिर्च—समस्तों मिलाकर, मखेरे-नाम पीना । यह नुसखा परीक्षित है । यह सूजे हुए ग्लान को हरा करता और ठमे अवयव बढ़ाता है ।

(६) स्नान करना, सुश रहना और नाँट भर सोना ।

शरीरका अधिक दुबला-पतला होना भी एक रोग है । इस विषयमें हम “चिकित्सा चन्द्रोदय” पहले भागके पृष्ठ १६४-१६६ में लिख जायें हैं । प्रसंग-वश यहाँ भी दो चार दवाएँ शरीर पुष्ट और मोटा करनेकी लिखते हैं —

(१) असगन्ध, काली समली और मफेट मूलतरी—इन तीनों दवाय-वरापर लेकर गायके दूधमें पकाओ । जब दूध सूख जाय, उतारकर धूपन करा लो । फिर सिलपर धीमकर, चूर्णके उपाय शर्कर मिला दो और रस दो । इसमें से, हर दिन दो अड़ाई तोले चूर्ण लेकर गायो और उपरमें गायका दूध पीओ । यह नुसखा दुबली स्त्रियोंको विशेष कर मोटा करता है । परीक्षित है ।

(२) हर दिन दूधमें रोटी चूरकर गानेमें भी शरीर नाँटा होता है ।

(३) मोठे गाड़ामकी मींगी, निशास्ता, कनीरा और शर्कर परापर-परापर मिलाकर रस लो । इसमेंसे, तोले भर चूर्ण, दूधके साथ, निर गानेमें ग्लान बढ़कर शरीर मोटा होता है ।

दूसरा कारण ।

(२) अगर सर्दीके कारण, ग्लान गाढ़े दोषोंसे मिलाकर, गाढ़ा हुआ होगा और उसकी वजहसे मासिक धर्म होना बन्द हुआ होगा तो स्त्रीका शरीर सुस्त रहेगा, वमके घटनका रक्त मफेट होगा, नसों का रक्त नीला-नीला चमकेगा, पेशाब जियादा आवेगा, आमाशयके पचावमें गड़बड़ होनेसे कफ मिला मल उत्तरेगा, नाँदमें भारीपन होगा और ग्लान हैज या आर्तव अगर आवेगा, नाँ पतला होगा ।

रोग नाशक उपाय ।

(१) मवादको नर्म करनेवाली चीजें—पारा श्रुति दुस्मिं दो, जिससे गाढ़े दोष छूट जायें ।

(२) अजमोदके बीज, रूमी सौंफ, पोदीना, सौंफ और पहाड़ी पोदीना,—इनको औटाकर, शहद या कन्दमें माजून बना लो और गाढ़े दोष निकालकर खिलाओ, जिससे खून पतला होकर सहजमें निकल जाय ।

(३) सोया, दोनों मरुआ, पोदीना, तुलसी, बाबूना, अकलीलुलमलिक और सातर,—इनका काढ़ा बनाकर योनिको भफारा दो ।

(४) बालछड़, दालचीनी, तज, हुब्ब, बिलसॉ, जायफल, छोटी इलायची और कूट प्रभृतिसे, जिसमें इत्र पड़ा हो, सेक करो और इन्हीं खुशबूदार दवाओं को आगपर डाल-डालकर गर्भाशयको धूनी दो ।

तीसरा कारण ।

(३) अगर गर्भाशयकी रगोंके मुँह बन्द हो जानेसे मासिकधर्म होना बन्द हुआ होगा, तो गर्भाशयमें जलन और खुशकी होगी ।

कारण—(१) गर्भाशयमें नमी और खुशकी ।

(२) अजीर्ण ।

उपाय—(१) शीरखिरत, सिमाक, घीयाके बीजोंकी मींगी, खुब्राजी और सौंफको कूटकर, शहद और अरबेकी जर्दीमें मिला लो । फिर उसे कपड़ेपर लहेसकर, स्त्रीके मूत्रस्थानपर कई दिनों तक रखो ।

नोट—जिस तरह गर्भाशयकी रगोंके मुँह गरमीसे बन्द हो जाते हैं, उसी तरह गर्भाशयमें सुकेघनेवाली सरदी पैदा होनेसे भी रगोंके मुँह बन्द हो जाते हैं । यद्यपि दुष्ट प्रकृति गर्भाशयमें पैदा होती है, पर उसके चिह्न सारे शरीरमें प्रकट होते हैं, क्योंकि गर्भाशय श्रेष्ठ अंग है । इस दशामें गर्म और मवाद ग्रहण करने वाली दवा देनी चाहिये, जिससे गर्भाशयमें गरमी पहुँचे, ऐसे नुसखे बाँफ होनेके बयानमें लिखे हैं । “बूलकी टिकिया” गर्भाशय नम करनेमें सबसे अच्छी है ।

बूल	१०॥ माशे
निर्विष	१७॥ माशे
तुलसीके पत्ते	७ माशे
पोदीना	७ माशे
पहाड़ी पोदीना	७ माशे
मजीठ	७ माशे
हॉग	७ माशे
कुन्दलगोंद	७ माशे
जावशीर	७ माशे

इस नुसखेमें जो चीजें घोलने योग्य हों उन्हें घोल लो और जो कूटने योग्य हों उन्हें कूट लो । फिर टिकिया बना लो । ज़रूरतके माफिक, इसे “देवदारुके काढ़ेके साथ सेवन कराओ । यह दवा गर्भाशयको नम करती है ।

उपाय—इस हाततमें, यानी गर्मी और खुस्कीसे रोग होनेकी दशामें, तरी पहुँचाने वाली दवा या गिजा दो । ऐसी दवाएँ दाम-चिकित्सामें लिखी हैं ।

चौथा कारण ।

(४) अगर सूजन आजानेकी वजहसे रजका आना बन्द हो गया हो, तो उसका इलाज और पहचान सूजन रोगमें लिखी विधिसे करो ।

उपाय—हल्दीको महीन पीसकर थोर धीमें मिलाकर, उसमें रुईका फाहा तर कर लो और उसका शाफा बनाकर गर्भाशयमें रगो । इस नुसखेसे गर्भाशय की सूजन तो नाश हो ही जाती है, इसके सिवा और भी लाभ होते हैं ।

पाँचवा कारण ।

(५) अगर गर्भाशयके घाव भर जाने और रगोंकी तह बन्द हो जानेसे मासिक धर्म बन्द हुआ हो, तो इस रोगका आराम होना असम्भव है । पर मासिक बन्द होनेवालीको हानि न हो, इसके लिए उसे फस्ड खुलवानी, सदा मवाद निरुलवाना और मिहनत करनी चाहिये ।

छठा कारण ।

(६) अगर गर्भाशयपर मस्सा हो जाने या गर्भाशयके मुँह और छेदपर ऐसी ही कोई चीज पैदा हो जानेसे रज आनेकी राह रुक गई और उससे रजोधर्म बन्द हो गया हो या सम्भोग भी न हो सकता हो, तो उचित इलाज करना चाहिये । ऐसी औरतको जब रजोधर्मका समय होता है, बड़ी तकलीफ और खिचावसा होता है ।

उपाय—(१) इलाज मस्सोंकी तरह करो ।

(२) फस्ड प्रभृति खोलो ।

सातवाँ कारण ।

(७) अगर अधिक मुटापेकी वजहसे गर्भाशयके मार्ग दब कर बन्द हो गये हों, तो उचित उपाय करो ।

उपाय—(१) फस्ड खोलो ।

- (२) शरीरको दुबला करो ।
- (३) मासिक धर्मके समय पाँचकी रगकी फस्द खोलो ।
- (४) पेशाब लाने वाली दवाएँ और शर्बत दो ।
- (५) खानेसे पहले मिहनत कराओ ।
- (६) बिना कुछ खाये स्नान कराओ ।
- (७) इतरीफज, सगीर, रुमी सैफ और गुलकन्द मुफीद हैं ।
- (८) कफनाशक जुलाब दो ।

(९) एक मासे चन्द्रस, दो तोले सिकंजीवन और पानीको साथ मिलाकर पिलाओ । भोजनमें सिरका, मसूर और जौकी रोटी खिलाओ । बवूल की छायामें बैठाओ । राँगेकी अगूठी पहनाओ । मोटे कपड़े पहनाओ । ज़मीनपर सुलाओ । सरदीमें कुछ देर नंगी रखो । कम सोने दो । कुछ चिन्ता लगाओ । इसमेंसे प्रत्येक उपाय मोटे शरीरको दुबला करने वाला है । परीक्षित उपाय हैं ।

नोट—अगर गरमी हो, तो गरम चीज काममें न लाओ ।

आठवाँ कारण ।

(८) गर्भाशय किसी तरफ़को फिर गया हो और इससे मासिकधर्म न होता हो, तो “बन्ध्या चिकित्सा” में लिखा हुआ उचित उपाय करो ।

अन्य ग्रन्थोंसे कारण और पहचान ।

(१) अगर गर्भाशयमें गरमीसे खराबी होगी, तो हैज़का खून या मासिक रक्त काला और गाढ़ा होगा और उसमें गरमी भी होगी ।

(२) अगर शीतकी वजहसे खराबी होगी, तो हैज़का खून या आर्त्तव देरसे और बिना जलनके निकलेगा ।

(३) अगर खुश्कीसे रोग होगा, तो पेशाबकी जगह—योनि—सूखी रहेगी और हैज़ कम होगा, यानी मासिक रक्त कम गिरेगा ।

(४) अगर तरीसे रोग होगा, तो रहम या गर्भाशयसे तरी निकला करेगी । ऐसी स्त्रीको तीन महीनेसे ज़ियादा गर्भ न रहेगा ।

(५) अगर मवादकी बजहसे रोग होगा, तो उस मवादकी पहचान उसी तरीसे होगी, जो रहम या गर्भाशयसे बह-बह कर आती होगी ।

(६) अगर शरीरके बहुत मोटे होनेके कारणसे रजोधर्म न होता होगा या गर्भ न रहता होगा, तो स्त्रीको दुबली करनेके उपाय करने होंगे ।

(७) अगर अधिक दुबलेपनसे मासिक धर्म न होता होगा या गर्भ न रहता होगा, तो स्त्रीको खून बढ़ानेवाले पदार्थ खिला कर मोटी करनी होगी ।

(८) अगर गर्भाशयमें सूजन आ जाने या मस्सा हो जाने या और कोई चीज आड़ी आ जानेसे गर्भ न रहता हो या मासिक खून बाहर न आ सकता हो, तो उनकी यथोचित चिकित्सा करनी चाहिये ।

(९) अगर गर्भाशयमें गाढ़ी वायु जमा हो गई होगी और इससे मासिक धर्म न होता होगा, तो पेड़ू फूला रहेगा और सम्भोगके समय पेशाबकी जगहसे आवाजके साथ हवा निकलेगी ।

उपाय—वायु नाशक दवा दो । पेड़ू पर चारे लगाओ । रोगन वेदहजीर १०॥ माशे माडल अमूलमें मिलाकर पिलाओ ।

(१०) अगर रहम या गर्भाशयका मुँह सामनेसे हट गया होगा और इससे रजोधर्म न होगा या गर्भ न रहता होगा, तो सम्भोगके समय योनिमें दर्द होता होगा ।

(११) जब भगके मुखपर या उसके और गर्भाशयके मुँहके बीचमें अथवा गर्भाशयके मुँहपर कोई चीज बढकर आड़ी आ जाती है, तब मासिक खून बाहर नहीं आता । हाँ, पुरुष उस स्त्रीसे मैथुन कर सकता है । अगर योनिमें मुँहपर ही कोई चीज आड़ी आ जाती है, तब तो लिङ्ग भीतर जा नहीं सकता । इस रोगको “रतक” कहते हैं ।

उपाय—बड़ी हुई चीजको नश्वरसे काट ढालो और घावको मरहमसे भर दो ।

मासिक धर्म न होने से हानि ।

स्त्रीको महीना-महीना रजोधर्म न होनेसे नीचे लिखे रोग हो जाते हैं:-

(१) गर्भाशयका भिचना ।

(२) गर्भाशय और भीतरी अंगोंका सूजना ।

(३) आमाशयके रोगोंका होना । जैसे, भूख न लगना, अजीर्ण, जी भिचलाना, प्यास और आमाशयकी जलन ।

(४) दिमागी रोगोंका होना । जैसे,—मृगी, सिरदर्द, मालि-खोलिया या उन्माद और फालिज वगैरः ।

(५) सीने या छातीके रोग होना । जैसे, खाँसी और श्वासका तग होना ।

(६) गुर्दे और जिगरके रोग । जैसे, जलन्धर ।

(७) पीठ और गर्दनका दर्द ।

(८) आँख, कान और नाकका दर्द ।

(९) एक तरहका पित्तज्वर ।

डाक्टरीसे निदान—कारण ।

अंगरेज़ीमें रजोधर्मको “ऐमेनोरिया” कहते हैं । डाक्टरी-मतसे यह तीन तरहका होता है—

(१) जिसमें खून निकलता ही नहीं ।

(२) जिसमें कम या ज़ियादा खून निकलता है ।

(३) जिसमें रजोधर्म तकलीफके साथ होता है । इसको “डिसमेनेरिया” कहते हैं ।

कारण ।

(१) जिसमें खून आता ही नहीं, उसके कारण नीचे लिखे अनुसार हैं:—

(क) बहुत चिन्ता या फिक्र करना ।

(ख) चोट लगना ।

(ग) ज्वर या कोई और बड़ा रोग होना ।

(घ) सर्दी लगना या गला रह जाना ।

(ङ) क्षय कास होना ।

(च) बहुत दिनों बाद पति-संग करनेसे दो तीन महीनेको रज गिरना बन्द हो जाना ।

(२) जिसमें कम या ज़ियादा खून गिरता है, उसके कारण ये हैं:—

(क) जिस स्त्रीके जियादा श्रौलाद होती है और जो बहुत दिनों तक दूध पिलानी रहती है, उसके अधिक खून गिरता है । इस रोगमें कमजोरी, थकान आलस्य, कमर और पेड़ू में दर्द और मुँहका फीकापन होता है ।

(३) जिसमें रजोधर्म कष्टसे होता है, उसमें ऋतुकालके ३४ दिन पहले, पीठके बाँसेमें दर्द होता है, आलस्य वेचेनी और वेदना,—ये लक्षण नजर आते हैं ।

मासिक धर्म पर होमियोपैथी का मत ।

होमियोपैथीवालोंने मासिकधर्म बन्द हो जानेके नीचे लिखे कारण लिखे हैं:—

(१) गर्भ रहना ।

(२) बहुत रजःस्राव होना ।

(३) नये पुराने रोग ।

(४) अधिक मैथुन ।

(५) ऋतुकालमें गीले वस्त्र पहनना ।

(६) बर्फ खाना या और कोई शीतल आहार-विहार करना ।

(७) अत्यधिक चिन्ता ।

इसके सिवा २३ मास तक ठीक ऋतुधर्म होकर, फिर दो एक दिन बढ़-उतर कर होता है । इसका कारण—कमजोरी और


आलस्य है । एक प्रकारके रजोधर्ममें थोड़ा या बहुत खून तो गिरता है, पर माथेमें दर्द, गालोंपर लाली, हृदय काँपना और पेट भारी रहना,—ये लक्षण होते हैं । इसमें रजोधर्म होते समय तकलीफ होती है और यह तकलीफ रजोधर्मके चार-पाँच दिन पहलेसे शुरू होती है और रजोधर्म होते ही बन्द हो जाती है । इसका कारण कोष्ठबद्ध या कब्ज है ।

एक कृत्रिम या बनावटी ऋतु भी होती है । इसमें रज गिरती या थोड़ी गिरती है । लारके साथ खून आता है । खूनकी कृय होती और योनिसे सफेद पानी निकलता अथवा रजके एवजमें कोई दूसरा पदार्थ निकलता है ।

शुद्ध आर्त्तवके लक्षण ।

“बङ्गसेन” में लिखा है—जो आर्त्तव महीने-महीने निकले, जिस में चिकनापन, दाढ़ और शूल न हों, जो पाँच दिनों तक निकलता रहे, न बहुत निकले और न थोड़ा—ऐसा आर्त्तव शुद्ध होता है ।

जो आर्त्तव खरगोशके खूनके समान लाल हो एवं लाखके रस के जैसा हो और जिसमें सना हुआ कपड़ा जलमें धोनेसे वेदाग्न हो जाय, उसको शुद्ध आर्त्तव कहते हैं ।



मासिक धर्म जारी करने वाले नुसखे ।

(१) काले तिल ३ माशे, त्रिकुटा ३ माशे और भारंगी ३ माशे—इन सबका काढ़ा बनाकर, उसमें गुड़ या लाल शकर मिला कर, रोज़ सवेरे-शाम, पीनेसे मासिक धर्म होने लगता है ।

नोट—अगर शरीरमें खून कम हो, तो पहले द्राक्षावलेह, माषादि मोदक, दूध, घी, मिश्री, बालाईका हलवा प्रभृति ताकतवर और खून बढ़ाने वाले पदार्थ

खिलाकर, तब ऊपरका कड़ा पिलानेसे जल्दी रजोधर्म होता है। ऐसी रोगिणीको उबड़, दूध, दही और गुड़ प्रभृति हित हैं। इनका जियादा खाना अच्छा। रूखे पदार्थ न खाने चाहिये। यह न० १ नुसखा परीक्षित है।

(२) माल-कॉगनी, राई, * विजयसार-लकड़ी और दूधिया-वच—इन चारोंको बराबर-बराबर लेकर और कूट-पीस कर कपड़े में छान लो। इसकी मात्रा ३ माशेकी है। समय—सवेरे-शाम है।
अनुपान—शीतल जल या शीतल—कच्चा दूध है।

नोट—भावप्रकाशमें “शीतेन पयसा” लिखा है। इसका अर्थ शीतल जल और शीतल दूध दोनों ही हैं। पर हमने बहुधा शीतल जलसे सेवन कराकर लाभ उठाया है। याद रखो, गरम मिजाजवाली स्त्रीको यह चूर्ण फायदा नहीं करता। गरम मिजाजकी स्त्रीको खून बढ़ाने वाले दूध, घी, मिश्री या अनार प्रभृति खिलाकर खून बढ़ाना और योनिमें नीचे लिखे न० ३ की वत्ती रखनी चाहिये। मासिकधर्म न होने वालीको मछली, काले तिल, उबड़, और सिरका प्रभृति हितकारी हैं। गरम प्रकृति होनेसे माहवारी खून सूख जाता है, तब वह स्त्री दुबली हो जाती है, शरीरमें गरमी लखाती है एवं खूनकी कमीके और लक्षण भी दीखते हैं। इस दशामें खून बढ़ानेवाले पदार्थ खिलाकर औरतको पुष्ट करना चाहिये, पीछे मासिक खोलनेकी चेष्टा करनी चाहिये।

(३) कड़वी तूम्बीके बीज, दन्ती, बड़ी पीपर, पुराना गुड़, मनफल, सुरावीज और जवाखार—इन सबको बराबर बराबर लेकर पीस-छान लो। फिर इस चूर्णको “थूहरके दूध” में पीस कर छोटी अँगुलीके समान वत्तियाँ बनाकर छायामें सुखा लो। इनमेंसे एक वत्ती रोज़ गर्भाशयके मुख या योनिमें रखनेसे मासिक धर्म खुल जाता है। परीक्षित है।

नोट—न० २ नुसखा खिलाने और इस वत्तीको योनिमें रखनेसे, ईश्वरकी दयासे, सात दिनमें ही रजोधर्म होने लगता है अनेक बार परीक्षा की है। अगर खून सूख गया हो, तो पहले खून बढ़ाना चाहिये। अनार खिलाना बहुत सुफीद

* भावप्रकाशमें मालकॉगनीके पत्रे, सजीखार, विजयसार और वच,—ये चार दवाएँ लिखी हैं।

है । शराब खिच जानेके बाद देग या भबकेमें जो तलछट नीचे रह जाती है, उसे ही 'सुराबीज' कहते हैं, यह कलारीमें मिलती है । इस बत्तीमें कोई जवाखार लिखते हैं और कोई मुलहटी ।

(४) घरमें बहुत दिनोंकी बँधी हुई आमके पत्तोंकी बन्दन-चारको जलमें पका कर, उस जलको छान कर, पीनेसे नष्ट हुआ रजोधर्म फिर होने लगता है ।

(५) लाल गुड़हलके फूलोंको, कौंजीमें पीस कर, पीनेसे रजोदर्शन होने लगता है ।

(६) मालकौंगनीके पत्ते भून कर, कौंजीके साथ पीस कर पीनेसे रजोधर्म होता है ।

(७) कमलकी जड़को पीस कर खानेसे रजोधर्म होता है ।

(८) सुराबीजको शीतल जलके साथ पीनेसे स्त्रियोंको रजोधर्म होता है ।

(९) जवारिश-कलौंजी सेवन करनेसे रजोधर्म जारी होता और दर्द-पेट भी आराम हो जाता है । हैज़का खून जारी करने, पेशाब लाने और गर्भाशयकी पीड़ा आराम करनेमें यह नुसखा उत्तम है । कई बार परीक्षा की है ।

(१०) काला जीरा दो तोले, अरण्डीका गूदा आध पाव और सोंठ एक तोला,—सबको जोश देकर पीस लो और पेट पर इसका सुहाता-सुहाता गरम लेप कर दो । कई रोज़में, इस नुसखेसे रजोधर्म होने लगता और नलोका दर्द मिट जाता है ।

(११) थोड़ा सा गुड़ लाकर, उसमें ज़रा-सा घी मिला दो और एक कलछीमें रख कर आग पर तपाओ । जब पिघल कर बत्ती बनाने लायक हो जाय, उसमें ज़रा सा "सूखा बिरौजा" भी मिला दो और छोटी अँगुली-समान बत्ती बना लो । इस बत्तीको गर्भाशयके मुँह या धरनमें रखनेसे रजोधर्म या हैज़ खुल कर होता है ।

(१२) मालर्गनीके पत्ते और विजयसार लकड़ी,—इन दोनोंको दूधमें पीस छान कर पीनेसे रुका हुआ मासिक फिर खुल जाता है ।

(१३) काले तिल, सोंठ, मिर्च, पीप, भारद्वाज और गुड़—सब दवाएँ समान-समान भाग लेकर, दो तोलेका काढ़ा बनाकर, बीस दिन तक पिया जाय, तो निश्चय ही रुका हुआ मासिक खुल जाय एवं रोग नाश होकर पुत्र पैदा हो ।

(१४) योगराज गुग्गुलु सेवन करनेसे भी शुक्र और आर्तवके दोष नष्ट हो जाते हैं ।

(१५) अगर मासिक धर्म ठीक समयसे आगे-पीछे होता हो, तो खराबी समझो । इससे कमजोरी बहुत होती है । इस हालतमें छानियोंके नीचे “सींगी” लगवाना मुफीद है ।

(१६) कपासके पत्ते और फूल आध पाव लेकर, एक हॉडीमें एक सेर पानीके साथ जोश दो । जब तीन पाव पानी जल कर एक पाव जल रह जाय, उसमें चार तोले “गुड़” मिला कर छान लो और पीओ । इस तरह करनेसे मासिक धर्म होने लगेगा ।

(१७) नीमकी छाल दो तोले और सोंठ चार माशे, इनको कूट-छान कर, दो तोले पुराना गुड़ मिलाकर, हॉडीमें, पाव-डेढ़ पाव पानी डाल कर, मन्दाग्निसे जोश दो, जब चौथाई जल रह जाय, उतार कर छान लो और पीओ । इस नुसखेके कई दिन पीनेसे खून-हैज या रजोधर्म जारी होगा । परीक्षित है ।

(१८) काले तिल और गोखरू दोनों तोले-तोले भर लेकर, रात को हॉडीमें जल डाल कर भिगा दो । सवेरे ही मल कर शीरा निकाल लो । उस शीरेमें २ तोले शकर मिला कर पी लो । इस नुसखेके लगातार सेवन करनेसे खून हैज जारी हो जायगा, यानी बन्द हुआ आर्तव बहने लगेगा । परीक्षित है ।

(१९) मूलीके बीज, गाजरके बीज और मेथीके बीज—इन

तीनोंको छुटाँक-छुटाँक भर लाकर, कूट-पीस और छानकर रख लो । इस चूर्णमेंसे हथेली-भर चूर्ण फाँककर, ऊपरसे गरम जल पीनेसे खून—हैज़ जारी हो जाता, यानी रजोधर्म होने लगता है । परीक्षित है ।

नोट—इस नुसखेको तीन-चार दिन लेनेसे खून—हैज़ जारी होता और रहा हुआ गर्भ भी गिर जाता है । परीक्षित है ।

(२०) कॉडवेलको गरम राख या भूमलमें भूनकर, उसका दो तोले रस निकाल लो और उसमें उतनाही घी तथा एक तोले “गोपी-चन्दनका चूर्ण” एवं एक तोले “मिश्री” मिलाकर पीओ । इससे औरतोंके रज-सम्बन्धी सभी दोष दूर हो जाते हैं । परीक्षित है ।

✓(२१) विनौलेके तेलमें—एक या दो माशे इलायची, ज़ीरा, हल्दी और सेंधानोन मिलाकर, छोटी अँगुलीके बराबर बत्ती या गोली बनाकर, महीन कपड़ेमें उसे लपेटकर, चौथे दिनसे स्त्री उस पोटली को योनिमें बराबर रखेगी, तो नष्टपुष्प या नष्टार्त्तव फिरसे जी जायगा, रजोधर्म होने लगेगा । रजोधर्म ठीक समयपर न होता होगा, कम-अधिक दिनोंमें—महीनेसे चढ़-उतर कर होता होगा तो ठीक समयपर खुलकर होने लगेगा । परीक्षित है ।

✓(२२) खिरनीके बीजोंकी मींगी निकालकर सिलपर पीस लो । फिर एक महीन वस्त्रमें रखकर, उस पोटलीको स्त्रीकी योनि में कई दिन तक रखाओ । पोटली रोज़ ताज़ा बनाई जाय । इस पोटलीसे ऋतुकी प्राप्ति होगी, यानी बन्द हुआ मासिक धर्म फिरसे होने लगेगा । परीक्षित है ।

(२३) खीरेतीके फलोंका चूर्ण “नारियलके स्वरस”में मिलाकर एक या तीन दिन देनेसे ही रजोधर्म होने लगता है । परीक्षित है ।

नोट—खीरेती नाम मरहटी है । संस्कृतमें इसे “फल्लु” कहते हैं । यह पेड़ बहुत होता है । इसके पत्तोंपर आरीके-से दाँते होते हैं । कौकन देशमें इसके पत्तों से लकड़ी साफ करते हैं, क्योंकि इनसे लकड़ी चिकनी हो जाती है । कदुम्बरके फल और पत्ते-जैसे ही खीरेतीके फल और पत्ते होते हैं ।

(२४) गाजरके बीज सिलपर पीसकर, पानीमें छान लो और स्त्रीको पिलाओ । इस नुसखेसे वन्द हुआ मासिक होने लगेगा । परीक्षित है ।

(२५) तितलौकी, साँपकी काँचली, घोपालता, सरसों और कड़वा तेल—इन पाँचोंको आगपर डाल-डालकर, योनिमें धूनी देने से, उचित समयपर रजोदर्शन होने लगता है । परीक्षित है ।

नोट—अँगुलीमें थाल लपेटकर गलेमें घिसनेसे भी अनेक बार रजोदर्शन होते देखा गया है ।

(२६) जिन स्त्रियोंका पुष्प जवानीमें ही नष्ट हो जाय—रजो-धर्म वन्द हो जाय—उन्हें चाहिये कि “इन्द्रायणकी जड़”को सिल पर जलके साथ पीसकर, छोटी अँगुली-समान बत्ती बनालें और उस बत्तीको योनि या गर्भाशयके मुखमें रखें । इस नुसखेसे कई दिनमें खुलकर रजोधर्म होने लगेगा । परीक्षित है ।

नोट—(१) इस योगसे विधवाओंका रहा हुआ गर्भ भी गिर जाता है । इस कामके लिये यह नुसखा परमोत्तम है । “वैद्यजीवन” में लिखा है —

मूलगवाच्या. स्मरमन्दिरस्थ, पुष्पावरोधस्य वध करोति ।

अमर्तुकाना व्यभिचारिणाना, योगो यमेव द्रत गर्भपाते ॥

नोट—(२) इन्द्रायण दो तरहकी होती हैं—(१) बड़ी और दूसरी छोटी । यह जियादातर खारी जमीन या कैरोंमें पैदा होती है । इसके पत्ते लम्बे-लम्बे और धीचमें कटे से होते हैं और फूल पीले रङ्गके पाँच पङ्खुड़ीके होते हैं । इसके फल छोटे-छोटे काँटेदार, लाल रङ्गकी छोटी नारङ्गीके जैसे सुन्दर होते हैं । इसके बीजमें बीज बहुत होते हैं ।

दूसरी इन्द्रायण रेतीली जमीनमें होती है । उसका फल पीले रङ्गका और फूल सफेद होता है । दवाके काममें उसके फलका गुद्दा लिया जाता है । उसकी मात्रा १ रत्तीसे दो माशे तक है । उसके प्रतिनिधि या बदल इसबन्द, रसौत और निशोथ हैं । इन्द्रायणको बंगलामें राखालशशा, सरहटीमें लघु इन्द्रायण या लघुकवडल, गुजरातीमें इन्द्रवारण और अँगरेजी में Colocynth कॉलोसिनथ कहते हैं । बड़ी इन्द्रायणको बंगला

में बढ़वाकाल, मरहटीमें थोर इन्द्रावण, गुजरातीमें मोटो इन्द्रायण और अँगरेजी में Bitter apple बिटर एपिल कहते हैं ।

(२७) भारंगी, सोंठ, काले तिल और घी—इन चारोंको कूट-पीसकर मिला लो । इसके लगातार पीनेसे बन्द हुआ रजोधर्म निश्चय ही जारी हो जाता है । यह नुसखा “वैद्य सर्वस्व” का है । बहुत उत्तम है । लिखा है—

भाङ्गीशूठी तिल धृत नष्टपुष्पवती पिवेत् ।

(२८) गुड़के साथ, काले तिलोंका काढ़ा बनाकर और शीतल करके छान लो । इस नुसखेको कई दिन बराबर पीनेसे बहुत समय से बन्द हुआ रजोधर्म फिर होने लगता है । “वैद्यरत्न” में लिखा है —

सगुड़ः श्यामतिलानाकाथः पीतः सुशीतलो नार्य्यः ।

जनयति कुसुम सहसागतमपि सचिरं निरान्तकम् ॥

गुड़से साथ, काले तिलोंका का काढ़ा बना कर और शीतल करके पीनेसे, बहुत कालसे रजोवती न होने वाली नारी भी रजोवती होती है ।

(२९) भारंगी, सोंठ, बड़ी पीपर, काली मिर्च और काले तिल इन सबको मिलाकर दो तोले लाओ और पाव भर पानीके साथ हॉडीमें औटाओ । जब चौथाई जल रह जाय, उतारकर छान लो और पीओ । इस नुसखेसे रुका या अटका हुआ अर्त्तव फिर जारी हो जाता है, यानी खुलासा रजोधर्म होता है । परीक्षित है ।

वैद्यवर विद्यापति कहते हैं:—

भाङ्गीव्योपयुतः क्वाथस्तिलजः पुष्परोधहा ।

(३०) वही वैद्यवर विद्यापति लिखते हैं—

रामठ च कणा तुम्बीबीजं क्षार समन्वितम् ।

दन्ती सेहुरडदुग्धाभ्या वर्ति कृत्वा भगे न्यसेत ।

पुष्पावरोधाय

नारीगर्भाधमुत्तमम् ॥

हींग, पीपल, कड़वी तूम्बीके बीज, जवाखार और दन्तीकी

जड़—इन सबको महीन पीस-छानकर, इनके खूर्पमें “सँहुड़का दूध” मिलाकर छोटी अँगुली-जितनी वस्त्रियाँ बनाकर, छायामें सुखा लो । इन वस्त्रियोंमेंसे एक वस्ती, रोज़, योनिमें रखनेसे रुका हुआ मासिक धर्म फिर होने लगता है ।

(३१) जुन्देवेदस्तर १॥ माशे

नीले सौसनकी जड़ ६ ,,

पोदीनेको पानी या अर्क .. २ गिलास

शहद ' ३१॥ माशे

इन सबको मिलाकर रख लो । यह दो खूराक दवा है । इस दवा के दो बार पिलानेसे ही ईश्वर-कृपासे अनेकवार रजवहने लगता है ।

(३२) लाल लोविया ' ' १०॥ माशे

मेथी ढाने ' ' १०॥ ,,

रूमी सौफ ' ' १०॥ ,,

मँजीठ (अधकुचली) १४ ,,

इन चारों चीजोंको एक प्याले भर पानीमें औटाओ । जब आधा पानी रह जाय, मल-छान लो और इसमें पैंतालीस माशे “सिकजवीन” मिलाकर गुनगुना करो और पिला दो । साथ ही, नीचे लिखी दवा योनिमें भी रखाओ,—

वूल १४ माशे

पोदीना १४ ,,

देवदारू २८ ,,

तुतली ३५ ,,

मुनक्का (बीज निकाले हुए) ७० ,,

इन सबको कूट-पीस और छान कर “वैलके पित्ते” में मिलाओ । पीछे इसे स्त्रीकी योनिमें रखवा दो । “तिव्ये अकवरी” वाला लिखता है, इस दवासे सात सालका वन्द हुआ खून-हैज भी जारी हो जाता है, यानी सात वरससे रजोवती न होने वाली नारी फिर

रजोवती होने लगती है । पाठक इस नुसखेको जरूर आजमावें । विचारसे यह नुसखा उत्तम मालूम होता है ।

(३३) कुर्स मुरमकी एक यूनानी दवा है । इसको महीनेमें ३ बार, हर दसवें दिन, खानेसे रज बहने लगता है । अच्छी दवा है ।

नोट—तज, कलौजी, हुरमुल, जुन्देवेदस्तर, बायबिडग, बावूना, मीठा कूट, कवाबचीनी, हसराज, ऊद, कुर्समुरमुकी, अजवायन, केशर, तगर, सूखा जूफा, करफस, दोनों मख्वे, चनोंका पानी, अमलताशके छिलके, मोथा और तूरमूस प्रभृति दवाएँ हैजका खून या रजोधर्म जारी करनेको हिकमतमें अच्छी समझी जाती हैं ।

(३४) ' इलाजुल गुर्वा' में लिखा है—साफनकी फस्द, ऋतुके दिनोंके पहले, खोलनेसे मासिक धर्मका खून जारी हो जाता है ।

(३५) तोम्बा, सुर्ख मँजीठ, मेथीके बीज, गाजरके बीज, सोये के बीज, मूलीके बीज, अजवायन, सौफ, तितलीकी पत्तियाँ और गुड़—सबको बराबर-बराबर लेकर, हॉडीमें काढ़ा पकाओ । पक जानेपर मल छान कर स्त्रीको पिलाओ । इस योगसे निश्चय ही रुका हुआ रज जारी हो जाता और गर्भ भी गिर पड़ता है । परीक्षित है ।

(३६) अखरोटकी छाल, मूलीके बीज, अमलताशके छिलके, परसियावसान और बायबिडङ्ग, इनमेंसे हरेक जौकुट करके नौ-नौ माशे लो और गुड़ सबसे दूना लो । पीछे इसे औटाकर औरतको पिलाओ । इससे गर्भ गिरता और खून हैज जारी होता है ।

नोट—अनेक हकीम इस नुसखेमें कलौजी और कपासकी छाल भी मिलाते हैं । यह नुसखा हमारा आजमूदा नहीं; पर इसकी सभी दवायें रजोधर्म कराने और गर्भ गिरानेके लिये उत्तम हैं । इसलिये पाठक जरूर परीक्षा करें । उनकी मिहनत व्यर्थ न जायगी ।

(३७) अगर ऋतु होनेके समय स्त्रीकी कमरमें दर्द होता हो, तो सोंठ ५ माशे, बायबिडङ्ग ५ माशे, और गुड़ ४० माशे—इन सबको औटाकर स्त्रीको पिलाओ । अवश्य आराम हो जायगा ।

बन्ध्या-चिकित्सा ।

बाँझ स्त्रीका इलाज ।

गर्भ रहनेके लिये शुद्ध रज-वीर्यकी जरूरत ।

✻❁❁✻ म पहले लिख आये है कि स्त्रीकी रज, गर्भाशय और
❁❁❁ हूँ ❁❁❁ पुरुषका वीर्य—इन सबके शुद्ध और निर्दोष होनेसे ही
✻❁❁❁ गर्भ रहता है । अगर स्त्रीको किसी प्रकारका योनिरोग
होता है, उसका मासिक-धर्म बन्द हो जाता है अथवा योनिमें कोई
और तकलीफ होती है तथा स्त्रीके योनिफलमें सात प्रकारके दोषों
मेंसे कोई दोष होता है या प्रदर रोग होता है, तो गर्भ नहीं रहता ।
इसलिये स्त्रीके योनि-रोग, आर्तव रोग, योनिफल-दोष और प्रदर
रोग प्रभृतिको आराम करके, तब गर्भ रहनेका ख्याल मनमें लाना
चाहिये । अब्बल तो इन रोगोंकी हालतमें गर्भ रहता ही नहीं—
यदि इनमेंसे किसी-किसी रोगके रहते हुए गर्भ रह भी जाता है, तो
गर्भ असमयमें ही गिर जाता है, सन्तान मरी हुई पैदा होती है,
होकर मर जाती है अथवा रोगीली और अल्पायु होती है ।

इसी तरह अगर पुरुषके वीर्यमें कोई दोष होता है, यानी वीर्य
निहायत कमजोर और पतला होता है, बिना प्रसगके ही गिर जाता
है, रुकावटकी शक्ति नहीं होती, तो गर्भ नहीं रहता, चाहे
स्त्री बिल्कुल निरोग और तन्दुरुस्त ही क्यों न हो । गर्भ रहनेके लिये
जिस तरह स्त्रीका निरोग रहना जरूरी है, उसके रज प्रभृतिका
शुद्ध रहना आवश्यक है, उसी तरह पुरुषके वीर्यका निर्दोष, गाढ़ा,
और पुष्ट होना परमावश्यक है । जो लोग आयुर्वेद या हिकमतके ग्रन्थ

नहीं देखते, वे समझते हैं कि बॉम्ब होनेके दोष स्त्रियोंमें ही होते हैं, मर्दोंमें नहीं। इसीसे वे लोग और घरकी बड़ी-बूढ़ी बच्चा न होनेपर, गर्भ-स्थित न होनेपर, बहूओंके लिये गरुड़-ताबीज और दवाओंकी फिक्र करती हैं, अनेक तरहके कुवचन सुनाती हैं, ताने मारती हैं और सवेरे ही उनके मुख देखनेमें भी पाप समझती हैं, पर अपने सपूतोंके वीर्यकी ओर उनका ध्यान नहीं जाता। पुरुषके वीर्यमें दोष रहनेसे, स्त्रीके गर्भ रहने योग्य होनेपर भी, गर्भ नहीं रहता। हमने अनेक स्त्री-पुरुषोंके रज और वीर्यकी परीक्षा करके, उनमें अगर दोष पाया तो दोष मिटाकर, गर्भोत्पादक औषधियाँ खिलाई और ठीक फल पाया; यानी उनके सन्तानें हुईं। अतः वैद्य जब किसी बॉम्बका इलाज करे, तब उसे उसके पुरुषकी भी परीक्षा करनी चाहिये। देखना चाहिये, कि पुरुष महाशयमें तो बॉम्बपनका दोष नहीं है। “वगसेन”में लिखा है—

एवं योनिषु शुद्धासु गर्भं विन्दन्ति योषितः ।

अद्रुष्टे प्राकृते बीजे बीजोपक्रमणे साति ॥

इस तरह “फलघृत” प्रभृति योनि-दोष नाशक औषधियोंसे शुद्ध की हुई योनिवाली स्त्री गर्भको धारण करती है—गर्भवती होती है, किन्तु पुरुषोंके बीजके दूषित न होने—स्वभावसे ही शुद्ध होने या दवाओंसे शुद्ध करनेपर। इसका खुलासा वही है, जो हम ऊपर लिख आये हैं। स्त्रीको आप योनि-रोग वगैरहसे मुक्त कर लें, पर अगर पुरुषके बीजमें दोष होगा, तो स्त्री गर्भवती न होगी—गर्भ न रहेगा। इससे साफ प्रमाणित हो गया कि, गर्भ रहनेके लिये स्त्रीकी रज और पुरुषका वीर्य दोनों ही निर्दोष होने चाहियें। अगर दोनों ही या कोई एक दोषी हो, तो उसीका इलाज करके, रोगमुक्त करके, तब सन्तान देनेकी दवा देनी चाहिये। दवा देने

से पहले, दोनोंकी परीक्षा करनी चाहिये । परीक्षासे ही रज-वीर्य के दोष मालूम होंगे । नीचे हम परीक्षा करनेकी चन्द्र तरकीबें लिखते हैं ।

स्त्री-पुरुषके बॉझपनेकी परीक्षा-विधि ।

पहली परीक्षा ।

“वगसेन”में लिखा है.—

वीजस्य प्लवन न स्यात् यदि मूत्रम्व फनिलगु ।

पुमान्स्याल्लक्षणेरेतेविपरीतस्तु पगदक ॥

जिसका वीज पानीमें डालनेसे न डूबे और जिम्मेके पेशाबमें भाग उठते हों, उसे मर्द समझो । जिसका वीज पानीमें डूब जाय और पेशाबमें भाग न उठे, उसे नामर्द या नपुंसक समझो ।

नोट—वगसेन लिखते हैं, वीर्य जलमें न डूबे तो मर्द समझो और डूब जाय तो नामर्द समझो । पर अन्य ग्रन्थकार लिखते हैं,—अगर वीर्य पेशाबमें ही पानीके भीतर चला जाय—डूब जाय, तो उसे गर्भाधान करने लायक समझो । हमने परीक्षा करके भी इसी बातको ठीक पाया है । हाँ, पेशाबमें भाग उठना वेशक मर्दुसीकी निशानी है ।

“इलाजुल गुर्वा” में लिखा है, दो मिट्टीसे भरे हुए नये गमलोंमें वाकले या गेहूँ या जौके सात-सात दाने डाल दो । फिर उन गमलोंमें स्त्री-पुरुष अलग-अलग सात दिन तक पेशाब करें । जिसके गमलेके दाने उग आएं, वह बॉझ नहीं है और जिसके गमलेके दाने न उगें, वही बॉझ है ।

दूसरी परीक्षा ।

दो प्यालोंमें पानी भर दो । फिर उन प्यालोंमें स्त्री पुरुष अलग-अलग अपना-अपना वीर्य डालें । जिसका वीर्य पानीमें बैठ

जाय, वह बाँझ नहीं है—वह गर्भ रखने या धारण करने योग्य है । जिसका वीर्य पानीके ऊपर तैरता रहे—न डूबे, उसीमें दोष है ।

तीसरी परीक्षा ।

स्त्री-पुरुष अलग-अलग दो काहू या कद्दूके वृत्तोंकी जड़ोंमें पेशाब करें । जिसके पेशाबसे वृत्त सूख जाय, वही बाँझ है और जिसके मूत्रसे वृत्त न सूखे, वह दुरुस्त है ।

चौथी परीक्षा ।

मर्दके वीर्यकी परीक्षा—फूल-काँसीके कटोरेमें गरम पानी भर दो । उसमें मर्द अपना वीर्य डाले । अगर वीर्य एक दमसे पानीमें डूब जाय, तो समझो कि मर्द गर्भाधान करने योग्य है, उसका वीर्य ठीक है । अगर वीर्य पानी पर फैल जाय, तो समझो कि यह गर्भाधान करने योग्य नहीं है । अगर वीर्य न ऊपर रहे न नीचे जाय, किन्तु बीचमें जाकर ठहर जाय, तो समझो कि इस वीर्यसे गर्भ तो रह जायगा, पर सन्तान होकर मर जायगी—जियेगी नहीं ।

स्त्रीके रजकी परीक्षा—एक मिट्टीके गमलेमें थोड़ेसे सोयेके पेड़ बो दो । उन वृत्तोंकी जड़ोंमें औरत पेशाब करे । अगर पेशाबसे वृत्त मुर्झा जाय, तो समझो, कि स्त्री का रज निर्दोष नहीं है । अगर वृत्त न मुर्झावे—जैसेके तैसे बने रहें, तो समझो स्त्रीका रज शुद्ध है ।

नोट—अगर पुरुषका वीर्य और स्त्रीका रज सदोष हों, तो दोनोंको वीर्य और रज शुद्ध करने वाली दवा खिलाकर, वैद्य रज-वीर्यको शुद्ध करे और दवा खिलाकर फिर परीक्षा करे । अगर दुरुस्त पावे तो गर्भाधानकी आज्ञा दे । रज-वीर्य शुद्ध होनेकी दशामें स्त्री पुरुष अगर मैथुन करेंगे, तो निश्चय ही गर्भ रह जायगा । हमने “चिकित्साचन्द्रोदय” चौथे भागमें वीर्यको शुद्ध, पुष्ट और बलवान करने वाले अनेक आजमूदा नुसखे लिखे हैं । रज और वीर्य शुद्ध करने वाली चन्द दवायें हम यहाँ भी लिखते हैं ।

रजशोधक नुसखा ।

बबूलका गोंद	३ तोले
छोटी इलायचीके दाने	१ ”
नागौरी असगन्ध	५ ”
शतावर	५ ”

इन चारों दवाओंको कूट-पीस कर छान लो और रख दो । इस चूर्णकी मात्रा ३ या ४ माशे तक है । एक-एक मात्रा सवेरे-शाम फॉक कर, ऊपरसे गायका घारोण्ण दूध एक पाव पीओ । जब तक आराम न हो जाय या कमसे कम ४० दिन तक इस दवाको खाओ । इसके सेवन करनेसे रज निश्चय ही शुद्ध हो जाती है । परीक्षित है ।
अपथ्य—मैथुन और गरम पदार्थ ।

वीर्यशोधक नुसखा ।

सेमरका मूसली	५ तोले
वीजवन्द	५ ”
मखाने	५ ”
तालमखाना	५ ”
सफेदी मुसली	५ ”
गुलसकरी	५ ”
कामराज	५ ”

इन सबको कूट-पीस कर कपड़ेमें छान कर रख लो । मात्रा ६ माशेकी है । सन्ध्या-सवेरे एक-एक मात्रा फॉककर, ऊपरसे मिश्री-मिला गायका घारोण्ण दूध पीओ । कम-से-कम ४० दिन तक इस चूर्णको खाओ । अपथ्य—मैथुन, तेल, मिर्च, खटाई वगैरः गरम पदार्थ । परीक्षित है ।

बाँझोंके भेद ।

योनिरोग अथवा नष्टार्त्तव प्रभृति बाँझ होनेके कारण हैं, पर इनके

सिवा, गर्भाशयके और दोषोंसे भी स्त्री बाँझ हो जाती है। “दत्ता-त्रयी” नामक ग्रन्थमें लिखा है:—बाँझ तीन तरहकी होती हैं:—

(१) जन्म-बन्ध्या ।

(२) मृत बन्ध्या ।

(३) काक बन्ध्या ।

“जन्म-बन्ध्या” उसे कहते हैं, जिसके जन्म-भर सन्तान नहीं होती। “मृतबन्ध्या” उसे कहते हैं, जिसके सन्तान तो होती है, पर होकर मर जाती है। “काक बन्ध्या” उसे कहते हैं, जिसके एक सन्तान होकर फिर और सन्तान नहीं होती।

बाँझ होनेके कारण ।

ऊपर लिखी हुई तीनों प्रकारकी बाँझ स्त्रियाँ, प्रायः फूलमें नीचे लिखे छै दोष हो जाने से बाँझ होती हैं:—

(१) फूल या गर्भाशयमें हवा भर जाने से ।

(२) फूल या गर्भाशय पर मांस बढ़ आने से ।

(३) फूलमें कीड़े पड़ जाने से ।

(४) फूलके वायु-वेगसे ठण्डा हो जाने से ।

(५) फूलके जल जाने से ।

(६) फूलके उलट जाने से ।

कोई-कोई सातवाँ दोष “भूतबाधा” और आठवाँ “कर्मदोष” या पूर्वजन्मके पाप भी मानते हैं ।

फूलमें दोष होनेके कारण ।

फूलमें दोष हो जानेके कारण तो बहुत हैं, पर मुख्य-मुख्य कारण ये हैं:—

(१) बचपनकी शादी ।

(२) छोटी स्त्रीकी बड़े मर्दसे शादी ।

(३) स्त्री पुरुषमें मुहध्वत न होना ।

(४) असमयमें मैथुन करना ।

फूलमें क्या दोष है, उसकी परीक्षा-विधि ।

फूलमें क्या दोष हुआ है, इसको वैद्य स्त्रीके पति-द्वारा ही जान सकता है । वैद्य नाड़ी पकड़कर जान लेय, ऐसा उपाय नहीं । स्त्री जब चौथे दिन ऋतुस्नान करले, तब पति मैथुन करे । मैथुन करने के बाद, तत्काल ही अपनी स्त्रीसे पूछे, तुम्हारा कौनसा अंग दर्द करता है । अगर स्त्री कहे,—कमरमें दर्द होता है, तो समझो, फूल पर मास बढ़ गया है । अगर वह कहे,—शरीर काँपता है, तो समझो, फूल में वायु भर गया है । अगर कहे,—पिंडलियोंमें पीड़ा होती है, तो समझो फूलमें कीड़े पड़ गये हैं । अगर कहे,—छातीमें दर्द है, तो समझो, फूल वायुवेगसे शीतल हो गया है । अगर कहे,—सिरमें दर्द जान पड़ता है, तो समझो, फूल जल गया है । अगर जॉर्धोंमें दर्द कहे,—तो समझो, कि फूल उलट गया है । इसको खुलासा यों समझिये:—

(१) शरीर काँपना = फूलमें वायु भर गया है ।

(२) कमरमें दर्द = फूल पर मास बढ़ा है ।

(३) पिंडलियोंमें दर्द = फूलमें कीड़े पड़ गये हैं ।

(४) छातीमें दर्द = फूल शीतल हो गया है ।

(५) सिरमें दर्द = फूल जल गया है ।

(६) जॉर्धोंमें दर्द = फूल उलट गया है ।

फूल-दोषकी चिकित्सा ।

(१) अगर फूलमें वायु भर गया हो, तो ज़रासी हिंगको काली तिलीके तेलमें पीसकर, उसमें रुईका फाहा भिगोकर, तीन दिनों तक योनिमें रखो । हर रोज ताज़ा दवा पीस लो । ईश्वर-कृपासे, तीन दिनमें यह दोष नष्ट हो जायगा ।

(२) अगर फूलमें मांस बढ़ गया हो, तो काला जीरा, हाथी का नाखून और अरण्डीका तेल—इन तीनोंको महीन पीस कर, पिसी हुई दवामें रूईका फाहा तर करके, तीन दिन तक, योनिमें रखो और चौथे दिन मैथुन करो ।

(३) अगर फूलमें कीड़े पड़ गये हों, तो हरड़, बहेड़ा और कायफल—तीनोंको साबुनके पानीके साथ, सिलपर महीन पीस लो । फिर उसमें रूईका फाहा भिगो कर, तीन दिन तक, योनिमें रखो । इस उपायसे गर्भाशयके कीड़े नाश हो जायेंगे ।

(४) अगर फूल शीतल हो गया हो, तो वच, कालाजीरा और असगन्ध,—तीनोंको सुहागेके पानीमें पीस लो । फिर उसमें रूई का फाहा तर करके, तीन दिन तक, योनिमें रखो । इस तरह फूल की शीतलता नष्ट हो जायगी ।

(५) अगर फूल जल गया हो, तो समन्दरफल, सेंधानोन और जरा-सा लहसन,—तीनोंको महीन करके, रूईके फाहेमें लपेट कर, योनिमें रखनेसे आराम हो जाता है ।

नोट—अगर इस दवासे जलन होने लगे, तो फाहेको निकाल कर फेंक दो । फिर दूसरे दिन उसी तरह फाहा रखो । बस, तीन दिनमें काम हो जायगा । इसे ऋतुकालके पहले दिनसे तीसरे दिन तक योनिमें रखना चाहिये; चौथे दिन मैथुन करना चाहिये । अगर इसी दोषसे गर्भ न रहता होगा, तो अवश्य गर्भ रह जायगा ।

(६) अगर फूल या गर्भाशय उलट गया हो, तो कस्तूरी और केशर समान-समान लेकर, पानीके साथ पीसकर गोली बना लो । उस गोलीको ऋतुके पहले दिन भगमें रखो । इस तरह तीन दिन करनेसे अवश्य गर्भाशय ठीक हो जायगा । चौथे दिन स्नान करके मैथुन करना चाहिये । ये छहों उपाय परीक्षित हैं ।

हिकमतसे बाँझ होनेके कारण ।

जिस तरह ऊपर हमने वैद्यक-ग्रन्थोंके मतसे लिखा है कि,

गर्भाशयमें छै तरहके दोष होनेसे स्त्रियाँ थोँक हो जाती हैं, उसी तरह हिकमतके ग्रन्थ “तिब्बे अकवरी” में बॉक होनेके तेरह कारण, दोष या भेद लिखे हैं। उनमेंसे कितने ही हमारे छै दोषोंके अन्दर आ जाते हैं और चन्द नये भी हैं। उन सबके जान लेनेसे वैद्यकी जानकारी बढ़ेगी और उसे थोँकके इलाजमें सुभीता होगा, इसलिये हम उनको विस्तारसे लिखते हैं। अगर वैद्य लोग या अन्य सज्जन हरेक बातको अच्छी तरह समझेंगे, तो उन्हें अवश्य सफलता होगी, “वन्ध्या-चिकित्सा” के लिये उन्हें और ग्रन्थ न देखने होंगे।

(१) गर्भाशयमें शीतका पैदा होकर, वीर्य और ग्वूनको जमा कर सुखा देना।

(२) गर्भाशयमें गरमीका पैदा होकर, वीर्यको जला कर खराब कर देना।

(३) गर्भाशयमें खुशकीका पैदा होकर, वीर्यको सुखा देना।

(४) गर्भाशयमें तरी का पैदा होकर, गर्भके ठहरानेवाली ताकत को कमजोर करना।

(५) वात, पित्त या कफका गर्भाशयमें कुपित होकर वीर्यको विगाड़ देना।

(६) स्त्रीका मोटा हो जाना और शरीर तथा गर्भाशयमें चरबी का ढ़ जाना।

(७) स्त्रीका एक दमसे दुर्बल या कमजोर होना। इस दशामें रजके ठीक न होने या रज पैदा न होनेसे घबेके शरीर बननेको मसाला नहीं मिलता और उसे भोजन भी नहीं पहुँचता।

(८) बालकके भोजन—रजका स्त्रीके शरीरमें किसी वजहसे बन्द हो जाना।

(९) गर्भाशयमें गर्म सूजन, सख्ती या निकम्मे घाव होना।

(१०) गर्भाशयमें गाढ़ी हवाका पैदा होना, जो वीर्य और बालक को न ठहरने दे।

(११) गर्भाशयमें सूजन, रितक या मस्सा पैदा होना ।

(१२) गर्भाशयका मुँह जननेन्द्रियके सामनेसे हट जाय ।/ इस वजहसे उसमें पुरुषका वीर्य न जा सके ।

(१३) स्त्रीके शरीर या गर्भाशयमें कोई रोग न होनेपर भी, वीर्य को न ठहरने देने वाले अन्यान्य कारणोंका होना ।

ऊपरका खुलासा ।

गर्भाशयमें सरदी, गरमी, खुश्की और तरीका पैदा होना; वाता-दिक दोषोंका गर्भाशयमें कोप करना, स्त्रीका अत्यन्त मोटा या दुबला होना, बालकके शरीर पोषण-योग्य रजकान बनना, गर्भाशयमें सूजन, रतक या मस्सा पैदा होना, गाढ़ी हवाका पैदा होना या गर्भाशयमें भर जाना और गर्भाशयके मुँहका सामनेसे हट जाना—ये ही बच्चा न होने या गर्भ न रहनेके कारण हैं ।

और भी खुलासा ।

(१) गर्भाशयमें सरदी, गरमी, खुश्की या तरी होना ।

(२) गर्भाशयमें वात, पित्त और कफका कोप ।

(३) स्त्रीका मोटा या अत्यन्त दुबलापना ।

(४) स्त्री-शरीरमें रजका न बनना ।

(५) गर्भाशयमें गाढ़ी हवाका होना ।

(६) गर्भाशयमें सूजन, मस्सा या रतक होना ।

(७) गर्भाशयके मुँहका सामनेसे हट जाना ।

इन कारणोंसे स्त्री वाँम्ब हो जाती है । उसे हमल नहीं रहता ।

तेरहों भेदोंके लक्षण और चिकित्सा ।

पहला भेद ।

कारण—सरदी ।

नतीजा—वीर्य और खून जम जाते हैं ।

लक्षण—

- (१) रजोघर्म देरमें हो ।
- (२) खून लाल, पतला और थोड़ा आधे और जल्दी बन्द न हो ।
- (३) अगर सरदी सारे शरीरमें फैल जाय, तो रंग सफेद और छूने में शीतल हो । इसके सिवा और भी सरदीके चिह्न हैं ।

चिकित्सा—

अगर साधारण सरदीका दोष हो, तो गरम दवाओंसे ठीक करो । अगर कफका मवाद हो, तो पहले उसे यारजात और हुकनों से निकाल डालो । इसके बाद और उपाय करो:—

(क) दीवाल मुश्क खिलाओ ।

(ख) केशर, चालछुड़, अकलील-उल मलिक, तेजपात, पहाड़ी किर्विया, वतखकी चरवी, मुर्गीकी चरवी, अण्डेकी जर्दी और नारदैनका तेल—इन सबको पीस-कूटकर मिला दो । पीछे एक ऊनका टुकड़ा नर कर योनिमें रख दो ।

(ग) रजोघर्मसे निपट कर लाल हरताल, दूध, सर्गका फल, सलारस, गन्दाविरौजा और हचुल गारकी धूनी योनिमें दो । इन दवाओंको एक मिट्टीके वर्तनमें रखकर, ऊपरसे जलने कोयले भर दो । इस वर्तनपर, बीचमें छेद की हुई थाली रख दो । थालीके छेदके सामने, पर थालीसे अलग, स्त्री अपनी योनि को रखे, ताकि धूआँ भीतर जाय ।

(घ) योनिको इन्द्रायणके काढ़ेसे घोना लाभदायक है । गर्मस्थान पर चारे लगाना भी उत्तम है ।

(ङ) भोजन—उत्तम कलिया, गरम मसाले डाला हुआ तवे पर भूना पक्षियोंका मांस—दालचीनी या उटगनके बीज महीन पीस कर बुरकी हुई मुर्गीके अघमुने अण्डेकी जर्दी,—ये सब ऐसी मरीजाको मुफीद हैं ।

दूसरा भेद ।

कारण—गर्भाशयमें गरमी ।

नतीजा—वीर्य जलकर खाक हो जाता है ।

लक्षण—

- (१) रजमें गरमी, कालापन और गाढ़ापन ।
- (२) अगर सारे शरीरमें गरमी होगी, तो शरीर दुबला और रंग पीला होगा ।
- (३) बाल ज़ियादा होंगे ।

चिकित्सा—

- (१) सर्दी पहुँचानेको शर्वत बनफशा, शर्वत नीलोफर, शर्वत खश-खाश, शर्वत सेव या शर्वत चन्दन प्रभृति पिलाओ ।
- (२) मुर्ग के बच्चे, हिरन और बकरेका मांस खिलाओ ।
- (३) घीया या पालक खिलाओ ।
- (४) अण्डेकी जर्दी, मुर्गीकी चर्बी और बतखकी चर्बीको बनफशाके तेलमें मिलाकर स्त्रीकी योनिमें रखवाओ ।
- (५) जहाँकहीं पित्त ज़ियादा हो, वहाँसे उसे उचित उपायसे निकालो ।

तीसरा भेद ।

कारण—गर्भाशयमें खुश्की ।

नतीजा—वीर्य सूख जाता है ।

लक्षण—

- (१) रजस्वला हो, पर बहुत कम ।
- (२) अगर सारे शरीरमें खुश्की हो, तो शरीर दुबला और निर्बल हो । विशेष खुश्कीसे खाल सूखी सी मालूम हो ।
- (३) मूत्रस्थान सदा सूखा रहे ।

चिकित्सा—

- (१) शर्वत बनफशा और शर्वत नीलोफर पिलाओ ।

- (२) बीया और नीलोफरका तेल तथा घतख और मुर्गीकी चर्बी मलाने और योनि पर मलो ।
- (३) पाड़का गूदा, गायका घी और स्त्रीका दूध, इन तीनोंको मिलाकर रख लो । फिर इसमें कपड़ा सानकर, कपड़ेको योनिमें रखवाओ ।

चौथा भेद ।

कारण—गर्भाशयमें तरी ।

नतीजा—गर्भाशयकी शक्ति नष्ट हो जाती है । इससे उसमें चीर्य नहीं ठहर सकता ।

लक्षण—

- (१) सदा गर्भाशयसे तरी बहा करे ।
- (२) गर्भ ठहरे तो क्षीण हो जाय और बहुधा तीन माससे अधिक न ठहरे ।

चिकित्सा—

- (१) तरी निकालनेको यारजात पिलाओ ।
- (२) इस रोगमें वमन करना मुफीद है ।
- (३) सूखे भोजन दो । जैसे, कवाच गरम और सूपे मसाले मिलाकर ।
- (४) इन्द्रायणका गूदा, अजरस, सोया, तुतरुग, वूल, केशर और अमर,—इन सबको महीन पीसकर शहदमें मिला लो । फिर इसमें ऊनका टुकड़ा भर कर योनिमें रखो ।
- (५) गुलाबके फूल, अजफाजतीब, सातर, चालछण्ड, सुक और तज—इनका काड़ा बनाकर, उससे गर्भाशयमें हुकना करो ।

पाँचवाँ भेद ।

कारण—वात, पित्त या कफ ।

नतीजा—गर्भाशय और बीर्य विगड़ जाते हैं ।

लक्षण—

(१) कृफका दोष होनेसे सफेद तरी, पित्तका दोष होनेसे पीली और बादीसे काली तरी निकलती है ।

नोट—यह विषय पहले आ चुका है, पर पाठकोंके सुभीतेके लिये हमने फिर भी लिख दिया है ।

चिकित्सा—

(१) सारा मवाद निकालनेको पीनेकी दवा दो ।

(२) गर्भाशय शुद्ध करनेको हुकना करो ।

छठा भेद ।

कारण—मुटाई या मोटा हो जाना ।

नतीजा—गर्भाशयमें चर्बी बढ़ जाय ।

लक्षण—

(१) पेट मुनासिबसे ऊँचा और बड़ा हो ।

(२) चलने-फिरनेसे श्वास रुके ।

(३) जरा भी बादी और मल पेटमें जमा हो जाय, तो बड़ा कष्ट हो ।

(४) मूत्र-स्थान या योनिद्वार छोटा हो जाय ।

(५) अगर गर्भ रह भी जाय, तो बढ़ कर गिर पड़े ।

चिकित्सा—

(१) बदन दुबला करनेको फस्द खोलो ।

(२) जुलाब दो ।

(३) भोजन कम दो ।

(४) इतरीफल और कम्मूनी प्रभृति खुशक चीजें खिलाओ ।

सातवाँ भेद ।

कारण—दुबलापन ।

नतीजा—स्त्रीके ज़ियादा कमजोर होनेसे, बच्चेके अंग बननेको,

रजका मैला फोक न रहे और रजके न बननेसे गर्भगत बालकके लिए भोजन भी न बने ।

चिकित्सा—

- (१) मोटी करनेके लिये दूध, घी एवं अन्य पुष्टिकारक भोजन दो ।
- (२) खूब आराम कराओ ।
- (३) वेफिकर कर दो ।
- (४) खूब हँसाओ ।
- (५) खून बढ़ाने वाली दवा दो ।

आठवाँ भेद ।

कारण—रजका न घनना ।

नतीजा—रजोधर्म न होना ।

चिकित्सा—

- (१) रजोधर्म जारी करने वाली दवा दो । इस रोगकी दवाएँ “नष्टा-
र्त्तव-चिकित्सा” के पृष्ठ ४०३-४११ में लिखी हैं ।

नवाँ भेद ।

कारण—गर्भाशयमें गरम सृजन, कठोरता या निकम्मे घाव ।

नतीजा—गर्भ न ठहरे ।

चिकित्सा—रोगानुसार इलाज करो ।

दसवाँ भेद ।

कारण—गर्भाशयमें गाढ़ी हवा ।

नतीजा—धीर्य और बालक गर्भमें न ठहरें ।

लक्षण—

- (१) पेड़ सदा फूला रहे ।
- (२) बादीकी चीजोंसे तकलीफ हो ।
- (३) अगर गर्भ ठहर जाय, तो बढ़नेसे पहले गिर पड़े ।
- (४) मैथुनके समय योनिसे हवाकी आवाज उसी तरह आवे, जैसे गुदासे आती है ।

चिकित्सा—

- (१) अर्क गुलाब और अर्क सौंफ तथा गुलकण्ड आदि दो ।

- (२) गिलास लगाओ ।
 (३) गरम माजून दो ।
 (४) बादी नाश करनेवाले तेल, लेप और खानेकी दवा दो । वायु बढ़ाने वाले पदार्थोंसे बचाओ । नीचेकी माजून बादी नाश करनेको अच्छी है:—
 (५) कंचूर, दरुनज, जायफल, लौंग, अकाकिया, अजवायन, अज-मोदके बीज और सोंठ—ये सात-सात माशे लो । सिरकेमें पड़ा हुआ जीरा १७॥ माशे और जुन्देवेदस्तर १॥ माशे इन सबको कूट-छान कर, कन्द और शहदमें मिला कर, माजून बना लो । मात्रा ४॥ माशे । अनुपान—गुनगुना जल । रोगनाश—बादी ।
 नोट—दसवाँ भेद बादीका है । इसमें कोई भी वायुनाशक दवा समझकर दे सकते हो । ऊपरकी माजून उत्तम है, इसीसे लिखी है ।

ग्यारहवाँ भेद ।

कारण—गर्भाशयमें कड़ी सूजन, रितिका या रतक अथवा मस्सा ।
 नतीजा—गर्भाशयका मुँह बन्द हो जाता है । इससे वीर्य गर्भाशयमें नहीं जा सकता । असल बाँझ यही स्त्री है ।

चिकित्सा—

- (१) इस रोगका इलाज कठिन है । देख-भालकर हाथ डालना चाहिये, ऐसा न हो कि उल्टे लेनेके देने पड़ जायँ । इस रोगमें माँसको गलाने वाली तेज दवा काम देती है ।

बारहवाँ भेद ।

कारण—गर्भस्थानका मुँह सामनेसे हट जाय ।
 नतीजा—गर्भाशयमें लिङ्गसे निकला हुआ वीर्य न जा सके ।

लक्षण—

- (१) मैथुनके समय गर्भस्थानमें दर्द हो । दाईं अँगुलीसे गर्भाशयको टटोले तो मालूम हो जाय, कि उसका मुँह किस तरफ झुका हुआ है ।

(२) कदाचित् मरोड़ी हो और मल मूत्र बन्द हो जायें ।

नोट—अधिक कृदने-फाँदने, दौड़ने, भारी बोझ उठाने या खींचने प्रभृति कारणोंसे यह रोग होता है । इसके टेढ़े होनेके दो कारण हैं —(१) रगोंका भर जाना और उनमें खिंचाव होना, (२) बिना मवादके रुकावट और सुजदन होना ।

चिकित्सा—

(१) अगर रगोंके भर जाने और खिंचावसे गर्भाशय टेढ़ा हुआ हो, तो पाँवकी मोटी नसकी फस्ट रोलो ।

(२) अगर बिना मवादके केवल रुकावट और सुजनसे टेढ़ापन हुआ हो तो अजीर, वावूना, मेथी, कड़ुके बीजोंकी मींगी और अलसीके बीज—इन सबके काढ़ेमें तिलीका तेल मिलाकर हुकना करो । वावूनेका तेल, बतख और मुर्गीकी चरबी मलो ।

(३) शीतल हम्माम और धफारे, गर्भाशयके सिमटने या रुक जाने में लाभदायक है ।

(४) अगर गर्भाशयपर तरीगिरनेसे टेढ़ापन हुआ हो, तो “यारज” द्यो ।

(५) जब कारण दूर हो जायें, केवल टेढ़ापन और रुकावट बानी रह जाय, तब दाईं उसे अँगुलीसे सीधा कर दे, जिससे गर्भाशय जननेन्द्रियके सामने हो जाय । अँगुली लगानेसे पहल दाईंको तेल, चर्बी, या मोम प्रभृति अँगुलीमें लगा लेना चाहिये, जिससे गर्भाशयको तकलीफ न हो और वह अपनी जगह पर आ जाय ।

“दस्तूरुल इलाज” में लिखा है, मवाद निकल जानेके बाद चतुर दाईं तिलीके तेलमें उँगली चिकनी करके हाथसे गर्भाशयको सीधा करे और उसकी रगोंको खींचे । इस तरह रोज़ कुछ दिन करनेसे गर्भाशयका मुँह योनिके सामने हो जायगा । उस दशामें मैथुन करने से गर्भ रह जायगा ।

तेरहवाँ भेद ।

(१) स्त्री वीर्य छुटनेके बाद शीघ्र ही उठ खड़ी हो तो गर्भ नहीं रहता ।

(२) बत-उपवास करने या भूखी रहनेसे बालक बीण हो जाता है ।

(३) गर्भावस्थामें मैथुन करनेसे गर्भ गिर जाता है, इसलिये गर्भ की दशामें मैथुन न करना चाहिये, क्योंकि गर्भाशयका स्वभाव, बाहरको होकर या मुँह खोल कर, वीर्य खींचनेका है । मैथुनसे बच्चा हिल कर भी गिर पड़ता है ।

(४) नहानेकी अधिकतासे भी गर्भाशय नर्म हो जाता है, इसलिये बालक फिसल कर निकल जाता है ।

चिकित्सा—जो कारण वीर्यको रोकते, गर्भाशयमें उसे नहीं ठहरने देते, गर्भको क्षीण करते या गिराते हैं, उनसे बचना ही इस भेदका इलाज है ।

गर्भप्रद नुसखे ।

(१) हाथी-दाँतका बुरादा ४॥ माशे खानेसे गर्भ रहता है ।

(२) मैथुनसे पहले या उसी समय, हाथीका पेशाब पीनेसे गर्भ रहता है । यह नुसखा अनेक ग्रन्थोंमें मिलता है ।

(३) हाँगके पेड़का बीज, जिसे बज्र सीसियालयूस भी कहते हैं, खानेसे अवश्य गर्भ रहता है । हकीम अकबरअली साहब इसे अपना आचमूदा नुसखा लिखते हैं ।

(४) सुक, बालछड़, खुसियत्तुस्सालिब (एक प्रकारकी जड़), विलसाँका तेल, बकायनका तेल और सौसनका तेल—इन सबको पीस-कूट कर मिला लो । फिर इसमें एक कपड़ा लहेस कर योनिमें रखो । पीछे निकालकर मैथुन करो । इससे भी गर्भ रह जाता है ।

(५) कायफलको कूट छान कर और बराबरकी शक्कर मिलाकर रख लो । ऋतुस्नानके बाद, तीन दिन तक हथेली-भर खाओ । पथ्य—दूध, भात । पीछे मैथुन करनेसे गर्भ अवश्य रहेगा ।

(६) असगन्धको कूट-पीस कर छान लो । इसकी मात्रा ४॥ से ६ माशे तक है । ऋतु आरम्भ होनेसे पहले इसे सेवन करना चाहिये । पथ्य—दूध भात ।

(७) पियावाँसेकी जड़ी सवा दो माशे लेकर, पानीमें पीस कर; थोड़ेसे गायके दूधके साथ पुरुष खावे और तीन दिन तक स्त्रीको भी खिलावे, उसके बाद मैथुन करे, अवश्य गर्भ रहेगा ।

(८) काले घट्टरेके फूल पीस कर और शहद-घीमें मिलाकर खानेसे गर्भ रहता है ।

(९) एक समन्दर-फल थोड़ेसे दहीमें मिलाकर निगल जानेसे अवश्य गर्भ रहता है । यह नुसखा अनेक ग्रन्थोंमें लिखा है ।

(१०) करजवेकी गिरी स्त्रीके दूधमें पीसकर वत्ती बना लो । इसको गर्भाशयमें रखनेसे गर्भधारण शक्ति हो जाती है ।

(११) थोड़ी-सी सरसों पीस कर, ऋतु होनेके तीन दिन बाद, शाफा करो । अवश्य गर्भ रहेगा ।

(१२) एक हथेली-भर अजवायन कई दिन तक खानेसे गर्भ रहता है ।

(१३) वाजकी बीट कपड़े में लगा कर वत्ती सी बना लो और ऋतुसे निपट कर भगमें रखो । वाजकी बीटमें थोड़ा सा शहद मिला कर खाना भी जरूरी है । इन दोनों उपायोंसे गर्भ रहता है । यह नुसखा अनेक ग्रन्थोंमें लिखा है । कोई-कोई बिना शहदके भी वाजकी बीट खानेकी राय देते हैं ।

(१४) ऋतुके बाद, कवूतरकी बीट भगमें रखनेसे गर्भ रहता है ।

(१५) असगन्ध, नागकेशर और गोरोचन—इन तीनोंको बराबर-बराबर लेकर पीस छान लो । इसे शीतल जलके साथ सेवन करने या खानेसे गर्भ रहता है ।

(१६) नागकेशरको पीस-छानकर, बछड़ेवाली गायके दूधके साथ खानेसे गर्भ रहता है ।

(१७) बिजौरे नीबूके बीज पीसकर, बछड़ेवाली गायके दूधके साथ खानेसे गर्भ रहता है ।

(१८) खिरंटी, खॉड, कंधी, मुलेठी, बड़के अंकुर और नागकेशर, इनको शहद, दूध और घीमें पीसकर पीनेसे वाँझके भी पुत्र होता है ।

(१९) ऋतुस्नान करके, असगन्धको दूधमें पकाकर और घी डालकर, सवेरे ही, पीने और रातको भोग करनेसे गर्भ रह जाता है ।

(२०) ऋतुस्नान करनेवाली स्त्री अगर, पुण्य नक्षत्रमें उखाड़ी हुई, सफेद कटेहलीकी जड़को, कंवारी कन्याके हाथोंसे दूधमें पिसवाकर पीती है, तो निश्चय ही गर्भ रह जाता है ।

(२१) पीले फूलकी कटसरैयाकी जड़, धायके फूल, बड़के अंकुर और नीले कमल,—इन सबको दूधमें पीसकर पीनेसे अवश्य गर्भ रह जाता है ।

(२२) जो स्त्री ज़ीरे और सफेद फूलके सरफोंकेके साथ पारस-पीपलके डोडेको पीसकर पीती और पथ्यसे रहती है, वह अवश्य पुत्र जनती है ।

(२३) जो गर्भवती स्त्री ढाकके एक पत्तेको दूधमें पीसकर पीती है, उसके बलवान पुत्र होता है । कई बार चमत्कार देखा है । परीक्षित है ।

(२४) कौंचकी जड़ अथवा कैथका गूदा अथवा शिवलिंगीके बीजोंको दूधमें पीसकर पीनेसे गर्भवती स्त्री कन्या हरगिज्ञ नहीं जनती ।

(२५) विष्णुकान्ताकी जड़ अथवा शिवलिंगीके बीज जो स्त्री पीती है, वह कन्या हरगिज्ञ नहीं जनती । उसके पुत्र-ही-पुत्र होते हैं ।

(२६) दो तोले नागौरी असगन्धको गायके दूधके साथ सिल पर पीसकर लुगदी बना लो । फिर उसे एक कलईदार कड़ाही या

देगचीमें रखकर, ऊपरसे एक पाव गायका दूध और एक तोले गाय का घी भी डाल दो और अत्यन्त मन्दी आगसे पकाओ । इसके बाद उस दूधको कपड़ेमें छान लो । इस दूधको स्त्री ऋतुस्नान करके चौथे दिन सवेरे ही पीवे और दूध-भातका भोजन करे तो अवश्य गर्भ रहे । मैथुन रातको करना चाहिये । यह नुसला शास्त्रोक्त है, पर हमारा परीक्षित है ।

(२७) छोटी पीपर, सोंठ, काली मिर्च और नागकेशर, —इनको बराबर-बराबर लाकर पीस-कूटकर छान लो । इसमें से ६ माशे चूर्ण गायके घीमें मिलाकर, ऋतुस्नानके चौथे दिन, अगर स्त्री चाट ले और रातको मैथुन करे, तो अवश्य पुत्र हो । चाहे वह गर्भ ही क्यों न हो । परीक्षित है ।

नोट—न० २६ और २७ दोनों नुसले “मैपग्यरलावली”के हैं । कितनी ही स्त्रियोंको बतलाये, प्रायः सभीको गर्भ रहा । पर यह शर्त है कि स्त्रीको और कोई रोग जैसे प्रदररोग, योनिरोग, नष्टार्तव रोग आदि न हों । हमने अनेक स्त्रियोंको प्रदर आदि रोगोंसे छुड़ाकर ही यह नुसले सेवन कराये थे । रोगकी दशम गर्भाधान करना तो महा मूर्खका काम है । “वगसेन”में लिखा है—

क्वाथेन हयगन्धायाः साधित सघृत पयः ।

ऋतुस्नाताऽचला पीत्वा गर्भं घत्ते न सशयः ॥

पिप्पलीशृगवेरन्व मरिच केशर तथा ।

घृतेनसह पातव्यं बन्ध्यापि लभते सुतम् ॥

इसका वही अर्थ है, जो ऊपर लिख आये हैं । कोई असगन्धको कूट-पीसकर दूध-घीमें पकाते हैं । कोई असगन्धका काढ़ा बनाकर, काढ़ेको दूध घीमें मिला कर पकाते हैं । जब काढ़ा जलकर दूध मात्र रह जाता है, दूधको छानकर ऋतुस्नान करके उठी हुई स्त्रीको पिलाते हैं । दूध और घी बड़देवाली गायका लेते हैं ।

असगन्धमें गर्भोत्पादक शक्ति बहुत है । इसकी अनेक विधि हैं । हमने न० ६ और २६ में दोविधि लिखी हैं । अगर स्त्रीको योनिरोग प्रभृति न हों, पर जरा बहुत रोगकी शका हो, तो पहले न० ६ की विधिसे ५१० दिन या २१ दिन असगन्ध खानी चाहिये । फिर ऋतुके चौथे दिन नहाकर, ऊपरकी न० २६ की विधिसे

लेकर, रातको मैथुन करना चाहिये । अगर इस तरह काम न हो, तो चौथे-पाँचवें और छठे दिन फिर लेकर तब मैथुन करना चाहिये ।

सूचना—नं० २७ नुसखा भी कमजोर नहीं है । कहीं-कहीं इससे बड़ा चमत्कार देखनेमें आया है । “वैद्यविनोद”—कर्त्ताने इसकी जो प्रशंसा लिखी है सच्ची है ।

१५ (२८) नागकेशर और सुपारी—इन दोनोंको बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो । इस चूर्णकी मात्रा ३ से ६ माशे तक है । इस के सेवन करनेसे अनेकोंको गर्भ रहा है । परीक्षित है ।

(२९) पुत्रजीवक वृक्षकी जड़ दूधमें पीस कर पीनेसे दीर्घायु पुत्र होता है । परीक्षित है ।

(३०) पुत्रजीवकी जड़ और देवदारु—इन दोनोंको दूधमें पीस कर पीनेसे भी बड़ी उम्र पाने वाला पुत्र होता है । पाँच-सात बार परीक्षा की है । परीक्षित है ।

(३१) मोथा, हल्दी, दारुहल्दी, कुटकी, इन्द्रायण, कूट, पीपर, देवदारु, कमल, काकोली, क्षीर काकोली, त्रिफला, वायविडंग, मेदा, महामेदा, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, रास्ता, प्रियंगू, दन्ती, मुलहटी, अजमोद, बच, चमेलीके फूल, दोनों तरहके सारिवा, कायफल, वंशलोचन, मिश्री और हिंग—इनमेंसे हरेक दवाको एक-एक तोले लेकर पीस-कूट कर छान लो । फिर उस चूर्णको सिल पर डाल कर पानीके साथ पीस कर लुगदी बना लो ।

शेषमें यह लुगदी, एक सेर घी और चार सेर गायका दूध—इन को अच्छी तरह मथ-मिलाकर, कलईदार कड़ाहीमें चूल्हे पर रख कर, आरने कण्डोंकी मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ । जब दूध जल कर घी मात्र रह जाय, उतार कर छान लो और रख दो ।

अगर मर्द इस घीको चार तोले या दो तोले रोज़ पीवे, तो लगातार कुछ दिन पीनेसे औरतोंमें सॉड हो जाय । अगर वाँभ पीवे तो पुत्र जनने लगे । जिन स्त्रियोंका गर्भ पेटमें न बढ़ता हो, जिनके एक सन्तान होकर फिर न हुई हो, जिनके बालक होते ही मर जाते

हों या मरे हुए वच्चे होते हों, उन्हें इस धृतके सेवन करनेसे रूपवान, चलवान और आयुष्मान पुत्र होता है। यह "फलधृत" भारद्वाज मुनिने कहा है। परीक्षित है।

नोट—इस जुसखेमें उस गायका घी लेना चाहिये, जो एक रङ्गकी हो और जिसका बल्लूषा जीता हो। इसे आरने—जगली कण्डोंकी आगसे ही पकाना चाहिये। वैद्यविनोद कर्त्ता लिखते हैं, इसमें लक्ष्मणाकी जब भी जरूर डालनी चाहिये। यद्यपि और भी अनेक दवाधर्मोंमें पुत्र देनेकी ताकत है, पर लक्ष्मणा उन सबमें सिरमौर है। गाखोंमें लिखा है —

कथिता पुत्रदाऽवश्य लक्ष्मणा मुनिपुगवं ।

लक्ष्मणार्क तु या सेवेद्भन्यापि लभतेसुतम् ॥

लक्ष्मणा मधुरा शीता स्त्रीवन्ध्यात्व विनाशिनी ।

रसायनकरा वत्या त्रिदोषशमनी परा ॥

लक्ष्मणा मुनियोंने अवश्य पुत्र देने वाली कही है। लक्ष्मणाके अर्ककी अगर वाँक भी सेवन करती है, तो पुत्र होता है। लक्ष्मणा-कन्द मधुर, शीतल, स्त्रीके वाक्पनको नाश करनेवाला, रसायन और चलकारक है।

लक्ष्मणाकी बेल पुत्रकके जैसी होती है। इसके पत्तोंपर खूनकी सी लाल-लाल छोटी-छोटी बूँदें होती हैं। इसकी आकृति और गन्ध धर्करके समान होती है। लक्ष्मणा, और पुत्रजननी—ये दो लक्ष्मणाके संस्कृत नाम हैं। इनके सिवा और भी बहुतसे संस्कृत नाम हैं। जैसे,—नागपत्नी, पुत्रदा, पुत्र कन्दा, नागिनी और नागपुत्री वगैर वगैर ।

एक ग्रन्थमें लिखा है, लक्ष्मणा बहुत कम मिलती है। यह कहीं कहीं पहाड़ों में मिलती है। इसके पत्ते चौड़े होते हैं। उनपर चन्द्रनकी सी लाल-लाल बूँदें होती हैं। इसके नीचे सफेद रङ्गका कन्द होता है।

कहते हैं, लक्ष्मणा गयाके पहाड़ोंपर मिलती है। कोइ कहते हैं, हिमालय और उसकी शाखाओंपर अवश्य मिलती है। लक्ष्मणाका वृक्ष वनतुलसीके समान लम्बा-चौड़ा और सुरत-शकलमें भी वैसा ही होता है। वनतुलसीके पत्तोंपर खून की सी बूँदें नहीं होतीं, पर लक्ष्मणापर छोटी-छोटी खूनकी सी बूँदें होती हैं।

शरद् ऋतुमें, लक्ष्मणामें फल फूल आते हैं। उसी मौसममें यानी फार कातिकमें, शनिवारके दिन, साँझके समय, स्नान करके, खैरकी लफड़ीकी चार मेलें उसके चारों ओर गाढ़कर, उसकी धूप दीप आदिसे पूजा करके, वैद्य उसे

निमज्जण दे आवे । फिर जब पुण्य, हस्त या मूल नक्षत्रमेंसे कोई नक्षत्र आवे, तब मंत्र पढ़ कर उसे उखाड़ लावे और पीछे न देखे । शास्त्रोंमें लक्ष्मणा लेनेकी यही विधि लिखी है । महर्षि वाग्भट्टने इस मौकेकी कई बातें अच्छी लिखी हैं—

वैद्य, पुण्य नक्षत्रोंमें, सोने चाँदी या लोहेका पुतला बनाकर, उसे आगमें तपाकर लाल करले और फिर उसे दूधमें बुझा दे । फिर पुतलेको निकालकर, उस दूधमेंसे एक अक्षलि या आठ तोले दूध स्त्रीको पिला दे । साथ ही गोर-दण्ड, अपामार्ग—आँगा, जीवक, ऋषभक और श्वेतकुरटा—इनमेंसे एक, दो, तीन या सबको जलमें पीसकर स्त्रीको पुण्य नक्षत्रमें पिलावे, तो पुत्रकी प्राप्ति हो । पौर भी लिखा है —

क्षीरेण श्वेतवृहत्तमूल नासापुटे स्वयम् ।
पुत्रार्थं दक्षिणे सिन्धेद्वामे दुहितृवाञ्छया ॥
पयसा लक्ष्मणामूल पुत्रोत्पादास्थितिप्रदम् ।
नासयास्येन वा पीत वटशृगाष्टकम् तथा ।
औषधीजीवनीयाश्च बाह्यान्तरुपयोजयेत् ॥

सफेद कटेहलीकी जड़को स्त्री स्वयं ही दूधमें पीस कर, पुत्रके लिये नाकके दाहने नथनेमें और कन्याके लिये बाँये नथनेमें सींचे ।

पुत्र देनेवाली लक्ष्मणाकी जड़को स्त्री दूधमें पीस कर नाकसे या मुँहसे पीवे । इसके सिवा, बड़के अंकुर प्रभृति अष्टकोंको भी नाक या मुँह द्वारा पीवे एवं जीवनीयगणकी दसों दवाओंको स्नान और उबटनके काममें लावे तथा भोजन और पानमें भी ले, तो जिसके पुत्र न होता होगा पुत्र होगा और होकर मर जाता होगा तो न मरेगा ।

जिसके गर्भ न रहता हो या रहकर गिर जाता हो उसको, यदि किसी उपाय से गर्भ रह जाय, तो वह उसी दिन या तीन दिनके अन्दर लक्ष्मणाकी जड़, बड़की कोपल, पीले फूलकी कंगही अथवा सफेद फूलका बरियारा—इन चारोंमें से जो मिल जाय उसे, बड़के वाली गायके दूधमें पीस कर, पुत्रकी इच्छासे, अपनी नाकके दाहने छेदमें सींचे । अगर कन्याकी इच्छा हो, तो बायें नथनेमें सींचे । अगर दवा नाकमें डालनेसे गलेमें उतर जाय तो हर्ज नहीं, पर उसे भूल कर भी थूकना ठीक नहीं । इन उपायोंसे गर्भ पुष्ट हो जाता है, गिरनेका भय नहीं रहता । पर, जिस गायका दूध पिया जाय, उसका और बड़केका रंग एक ही होना चाहिये । परीक्षित है ।

बड़का अष्टक, बड़का फुनगा या कौपल, पीले फूलकी कंगही या गुलसकरी

अथवा सफेद फूलका बरियारा, सफेद कटेहलीकी जड़, श्रौंगा, जीवक, ऋषभक और लक्ष्मणा ये सभी श्रौपधियाँ बौद्धको पुत्र देनेवाली प्रसिद्ध हैं। पर इन सबमें “लक्ष्मणा” सबकी रानी है। अगर लक्ष्मणा न मिले, तो सफेद फूलकी कटेहली और वडकी कोंपल प्रभृतिसे काम अवश्य लेना चाहिये। कटेहलीका चमत्कार हमने कई बार देखा है।

गर्भ-पुष्टिकर उपाय उम्र समयके लिये है, जब मालूम हो जाय कि गर्भ रह गया। अनेक चतुरा रमणियाँ तो गर्भ रहनेकी उसी क्षण कह देती हैं, कि हमें गर्भ रह गया, पर सबमें यह सामर्थ्य नहीं होती, अतः हम गर्भ रहनेकी पहचान नीचे लिखते हैं। गर्भ रहनेसे स्त्रीमें ये लक्षण पाये जाते हैं —

- (१) दिल खुश हो जाता है।
- (२) शरीरमें कुछ भारीपन होता है।
- (३) कूख फड़कती है।
- (४) गर्भाशयमें गया हुआ मर्दका वीर्य बहकर बाहर नहीं आता।
- (५) रजोधर्मके चौथे दिन भी जो जरा-जरा खून या भूदरा-भूदरा लाल-लाल पानी सा गिरता है, वह नहीं गिरता—बन्द हो जाता है।

- (६) कलेजा धक्-धक् करता है।
- (७) प्यास लगती है।
- (८) भोजनकी इच्छा नहीं होती।
- (९) रोएँ खड़े होते हैं।
- (१०) तन्द्रा या ऊँघाई आती और सुस्ती घेरती है।

नाकमें लक्ष्मणा प्रभृतिका रस डालना ही पुसवन कहलाता है। अगर कोई यह कहे, कि जब गर्भ रहेगा, तब होनहार होगा तो, चचा होगा ही। पुसवनसे क्या लाभ? उसपर महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं —

वली पुरुषकारो हि देवमप्यतिवर्त्तते ।

वलवान् पुरुषार्थं देव या प्रारब्धको भी उत्तज्ज्वन करता है। मतलब यह पुरुषार्थके आगे प्रारब्ध या तकदीर भी हेच हो जाती है।

हमारा अपना अनुभव ।

हमने जिस स्त्रीको किसी योनिरोगसे पीडित पाया उसे पहले पृष्ठ ४३७ का “फलघृत” सेवन कराकर आरोग्य किया। जब वह योनि-रोगसे छुटकारा पा गई, तब पृष्ठ ४३३ के न० ३१ का फलघृत सेवन

कराया और साथ ही पुरुषको भी “वृष्यतमघृत” या कोई पुष्टिकर औषधि सेवन कराई । जब देखा, कि दोनों नीरोग हो गये, स्त्रीको योनिरोग, प्रदर रोग या आर्त्तव रोग नहीं है और पुरुष तथा स्त्रीके वीर्य और रज शुद्ध हैं, तब ऋतुस्नानके चौथे दिन, स्त्रीको पृष्ठ ४३१-३२ के न० २६ या २७ नुसखोंमेंसे कोई सेवन कराकर, गर्भाधानकी सलाह दी । इस तरह हमें १०० में ६० केसोंमें कामयाबी हुई ।

योनिरोग नाशक फलघृत ।

गिलोय, त्रिफला, रास्ना, हल्दी, दारूहल्दी, शतावर, दोनों तरह के सहचर, स्योनाक, मेदा और सोंठ—इन ग्यारह दवाओंको सिलपर जलके साथ पीसकर लुगदी कर लो । फिर आधसेर घी और दो सेर दूध तथा लुगदीको कलईदार कड़ाहीमें चढ़ाकर, जंगली कण्डों की मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ । जब घी मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । यही योनि-रोग नाशक फलघृत है । यह योनिरोगकी दशा में रामवाण है । इस घीके पीनेसे योनिमें दर्द होना, उसका अपने स्थानसे हट जाना, बाहर निकल आना और मुँह चौड़ा हो जाना प्रभृति कितने ही योनि रोग, पित्त-योनि, विभ्रान्त योनि तथा षण्द योनि ये सब आराम होकर गर्भ-धारणकी शक्ति हो जाती है । योनि-दोष दूर करनेमें यह फलघृत परमोत्तम है । परीक्षित है ।

वृष्यतमघृत ।

विधायरा लेकर पीस-कूटकर छान लो और फिर उसे सिलपर पानीके साथ पीसकर लुगदी बना लो । यह लुगदी, गायका घी और गायका दूध इन सबको मिलाकर, ऊपरकी तरह घी बना लो और उसे सेवन करो । यह घी पुत्र चाहने वाले पुरुषोंको परमोत्तम है ।

नोट—अगर कोई और दवा खाकर वीर्य पुष्ट और शुद्ध कर लिया हो, तो भी यदि कुछ दिन यह घी सेवन किया जायगा, तो उत्तम पुत्र होगा । इससे हानि नहीं, वरन् लाभ ही होगा । परीक्षित है ।

(३२) खिरैंटी, ज्वी, मिथ्री, मुलेठी, दूध, शहद और घी—इन सातोंको एक जगह मिलाकर, पीनेसे गर्भ रहता है ।

(३३) लक्ष्मणाकी जड़को, दूधमें पीसकर, बत्तीके द्वारा नाकके दाहिने छेदमें डालनेसे पुत्र और बाएँ छेदमें डालनेसे कन्या होती है ।

(३४) बड़के अकुरोंको दूधमें पीसकर, बत्ती बनाकर, नाकके दाहिने छेदमें डालनेसे पुत्र और बाएँमें डालनेसे कन्या होती है ।

(३५) पुण्य नक्षत्रमें सोनेका पुतला बनाकर, उसे आगमें गरम करके, दूधमें बुझाओ । फिर उस दूधमेंसे ३२ तोला दूध स्त्रीको पिलाओ । इस उपायसे भी गर्भ रहता है । चक्रदत्तमें लिखा है,—

कानकान्राजतान्यापि लीहान्युरुपकानमृन् ।

व्याताग्निं वर्णान्पयसो दध्नो वाप्युदकस्य वा ।

क्षिप्त्वाञ्जलौ पिवेत्पुण्ये गर्भं पुत्रत्वकारकान् ॥

सोने, चाँदी या लोहेका मूढम पुरुष बनाकर, उसे आगमें लाल कर लो और दूध, दही या पानीकी भरी अजलिमें डालकर निकाल लो । फिर उस दूध, दही या पानीको श्रोतको पिला दें । इससे गर्भ में पुत्र होता है । यह काम पुण्य नक्षत्रमें करना चाहिये ।

(३६) तिलका तेल, दूध, दही, राव और घी—इन सबको मिला कर मोथा और फिर इसमें पीपरोका चूर्ण डालकर खाँको पिलाओ । अगर वह बॉम्ब भी होगी, तो भी गर्भ रहेगा ।

(३७) पुण्य नक्षत्रमें लक्ष्मणाकी जड़को उखाड़कर, कन्यासे पिसवाकर, घी और दूधमें मिलाकर, ऋतुकालके अन्तमें, पीनेसे बॉम्बके भी पुत्र होता है ।

(३८) पनाजिया (जीवक) पुत्रकके बीज, पत्ते और जड़को दूधके साथ पीसकर पीनेसे उस स्त्रीके भी सन्तान होती है, जिसकी सन्तान हो होकर मर गई है ।

(३९) सफेद कटेहली (कटाई) की जड़को दूधके साथ पीस

कर, दाहिनी ओरके नाकके छेद द्वारा पीनेसे पुत्र और बाईं ओरके नाकके छेद द्वारा पीनेसे कन्या होती है । परीक्षित है ।

(४०) लक्ष्मणाकी जड़ और सुदर्शनकी जड़को कन्याके हाथों से पिसवाकर, घी और दूधमें मिलाकर, ऋतुकालमें, पीनेसे उस बाँझके भी पुत्र होता है, जिसकी सन्तान मर-मर जाती है ।

(४१) पुण्य नक्षत्रमें बड़के अकुर, विजयसार और मूगेका चूर्ण—एक रगकी बछड़े वाली गायके दूधके साथ पीनेसे पुत्र होता है ।

(४२) मेदा, मँजीठ, मुलहटी, कूट, त्रिफला, खिरंटी, सफेद धिलाईकन्द, काकोली, जीर काकोली, असगन्धकी जड़, अजवायन, हल्दी, दारूहल्दी, हींग, कुटकी, नील कमल, दाख, सफेद चन्दन और लाल चन्दन, मिश्री, कमोदिनी और दोनों काकोली—इन सबको दो-दो तोले लेकर पीस-कूट-छान लो । फिर सिल पर रख, जलके साथ पीस लुगदी बना लो ।

फिर गायका घी ४ सेर, शतावरका रस १६ सेर और बछड़े वाली गायका दूध १६ सेर तथा ऊपरकी दवाओंको लुगदी,—इन सबको कलईदार कड़ाहीमें चढ़ाकर, जगली करडोंकी मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ । जब शतावरका रस और दूध जलकर घी मात्र रह जाय, उतारकर छान लो और वर्तनमें रख दो ।

यह घी अश्विनीकुमारोंका ईजाद किया हुआ है । यह अश्वल दर्जे का ताकतवर, स्त्रियोंके योनिरोग, और उन्माद—हिस्टीरिया पर राम-वाण है । यह स्त्रियोंके बाँझपनको निश्चय ही नाश करके पुत्र देता है । हमारा आज्ञमाया हुआ है । इसकी प्रशंसा सच्ची है । वगसेनमें लिखा है, इस घीको पीनेवाला पुरुष औरतोंमें बैलके समान आचरण करता है । स्त्री अगर इसे पीती है, तो मेधासम्पन्न प्रियदर्शन पुत्र जनती है । जिन स्त्रियोंके गर्भ नहीं रहता, जिनके मरे हुए बालक होते हैं, जिनके

बालक होकर थोड़ी उम्रमें ही मर जाते हैं, जिनके कन्या-ही-कन्या पैदा होती है, उनके साथ दोष दूर होकर उत्तम पुत्र पैदा होता है । इससे योनि-रोग, रजो दोष और योनिस्त्राव रोग भी आराम होने हैं ।

नोट—यह सेन और चक्रवर्त्त प्रभृति सभीने इस नुस्खेमें लक्ष्मणाकी जड़ और भी मिलानेको लिखा है । इसके मिला देनेसे इसके गुणोंका क्या कहना ? इसका नाम “वृहतफलघृत” है ।

(४३) वरियारी, मिथी, गगेरन, मुलेठी, काकड़ासिंगी और नागकेशर—इनको बराबर बराबर लेकर पीस-छान लो । इसमेंसे एक तोला चूर्ण घी, दूध और शहदमें मिलाकर पीनेसे बॉम्बके भी गर्भ रहता है । परीक्षित है ।

(४४) मोरशिखा—मयूर शिखाकी जड़ अथवा सफेद कटेहली या लक्ष्मणाकी जड़को पुष्प नक्षत्रमें लाकर, कँवारी कन्याके हाथों से गायके दूधमें पिसवाकर, ऋतुस्नान करके पीने से अवश्य गर्भ रहता है ।

नोट—मोरशिखाके छुप होते हैं । इसपर मोरकी चोटीके समान चोटी होती है, इसीसे इसे मोरशिखा कहते हैं । दवाके काममें इसका सर्वांग लेने हैं । इसकी मात्रा २ मासे की है । फारसीमें इसे अमलान और लैटिनमें सिलीसिया क्रिसटाय कहते हैं ।

(४५) शिवलिंगीके बीज जीरेके साथ मिलाकर, ऋतुस्नानके बाद, दूधके साथ पीनेसे गर्भ रहता है ।

नोट—संस्कृतमें शिवलिंगीको लिंगिनी, बहुव्री, ईश्वरी, शिवमल्लिका, चित्रफला, और लिंगसम्भूता आदि नाम हैं । बँगलामें शिवलिंगिनी, मरहट्टीमें शिवलिंगी, लैटिनमें ब्रायोनिया लेसिनियोसा (*Bryonia Laciniosa*) कहते हैं । यह स्वादमें चरपरी, गरम और बड़बूदार होती है । यह रसायन, सर्व विद्धि-दाता, वशीकरण आर पारेको बाँधने वाली है । इसकी बेल चलती है । इसके फल नीले, गोल और बेरके बराबर होते हैं । फलोंके ऊपर सफेद चित्र होते हैं, इसीसे इसे “चित्रफला” कहते हैं । फलोंमेंसे जो बीज निकलते हैं, उनकी आकृति शिवलिंगके जैसी होती है । इसके पत्ते अरण्डके समान होते हैं, पर उनसे छोटे होते हैं । शिवलिंगी और शखिनीके फल एकसे होते हैं, परन्तु

शंखिनीके बीज शंख जैसे होते हैं, जब कि शिवलिङ्गीके शिवलिङ्ग जैसे होते हैं । शंखिनीके फल भी पकनेपर लाल हो जाते हैं, पर इनपर शिवलिङ्गीके फलोंकी तरह सफेद-सफेद छींटे नहीं होते । शंखिनीका फल कड़वा और दस्तावर होता है, पर शिवलिङ्गीका चरचरा और रसायन होता है ।

(४६) पारस-पीपलके बीज सफेद ज़ीरेके साथ मिलाकर, ऋतु-स्नानके बाद, दूधके साथ पीने से गर्भ रहता है ।

नोट—हिन्दीमें पारसपीपल, गजदण्ड और गजहुण्ड कहते हैं । बंगलामें गजशुण्डी, गुजरातीमें पारशपीपल्लो और लैटिनमें पोपलनिया कहते हैं ।

पारस-पीपल दुर्जर, चिकना, फलमें खट्टा, जड़में मीठा, कसैला और स्वादिष्ट मींगी वाला होता है । इसका पेड़ भी पीपरके समान ही होता है । पीपलके पेड़ में फूल नहीं होते, पर पारस-पीपरमें भिन्डीके जैसे पीले फूल भी होते हैं । इसके फलके ढोरे भिन्डीके आकारके होते हैं । इसकी मात्रा २ माशेकी है ।

(४७) वाराहीकन्द, कैथा और शिवलिङ्गीके बीज—बराबर-बराबर लेकर चूर्ण कर लो । ऋतुस्नानके बाद, दूधके साथ यह चूर्ण खानेसे अवश्य गर्भ रहता और पुत्र होता है ।

(४८) विदारीकन्दके साथ “सोना भस्म” खानेसे पुत्र होता है ।

(४९) काकमाचीके अर्कके साथ “सोना भस्म” खानेसे गर्भ रहता, रजोधर्म शुद्ध होता और प्रदर रोग नष्ट होता है ।

(५०) असगन्धकी जड़के साथ “चाँदीकी भस्म” बच्चेवाली गायके दूधमें पीस कर खानेसे बॉम्बके भी पुत्र होता है, इसमें शक नहीं ।

नोट—परीक्षित है । जिस बॉम्बको किसी तरह गर्भ न रहता हो, वह इसे ३ दिन सेवन करे, अवश्य गर्भ रहेगा ।

(५१) मातुलिङ्गीके बीजोंको बछड़ेवाली गायके दूधमें पीस कर, उसके साथ “चाँदीकी भस्म” खानेसे बॉम्बके भी पुत्र होता है । इसमें सन्देह नहीं ।

(५२) शिवलिङ्गीके बीजोंके साथ, ऊपरकी विधिसे, दूधमें पीस कर, “चाँदीकी भस्म” खानेसे अवश्य पुत्र होता है ।

(५३) ऋतुस्नानके बाद, नागकेशरको 'अतिवलाके साथ पीस कर, दूधके साथ पीनेसे अपश्य चिरजीवी पुत्र होता है । परीक्षित है ।

(५४) ऋतुस्नान करके चौथे दिन, शिवलिंगीका एक फल निगल लेनेसे गर्भके भी पुत्र होता है, इसमें शक नहीं । "वैद्यरत्न" में लिखा है—

शिवलिंगी फलमेकमृत्यन्ते यावला गिलति ।

वन्ध्यापि पुत्ररत्न लभते सानात्रसदेह ॥

(५५) "चक्रदत्त" में लिखा है—स्त्री सवेरे ही ब्राह्मणको दान दे और शिवकी पूजा करे । फिर सफेद खिरंटी—बलाकी जड़ और मुलहटी दोनों एक एक तोले लेकर पीस-छान ले और उसमें चार तोले चीनी मिला दे । फिर, एक रग चाली वछुड़े सहित गायके दूधमें घटुतसा भी मिलाकर, इसके साथ उपरोक्त चूर्णको फाँके और दिन भर अन्न न खाय, अगर भूख लगे तो दूध-भात खाय । अगर वीर्यवान बलवान पुरुष अपनी ही स्त्रीमें मन लगाकर मैथुन करे, तो निश्चय ही पुत्र हो ।

(५६) गोशालामें पैदा हुए बड़की पूर्व और उत्तरकी शाखा लेकर, दो उड़द और दो सफेद मरसों दहीमें मिलाकर, पुण्य नक्षत्रमें, पी जानेसे शीघ्र ही गर्भ धारण करनेवाली स्त्रीके पुत्र होता है । चक्रदत्त ।

(५७) सफेद सरसों, वच, ब्राह्मी, शखाहली, कारुङ्गासिंगी, काकोली, मुलहटी, कूट, कुटकी, सारिवा, त्रिफला, असवर्ण, पूतिकरञ्ज, अडूसाके फूल, मँजीठ, देवदारु, सोठ, पीपर, भाँगरेके बीज, हल्दी, फूलप्रियंगू, डुलहुल, दशमूल, हरड़, भारगी, असगन्ध और शतावर—इनमेंसे प्रत्येकको आठ-आठ तोले लेकर कुचल लो और सोलह सेर जलमें औटाओ । जब चौथाई पानी रह जाय, उतार कर नितार और छान लो । फिर इस काढ़ेमें एक सेर "घी" मिलाकर, कलईदार कड़ाही में मन्दाग्निसे पकाओ । जब घी मात्र रह जाय, उतार कर घर लो ।

सेवन विधि—अपुत्रा नारीको दो मासे और गर्भवतीको ८ मासे रोज खिलाओ ।

रोगनाश—इसे “सोमघृत” कहते हैं । इसके सेवन करनेसे निरोग-पुत्र होता है । बाँझ भी शूर और परिंडत पुत्र जनती है । इसके पीनेसे शुक्रदोष और योनि-दोष दोनों नष्ट हो जाते हैं । स्नान दिन ही सेवन करने से वाणीकी जड़ता और गूँगापन—मिनमिनापन नाश हो जाते हैं और सेवन करने वाला एक बार सुनी बातको याद रखनेवाला श्रुतिधर हो जाता है । जिस घरमें यह सोमघृत रहता है, वहाँ अग्नि और वज्र आदिका भय नहीं होता और वहाँ कोई अल्पायु होकर नहीं मरता ।

(५८) सरसों, बच, ब्राह्मी, शखपुष्पी, साँठी, क्षीर-काकोली, कूट, मुल-हठी, कुटकी, त्रिफला, दोनों अनन्तमूल, हल्दी, पाठा, भाँगरा, देवदारु, सूरज वेल, मँजीठ, दाख, फालसा, कँभारी, निशोथ, अडूसेके फूल और गेरू—इन सबको दो-दो तोले लेकर, साढ़े बारह सेर पानीमें काढ़ा बना लो । चौथाई पानी रहने पर उतार लो । फिर इस काढ़ेमें ६४ तोले घी मिलाकर मन्दाग्निसे पकाओ जब घी मात्र रह जाय, उतार लो । तैयार होते ही “ओं नमो महाविनायकायामृत रक्ष रक्ष मम फलसिद्धिं देहि रुद्रवचनेन स्वाहा” इस मंत्र द्वारा सात दूबसे इस घीको अभिमन्त्रित कर लो ।

सेवन-विधि—दूसरे महीनेसे इसे गर्भवती सेवन करे और छठे महीनेसे आगे सेवन न करे । इसके सेवन करनेसे शूरवीर और परिंडत पुत्र पैदा होता है । सात रात्रि सेवन करनेसे मनुष्य दूसरे की सुनी हुई बातको याद रखने वाला हो जाता है । जहाँ यह दवा रहती है, वहाँ बालक नहीं मरता । इसके प्रतापसे बाँझ भी निरोग पुत्र जनती है तथा योनि-रोगसे पीड़ित नारी और वीर्यदोषसे दुष्ट हुए पुरुष शुद्ध हो जाते हैं ।

(५९) अगर रजस्वला नारी बड़की जटा गायके घीमें मिलाकर पीती है, तो गर्भ रह जाता है । मगर नवीना नारीको जवान पुरुषके साथ संभोग करना चाहिये । कहा है—

ऋतौरुद्रजटानीत्वा गोघृतेन या च पिबेत् ।

सा नारी लभते गर्भमेतद्धस्तिकवर्मतम् ॥

(६०) नागकेशर और जीरा—इन दोनोंको गायके घीमें अगर स्त्री तीन दिन पीती है, तो गर्भ रह जाता है । कहा है —

नागकेशरसयुक्तं जीरकं गोघृतेन च ।

त्रिदिनं या पितृनारी नगर्भा भामिनी भवेत् ॥

(६१) रविवारके दिन जड़ और पत्तों समेत सर्पाणि (सितार) को उखाड़ लाओ । फिर एक रगकी गायके दूधमें कन्यासे उसे पिसवाओ । इसमेंसे दो ताले रोज अगर थोँक स्त्री, ऋतु-कालमें, सात दिन तक, पीती है तो गर्भ रह जाता है । पथ्य—गायका दूध, सॉठी चॉवल और मीठे पदार्थ खाने चाहिये । अपथ्य—त्रिन्ता फिक्र, क्रोध, भय दिनमें सोना, सरद्री, गरमी या धूप सहना नना है ।

(६२) कघईके पानीके साथ पीनेसे स्त्री गर्भवती होती है ।

(६३) पारस-पीपलके बीजोंको पीसकर घी और चीनीके साथ खानेसे गर्भ रह जाता है । इसे ऋतुकालमें सेवन करना चाहिये ।

(६४) लजवन्ती

४॥ माशे

मिश्री

४॥ माशे

लौंग

४॥ माशे

ईसवगोल

४॥ माशे

माजूफल

४॥ माशे

बसलोचन

४॥ माशे

मोचरस

४॥ माशे

सीपभस्म

२॥ माशे

खिरँटी

४॥ माशे

खैर

४॥ माशे

सहँजना

४॥ माशे

गोखर

४॥ माशे

सोंठ

४॥ माशे


अजवायन	४॥ माशे
कमलगट्टा	४॥ ”
जायफल	४॥ ”
गजकेसर	६ ”
कायफल	४॥ ”
साँच पथरी	४॥ ”
उटगन	२२॥ ”

इनको कूट-पीस और छानकर रख लो । सवेरे ही गायके घी और शहदके साथ रोज़ खाओ । ईश्वर-दयासे गर्भ रहेगा । पथ्य दूध भात । १ मास तक अपथ्य पदार्थ त्यागकर दवां खाओ ।

(६५) निर्गुण्डी	२४ तोले
जायफल	२ ”
लजवन्ती	१ ”
जाचित्री	१ ”
ईसबगोल	१ ”
मगजी	१ ”
शतावर	५ माशे
शिलाजीत (शुद्ध)	२ तोले

सबको कूट-पीस और छान लो, फिर ५ सेर गायके दूधमें औटाओ, जब सूखकर चूर्ण-सा हो जाय, तब तोलकर दवासे दुनी मिश्री मिला दो । फिर एक सेर गायका घी और ४ तोले बंगेश्वर मिला दो । जब सब एक दिल हो जाय, सुपारीके बराबर रोज़ १ या २ महीने तक खाओ । अपथ्य—खट्टा, मीठा, चरपरा । इसके सेवन करने से, ईश्वर-कृपा से, १० मास में बालक होगा ।

(६६) अबीध मोती आधा, मूँगा आधा और जायफल आधा—इन सबको पीसकर अगर बाँझ तीन दिन पीती है, तो गर्भ रह जाता है ।



अमीरी नुसखे ।

बृहत् कल्याण घृत ।

नागरमोथा, कूट, हल्दी, दारुहल्दी पीपल, कुटकी, जामोली, जीर-
काकोली, वायविडङ्ग, त्रिफला, वच, मेदा, रास्ना, अमगन्ध, इन्द्रायण,
फूलमियगू, दोनो सारिवा, शतावर, वन्ती, मुलेठी कमल, अजमोद,
महामेदा, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, चमेलीके फूल, वसलोचन, मिश्री-
हींग और कायफल—इन सबको दो-दो तोले या बराबर-बराबर
लेकर, पीस-कूटकर छान लो। फिर इन्हें मिलपर पानीके साथ
पीसकर लुगदी या कल्क लना लो। फिर कल्कसे चौगुना दूध ले
कर इस कल्क और दूधके साथ घी पकाओ। किन्तु इस घीको
पुप्यनक्षत्रमें, ताम्बेके कलईदार वासनमें, मन्दाग्निसे पकाओ।
जब घी पक जाय, निकाल कर रख लो। दवाएँ अगर दो दो तोले
लोगे, तो सब मिला कर तीन पाव होगी। कुटने-पिसने और लुगदी
बनने पर भी तीन पाव ही रहेंगी। इस दशामें घी तीन सेर लेना
और गायका दूध बारह सेर लेना। सबको चूल्हे पर चढ़ा कर
मन्दाग्निसे पकाना। जब दूध जल कर घी मात्र रह जाय, उतार कर
रख देना। खूब शीतल होने पर छान कर वासनमें भर लेना।

रोगनाश—इस घीके उचित मात्राके साथ सेवन करनेसे पुरुष
स्त्रियों में बल के समान आचरण करता है। जिस स्त्रीके कन्या-ही-
कन्या होती हों, जिसकी सन्तान होकर मर जाती हों, जिसके गर्भ ही
न रहता हो, जिसके गर्भ रह कर नष्ट हो जाता हो या जिसके पेटसे
मरी सन्तान होती हो, उन सबको यह “बृहत् कल्याण घृत” परमोप-

योगी है । इसके सेवन करनेसे बाँझ स्त्री भी वेदवेदाङ्गके जानने वाला, रूपवान, बलवान, अजर और शतायु पुत्र जनती है ।

नोट—यद्यपि इस नुसखेमें “लक्ष्मणा” की जड़का नाम नहीं आया है, तो भी सुवैद्य इसमें उसे डालते हैं । लक्ष्मणाके मिलानेसे निश्चय ही गर्भ रहता और पुत्र होता है ।

बृहत् फलघृत ।

मँजीठ, मुलेठी, कूट, त्रिफला, खॉड, खिरेंटी, मेदा, क्षीर-काकोली, काकोली, असगन्धकी जड़, अजमोद, हल्दी, दारूहल्दी, होंग, कुटकी, नीलकमल, कमोदिनी—कुमुदफूल, दाख, दोनों काकोली, लाल चन्दन, और सफेद चन्दन—इन २१ दवाओंको पहले कूट-पीसकर महीन कर लो । फिर सिलपर रखकर, पानीके साथ भाँगकी तरह पीसकर लुगदी या कल्क बना लो । घी चार सेर और शतावरका रस सोलह सेर तैयार रखो ।

शेपमें, ऊपरकी लुगदी, घी और शतावरके रसको कलईदार कड़ाहीमें चढ़ाकर मन्दाग्निसे पकाओ । जब रस जलकर घी मात्र रह जाय, उतार लो और छानकर साफ वासनमें रख दो ।

रोगनाश—इस घीके मात्राके साथ पीनेसे वन्ध्यादोष, मृतवत्सा-दोष, योनिदोष और योनिस्त्राव आदि रोग आराम होते हैं ।

जिस स्त्रीको गर्भ नहीं रहता, जिसके मरी सन्तान होती है, जिसके अल्पायु सन्तान होती है, जिसकी सन्तान होकर मर जाती है, जिसके कन्या-ही-कन्या होती हैं, उसके लिये यह “फलघृत” उत्तम है । अगर पुरुष इस घीको पीता है, तो स्त्रियोंकी खूब वृत्ति करता है । इस घृतको अश्विनीकुमारोंने निकाला था ।

नोट—यद्यपि इसमें “लक्ष्मणा” का नाम नहीं आया है, तथापि वैद्य लोग इसमें उसे डालते हैं । अगर मिले तो अवश्य डालनी चाहिये ।

“चक्रदत्त” में लिखा है, प्रत्येक दवाको एक-एक तोले लेकर और पीस कर

लुगदी बना लो । फिर घी ६४ तोले और शतावरका रस और दूध दोनों मिलाकर २५६ तोले लो और यथाविधि घी पकालो । हमारे सुसखेमें दूध नहीं है, वगसेनमें भी घीसे चौगुना शतावरका रस और दूध लेना लिखा है । अब यह बात वैद्योंकी हृच्छापर निर्भर है, चाहे जिस तरह इस घीको बनावें । हमने जिस तरह परीक्षा की, उस तरह लिख दिया ।

दूसरा फलघृत ।

दोनों तरहके पियावॉसा, त्रिफला, गिल्लोय, पुनर्नवा, श्योनाक, हल्दी, दारुहल्दी, रास्ना, मेदा, शतावर—इन ग्यारह दवाओंको पीस-कूटकर, सिलपर रख, जलके साथ फिर पीसकर लुगदी या कल्क बना लो ।

इन सब दवाओंको दो दो तोले लो, घी ६४ तोले लो और गाय का दूध २५६ तोले लो । सबको मिलाकर, कड़ाहीमें रख, चूल्हेपर चढ़ा, मन्दाग्निसे घी पकालो ।

रोगनाश—इस घीके पीनेसे योनि-शूल, पीड़िता, चलिता, निःसृता और विवृता आदि योनि रोग आराम होते और स्त्रीमें गर्भ-धारण-शक्ति पैदा होती है । यह घृत योनिदोष नाश करके गर्भ रखनेमें उत्तम है । परीक्षित है ।

नोट—पुनर्नवा सफेद, लाल और नीला इस तरह कई प्रकारका होता है । इसको विपखपरा और साँठ या साँठी भी कहते हैं । लालको लाल पुनर्नवा या लाल विपखपरा कहते हैं । नीलेको नीला पुनर्नवा या नीली साँठ कहते हैं । घगलामे श्वेत गादावन्ने, रक्तगादावन्ने और नील गादावन्ने कहते हैं । कोई-कोई बगाली इसे श्वेत पुण्या भी कहते हैं । सफेद पुनर्नवा गरम और कड़वा होता है । यह कफ, खाँसी, विष, हृदयरोग, खूनविकार, पीलिया, सूजन और बाल-वेदना नाशक है । मात्रा २ माशेकी है ।

दोनों पियावॉसोंसे मतलब दोनों तरहके सहचरों या कटसरैयासे है । यह सहचर या कटसरैया दो तरहकी होती है — (१) कटसरैया या पियावॉसा (२) पीली कटसरैया । इस विषयमें हम विस्तारसे अन्यत्र लिख आये हैं ।

शयोनाकको हिन्दीमें सोनापाठा, अरलू या टेंद्र कहते हैं । बँगलामें शोना-पाता या सोनालू कहते हैं ।

तीसरा फलघृत ।

मोथा, हल्दी, दारूहल्दी, कुटकी, इन्द्रायण, कूट, पीपल, देवदारु, कमल, काकोली, क्षीर-काकोली, त्रिफला, बायबिडंग, मेदा, महामेदा, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, रास्ना, प्रियंगू, दन्ती, मुलहठी, अज-मोद, वच, चमेलीके फूल, दोनों तरहके सारिवा, कायफल, वसलोचन, मिश्री और हींग—इन तीस दवाओंको एक-एक तोले लेकर, पीस-कूटकर छान लो । फिर सिल पर रख, जलके साथ भोंगकी तरह पीस लो । यही कल्क है ।

फिर एक सेर घी और चार सेर गायका दूध तथा ऊपरकी लुगदी या कल्कको मिलाकर खूब मथो और चूल्हे पर रखकर, आरने उपलोंकी आगसे पकाओ । जब घी तैयार हो जाय, दूध जल जाय, घीको उतारकर छान लो ।

मात्रा—चार तोलेकी है । पर बलाबल-अनुसार कम या इतनी ही लेनी चाहिये ।

रोगनाश—इस घीको अगर पुरुष पीवे तो औरतोंमें साँड़ हो जाय और वाँझ पीवे तो पुत्र जने । जिन स्त्रियोंको गर्भ तो रह जाता है पर पेट बढ़ता नहीं, जिनके कन्या ही कन्या होती हैं जिनके एक सन्तान होकर फिर नहीं होती, जिनकी सन्तान होकर मर जाती है या जिनके मरे हुए बच्चे होते हैं—वे सब इस घीके पीनेसे रूपवान, बलवान और आयुष्मान् पुत्र जनती हैं । इस घीको भारद्वाज मुनिने निकाला था । परीक्षित है । (यह घी हम पृष्ठ ४३३में भी लिख आये हैं)

फलकल्याण घृत ।

मँजीठ, मुलेठी, कूट, त्रिफला, खाँड, बरियारेकी जड़, मेदा, विदारीकन्द, असगन्ध, अजमोद, हल्दी, दारूहल्दी, हींग, कुटकी,

लाल कमल, कुमुदफूल, दाख, काकोली, क्षीर काकोली, सफेद चन्दन और लाल चन्दन—इन दवाओंको दो दो तोले लाकर, पीस-कूट लो । फिर सिल पर रख, पानीके साथ, भोंगकी तरह पीसकर लुगदी या कल्क बना लो ।

फिर गायका घी चार सेर, शतावरका रस आठ सेर और दूध आठ सेर—इनको और ऊपरकी लुगदीको मिलाकर मथ लो । शेष में, सबको कड़ाहीमें रख मन्दाग्निसे पकाओ । जब दूध और शतावर का रस जलकर घी मात्र रह जाय, उतारकर छान लो ।

रोगनाश—इस घीके पीनेसे गर्भदोष, योनिदोष और प्रदर आदि रोग शान्त होकर गर्भ रहता है । परीक्षित है ।

नोट—कल्ककी दवाओंमें अगर मिले, तो लक्ष्मणाकी जड़ भी दो तोले मिश्रणी चाहिये ।

प्रियंगादि तैल ।

प्रियगूफूल, कमलकी जड़, मुलेठी, हरड, वहेड़ा, आमले, रसौत, सफेद चन्दन, लाल चन्दन, मँजीठ, सोवा, राल, सेंधानोन, मोथा, मोचरस, काकमाची, वेलका गूदा, वाला, गजपीपर, काकोली और क्षीर काकोली—इन सबको चार-चार तोले लेकर, पीसकूट कर, सिल पर रख, पानीके साथ पीसकर लुगदी बना लो ।

काली तिलीका तेल चार सेर, वकरीका दूध चार सेर, दही चार सेर और दारूहल्दीका काढ़ा चार सेर और ऊपरकी लुगदी,—इन सबको मिलाकर मदाग्निसे तेल पका लो । जब सब पतली चीजें जल जायें, तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान लो ।

रोगनाश—इस तेलकी मालिश करनेसे योनिरोग, ग्रहणी और अतिसार ये सब नाश हो जाते हैं । गर्भ रखनेमें तो यह तेल रामबाण ही है । अगर फलघृत पिया जाय और यह तेल लगाया जाय, तो

निश्चय ही बाँझके रूपवान, बलवान और आयुष्मान पुत्र हो । परीक्षित है ।

शतावरी घृत ।

शतावरका रस १६ सेर और बछड़े वाली गायका दूध १६ सेर तैयार कर लो ।

फिर मेदा, मँजीठ, मुलहटी, कूट, त्रिफला, खिरेंटी, सफेद बिलाईकन्द, काकोली, क्षीर काकोली, असगन्ध, अजवायन, हल्दी, दारूहल्दी, होंग, कुटकी, नीला कमल, दाख, सफेद चन्दन और लाल चन्दन—इन उन्नीस दवाओंको दो-दो तोले लेकर और सिलपर पीस कर लुगदी बना लो ।

फिर बछड़े वाली गायका घी चार सेर, लुगदी, शतावरका रस और दूध सबको चूल्हेपर चढ़ाकर, मन्दाग्निसे पका लो । जब दूध वगैरः जलकर घी मात्र रह जाय, उतार कर छान लो ।

रोगनाश—इस घीके पीनेसे स्त्रियोंके योनि रोग, उन्माद-हिस्टिरिया एवं बन्ध्यापन—सब नाश हो जाते हैं । इन रोगोंपर यह घी रामवाण है ।

नोट—यह का यही नुसख़ा हम पहले लिख आये हैं, सिर्फ बनानेमें थोड़ा भेद है । हमने इस तरह बनाकर और भी अधिक चमत्कार देखा है, इसी से फिर पिसेको पीसा है ।

वृष्यतम घृत ।

विधायरेकी जड़ एक छुटोंक लाकर, सिलपर पानीके साथ पीस कर, लुगदी बना लो । फिर एक पाव गायका घी और एक सेर गाय का दूध—इन तीनोंको कलईदार बर्तनमें रख, मन्दाग्निसे घी पका लो । यह घी अत्यन्त पुष्टिकारक, बलवर्द्धक और वीर्योत्पादक है । इस घी को पुत्रकामी पुरुषको अवश्य पीना चाहिये । परीक्षित है ।

नोट—(१) इसी हिसाबसे चाहे जितना घीयना लो, इस घीको दो-चार महीने खा कर, शुद्धरज और योनि वाली स्त्रीसे अगर पुरुष मैथुन करे, तो निश्चय ही गर्भ रहे और महाबलवान पुत्र हो । यह घी आजमूदा है । “वगसेन” में लिखा है —

वृद्धदारुकमूलैर्न घृतपक्व पयोन्वितम् ।

एतद्वृष्यतम सर्पिः पुत्रकाम पिवेन्नरः ॥

अर्थ वही है, जो ऊपर लिखा है । इसमें साफ “पिवेन्नर” पद है, फिर न जाने क्यों वगसेनके अनुवादकने लिखा है—“पुत्रकी इच्छा करने वाली स्त्री पान करे ।”

नोट—(२) विधायरेको हिन्दीमें विधारा और काला विधारा कहते हैं । सस्कृतमें वृद्धदारु, जीर्णदारु और फजी आदि कहते हैं । बँगलामें वितारक, बीजतारक और विद्धक कहते हैं । मरहटीमें ज्वेत वरधारा और गुजरातीमें वरधारो कहते हैं । विधारा दो तरहका होता है—

(१) वृद्धदारु और (२) जीर्ण दारु । जीर्णदारुको फजी भी कहते हैं । विधारा समुद्र-शोष सा जान पड़ता है, क्योंकि समुद्र शोष और विधारेके फूल, पत्ते, बेल आदिमें कुछ भी फर्क नहीं दीखता । कितने ही वैद्य तो विधारे और समुद्रशोषको एकही मानते हैं । कोई-कोई कहते हैं, समुद्रशोष और समुद्रफूल—ये दोनों विधारेके ही भेद हैं ।

कुमारकल्पद्रुम घृत ।

पहले बकरेका मांस तीस सेर और दशमूलकी दशौं द्वायें तीन सेर—इन दोनोंको सवा मन पानीमें डाल कर औंटाओ । जब चौथाई यानी १२॥ सेर पानी रह जाय, उतार कर छान लो और मांस बगैरः को फैंक दो ।

गायका दूध चार सेर, शतावरका रस चार सेर और गायका घी दो सेर भी तैयार रखो ।

कूट, शठी, मेदा, महामेदा, जीवक, ऋषभक, त्रियंगूफूल, त्रिफला, देवदारु, तेजपात, इलायची, शतावर, गभारीफल, मुलेठी, क्षीर-काकोली, मोथा, नीलकमल, जीवन्ती, लाल चन्दन, काकोली, अनन्तमूल, श्याम-लता, सफेद बरियारेकी जड़, सरफोंकेकी जड़, कोहड़ा, विदारीकन्द,

मजीठ, सरिवन, पिठवन, नागकेशर, दाखहल्दी, रेणुक, लताफटकीकी जड़, शंखपुष्पी, नीलवृक्ष, बच्च, अगर, दालचीनी, लौंग और केशर—इन ४० दवाओंको एक-एक तोले लेकर, पीस-कूटकर, सिलपर रख, पानी के साथ, भाँगकी तरह पीसकर कल्क या लुगदी बना लो ।

शुद्ध पारा एक तोले, शुद्ध गंधक १ तोले, निश्चन्द्र अभ्रक भस्म १ तोले और शहद एक सेर—इनको भी तैयार रखो ।

बनानेकी विधि—मांस और दशमूल के काढ़े, दूध, शतावरके रस और घी तथा दवाओंके कल्क या लुगदी—इन सबको मिलाकर पकाओ । जब घी मात्र रह जाय, उतारकर शीतल करो और घीको छान लो । शेषमें, पककर तैयार हुए शीतल घीमें पारा, गंधक, अभ्रक भस्म और शहद मिला दो । अब यह “कुमारकल्पद्रुमघृत” तैयार हो गया ।

सेवन विधि—इस घीकी मात्रा ६ माशेकी है । बलाबल अनुसार कम-ज्यादा खाना चाहिये । इस घीके पीनेसे स्त्रियोंके योनिरोग वगैरः समस्त रोग और गर्भाशयके दोष नष्ट होकर गर्भ रहता है । इस घीकी जितनी भीदतारीफ की जाय थोड़ी है । अमीरोंके घरोंकी स्त्रियाँ इसे अवश्य खाँयँ और निर्दोष होकर पुत्र जन्म ।

नोट—इस घीको खाना और प्रियगू आदि तेलको मलवाना चाहिये ।

बन्ध्या बनानेवाली औषधियाँ ।
गर्भ न रहने देनेवाली औषधियाँ ।

(१) अगर स्त्री—रजोधर्म होनेके समयमें—पीपल, वायविडंग और सुहागा—इन तीनोंको बराबर-बराबर लेकर, पीस छानकर रख ले और ऋतुस्नान करके एक-एक मात्रा चूर्ण गरम दूधके साथ फाँके तो कदापि गर्भ न रहे । परीक्षित है ।

नोट—इस चूर्णको ऋतुकालमें, पाँच दिन तक जल या दूध से फाँकना चाहिये ।

(२) चार तोले हरड़की मींगी मिश्री मिलाकर, तीन दिन, खाने से रजोधर्म नहीं होता । जब रजोधर्म न होगा, गर्भ भी न रहेगा ।

(३) दूधीकी जड़को बकरीके दूधमें मिलाकर, तीन दिन, पीनेसे स्त्री रजस्वला नहीं होती ।

(४) पुष्पार्क योगमें, घतूरेकी जड़ लाकर कमरमें बाँधनेसे कभी गर्भ नहीं रहता । विधवाओंके लिये यह उपाय अच्छा है ।
“वैद्यरत्न” में लिखा है—

घतूरमूलिका पुष्ये गृहीता कटिसंस्थिता ।

गर्भनिवारयत्येवरडा वेश्यादियोपिताम् ॥

(५) पलाश यानी ढाकके बीजोंकी राख शीतल जलके साथ पीनेसे स्त्रीको गर्भ नहीं रहता । “वैद्यवल्लभ” में लिखा है—

रक्षापलाशबीजस्य पतिशार्शतिन वारिणा ।

न भ्रणं लभते नारी श्री हस्तिकविनामतः ॥

(६) पाँच दिन तक होंगके साथ तेल पीनेसे गर्भ नहीं रहता ।

(७) चीतेके पिसे-छुने चूर्णमें गुड़ और तेल मिलाकर, तीन दिन तक, पीनेसे गर्भ नहीं रहता ।

(८) करेलेके रसके पीनेसे गर्भ नहीं रहता ।

(९) पुराने गुड़के साथ उड़द खानेसे गर्भ नहीं रहता ।

(१०) जाशुकीके सूखे फल खानेसे गर्भ नहीं रहता ।

(११) ढाकके बीज, शहद और घी—इन तीनोंको मिलाकर ऋतु समयमें, अगर स्त्री योनिमें रखे, तो फिर कभी गर्भ न रहे ।

“वैद्यरत्न”में लिखा है—

पलाशबीजमध्याज्यलेपात्साम्ययोगतः ।

योनिमध्ये ऋतौ गर्भं घत्ते स्त्री न कदाचन ॥

(१२) चूहे की मैंगनी शहदमें मिलाकर योनिमें रखनेसे गर्भ नहीं रहता ।

(१३) खच्चरका पेशाब और लोहेका बुझा हुआ पानी मिलाकर अगर स्त्री पीती है, तो गर्भ नहीं रहता ।

(१४) सूखी हाथीकी लीद शहदमें मिलाकर खानेसे जन्मभर गर्भ नहीं रहता ।

(१५) हाथीकी लीद योनिपर रखनेसे भी गर्भ नहीं रहता ।

(१६) पाखानभेद महँदीमें मिलाकर स्त्रीके हाथोंपर लगानेसे गर्भ नहीं रहता और रजोधर्म होना बन्द हो जाता है ।

(१७) पहली बार जनने वाली स्त्रीके बच्चा जननेके बाद जो खून निकलता है, उसे यदि कोई स्त्री सारे शरीरपर मल ले, तो उम्र भर गर्भवती न हो ।

(१८) लोहेका बुझाया हुआ पानी पीनेसे गर्भ नहीं रहता ।

(१९) जो स्त्री ऋतुकालमें गुड़हलके फूलोंको आरनाल नामकी काँजीमें पीसकर, तीन दिन तक पीती और चार तोले भर उत्तम पुराना गुड़ सेवन करती है, वह हरगिज गर्भवती नहीं होती ।

(२०) तालीसपत्र और गेरू—इन दोनोंको दो तोले शीतल जल के साथ चार दिन पीनेसे गर्भ नहीं रहता—स्त्री बाँझ हो जाती है ।

(२१) ऋतुवती नारी अगर ढाकके बीज जलमें घोटकर तीन दिन तक पीती है तो बाँझ हो जाती है । परीक्षित है ।

(२२) ऋतुवती स्त्री अगर सात या आठ दिन तक खीरेके बीज पीती है, तो बाँझ हो जाती है ।

(२३) बेरकी लाख औटाकर और तेलमें मिलाकर, तीन दिन तक, दो-दो तोले रोज़ पीनेसे गर्भ नहीं रहता ।

(२४) जसवन्तके एक तोले फूल काँजीमें पीसकर, ऋतुकालमें, पीनेसे गर्भ नहीं रहता ।

(२५) ऋतुकालमें, तीन दिन तक, एक छट्ठाँक पुराना गुड़ नित्य खानेसे गर्भ नहीं रहता ।

(२६) ढाकके धीजोंकी राखमें होंग मिलाकर खाने और ऊपर से दूध पीनेसे गर्भ नहीं रहता ।

(२७) अगर स्त्री बॉझ होना चाहे तो उसे हाथीके गृका निंचोड़ा हुआ रस एक तोले, थोड़ेसे शहदमें मिलाकर, ऋतुधर्म होने के पीछे, तीन दिनों तक पीना चाहिये ।

* नोट—हाथीकी सूखी लीद शहदम मिलाकर खानेसे जींते-जीं गर्भ नहीं रहता । हाथीकी लीद योनिपर रखनेसे भी गर्भ नहीं रहता ।

(२८) हाथीके गूमें भिगोई हुई बत्ती योनिमें रखनेसे स्त्री बॉझ हो जाती है ।

(२९) नौसादर और फिटकरी बराबर-बराबर लेकर पानीके साथ पीसकर, ऋतुके बाद, योनिमें रखनेसे स्त्री बॉझ हो जाती है ।

(३०) अगर स्त्री हर सवेरे एक लोंग निगलती रहे, तो उसे कभी गर्भ न रहे ।

(३१) ऋतुके दिनोंके बाद, इस्पन्ड नागौरी जलाकर खानेसे स्त्रीको गर्भ नहीं रहता ।

(३२) अगर मर्द लिङ्गके सिरमें मीठा तेल और नमक मलकर मैथुन करे, तो गर्भ न रहे । इस दशामें गर्भाशय वीर्यको नहीं लेता ।

(३३) अगर स्त्री रजोदर्शन होनेके पहले दिनसे लगाकर उन्नीसवें दिन तक, हल्दी पीस-पीसकर खाय, तो उसे हरगिज गर्भ न रहे ।

(३४) अगर स्त्री चमेलीकी जड़ और गुले चीनियाका जीरा बराबर बराबर लेकर और पीसकर, रजोधर्म होनेके पहले दिनसे तीसरे दिन तक—तीन दिन खाती और ऊपरसे एक-एक घूंट पानी पीती है, तो कभी गर्भवती नहीं होती ।

(३५) फराश वृक्षकी छाल और गुड़ आँटाकर पीनेसे स्त्रीको गर्भ नहीं रहता ।

(३६) मैथुनके बाद, योनिमें काली मिर्च रखनेसे गर्भ नहीं रहता ।

(३७) अगर स्त्री तीन माशे छै रत्ती नील खाले तो कदापि गर्भवती न हो ।

(३८) अगर स्त्री चमेलीकी एक कली निगल ले, तो एक साल तक गर्भवती न हो ।

(३९) अगर स्त्री एक रेंडीका गूदा निगल जाय, तो एक साल तक गर्भवती न हो । अगर दो रेंडीका गूदा निगल ले, तो दो साल तक गर्भ न रहे ।

(४०) मैथुनके समय खानेका नोन भगमें रखनेसे गर्भ नहीं रहता ।

(४१) अगर किसी लड़केका पहला दाँत गिरने वाला हो, तो औरत उसका ध्यान रखे । ज्योंही वह गिरे, उसको हाथमें लेले, जमीनपर न गिरने दे । फिर उस दाँतको चाँदीके जन्तरमें मढ़ा कर अपनी भुजापर बाँधले । इस उपायसे हरगिज़ गर्भ न रहेगा ।

(४२) अगर स्त्री, मैथुनके समय, मैडककी हड्डी अपने पास रखले, तो कदापि गर्भ न रहे ।

(४३) काकुंजके सात दाने, ऋतुधर्मके पीछे, निगल लेनेसे स्त्री को गर्भ नहीं रहता ।

(४४) अगर स्त्री बाँझ होना चाहे, तो थूहरकी लकड़ी लाकर छायामें सुखा ले । सूखनेपर उसे जलाकर राख करले और राखको पीस-छान कर रखले । फिर इसमेंसे एक माशे-भर राख लेकर, उसमें माशे भर शकर मिला दे और खा जावे । इस तरह २१ दिन तक इस राखके खानेसे गर्भ-धारण-शक्ति मारी जाती है और गर्भ नहीं रहता ।

(४५) मनुष्यके कानका मैल और एक दाना बाकलेका पशमीने में बाँधकर, स्त्री अपने गलेमें लटका ले । जब तक गलेमें यह रहेगा, हरगिज़ गर्भ न रहेगा ।

(४६) अगर स्त्री अपने बेटेके पेशावपर पेशाव करे, तो उसे कभी गर्भ न रहे ।

(४७) अगर स्त्री हर महीने थोड़ा ख़च्चरका पेशाव पी लिया करे, तो कभी गर्भ न रहे ।

(४८) अगर स्त्री चाहे कि मैं गर्भवती न होऊँ, तो उसे माजू-फल पानीके साथ महीन पीस कर, उसमें रुई भिगोकर, उसका गोला सा बना कर, मैथुनसे पहले, अपनी योनिमें रख लेना चाहिये । इस उपायसे गर्भ नहीं रहता और भोगके घाट अगर गर्भाशयमें पीड़ा होती है, तो वह भी मिट जाती है ।

(४९) पुरुषको चाहिये, मैथुनके समय स्त्रीको बहुत आलिंगन न करे, उसके पाँवोंको ऊँचे न उठावे और जव वीर्य छुटने लगे, लिंगको गर्भाशयसे दूर करले, यानी बाहरकी ओर खींच ले । स्त्री और पुरुष दोनों साथ-साथ न छुटें । ज्योंही वीर्य निकल जाय, दोनों भट अलग हो जायें । स्त्री मैथुनसे निपटते ही जल्दी उठ खड़ी हो और आगेकी ओर सात या नौ बार कूदे और झोंकें ले, जिससे गर्भाशयमें गया हुआ वीर्य भी निकल पड़े । इन बातोंके सिवा पुरुष मैथुन करने समय लिंगकी सुपारीपर तिलीका तेल लगा ले । इस उपायसे वीर्य फिसल जाता और गर्भाशयमें नहीं ठहरता । सबसे अच्छा उपाय यह है, कि मर्द लिंगपर पतला कपड़ा लपेट कर मैथुन करे, जिससे वीर्य कपड़ेमें ही रह जाय ।

फ्रांस देशकी विलासिनी रमणियों वच्चा जनना पसन्द नहीं करतीं, इसलिये वहाँ वालोंने एक प्रकारकी लिंगकी टोपियाँ बनाई हैं । मैथुन करते समय मर्द उन टोपियोंको लिंगपर चढ़ा लेते हैं । इससे वीर्य उन टोपियोंमें ही रह जाता है और स्त्रियोंको गर्भ नहीं रहता । ऐसी टोपी कलरुसेमें भी आगई हैं ।

गर्भिणी-रोगकी चिकित्सा ।

ज्वर नाशक नुसखे ।

(१) मुलेठी, लालचन्दन, खस, सारिवा और कमलके पत्ते—इनका काढ़ा बनाकर, उसमें मिश्री और शहद मिलाकर पीनेसे गर्भिणी स्त्रियोंका ज्वर जाता रहता है ।

(२) लालचन्दन, सारिवा, लोध, दाख और मिश्री—इनका काढ़ा पीनेसे गर्भिणीका ज्वर शान्त हो जाता है ।

(३) बकरीके दूधके साथ “सोंठ” पीनेसे गर्भिणी स्त्रियोंका विषमज्वर आराम हो जाता है ।

अतिसार-ग्रहणी आदि नाशक नुसखे ।

(४) सुगन्धवाला, अरलू, लालचन्दन, खिरौटी, घनिया, गिलोय, नागरमोथा, खस, जवासा, पित्तपापडा और अतीस—इन ग्यारह दवाओंका काढ़ा बनाकर पिलानेसे गर्भिणी स्त्रियोंके अतिसार, संग्रहणी, ज्वर, योनिसे खून गिरना, गर्भस्राव, गर्भस्रावकी पीड़ा, दर्द या मरोड़ीके साथ दस्त होना आदि निश्चय ही आराम हो जाते हैं । यह नुसखा सूतिका रोगोंके नाश करनेके लिये प्राचीन कालमें ऋषियोंने कहा था । परीक्षित है ।

(५) आमकी छाल और जामुनकी छालका काढ़ा बनाकर, उसमें “खीलोंका सत्तू” मिलाकर खानेसे गर्भिणीका ग्रहणी रोग तत्काल शान्त होता है ।

(६) कुशा, काँस, अरण्डी और गोखरूकी जड़—इनको सिलपर पानीके साथ पीसकर लुगदी बना लो । इस लुगदीको दूधमें रख-

कर, दूधको पका और छान लो और पीछे मिश्री मिला दो । इस दूध को पीनेसे गर्भशूल या गर्भवतीका दर्द आराम हो जाता है ।

(७) गोखरू, मुलेठी, कटेरी और पियाबोसा,—इनको ऊपर की विधिसे सिलपर पीसकर, दूधमें मिलाकर, औटा लो । पीछे छान कर मिश्री मिला दो और पिला दो । इस दूधसे गर्भकी वेदना शान्त हो जाती है ।

(८) कसेरू, कमल और सिंहाडे—इनको पानीके साथ पीस कर लुगदी बना लो और दूधमें औटाकर दूधको छानलो । इस दूध के पीनेसे गर्भवती सुखी हो जाती है ।

(९) अगर गर्भवतीके पेटपर अफारा आ जाय, पेट फूल जाय, तो बब और लहसनको सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । इस लुगदीको दूधमें डाल कर दूधको औटालो । जब औट जाय, उसमें हींग और काला नेन मिला कर पिला दो । इससे अफारा मिटकर गर्भिणीको सुख होता है ।

(१०) शालिधानोंकी जड़, ईखकी जड़, डामकी जड़, कॉसकी जड़ और सरपतेकी जड़,—इनको सिलपर पीसकर लुगदी बना लो और ऊपरकी विधिसे दूधमें डालकर, दूधको पका-छान लो और गर्भिणीको पिला दो । इस पंचमूलके साथ पकाये हुए दूधके पीनेसे गर्भिणीका रुका हुआ पेशाब खुल जाता है । इसके सिवा इस नुस्खेसे प्यास, दाह-जलन और रक्तपित्त रोग आराम हो जाते हैं ।

नोट—गर्भिणीके दाह आदि रोगोंमें वैद्यको शीतल और चिकनी क्रिया करनी चाहिये ।

गर्भस्त्राव और गर्भपात ।

गर्भस्त्राव और गर्भपातके निदान-कारण ।

गर्भावस्थामें मैथुन करने, राह चलने, हाथी या घोड़ेपर चढ़ने,

मिहनत करने, अत्यन्त दबाव पड़ने, कूदने, फलाँगने, गिरने, दौड़ने, व्रत-उपवास करने, अजीर्ण होने. मलमूत्र आदि वेगोंके रोकने, गर्भ गिराने वाले तेज़ और गर्भ पदार्थ खाने, विषम—ऊँचे-नीचे स्थानों पर सोने या बैठने, डरने और तीव्र, गर्भ, कड़वे तथा रूखे पदार्थ खाने-पीने आदि कारणोंसे गर्भस्राव या गर्भपात होता है ।

गर्भस्राव और गर्भपातमें फर्क ?

चौथे महीने तक जो गर्भ खूनके रूपमें गिरता है, उसे “गर्भस्राव” कहते हैं, लेकिन जो गर्भ पाँचवें या छठे महीनेमें गिरता है, उसे “गर्भपात” कहते हैं ।

खुलासा यह, कि चार महीने तक या चार महीनेके अन्दर अगर गर्भ गिरता है, तो वह खूनके रूपमें होता है, यानी योनिसे यकायक खून आने लगता है, पर मांस नहीं गिरता, इसीसे उसे “गर्भस्राव होना” कहते हैं । क्योंकि इस अवस्थामें गर्भ स्रवता या चूता है । पाँचवें महीने के बाद गर्भका शरीर बनने लगता है और उसके अङ्ग सख्त हो जाते हैं । इस अवस्थामें अगर गर्भ गिरता है, तो मांसके छीछड़े, खून और अधूरा बालक गिरता है, इसीसे इस अवस्थाके गिरे गर्भको “गर्भपात” होना कहते हैं ।

गर्भस्राव या गर्भपातके पूर्व रूप ।

अगर गर्भ स्रवने या गिरनेवाला होता है, तो पहले श्लकी पीड़ा होती और खून दिखाई देता है ।

खुलासा यह है, कि अगर किसी गर्भिणीके श्ल चलने लगें और खून आने लगे तो समझना चाहिये, कि गर्भस्राव या गर्भपात होगा ।

गर्भ अकालमें क्यों गिरता है ?

जिस तरह वृक्षमें लगा हुआ फल चोट वगैरः लगनेसे अकाल या असमयमें गिर पड़ता है; उसी तरह गर्भ भी चोट वगैरः लगने

और विषम आसन पर बैठने आदि कारणोंसे असमयमें ही गिर पड़ता है ।

गर्भपातके उपद्रव ।

जब गर्भपात होता या गर्भ गिरता है, तब जलन होती, पसलियोंमें शूल चलते, पीठमें पीड़ा होती, पैर चलते यानी योनिसे खून गिरता, अफारा आता और पेशाब रुक जाता है ।

गर्भके स्थानान्तर होनेसे उपद्रव ।

जब गर्भ एक स्थानसे दूसरे स्थानमें जाता है, तब आमाशय और पकाशयमें क्षोभ होता, पसलियोंमें शूल चलता, पीठमें दर्द होता, पेट फूलता, जलन होती और पेशाब बन्द हो जाता है, यानी जो उपद्रव गर्भपातके समय होते हैं, वही सब गर्भके स्थानान्तर होनेसे होते हैं ।

हिदायत ।

अगर गर्भ-स्त्राव या गर्भपात होने लगे, तो जहाँ तक सम्भव हो, चिकित्सा द्वारा उसे रोकना चाहिये । अगर किसीको गर्भस्त्राव या गर्भपातका रोग ही हो, तो उसे हर महीने “गर्भसरक्षक दवा” देकर गर्भको गिरनेसे बचाना चाहिये । अगर गर्भ रुके नहीं—रुकनेसे गर्भिणीकी जानको खतरा हो, अथवा कष्ट होनेकी सम्भावना हो, तो उस गर्भको गर्भ गिरानेवाली दवा देकर गिरा देना चाहिये । हिक्मतके ग्रन्थोंमें लिखा है,—“अगर गर्भवती कम-उम्र हो, दर्द सहने योग्य न हो, गर्भसे उसके मरने या किसी भारी रोगमें फँसने की सम्भावना हो, तो गर्भको गिरा देना ही उचित है ।” जिस तरह हमने गर्भोत्पादक नुसखे लिखे हैं, उसी तरह हम आगे गर्भ गिराने वाले नुसखे भी लिखेंगे ।

गर्भपात और उसके उपद्रवोंकी चिकित्सा ।

(१) भौरीके घरकी मिट्टी, मोंगरेके फूल, लजवन्ती, धायके फूल, पीला गेरू, रसौत और राल—इनमेंसे सब या जो-जो मिलें, उन्हें कुट-पीसकर छान लो। इस चूर्णको शहदमें मिलाकर चाटनेसे गिरता हुआ गर्भ रुक जाता है ।

(२) जवासा, सारिवा, पन्नाख, रास्ना, मुलेठी और कमल—इनको गायके दूधमें पीसकर पीनेसे गर्भस्त्राव बन्द हो जाता है ।

(३) सिंघाड़ा, कमल-केशर, दाख, कसेरू, मुलहटी और मिश्री—इनको गायके दूधमें पीसकर पीनेसे गर्भस्त्राव बन्द हो जाता है ।

(४) कुम्हार वर्तन बनाते समय, हाथमें लगी हुई मिट्टीको पोंछता जाता है। उस मिट्टीको लाकर गर्भिणीको पिलानेसे गिरता हुआ गर्भ थम जाता है ।

(५) खिरंटीकी जड़ कँवारी कन्याके काते हुए सूतमें बाँधकर, कमरमें लपेटनेसे गिरता हुआ गर्भ थम जाता है ।

(६) कुश, काश, लाल अरण्डकी जड़ और गोखरू—इनको दूधमें औटाकर और मिश्री मिलाकर पीनेसे गर्भवतीकी पीड़ा दूर हो जाती है। दवाओंका कल्क १ तोले, दूध ३२ तोले और पानी १२८ तोले लेकर दूध पकाओ। जब दूध मात्र रह जाय, छान लो ।

(७) कसूमके रंगे हुए लाल डोरेमें एक करंजुआ बाँधकर गर्भिणी की कमरमें बाँध देनेसे गर्भ नहीं गिरता। अगर गर्भ रहते ही यह कमरमें बाँध दिया जाय और नौ महीने तक बाँधा रहे, तो गर्भ गिरनेका भय ही न रहे ।

नोट—कटक करंज या करंजुएके पेड़ साली लोग फुलवाड़ियोंकी बाढ़ोंपर रक्षाके लिये लगाते हैं। इनके फल कचौरी जैसे होते हैं। इनके इर्द-गिर्द इतने काँटे होते हैं कि तिल धरनेको जगह नहीं मिलती, फलमेंसे चार पाँच दाने निकलते हैं। उन दानोंको ही “करंजुवा” या “करंजा” कहते हैं। दानेके ऊपर

का छिलका राखके रङ्ग का होता है, पर भीतरसे सफेद गिरी निकलती है । इसे संस्कृतमें कण्टक करंज, हिन्दीमें करजा या करजुवा, वगलामें काँटाकर न और अंगरेजीमें बॉडकनट कहते हैं ।

(८) कुहरवा यशमई और दसनज अकरवी गर्भिणीकी कमरमें बाँध देनेसे गर्भ नहीं गिरता ।

(९) कंवारी कन्याके काते हुए सूतसे गर्भिणीको सिरसे पोंधके नाखून तक नापो । उसी नापके २१ तार लेलो । फिर काले घतूरे की जड़ लाकर, उसके सात टुकड़े कर लो और हर टुकड़ेको उस तारमें अलग अलग बाँध दो । फिर उस जड़ वँधे हुए सूतको स्त्री की कमरमें बाँध दो । हरगिज गर्भ न गिरेगा ।

(१०) गर्भिणीके बाँयें हाथमें जमुरदकी अँगूठी पहना देनेसे खून बहना या गर्भस्त्राव-गर्भपात होना चन्द हो जाता है ।

(११) खतमीके बीज और मुल्तानी मिट्टीको “मकोय के रस” में पीसकर, योनिमें लगा देनेसे गर्भ नहीं गिरता और भगकी जलन और खुजली मिट जाती है ।

(१२) भीमसेनी कपूर, अर्क गुलाबमें पीसकर, भगमें मलनेसे गर्भ गिरना चन्द हो जाता है ।

(१३) गूलरकी जड़ या जड़की छालका काढ़ा बनाकर गर्भिणी को पिलानेसे गर्भस्त्राव या गर्भपात चन्द हो जाता है ।

नोट—अगर गर्भिणीको भूख न लगती हो, तो बड़ी इलायची ० माशे कन्दमें मिलाकर खिलाओ ।

(१४) गर्भिणीकी कमरमें अकेला “कुहरवा” बाँध देनेसे गर्भ नहीं गिरता ।

इसी कुहरवेको गलेमें बाँधनेसे कमल-वायु आराम हो जाता है और छाती पर रखनेसे प्लेग या ताऊन भाग जाता है ।

(१५) अगर गर्भ चलायमान हो, तो गायके दूधमें कच्चे गूलर पका कर पीने चाहियें ।

(१६) कसेरु, सिंघाड़े, पद्माख, कमल, मुगवन और मुलेठी—इनको पीस-छान और मिश्री मिलाकर दूधके साथ पीनेसे गर्भस्त्राव आदि उपद्रव नाश हो जाते हैं । इस दवापर दूध-भातके सिवा और कुछ न खाना चाहिये ।

(१७) कसेरु, सिंघाड़े, जीवनीयगणकी दवाएँ, कमल, कमोदिनी, अररुडी और शतावर—इनको दूधमें औटाकर और मिश्री मिलाकर पीनेसे गर्भ गिरता-गिरता ठहर जाता और पीड़ा नष्ट हो जाती है ।

(१८) विदारीकन्द, अनारके पत्ते, कच्ची हल्दी, त्रिफला, सिंघाड़े के पत्ते, जाती फूल, शतावर, नील कमल और कमल—इन आठोंको दो-दो तोले लेकर सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । फिर तेलकी विधिसे तेल पकाकर रख लो । इस तेलकी मालिश करनेसे गर्भशूल, गर्भस्त्राव आदि नष्ट हो जाते और गिरता-गिरता गर्भ रह जाता है । इस तेलका नाम “गर्भविलास तैल” है । परीक्षित है ।

(१९) कवूतरकी बीट शालि चॉवल्लोंके जलके साथ पीनेसे गर्भस्त्राव या गर्भपातके उपद्रव दूर हो जाते हैं ।

(२०) शहद और बकरीके दूधमें कुम्हारके हाथकी मिट्टी मिला कर खानेसे गिरता हुआ गर्भ ठहर जाता है ।

गर्भिणीकी महीने-महीनेकी चिकित्सा ।

पहला महीना ।

पहले महीनेमें—मुलेठी, सागौनके बीज, असगन्ध और देवदारु—इनमेंसे जो-जो मिलें, उन सबका एक तोला कल्क दूधमें घोल कर गर्भिणीको पिलाओ ।

दूसरा महीना ।

दूसरे महीनेमें—अशमन्तक, काले तिल, मँजीठ और शतावर—इनमेंसे जो मिलें, उनका एक तोले कल्क दूधमें घोलकर गर्भिणी को पिलाओ ।

तीसरा महीना ।

तीसरे महीनेमें—चदा, फूल प्रियगू, कंगुनी और सफेद सारिवा—इनमेंसे जो मिलें, उनका एक तोले कल्क दूधमें घोलकर पिलाओ ।

चौथा महीना ।

चौथे महीनेमें—सफेद सारिवा, काला सारिवा, रास्ना, भारगी, और मुलेठी—इनमेंसे जो मिलें, उनका एक तोले कल्क दूधमें घोलकर पिलाओ ।

पाँचवाँ महीना ।

पाँचवें महीनेमें—कटेरी, बड़ी कटेरी, कुम्भेर, बड आदि दूध-वाले वृक्षोंकी बहुत-सी छोटी-छोटी काँपलें और छाल—इनमेंसे जो-जो मिलें, उन सबका एक तोले कल्क दूधमें घोलकर पिलाओ ।

छठा महीना ।

छठे महीनेमें—पिठवन, वच, सहजना, गोक्षरु और कुम्भेर—इनका एक तोले कल्क दूधमें घोलकर पिलाओ ।

सातवाँ महीना ।

सातवें महीनेमें—सिंघाडे, कमलकन्द, दाख, कसेरु, मुलेठी और मिश्री—इनमेंसे जो मिलें, उनका एक तोले कल्क दूधमें घोलकर पिलाओ ।

नोट—सातों महीनोंमें, दवाओंको शीतल जलमें पीसकर थोर दूधमें मिला कर पिलानेसे गर्भस्राव और गर्भपात नहीं होता । इसके सिवाय, गर्भ-सन्तान्धी शूल भी नष्ट हो जाता है ।

आठवाँ महीना ।

आठवें महीनेमें—कैय, कटाई, वेल, परवल, ईख और कटेरी—इन सबकी जड़ोंको शीतल जलमें पीसकर, एक तोले कल्क तैयार कर लो । फिर इस कल्कको १२८ तोले जल और ३२ तोले दूधमें डालकर पकाओ । जब पानी जलकर दूध मात्र रह जाय, छानकर पिलाओ ।

नोट—इस मासमें मैथुन कतई त्याग देना चाहिये । क्योंकि इस महीनेमें मैथुन करनेसे गर्भ निश्चय ही गिर जाता या अन्धा, लूला, लँगड़ा हो जाता है ।

नवाँ महीना ।

नवें महीनेमें—मुलेठी, सफेद सारिवा, काला सारिवा, असगन्ध और लाल पत्तोंका जवासा—इनको शीतल जलमें पीस कर, एक तोले कल्क लेकर चार तोले दूधमें घोलकर पिलाओ ।

दसवाँ महीना ।

दसवें महीनेमें—सोंठ और असगन्धको शीतल जलमें पीस कर, फिर उसमेंसे एक तोले कल्क लेकर, १२८ तोले जल और बत्तीस तोले दूधमें डाल कर पकाओ । जब दूध मात्र रह जाय, छान कर गर्भिणीको पिला दो ।

अथवा

सोंठको दूधमें औटाकर शीतल करके पिलाओ ।

अथवा

सोंठ, मुलेठी और देवदारुको दूधमें औटाकर पिलाओ । अथवा इन तीनोंके एक तोले कल्कको चार तोले दूधमें घोलकर पिलाओ ।

ग्यारहवाँ महीना ।

ग्यारहवें महीनेमें—खिरनीके फल, कमल, लजवन्तीकी जड़ और हरड़—इनको शीतल जलमें पीस कर, फिर एक तोले कल्कको दूधमें घोलकर पिलाओ । इससे गर्भिणीका शूल शान्त हो जाता है ।

बारहवाँ महीना ।

बारहवें महीनेमें मिश्री, विदारीकन्द, काकोली और कमलनाल इनको सिलपर पीस कर, इसमेंसे एक तोला कल्क पीनेसे शूल मिटता, घोर पीड़ा शान्त होती और गर्भ पुष्ट होता है ।

इस तरह महीने-महीने चिकित्सा करते रहनेसे गर्भस्त्राव या गर्भपात नहीं होता, गर्भ स्थिर हो जाता और शल वगैरः उपद्रव शान्त हो जाते हैं ।

वायुसे सूखे गर्भकी चिकित्सा ।

योनिस्त्रावकी वजहसे अगर घटते हुए गर्भका बढ़ना रुक जाता है और वद पेटमें हिलने-जुलनेपर भी कोठेमें रहा आता है, तो उसे “उपविष्टिक गर्भ” कहते हैं । अगर गर्भकी वजहसे पेट नहीं बढ़ता एव रुखेपन, और उपवास आदि अथवा अत्यन्त योनिस्त्रावसे कुपित हुए वायुके कारणसे रुश गर्भ सूख जाता है, तो उसे “नागो-दर” कहते हैं । इस दशामें गर्भ चिन्कालमें फुरता है और पेटके बढ़नेसे भी हानि ही होती है ।

अगर वायुसे गर्भ सूख जाय और गर्भिणीके उदरकी पुष्टि न करे, पेट ऊँचा न आवे, तो गर्भिणीको जीवनीयगणकी औपधियोंके कल्क द्वारा पकाया हुआ दूध पिलाओ और मांसरस खिलाओ ।

अगर वायुसे गर्भ संकुचित हो जाय और गर्भिणी प्रसवकाल बीत जानेपर भी, यानी नवों, दसवाँ, ग्यारहवाँ और धारहवाँ महीना बीत जानेपर भी बच्चा न जने, तो बच्चा जनानेके लिये, उससे ओखलीमें घान डाल कर मूसलसे कुटवाओ और विषम आसन या विषम सवारीपर बैठाओ । वाग्भट्टमें लिखा है,—उपविष्टिक और नागोदरकी दशामें बृहण, वातनाशक और मीठे द्रव्योंसे बनाये हुए घी, दूध और रस गर्भिणीको पिलाओ ।

हिकमतमें एक “रिजा” नामक रोग लिखा है, उसके होनेसे स्त्रीकी दशा ठीक गर्भवतीके जैसी हो जाती है । जिस तरह गर्भ रहनेपर स्त्रीका रज स्त्राव बन्द हो जाता है, उसी तरह ‘रिजा’ में भी रज बन्द हो जाती है । रज्जमें अन्तर पा जाता है । सूख जाती रहती है । संभोग या सैधुनकी इच्छा नहीं रहती । गर्भाशय का मुँह बन्द हो जाता है और पेट बड़ा हो जाता है । गर्भवतियोंकी तरह पेटमें

कड़ापन और गति मालूम होती है । ऐसा जान पड़ता है, मानों पेटमें बच्चा हो । अगर हाथसे दबाते हैं, तो वह सख्ती दाहिने बायें हो जाती है ।

इस रोगके लक्षण बेढगे होते हैं । कभी तो यह किसी भी इलाजसे नहीं जाता और उम्रभर रहा आता है और कभी जलोदर या जलन्धरका रूप धारण कर लेता है । कभी बच्चा जननेके समयका-सा दर्द उठता है और एक मांसका टुकड़ा तर पदार्थ और मैलेके साथ निकल पड़ता है अथवा बहुत सी हवा निकल पड़ती है या कुछ भी नहीं निकलता ।

अनेक बार भूटे गर्भका मवाद सड़ जाता है और अनेक बार उस मवादमें जान पड़ जाती है और वह जानवरकी सी सूरतमें तब्दील हो जाता है । अखबारों में लिखा देखते हैं, फलों औरतके कछुएकी सी शकलका बच्चा पैदा हुआ । कई घण्टों तक जीता या हिलता-जुलता रहा । एक बार एक स्त्रीने मुर्गेकी सूरतका बच्चा जना । ऐसे-ऐसे उदाहरण बहुत मिलते हैं ।

सच्चे और भूटे गर्भकी पहचान ।

अगर रोग होता है, तो पेट बड़ा होता है और हाथ पाँव सुस्त रहते हैं, पर पेटकी सख्तीकी गति बालककी सी नहीं होती । पेटपर हाथ रखने या दबानेसे वह इधर उधर हो जाती है, परन्तु जो अपने आप हिलता है वह और तरहका होता है । बच्चा समयपर हो जाता है, पर यह रोग चार चार बरस तक रहता है और किसी-किसीको उम्र भर । इलाजमें देर होनेसे यह जलन्धर हो जाता है ।

इसके होनेके ये कारण हैं:—

(१) गर्भाशयमें कड़ी सूजन हो जानेसे, रज निकलना बन्द हो जाता है और रजके बन्द हो जानेसे यह रोग होता है । (२) गर्भाशयके परतोंमें गाढ़ी हवा रुक जाती है उसके न निकलनेसे पेट फूल जाता है । इस दशामें जलन्धरके लक्षण दीखते हैं ।

प्रसवका समय ।

गर्भिणी नवें, दसवें, ग्यारहवें अथवा बारहवें महीनेमें बच्चा जनती हैं । अगर कोई विकार होता है, तो बारहवें महीनेके बाद भी बच्चा होता है ।

वाग्भट्टमें लिखा है:—

तस्मिंस्त्वेकाहयातेऽपि कालः तेरतः परम् ।

वर्षाद्विकारकारी स्यात्कुक्षौ वातेन धारितः ॥

आठवें महीनेका एक दिन बीतने बाद और बारहवें महीनेके अन्त तक बालकके जन्मका समय है । बारहवें महीनेके बाद, कोखमें वायुद्वारा रोका हुआ गर्भ, विकारोंका कारण होता है ।

बच्चा होनेके २४ घण्टों पहलेके लक्षण ।

जब ग्लानि हो, कोख और नेत्र शिथिल हों, थकान हो, नीचेके अंग भारी से हों, अरुचि हो, प्रसेक हो, पेशाव बहुत हों, जोंघ, पेट, कमर, पीठ, हृदय, पेड़ू और योनि के जोड़ोंमें पीड़ा हो, योनि फटती सी जान पड़े, योनिमें शूल चलें, योनिसे पानी आदि भिरें, जननेके समयके शूल चलें और अत्यन्त पानी गिरे, तब समझो कि बालक आज ही या कल होगा, यानी ये लक्षण होनेसे २४ घण्टोंमें बच्चा हो जाता है । देखा है, बच्चा होनेमें अगर २४ घण्टोंसे कमीकी देर होती है, तो पेशाव बारम्बार होने लगते हैं, दर्द जोरसे चलते हैं और पानीसे धोती तर हो जाती है । पानी और जरा-सा खून आनेके थोड़ी देर बाद ही बच्चा हो जाता है ।

सूचना—गर्भवतीको गर्भावस्थामें क्या कर्त्तव्य और क्या अकर्त्तव्य है, उसे पथ्य क्या और अपथ्य क्या है, पेटमें लडका है या लडकी, गर्भिणीकी इच्छा पूरी करना परमावश्यक है, गर्भमें बच्चा क्यों नहीं रोता, किस महीनेमें गर्भके कौन कौन अङ्ग बनते हैं,—इत्यादि गर्भिणी-सम्बन्धी सैकड़ों बातें हमने अपनी लिखी “स्वास्थ्यरत्ना” नामक सुप्रसिद्ध पुस्तकमें विस्तारसे लिखी हैं । चूंकि “चिकित्सा-चन्द्रोदय” का प्रत्येक खरीदार “स्वास्थ्यरत्ना” अवश्य खरीदता है, इससे हम उन बातोंको यहाँ फिर

लिखना व्यर्थ समझते हैं । जिन्हें ये बातें जाननी हों,
“स्वास्थ्यरक्षा” देखें ।

प्रसव-विलम्ब-चिकित्सा ।

मिथी जब बच्चा जन लेती है, तब उसका नया जन्म होता है । जिस तरह पेटमें बच्चेके मर जानेपर स्त्रीकी जानको खतरा होता है, उसी तरह अनेक कारणोंसे जीते हुए बच्चेके जल्दी न निकलने अथवा ओलनाल, जेर या भिल्लीके पेटमें कुछ देर रुके रहनेसे स्त्रीकी मौतका सामान हो जाता है । इसलिये बच्चा जनने वालीकी जीवन-रक्षा और सुखके लिये चन्द ऐसे उपाय लिखते हैं, जिनसे बालक आसानीसे योनिके बाहर आ जाता है । यद्यपि रुके हुए गर्भ और जेर प्रभृतिको सहजमें निकाल देने वाले मन्त्र-तन्त्र और योग वैद्यकमें बहुतसे लिखे हैं, पर बालकके रुक जानेके निदान-कारण प्रभृतिका हमारे यहाँ बहुत ही संक्षिप्त जिक्र है । आयुर्वेदकी अपेक्षा हिकमतमें इस विषयपर खूब प्रकाश डाला गया है । अतः हम तिब्बे अकबरी, मीज़ान तिब्ब और इलाजुल-गुर्बा प्रभृतिसे दो-चार उपयोगी बातें, पाठकोंके लाभार्थ, नीचे लिखते हैं:—

हिकमतसे निदान-कारण और चिकित्सा ।

मुख्य चार कारण ।

बालकके होनेमें देर लगने या कठिनाई होनेके मुख्य चार कारण हैं:—

- (१) गर्भवतीका मोटा होना ।
- (२) सर्द हवा या सर्दोले गर्भाशयके मुँहका मुँहटु जाना ।
- (३) वातकके ऊपरकी मिल्नीका बहुत ही मोटा होना ।
- (४) प्रवृत्ति और हवाकी गरमी ।

पहले कारणका इलाज ।

(१) अगर स्त्री मोटी होती है तो उसका गर्भाशय भी मोटा होता है। मुँहासोंकी वजहसे गर्भाशयका मुँह तंग हो जाना है यानी जिस मूगम या राहमें होकर बालक आता है, उस मूगमकी चौड़ाई काफी नहीं होती। अगर बालक दुबला-पतला होता है तब तो उसकी कठिनाई नहीं होती। अगर कहीं मोटा होता है, तब तो महा विपत्तिका सामना होता है। ऐसे मौकोंके लिये दूरीमोने नीचे लिखे उपाय लिखे हैं—

(क) दन्तशेका नेल जम्बकका नेल जैतूनका नेल सुगे और दतनकी चर्बी एवं गायकी पिंडलीकी चर्बी—इन्को दवा जपने वाली स्त्रीके पेट और पीठपर मली ।

(ख) बावूना सोदा और डोनों मखोंको पानीमें छौंटा कर, उसी पानीमें दवा जन्नेवालीको पिडाओ। यह पानी ग्रीकी दूडी सखी या नाभि तक रहना चाहिये। इसलिये डेर ना काटा छौंटाकर एक टबमें भर देना चाहिये और उसीमें स्त्रीको पिडा देना चाहिये ।

(ग) जंगली पोड़ीना और हमराज उन डोनोंका काटा बनाकर मिश्री मिला दे और स्त्रीको पिला दे ।

(घ) काला डाला जुल्लेवेस्तर और तकटिरनी—इन्को पीन-छान कर छीक आनेके लिये स्त्रीको सुधाओ। जब छीक आने लगें, तब स्त्रीके नाक और मुँहको बन्द कर दो नाभि भीतरकी ओर जंग पड़े और वातक सहजमें निकल आवे ।

(ड) स्त्रीकी योनिको घोडे, गधे या खच्चरके खुरोंका धूआँ पहुँचाओ । इनमें से जिस जानवरका खुर मिले, उसीका महीन चूरा करके आगपर डालो और स्त्रीको इस तरह बिठाओ कि, धूआँ योनिकी ओर जावे ।

(च) अगर स्त्री मांस खानेवाली हो, तो उसे मोटे मुर्गका शोरवा बना कर पिलाओ ।

दूसरे कारणका इलाज ।

(२) अगर सर्द हवा या और किसी प्रकारकी सर्दी पहुँचनेसे गर्भाशयका मुँह सुकुड़ या सिमट गया हो, तो इसका यथोचित उपाय करो । इसके पहचाननेमें कुछ दिक्कत नहीं । अगर गर्भाशय और योनि सर्द या सुकडे हुए होंगे, तो दीख जायँगे—हाथसे पता लग जायगा । इसके लिये ये उपाय करो:—

(क) स्त्रीको गर्म दूधमासमें ले जाकर गुनगुने पानीमें बिठाओ ।

(ख) गर्म और मवादको नर्म करनेवाले तेलोंकी मालिश करो ।

(ग) शहदमें एक कपड़ा लहेस कर मूत्र-स्थानपर रखो ।

तीसरे कारणका इलाज ।

(३) गर्भाशयमें बालकके चारों तरफ़ एक झिल्ली पैदा हो जाती है । इस झिल्लीको “मुसीमिया” कहते हैं । इससे गर्भगत बालककी रक्षा होती है । यह कद्दूदानेकी थैली जैसी होती है, पर उससे जियादा चौड़ी होती है । जब बालक निकलनेको जोर करता है और यदि बलवान होता है, तो यह झिल्ली भट फट जाती है । बालक उसमेंसे निकल कर, गर्भाशयके मुँहमें होता हुआ, योनिके बाहर आ जाता है, पर झिल्ली पीछे निकलती है । अगर यह झिल्ली जियादा मोटी होती है, तो बालकके जोर करनेसे जल्दी नहीं फटती । बच्चा उससे बाहर निकलनेकी कोशिश करता है और उसे इसमें तकलीफ़ भी बहुत होती

है, पर भिल्लीके बहुत मोटी होनेकी वजहसे वह निकल नहीं सकता। ऐसे मौकेपर बच्चा मर जाता है। बच्चेके मर जानेसे जच्चा या प्रसूता की जान भी खतरेमें हो जाती है। इस समय चतुर दाई या डाक्टर की जरूरत है। चतुर दाईको बाँयें हाथसे भिल्लीको खींचना और बेज छुरेसे उसे इस तरह काटना चाहिये, कि जच्चा और बच्चा दोनोंको कष्ट न हो। भिल्लीके सिवा और जगह छुरा या हाथ पड़ जानेसे जच्चा और बच्चा दोनों मर सकते हैं।

चौथे कारणका इलाज ।

(४) अगर मिजाजकी गरमी और हवाकी गरमीसे बालकके होनेमें कठिनाई हो, तो उसका उचित उपाय करना चाहिये। यह बात गरमीके होने और दूसरे कारणोंके न होनेसे सहजमें मालूम हो सकती है। हकीमोंने नीचे लिखे उपाय बताये हैं:—

(क) वनफशाका तेल, लाल चन्दन और गुलाब,—इनको जच्चाके पेट और पीठपर मलो।

(ख) खट-मिट्टे अनारकारस, तुरंजवीनके साथ खीको पिलाओ।

(ग) गरम चीजोंसे खीको बचाओ। क्योंकि इस हालतमें गरमी करने वाले उपाय हानिकारक हैं। खीको ऐसी जगहमें रखो, जहाँ न गरमी हो और न सर्दी।

चन्द लाभदायक शिक्षायें ।

जिस रोज बच्चा होनेके आसार मालूम हों, उस दिन ये काम करो:—

(क) बच्चा होनेके दो चार दिन रह जायें तबसे, खीको नर्म और चिकने शोरबेका पथ्य दो। भोजन कम और हलका दो। शीतल जल, खटाई और शीतल पदार्थोंसे खीको बचाओ। किसी भी कारण से नीचेके अगोंमें सरदी न पहुँचने दो।

(ख) जननेवालीको समझा दे, कि जब दर्द उठे तब हल्ला-गुल्ला मत करना, सन्तोष और सब्रसे काम लेना तथा पाँव पर ज़ोर देना, जिससे ज़ोरका असर अन्दर पहुँचे ।

(ग) जब जननेके आसार नमूदार हों, स्त्रीको नहानेके स्थान या सोहरमें ले जाओ । बहुत सा गर्म जल उसके सिर पर डालो और तेलकी मालिश करो । स्त्रीसे कहो, कि थोड़ी दूर चल-चल कर उकर बैठे ।

(घ) ऐसे समयमें दाईको इनमेंसे कोई चीज़ गर्भाशयके मुँह पर मलनी और लगानी चाहिये—अलसीके बीजोंका लुआब या तिलीके तेलका शीरा, बादामका तेल या मुर्गेकी चर्बी या बतखकी चर्बी वनफशेके तेलमें मिली हुई । गर्भाशय पर इनमेंसे कोई सी चीज़ मलने या लगानेसे बच्चा आसानीसे फिसल कर निकल आता है ।

(ङ) जब जरा-जरा दर्द उठे, तभी जनने वालीको मलमूत्र आदिसे निपट लेना चाहिये । अगर अजीर्ण हो, तो नर्म हुकनेसे मलको निकाल देना चाहिये ।

नोट—ये सब उपाय बच्चा जनने वाली स्त्रियोंके लिये लाभदायक हैं । पर, जिनको बालक जनते समय कष्ट हुआ ही करता है, उनके लिये तो इनका किया जाना विशेष रूपसे परमावश्यक है ।

शीघ्र प्रसव कराने वाले उपाय ।

(१) “इलाजुल गुर्बा” में लिखा है—चकमक पत्थर कपड़ेमें लपेटकर स्त्रीकी रान पर बाँध देनेसे बच्चा आसानीसे हो जाता है । पर “तिब्बे अकबरी” में लिखा है—अगर स्त्री चकमक पत्थरको बाँयें हाथमें रखे, तो सुखसे बच्चा हो जाय । कह नहीं सकते, इनमेंसे कौन सी विधि ठीक है, पर चकमक पत्थरकी राय दोनोंने ही दी है ।

(२) घोड़ेकी लीढ़ और कबूतरकी बीट पानीमें घोल कर स्त्री को पिला देनेसे बालक सुखसे हो जाता है ।

(३) “तिब्बे अकबरी” और “इलाजुल गुर्वा” में लिखा है कि अठारह मासे अमलताशके छिलकोंका काढ़ा श्रीटाकर स्त्रीको पिला देनेसे बच्चा सुखसे हो जाता है । परीक्षित है ।

नोट—कोई-कोई अमलताशके छिलकोंके काढ़ेमें “शर्वत वनफशा या चनोंका पानी” भी मिलाते हैं । हमने इन दोनोंके बिना मिलाये केवल अमलताशके छिलकोंके काढ़ेसे किरली या जेर और बच्चा आसानीसे निकल जाते देखे हैं ।

(४) स्त्रीकी योनिमें घोड़ेके सुमकी धूनी देनेसे बच्चा सुखसे हो जाता है ।

(५) योनिके नीचे काले या दूसरे प्रकारके साँपांकी काँचलीकी धूनी देनेसे बालक और जेर नाल आसानीसे निकल आते हैं । हमनीम अकबर अली साहब लिखते हैं, कि यह हमारा परीक्षा किया हुआ उपाय है । इससे बच्चा बगैर निश्चय ही फौरन निकल आते हैं, पर इस उपायसे एकाएकी काम लेना मुनासिब नहीं, क्योंकि इसके जहरसे बहुधा बालक मर जाते हैं । हमारे शास्त्रोंमें भी लिखा है—

कटुतुम्ब्यहिनिर्माक ऊतवेधनसर्पपेः ।

कटुतैलान्वितैयानेधूम पातयतेऽपराम् ॥

कड़वी तूम्बी, साँपकी काँचली, कड़वी तोरई और सरसों—इना सबको कड़वे तेलमें मिला कर,—योनिमें इनकी धूनी देनेसे अपरा या जेर गिर जाती है ।

हमारी रायमें जब बच्चापेटमें मर गया हो, उसे काटकर निकालने की नौबत आ जावे, उस समय साँपकी काँचलीकी धूनी देना अच्छा है । क्योंकि इससे बच्चा जनने वालीको तो किसी तरहकी हानि होनी ही नहीं । अथवा बच्चा जीता-जागता निकल आवे, पर जेर या अपरा न निकले, तब इसकी धूनी देनी चाहिये । हाँ, इसमें शक नहीं कि, साँपकी काँचली जेर या मरे-जीते बच्चेको निकालनेमें है अकसीर । “तिब्बे अकबरी” में, जहाँ मरे हुए बच्चेको पेटसे निकालने

का चिक्र किया गया है, लिखा है—साँपकी काँचली और कबूतरकी बीट—इन दोनोंको मिलाकर, योनिमें इनकी धूनी देनेसे बच्चा फौरन ही निकल आता है। अकेली साँपकी काँचलीकी धूनी भी काफी है। अगर यह उपाय फेल हो जाय, मरा हुआ बच्चा न निकले, तो फिर दारूको हाथ डाल कर ही जेर या बच्चा निकालना चाहिये।

(६) बावूनेके नौ माशे फूलोंका काढ़ा बना और छान कर, उसमें ३ माशे “शहद” मिला कर स्त्रीको पिला देनेसे बच्चा सुखसे हो जाता है।

(७) बच्चा जननेवालीके बाँयें हाथमें “मकनातीसी पत्थर” रखने से बच्चा सुखसे हो जाता है। “इलाजुल गुर्बा” के लेखक महाशय इस उपायको अपना आजमाया हुआ कहते हैं।

नोट—एक यूनानी निघण्टुमें लिखा है, कि चुम्बक पत्थरको रेशमी कपड़ेमें लपेट कर स्त्रीकी बाईं जाँघमें बाँधनेसे बच्चा जल्दी और आसानीसे होता है।

चुम्बक पत्थरको अरबीमें हजरत “सिकनातीस” और फारसीमें ‘सग आह-नरुबा’ कहते हैं। यह मशहूर पत्थर लोहेको अपनी तरफ खींचता है। अगर शरीरके किसी भागमें सूई या ऐसी ही कोई चीज, जो लोहेकी हो, घुस जाय और निकालनेसे न निकले, तो वहाँ यही चुम्बक पत्थर रखनेसे वह बाहर आ जाती है।

(८) “इलाजुल गुर्बा” में लिखा है—बच्चा जननेवालीको हींग खिलानेसे बच्चा सुखसे होता है। “तिब्बे अकबरी” में हींगको जुन्दे-वेदस्तरमें मिलाकर खिलाना ज़ियादा गुणकारी लिखा है।

(९) योनिमें मनुष्यके सिरके बालोंकी धूनी देनेसे बच्चा जननेमें विशेष कष्ट नहीं होता।

(१०) करिहारीकी जड़, रेशमके धागेमें बाँध कर, स्त्री अपने बाँयें हाथमें बाँध ले, तो बच्चा जनते समयका कष्ट व पीड़ा दूर हो जाय। परीक्षित है।

(११) सूरजमुखीकी जड़ और पाटलाकी जड़ गर्भिणीके कंठमें बाँध देनेसे बच्चा सुखसे हो जाता है।

(१२) पीपर और वचको पानीमें पीसकर और रेंडीके तेलमें मिलाकर, स्त्रीकी नाभिपर लेप कर देनेसे वच्चा सुखसे होता है । परीक्षित है ।

(१३) विजौरेकी जड़ और मुलेठीको घीमें पीस कर पीनेसे वच्चा सुखसे पैदा होता है । परीक्षित है । कोई-कोई इसमें शहद भी मिलाते हैं । “वैद्यजीवन” में लिखा है:—

मध्वाज्ययष्टीमधुलुगमूल निपीय सूतं सुमुखी सुखेनेन ।

सुतडुलाम सितधान्यकल्कनाद्रुमिर्गच्छति गर्भिणीनाम् ॥

जिस स्त्रीको वच्चा जनते समय अधिक कष्ट हो, उसे मुलेठी और विजौरे की जड़—इन दोनोंको पानीमें पीस-बोल और गरम करके पिलानेसे बालक सुखसे हो जाता है । जिस गर्भवतीको कय जियादा होती हों, उसे धनियेका चूर्ण खाकर ऊपरसे मिश्री मिला चॉवलोंका पानी पीना चाहिये ।

(१४) आदमीके बहुतसे बाल जलाकर राख करलो । फिर उस राखको गुलाब-जलमें मिलाकर वच्चा जननेवालीके सिरपर मलो । सुखसे बालक हो पड़ेगा ।

(१५) लाल कपड़ेमें थोड़ा नमक बाँधकर, वच्चा जननेवालीके बायें हाथकी तरफ लटका देनेसे, बिना विशेष कष्टके सहजमें वच्चा हो पड़ता है ।

(१६) अगर वच्चा जननेवालीका भारी कष्ट हो, तो थोड़ी सी साँपकी काँचली उसके चूतड़ोंपर बाँध दो और उसकी योनिमें थोड़ी सी काँचलीकी धूनी भी दे दो । परमात्मा चाहेगा तो सहजमें बालक हो जायगा, कुछ भी तकलीफ न होगी ।

(१७) बारहसिंगेका सींग स्त्रीके स्तनपर बाँध देनेसे भी वच्चा सुखसे हो जाता है ।

(१८) गिद्धका पख वच्चा जनने वालीके पोंवके नीचे रख देनेसे वच्चा बड़ी आसानीसे हो जाता है ।

(१९) सरफोंकेकी जड़ बच्चा जननेवालीकी कमरमें बाँधनेसे बालक शीघ्रही बाहर आ जाता है ।

(२०) जीते हुए साँपके दाँत स्त्रीके कठ या गलेमें लटका देनेसे बच्चा सुखसे होता है ।

(२१) इन्द्रायणकी जड़को महीन पीसकर और घीमें मिलाकर, योनिमें रखनेसे बच्चा सुखसे हो जाता है ।

नोट—इन्द्रायणकी जड़ योही योनिमें रखनेसे भी बालक बाहर आ जाता है । यह चीज इस कामके लिये अथवा गर्भ गिरानेके लिये अकसीरका काम करती है ।

(२२) गायका दूध आध पाव और पानी एक पाव मिलाकर स्त्रीको पिलानेसे तुरन्त वच्चा हो पड़ता है, कष्ट जरा भी नहीं होता ।

(२३) कागजपर चक्रव्यूह लिखकर स्त्रीको दिखानेसे भी बच्चा जल्दी होता है ।

(२४) फालसेकी जड़ और शालपर्णीकी जड़—इनको एकत्र पीसकर, स्त्रीकी नाभि, पेडू और भगपर लेप करनेसे बच्चा सुखसे होता है ।

(२५) कलिहारीके कन्दको काँजीमें पीसकर स्त्रीके पाँवोंपर लेप करनेसे बच्चा सुख-पूर्वक होता है ।

(२६) तालमखानेकी जड़को मिश्रीके साथ चवाकर, उसका रस गर्भिणीके कानमें डालनेसे बच्चा सुखसे होता है ।

नोट—हिन्दीमें तालमखाना, संस्कृतमें कोकिलाक्ष, बंगलामें कुलियाखाड़ा, कुले काँटी, मरहटीमें तालिमखाना और गुजगतीमें एखरो कहते हैं ।

(२७) श्यामा और सुदर्शन-लताको पीसकर और उसमेंसे बत्तीस तोले लेकर स्त्रीके सिरपर रख दो । जब तक उसका रस पाँवों तक टपककर न आ जाय, सिरपर रखी रहने दो । इससे बच्चा सुख-पूर्वक होता है ।

(२८) चिरचिरेकी जड़को उखाड़कर, योनिमें रखनेसे बच्चा सुखसे होता है ।

नोट—शिरचिको शिरचिरा, लट्ठीग और आंगा-कहते हैं। संस्कृत में अपा नाग, बंगलाने अपांग, मरहटीमें अवावी और गुजरातीमें अघेवो कहते हैं। इनके दो नेत्र हैं—(१) मन्द, और (२) लाल। यह जंगलमें अपने-आप पैदा हो जाता है। बड़े कानकी चीज है।

(२९) पादकी जड़को पीसकर योनिपर लेप करने या योनि में रखनेसे बच्चा सुखसे हो जाता है।

नोट—पाद और पाठ हिन्दी नाम हैं। मल्लनमें पाठा बंगलाने आकनादि और मरहटीमें पहाड मूल कहते हैं।

(३०) अडूलेकी जड़को पीसकर योनिपर लेप करने या योनि में रखनेसे बालक सुखसे होता है।

नोट—हिन्दीमें अडूना, बामा और विसँदा, बंगलाने बानक, मरहटीमें अडूना और गुजरातीमें अडुन्मो कहते हैं। इनके कानमें अडूनेके पंगे और दूत होते हैं। मात्रा चार मागेकी है।

(३१) शालिपर्णीकी जड़को चाँचलोंके पानीमें पीसकर नाभि पेड़ और भगपर लेप करनेसे स्त्री बच्चा सुखसे जनती है।

नोट—हिन्दीमें मग्वन मल्लनमें शालिपर्णी बंगलाने शालपानि, मरहटी में मालवट और गुजरातीमें मलेगो कहते हैं।

(३२) पादके पत्तोंको लोहके दूधमें पीसकर पीनेसे मूढगर्भकी व्यथासे स्त्री शीघ्र ही निवृत्त हो जाती है, यानी अडा हुआ बच्चा निकल आता है।

नोट—पादके लिये पिड़ला नं० २६ का नोट देखिये।

(३३) उत्तर दिशामें पैदा हुई ईखकी जड़ उखाड़कर, लोहके घरावर डोरेमें बाँधकर कमरमें बाँध देनेसे सुखसे बच्चा होता है।

(३४) उत्तर दिशामें उत्पन्न हुए ताड़के वृजकी जड़को कमर में बाँधनेसे बच्चा सुखसे पैदा होता है। बच्चा जननेवालीको पीड़ा नहीं होती।

(३५) गायके मस्तककी हड्डीको जूँचाके घरकी छतपर रखने से स्त्री तत्काल सुख-पूर्वक बच्चा जनती है।

नोट—मरी गायका सूखा मस्तक, जिसमें केवल हड्डी ही रह गई हो, लेना चाहिये ।

(३६) कड़वी तूम्बी, साँपकी कैंचली, कड़वी तोरई और सरसों—इनको कड़वे तेलमें मिलाकर, इनकी धूनी योनिमें देनेसे अपरा अर्थात् जेर गिर जाती है ।

(३७) प्रसूताकी कमरमें भोजपत्र और गूगलकी धूनी देनेसे जेर गिर जाती और पीड़ा तत्काल नष्ट हो जाती है ।

(३८) बालोंको उँगलीमें बाँधकर कण्ठ या मुँहमें घिसनेसे जेर आदि गिर जाती है ।

(३९) कलिहारीकी जड़ पीसकर हाथ या पाँवोंपर लेप करनेसे जेर आदि गिर जाती है ।

(४०) कूट, शालिधानकी जड़ और गोमूत्र,—इनको एकत्र मिलाकर पीनेसे निश्चय ही जेर आदि गिर जाते हैं ।

(४१) सरिवन, नागदौन और चीतेकी जड़—इनको बराबर-बराबर लेकर पीस लो । इसमेंसे ३ माशे चूर्ण गर्भिणीको खिलानेसे शीघ्र ही बच्चा होता और प्रसवमें पीड़ा नहीं होती ।

नोट—नागदौन-नागदमन और वरियारा हिन्दी नाम हैं । संस्कृतमें नाग-दमनी, बँगलामें नागदना, मरहटीमें नागदाण और गुजरातीमें कीपटो कहते हैं ।

(४२) मैनफलकी धूनी योनिमें चारों ओर देनेसे सुखसे बच्चा हो जाता है ।

(४३) कलिहारीकी जड़ डोरेमें बाँधकर हाथमें बाँधनेसे सुख से बच्चा हो जाता है ।

(४४) हुलहुलकी जड़ डोरेमें बाँधकर हाथ या सिरमें बाँधने से शीघ्र ही बालक हो जाता है । परीक्षित है ।

नोट—सूरजमुखीकी जड़को ही हुलहुल कहते हैं । अङ्गरेजीमें उसे सनेफ्ला-वर (Sun flower) कहते हैं ।

(४५) पोईकी जड़को सिलपर जलके साथ पीस कर, उसमें

तिलका तेल मिलाकर, उसे योनि के भीतर रखने या लेप करने से स्त्री सुखसे वच्चा जनती है ।

(४६) कलिहारीकी गॉठ पानीमें पीसकर अपने हाथपर लेप कर लो । जिस स्त्रीको वच्चा जननेमें कष्ट हो, उसके हाथको अपने लेप लगे हुए हाथसे छूओ अथवा उस गॉठमें धागा पिरोकर स्त्रीके हाथ या पैरमें बाँध दो । इस उपायसे बालक सुखसे हो जाता है । परीक्षित है ।

(४७) केलेकी गॉठ कमरमें बाँधो । इसके बाँधनेसे फौरन वच्चा होगा । ज्योंही वच्चा और जेर निकल चुके, गॉठको खोलकर फेंक दो । परीक्षित है ।

(४८) गेहूँकी सेमई पानीमें उबालो । फिर कपड़ेमें छान कर पानी निकाल लो । आध सेर सेमईके पानीमें आध पाव ताजा घी मिला लो । इसमेंसे थोड़ा-थोड़ा पानी स्त्रीको पिलाओ । ज्योंही पेट दुखना शुरू हो, यह पानी देना बन्द कर दो । जल्दी और सुखसे वच्चा जनानेको यह उपाय उत्तम और परीक्षित है ।

(४९) कड़वे नीमकी जड़ स्त्रीकी कमरमें बाँधनेसे तुरन्त वच्चा हो जाता है । वच्चा हो चुकते ही जड़को खोलकर फेंक दो । परीक्षित है ।

(५०) काकमाचीकी जड़ कमरमें बाँधनेसे सहजमें बालक हो जाता है । परीक्षित है ।

(५१) कसौंदीकी पत्तियोंका रस स्त्रीको पिलानेसे सुखसे बालक हो जाता है । परीक्षित है ।

नोट—संस्कृतमें कासमर्द और हिन्दीमें कसौंदी कहते हैं । इसके पत्तोंका रस कानमें डालनेसे कानमें घुसा हुआ दास या मच्छर मर जाता है ।

(५२) तूम्बीकी पत्ती और लोघ—इनको बराबर-बराबर लेकर, पीस लो और योनिपर लेप कर दो । इससे शीघ्र ही बालक हो जाता है । परीक्षित है ।

नोट—साथ ही बिजौरेकी जड़ और मुलहटीको पीस कर, शहद और घीमें मिलाकर स्त्रीको पिला दो । इन दोनों उपायोंके करनेपर भी क्या बच्चा जनने वाली को कष्ट होगा ? इसे खिलाओ और शालिपर्णीकी जड़को चाँवलोंके पानीमें पीस कर स्त्रीकी नाभि, पेड़ू और योनिपर लेप कर दो । ये नुसखे कभी फेल नहीं होते ।

(५३) सुधा, इन्दु और समुद्र—इन तीन नामोंको जोरसे सुनाने से गर्भ जल्दी ही स्थान छोड़ देता है ।

(५४) ताड़की जड़, मैनफलकी जड़ और चीतेकी जड़—इनके सेवन करनेसे मरा हुआ और जीता हुआ गर्भ आसानीसे निकल आता है । चक्रदत्त ।

(५५) “परंडस्य बनेः ? काको गंगातीरमुपागतः इतः पिबति पानीयं विशल्या गर्भिणी भवेत् ।” इस मन्त्रसे सात बार पानीको मतरकर पिलानेसे गर्भिणीका शल्य नष्ट हो जाता है, यानी बच्चा सुख से हो जाता है । चक्रदत्त ।

(५६) “मुक्ताः पाशा विपाशाश्च मुक्ताः सूर्येण रश्मयः । मुक्ताः सर्व भयाद्गर्भं पृह्येहि मारिच स्वाहा ।” इस च्यवन मन्त्रसे मतरे हुए पानीको पीनेसे स्त्री सुखसे बच्चा जनती है । चक्रदत्त-बंगसेन ।

नोट—इन मंत्रोंसे मतरा हुआ जल पिलाया जाय और कड़वी तून्बी, साँपकी काँचली, कड़वी तोरई और सरसोंको बराबर बराबर लेकर और कड़वे तेलमें मिलाकर इनकी स्त्रीकी योनिमें धूनी दी जाय तो सुखसे बालक होनेमें क्या शक है ? यह नुसखा जीते और मरे गर्भके निकालनेमें रामबाण है । परीक्षित है ।

(५७) तीसका मन्त्र लिखकर, मिट्टीके शकोरेमें रखकर और धूप देकर बच्चा जनने वाली को दिखानेसे सुखसे बालक होता है । यह बात वैद्यरत्न और बंगसेन आदि अनेक ग्रन्थोंमें लिखी है ।

नोट—तीसका मन्त्र हमारी लिखी “स्वास्थ्यरक्षा” में मौजूद है ।

(५८) चोंटली यानी चिरमिटीकी जड़के सात टुकड़े और उसी के सात पत्ते कमरमें बाँधनेसे स्त्री सुखसे बच्चा जनती है ।

(५६) पाद और चिरचिरेकी-जड़ दोनोंको जलमें-पीसकर, योनिमें लेप कर देनेसे तत्काल वच्चा होता है ।


(६०) हाथ पैरके नाखूनों और नाभिपर सेहुँड़के दूधका लेप करनेसे स्त्री फौरन ही वच्चा जनती है ।

(६१) फालसेकी जड़ और शालपर्णीकी जड़को पीसकर योनि पर लेप करनेसे मूढ़ गर्भवती स्त्री भी सुखसे वच्चा जनती है ।


(६२) कूट और तालीसपत्रको पानीके साथ पीसकर, कुल्थीके काढ़ेके साथ पिलानेसे सुखसे वच्चा होता है ।

(६३) बॉसकी जड़ कमरपर बाँधनेसे निश्चय ही सुखसे बालक होता है ।

(६४) घरके पानीमें घरका धूआँ पीनेसे गर्भ जल्दी निकलता है ।



गर्भ गिराना पाप है ।

 गर्भ गिराना या हमल इस्कात करना ईश्वर और राजा—
दोनोंके सामने महा पाप है । अगर राजा जान पाता है,
तो भारी दण्ड देता है और यदि राजाकी नज़रोसे मनुष्य बच भी जाता है, तो ईश्वरकी नज़रोसे तो बच ही नहीं सकता । हमारी स्मृतियोंमें लिखा है, भ्रूणहत्या करने वाले को लाखों-करोड़ों घरों तक सैरव नरकमें रहना होता है । यहाँ यम-दूत अपराधीको धीरे-धीरे कष्ट देते हैं । अतः

ईश्वरसे डरनेवालोंको न तो व्यभिचार करना चाहिये और न गर्भ गिराना चाहिये । एक पाप तो व्यभिचार है और दूसरा गर्भ गिराना । व्यभिचारसे गर्भ गिराना हजारों-लाखों गुना बढ़कर पाप है, क्योंकि इससे एक निर्दोष प्राणीकी हत्या होती है । अगर किसी तरह व्यभिचार हो ही जाय, तो भी गर्भको तो भूलकर भी न गिराना चाहिये । ज़रासी लोक-लज्जाके लिये इतना बड़ा पाप कमाना महामूर्खता है । दुनिया निन्दा करेगी, बुरा कहेगी, पर ईश्वर के सामने तो अपराधी न होना पड़ेगा ।

हम हिन्दुओंमें पाँच-पाँच या सात-सात और ज़ियादा-से-ज़ियादा नौ दश बरसकी उम्रमें कन्याओंकी शादी कर दी जाती है । इससे करोड़ों लड़कियाँ छोटी उम्रमें ही विधवा हो जाती हैं । वे जानती भी नहीं, कि पुरुष-सुख क्या होता है । जब उनको जवानीका जोश आता है, कामदेव जोर करता है, तब वे व्यभिचार करने लगती हैं । पुरुष-संग करनेसे गर्भ रह जाता है । उस दशामें वह गर्भ गिराने में ही अपनी भलाई समझती हैं । अनेक स्त्री-पुरुष पकड़े जाकर सज़ा पाते हैं, अनेक दे-लेकर बच जाते हैं और अनेकोंका पुलिसको पता ही नहीं लगता । हमारी रायमें, अगर विधवाओंका पुनर्विवाह कर दिया जाय, तो यह हत्याएँ तो न हों ।

आर्यसमाजी विधवा-विवाह पर जोर देते हैं, तो सनातनी हिन्दू उनकी मसखरी करते और विधवा-विवाहको घोर पाप बतलाते हैं । पर उन्हें यह नहीं सूझता कि अगर विधवा-विवाह पाप है, तो भ्रूण-हत्या कितना बड़ा पाप है । भ्रूणहत्या और व्यभिचार उन्हें पसन्द है, पर विधवा-विवाह पसन्द नहीं ॥ जो स्त्रियाँ विधवा-विवाहके नामसे कानोंपर उँगली धरती हैं, इसका नाम लेना भी पाप समझती हैं, वे ही घोर व्यभिचार करती हैं । ऐसी घटनाएँ हमने आँखों से देखी हैं । हमारी ५० सालकी उम्रमें, हमने इस बातकी ख़ासीकी से,

जॉब की, तो हमें यही मालूम हुआ कि हिन्दुओंकी सौ विधवाओंमें से नब्बे व्यभिचार करती हैं, पर २० फी सदीमें तो हमें जरा भी शक नहीं । हम कट्टर सनातन धर्मी और कृष्णके भक्त हैं, आर्यसमाजी नहीं, पर विधवा-विवाहके मामलेमें हम उनसे पूर्ण-तया सहमत हैं । हमने हर पहलूसे विचार करके एव धर्मशास्त्रका अनुशीलन और अध्ययन करके ही अपनी यह राय स्थिर की है । हमने कितनी ही विधवाओंसे विधवा-विवाहपर उनकी राय भी ली, तो उन्होंने यही कहा, कि मर्द आप तो चार-चार विवाह करते हैं, पर स्त्रियाँ अगर अक्षतयोनि भी हों, तो उनका पुनर्विवाह नहीं करते । यह उनका घोर अन्याय है । कामवेगको रोकना महा कठिन है । अगर ऐसी विधवाएँ व्यभिचार करें तो दोष-भागी हो नहीं सकतीं, हिन्दुओंको अब लकीरका फकीर न होना चाहिये । विधवा-विवाह जारी करके हजारों पाप और कन्याओंके आपसे बचना चाहिये । विधवा-विवाह न होनेसे हमारी हजारों लाखों विधवा वहन-वेष्टियाँ मुसलमानी हो गईं । हम व्यभिचार पसन्द करें, भ्रूणहत्याको बुरा न समझें, अपनी स्त्रियोंको मुसलमानी बनते देख सकें, पर रोती विलपती विधवाओंका दूसरा विवाह होना अच्छा न समझें, हमारी इस समझकी बलिहारी है । हमने नीचे गर्भ गिरानेके नुसखे इस गरजसे नहीं लिखे कि, व्यभिचारिणी विधवायें इन नुसखोंको सेवन करके गर्भ गिरावें, बल्कि नेक स्त्रियोंकी जीवनरक्षाके लिए लिखे हैं ।

गर्भ गिराना उचित है ।

हिक्मतमें लिखा है, नीचेकी हालतमें गर्भ गिराना उचित है —

(१) गर्भिणी कम-उम्र और नाजुक हो एव दर्द न सह सकती हो । बच्चा जननेसे उसकी जान जानेकी सम्भावना हो ।

(२) गर्भ न गिरानेसे स्त्रीके भयानक रोगोंमें फँसनेकी सम्भावना हो ।

(३) बच्चा जननेके दर्द चार दिनों तक रहें, पर बालक न हो, तब समझना चाहिये कि बच्चा पेटमें मर गया । उस दशामें गर्भिणी की जान बचानेके लिए फौरनसे पहले गर्भ गिरा देना चाहिये । अगर मरा हुआ बच्चा स्त्रीके पेटमें देर तक रहता है, तो उसे जहर चढ़ जाता और वह मर जाती है ।

पेटमें मरे और जीते बच्चेकी पहचान ।

अगर बालक पेटमें कड़ा पत्थरसा हो जाय, गर्भिणी करवट बदले तो वह पत्थरकी तरह इधरसे उधर गिर जाय, गर्भिणीकी नाभि पहलेकी अपेक्षा शीतल हो जाय, छाती कमजोर हो जाय, आँखों की सफेदीमें स्याही आ जाय अथवा नाक, कान और सिर सफेद हो जाय, पर होंठ लाल रहें, तो समझो कि बच्चा मर गया । बहुत बार देखा है, जब पेटमें बच्चा मर जाता है, तब वह हिलता नहीं—पत्थर सा रखा रहता है, स्त्रीके हाथ-पाँव शीतल हो जाते हैं और श्वास लगातार चलने लगता है । इस दशामें गर्भ गिराकर ही गर्भिणीकी जान बचायी जा सकती है ।

याद रखना चाहिये, जिस तरह मरे हुए बालकके देर तक पेट में रहनेसे स्त्रीके मर जानेका डर है, उसी तरह बच्चेके चारों ओर रहनेवाली फिल्ली, जेरनाल या अपराके देर तक पेटमें रहनेसे भी स्त्रीके मरनेका भय है ।

नोट—यद्यपि हमने “प्रसव-विलम्ब-चिकित्सा” और “गर्भ गिरानेवाले योग” अलग-अलग शीर्षक देकर लिखे हैं, पर इन दोनों शीर्षकोंमें लिखी हुई दवाएँ एक ही हैं । दोनोंसे एक ही काम निकलता है । इनके सेवनसे बच्चा जल्दी होता तथा मरा बच्चा और फिल्ली या जेरनाल निकल आते हैं । ऐसे ही अवसरोंके लिए हमने गर्भ गिरानेवाले उपाय लिखे हैं ।

गर्भ गिरानेवाली नुसखे ।

(१) गाजरके बीज, तिल और चिरौंजी—इन तीनोंको गुड़के साथ खानेसे निश्चय ही गर्भ गिर जाता है। “वैद्यरत्न”में लिखा है—

गुजनस्य च वज्रिजानि तिलकारविके अपि ।

गुडेनभुक्तमेतत्तु गर्भं पातयति ध्रुवम् ॥

(२) सोंठ तीन माशे और लहसन पन्द्रह माशे दोनोंको पानीमें जोश देकर काढा बना लो। इस नुसखेके तीन दिन पीनेसे गर्भ गिर पड़ता है। “वैद्य वल्लभ” में लिखा है—

विश्वौषधात्पचगुण रसोनकमुत्काल्य नारी त्रिदिनं प्रपाययेत् ।

गर्भस्यापातः प्रभवेत्सुखेन योगोयमाद्यः कविहस्तिनामतः ॥

(३) पीपर, पीपलामूल, कटेरी, निर्गुण्डी और फरफेंदू—इन को बराबर-बराबर पाँच-पाँच या छै-छै माशे लेकर कुचल लो और हॉडीमें पाव-सवा पाव जल डालकर काढा बना लो। चौथाई जल रहने पर उतारकर छान लो और पीओ। इस नुसखेसे गर्भ गिर जाता है।

नोट—फरफेंदूका दूसरा नाम इन्द्रायण है।

(४) चिरमिटीका चार तोले चूर्ण जलके साथ तीन दिन पीने से गर्भ गिर जाता है।

(५) अलसीके तेलको औंटाकर, उसमें पुराना गुड़ मिला दो और स्त्रीको पिलाओ। इस नुसखेसे ३४ दिनमें या जल्दी ही गर्भ गिर जाता है।

(६) चार तोले अलसीके तेलमें “गूगल” मिलाकर औंटा लो और स्त्रीको पिलाओ। इस नुसखेसे गर्भ अवश्य गिर जायगा।

(७) इन्द्रायणकी जड़ योनिमें रखनेसे गर्भ गिर जाता है।

(८) इन्द्रायणकी जड़की वत्ती बनाकर योनिमें रखनेसे भी गर्भ गिर जाता है।

(६) फिटकरी और बॉसकी छाल—इन दोनोंको औटाकर काढ़ा कर लो । फिर इसमेंसे ३२ माशे काढ़ा नित्य सात दिन तक पीनेसे गर्भ गिर जाता है ।

(१०) हज़ार-इस्पन्दके बीज खाने और बिलसाँके तेलमें कपड़ा भिगो कर योनिमें रखनेसे गर्भ गिर जाता है ।

(११) हकीम लोग कहते हैं, अगर गर्भिणी वखुरभरियम पर पाँव रख दे, तो गर्भ गिर जाय ।

(१२) इन्द्रायणके पत्तोंका स्वरस निकाल कर, गर्भाशयमें पिचकारी देनेसे और इसी स्वरसमें एक ऊनका टुकड़ा भिगोकर योनिमें रखनेसे गर्भ गिर जाता है । परीक्षित है ।

(१३) गावजुबाँकी जड़का स्वरस पिचकारी द्वारा गर्भाशयमें पहुँचाने या इसी स्वरसमें कपड़ेकी बत्ती भिगोकर गर्भाशयमें रखने से गर्भ गिर जाता है ।

(१४) दस माशे चूका-घास सिलपर पीसकर खानेसे फौरन ही गर्भ गिरता है ।

(१५) साढ़े दस माशे हिंग और साढ़े दस माशे सूखी तुलसी—इन दोनोंको मिला कर, सवेरे-शाम, “देवदारु” के काढ़ेके साथ पीनेसे फौरन गर्भ गिरता है । यह एक खूराक दवा है ।

(१६) नौसादर ३५ माशे और छुरीला १०॥ माशे लाकर रख लो । पहले छुरीलेको पीसकर बहुत थोड़े पानीमें घोल दो ।

इसके बाद नौसादरको महीन पीस कर छुरीलेके पानीमें मिला दो और छुहारेकी गुठली-समान बत्ती बनाओ । इस बत्तीको सारी रात गर्भाशयके मुँहमें रखो और दोनों जाँघोंको एक तकियेपर रखकर सो जाओ । इस उपायसे गर्भ गिर जायगा ।

(१७) साँपकी काँचलीकी धूनी योनिमें देनेसे गर्भ गिर जाता है । काले साँपकी काँचली अधिक गुणकारी है ।

(१८) अगर स्त्री गरम-मिजाज वाली हो और गर्भ गिराना हो, तो ३३॥ माशे खतमी सिलपर पानीके साथ पीसकर, आध सेर जलमें मिला दो और उसे पिला दो । इस दवासे बालक फिसल कर निकल पड़ेगा ।

(१९) सत्तर माशे तिल कूट कर २४ घण्टों तक पानीमें भिगो रखो । सवेरे ही कपड़ेमें छान कर उस पानीको पीलो । इस नुसखे से बालक फिसल कर निकल आवेगा ।

(२०) जङ्गली पोदीना, खङ्गाली लकड़ी, तुर्की अगर, कड़वा कूट, तज, अजवायन, पोदीना, दोनों तरहके मरुवे, नाकरून घास के बीज, मेथी, पहाड़ी गन्धना, काली भोंप, ऊदविलसाँ और तगर—सबको बराबर-बराबर लेकर एक बड़े बड़ेमें औंटाकर काढ़ा कर लो । फिर उस काढ़ेको एक टव या गहरे और चौड़े घर्तनमें भर दो और उस काढ़ेमें स्त्रीको बिठा दो, गर्भ गिर जायगा । जब गर्भ गिर जाय, गूगल, जुफा, हुसुल, सातरा, अलेकुल-बतम और राई—इनमेंसे जो-जो चीज मिलें, उनको आगपर डाल-डालकर गर्भाशय को धूनी दो । इस उपायसे रज गिरता रहेगा—गाढ़ा न होने पावेगा ।

(२१) इन्द्रायणका गूदा, तुलसीके पत्ते और कूट—इनको सात-सात माशे लेकर, महीन पीस लो और वैलके पित्तेमें मिलाकर नाभिसे पेड़ू और योनि तक इसका लेप कर दो, गर्भ गिर जायगा ।

(२२) इन्द्रायणके स्वरसमें रूईका फाहा भिगोकर योनिमें रखनेसे गर्भ गिर जाता है ।

(२३) कड़वे तेलमें साबुन मिलाकर, उसमें रूईका फाहा भिगोकर, गर्भाशयके मुँहमें रखनेसे गर्भ गिर जाता है ।

(२४) कड़वी नारई बीजों समेत पानीके साथ सिलपर पीसकर, नाभिसे योनि तक लेप करने और इसीमें एक रूईका फाहा भिगोकर गर्भाशयमें रखनेसे गर्भ गिर जाता है ।

(२५) मुरमकी गुड़में लपेटकर खाने और परवल पीसकर शाफा करनेसे गर्भ गिर जाता है ।

(२६) बथुएके बीज १॥ तोले लाकर, आधसेर पानीमें डाल कर काढ़ा बनाओ । जब आधा पानी रह जाय, उतारकर कपड़ेमें छान लो और पिलाओ । इस नुसखेसे अवश्य गर्भ गिर जाता है । बहुत उत्तम नुसखा है ।

(२७) साढ़े चार माशे अश्वनात पीस-कूट और छानकर फाँकने से गर्भ गिर जाता है ।

(२८) सहजनेकी छोल और पुराना गुड़—इनको औटाकर पीने से गर्भ गिर जाता और जेरनाल या भिल्ली आदि निकल आते हैं ।

(२९) जङ्गली कवूतरकी बीट और गाजरके बीज बराबर-बराबर लेकर, आगपर डाल-डालकर, योनिको धूनी देनेसे गर्भ गिर जाता है ।

(३०) ऊँटकटारेकी जड़ पानीके साथ सिलपर पीसकर पेट पर लेप करनेसे गर्भ गिर जाता है ।

(३१) गुड़हलके फूल जलके साथ पीसकर, नाभिके चारों तरफ लेप करनेसे गर्भ गिर जाता है ।

(३२) गंधक, मुरमकी, हींग और गूगल, इन चारोंको महीन पीसकर, आगपर डाल-डालकर गर्भाशयको धूनी देनेसे गर्भ गिर जाता है । अगर इनमें बैलका पित्ता भी मिला दिया जाय, तब तो कहना ही क्या ?

(३३) घोड़ेकी लीद योनिके सामने जलाने या धूनी देनेसे जीते हुए और मरे हुए बच्चे फौरन निकल आते हैं ।

(३४) अनारकी छोलकी धूनी योनिमें देनेसे गर्भ गिर जाता है ।

(३५) निहार मुँह या खाली-कलेजे दश माशे शोरा खानेसे गर्भ गिर जाता है ।

(३६) अरण्डकी नरम टहनीकी रेंडीके तेलमें भिगोकर गर्भाशयके मुखमें रखनेसे गर्भ गिर जाता है ।

(३७) गधेके खुर और उसीके गूकी गर्भाशयको धूनी देनेसे गर्भ गिर जाता है ।

(३८) मेथी, हल्दी और फिटकरी बीस-बीस माशे, तूतिया दस माशे और भड़भूजेके छप्परका धूआँ दस माशे—इन सबको पानीके साथ पीसो और बत्ती बना लो । पहले गर्भाशयके नर्म करनेको उसमें घी और पोदीनेकी पट्टी रखो । इसके बाद सवेरे-शाम ऊपरकी बत्ती गर्भाशयके मुखमें रख दो, गर्भ गिर जायगा ।

जब गर्भ गिर जाय, घीमें फाहा भिगोकर गर्भाशयमें रख दो । इससे पीड़ा नष्ट हो जायगी । साथ ही गोखरू ६ माशे, खरबूजेके बीज १ तोले और सौंफ १ तोलेको औटाकर छान लो और मिश्री मिलाकर स्त्रीको पिला दो । इसके सिवा और कुछ भी खानेको मत दो । पानीके बदलेमें, कपासकी हरी, काली और वाँसकी हरी गॉठ प्रत्येक अस्सी-अस्सी माशे लेकर पानीमें औटा लो और इसी पानी को पिलाते रहो । जिस स्त्रीके पेटसे मरा हुआ घच्चा निकलता है, उसे यही पानी पिलाते हैं और खानेको कई दिन तक कुछ नहीं देते । कहते हैं, इस जलके पीनेसे ज़हर नहीं चढ़ता ।

(३९) गाजरके बीज, मेथीके बीज और सोयेके बीज—तीनों छब्बीस-छब्बीस माशे लेकर, दो सेर पानीमें औटाओ । जब आधा पानी रह जाय, उतारकर मल-छान लो । इस नुसखेके कई दिन पीनेसे गर्भ गिर जाता है ।

(४०) पलुआ, विपखपरेकी जड़, तूतिया, खिरनीके बीज और महुएके बीज,—बराबर-बराबर लेकर कुट-पीस लो । फिर पानीके साथ सिलपर पीसकर बत्ती बना लो और उसे गर्भाशयमें रखो ।

इस तरह सवेरे-शाम कई दिन तक ताज़ा बत्ती रखनेसे गर्भ गिर जाता है । परीक्षित है ।

(४१) अररुडकी कली २० मांशे, पलुआ ४ मांशे और खिरनीके बीजोंकी गिरी ४ मांशे—इन सबको पानीके साथ महीन पीसकर बत्ती बना लो और गर्भाशयमें रखो । सवेरे-शाम ताज़ा बत्ती रखनेसे २।३ दिनमें गर्भ गिर जाता है ।

(४२) अखरोटकी छाल, बिनौलेकी गिरी, मूलीके बीज, गाजर के बीज, सोयेके बीज, और कलौंजी—इनको बराबर-बराबर लेकर जौकुट कर लो । फिर इनके वज़नसे दूना पुराना गुड़ ले लो । सबको मिलाकर हाँडीमें पानीके साथ औटा लो । जब तीसरा भाग पानी रह जाय, उतारकर पी लो । इस नुसखेसे गर्भ गिर जाता है । परीक्षित है ।

मूढ़गर्भ-चिकित्सा ।

मूढ़गर्भके लक्षण । ✓

जो गर्भ योनिके मुँहपर आकर अड़ जाता है, उसे “मूढ़ गर्भ” कहते हैं । “भावप्रकाश” में लिखा है:—

मूढ़ः करोति पवनः खलु मूढ़गर्भ ।

शूलच योनि जठरादिषु सूत्रसंगम् ॥

अपने कारणोंसे कुपित हुई—कुण्ठित चालवाली वायु, गर्भाशय में जाकर, गर्भकी गति या चालको रोक देती है, साथ ही योनि और पेटमें शूल चलाती और पेशाबको बन्द कर देती है ।

खुलासा यह कि, वायुके कुपित होनेकी वजहसे गर्भ योनिके

मुँहपर आकर अड़ जाता है, न वह भीतर रहता है और न बाहर, इससे जनने वाली स्त्रीकी जिन्दगी ख़तरमें पड़ जाती है । कोई कहते हैं, वह गर्भ चार प्रकारसे योनिमें आकर अड़ जाता है और कोई कहते हैं, वह आठ प्रकारसे अड़ जाता है । पर यह बात ठीक नहीं, वह अनेक तरहसे योनिमें आकर अड़ जाता है ।

मूढ़ गर्भकी चार प्रकारकी गतियाँ ।

(१) जिसके हाथ, पाँव और मस्तक योनिमें आकर अटक जाते हैं वह मूढ़ गर्भ कीलके समान होता है, इसलिये उसे “कीलक” कहते हैं ।

(२) जिसके दोनों हाथ और दोनों पाँव बाहर निकल आते हैं और बाकी शरीर योनिमें अटका रहता है, उसे “प्रतिखुर” कहते हैं ।

(३) जिसके दोनों हाथोंके बीचमें होकर सिर बाहर निकल आता है और बाकी शरीर योनिमें अटका रहता है, उसे “बीजक” कहते हैं ।

(४) जो दरवाज़ेकी आगलकी तरह, योनि-द्वार पर आकर अटक जाता है, उसे “परिघ” कहते हैं ।

मूढ़ गर्भकी आठ गति ।

(१) कोई मूढ़ गर्भ सिरसे योनि-द्वारको रोक लेता है ।

(२) कोई मूढ़ गर्भ पेटसे योनि-द्वार रोक लेता है ।

(३) कोई कुबड़ा होकर, पीठसे योनिद्वारको रोक लेता है ।

(४) किसीका एक हाथ बाहर निकल आता और बाकी शरीर योनिद्वारमें अटका रहता है ।

(५) किसीके दोनों हाथ बाहर निकल आते हैं, बाकी सारा शरीर योनिद्वारमें अड़ जाता है ।

(६) कोई मूढ़ गर्भ आड़ा होकर योनिद्वारमें अड़ा रहता है ।

(७) कोई गर्दनके दूट जानेसे, तिछी मुँह करके योनिद्वारको रोक लेता है ।

(८) कोई मूढ़ गर्भ पसलियोंको फिराकर योनि-द्वारमें अटक रहता है ।

सुश्रुतके मतसे मूढ़गर्भकी आठ गति ।

(१) कोई मूढ़ गर्भ दोनों साथलोंसे योनिके मुखमें आता है ।

(२) कोई मूढ़ गर्भ एक साथल—जाँघसे कुबड़ा होकर दूसरी साथलसे योनिके मुँहमें आता है ।

(३) कोई मूढ़गर्भ शरीर और साथलको कुबड़े करके कूलोंसे आड़ा होकर, योनिद्वारपर आता है ।

(४) कोई मूढ़ गर्भ अपनी छाती, पसली और पीठ इनमेंसे किसी एकसे योनिद्वारको ढककर अटक जाता है ।

(५) कोई मूढ़ गर्भ पसलियों और मस्तकको अड़ाकर एक हाथ से योनिद्वारको रोक लेता है ।

(६) कोई मूढ़ गर्भ अपने सिरको मोड़कर दोनों हाथोंसे योनिद्वारको रोक लेता है ।

(७) कोई मूढ़ गर्भ अपनी कमरको टेढ़ी करके, हाथ, पाँव और मस्तकसे योनिद्वारमें आता है ।

(८) कोई मूढ़ गर्भ एक साथलसे योनिद्वारमें आता और दूसरीसे गुदामें जाता है ।

असाध्य मूढ़गर्भ और गर्भिणीके लक्षण ।

जिस गर्भिणीका सिर गिरा जाता हो, जो अपने सिरको ऊपर न उठा सकती हो, शरीर शीतल हो गया हो, लज्जा न रही हो,

कोखमें नीली-नीली नसें दीखती हों, वह गर्भको नष्ट कर देती है और गर्भ उसे नष्ट कर देता है ।

मृतगर्भके लक्षण ।

मृत गर्भकी दशमें बच्चा जीता भी होता है और मर भी जाता है । अगर मर जाता है, तो नीचे लिखे हुए लक्षण देखे जाते हैं—

- (१) गर्भ न तो फड़कता है और न हिलता-जुलता है ।
- (२) जननेके समयके दर्द नहीं चलते ।
- (३) शरीरका रंग स्याही-माइल-पीला हो जाता है ।
- (४) श्वासमें बदबू आती है ।
- (५) मरे हुए बच्चेके सूज जानेके कारण शूल चलता है ।

नोट—बगसेनने पेटपर सूजन होना और भावमिश्रने शूल चलना लिखा है । तिव्ये प्रकवरीमें लिखा है, अगर पेटमें गति न जान पड़े, बच्चा हिलता-डोलता न मालूम पड़े, पत्थर सा एक जगह रखा रहे, खींचे हाथ पॉव शीतल हो गये हों और साँस लगातार आता हो, तो बालकको मरा हुआ समझो ।

पेटमें बच्चेके मरनेके कारण ।

गर्भके पेटमें मर जानेके यों तो बहुतसे कारण हैं, पर शास्त्रमें तीन कारण लिखे हैं:—

- (१) आगन्तुक दुःख । (२) मानसिक दुःख ।
- (३) रोगोंका दुःख ।

खुलासा यह है कि, महतारीके प्रहार या चोट आदि आगन्तुक कारणोंसे और शोक-वियोग आदि मानसिक दुःखोंसे तथा रोगोंसे पीड़ित होनेके कारण गर्भ पेटमें ही मर जाता है । बहुतसे अज्ञानी सातवें, आठवें और नवें महीनोंमें या बच्चा होनेके दो चार दिन

पहले तक मैथुन करते हैं। मैथुनके समय किसी बातका ध्यान तो रहता नहीं, इससे बालकको चोट लग जाती और वह मर जाता है। इसी तरह और किसी वजहसे चोट लगने या किसी इष्ट मित्र या प्यारे नातेदारके मर जाने अथवा धन या सर्वस्व नाश हो जानेसे गर्भवतीके दिलपर चोट लगती है और इसके असरसे पेटका बच्चा मर जाता है। इसी तरह शरीरमें रोग होनेसे भी बच्चा पेटमें ही मर जाता है। पेटमें बच्चेके मर जानेसे, उसका बाहर निकलना कठिन हो जाता है और स्त्रीकी जानपर आ जाती है।

और ग्रन्थोंमें लिखा है—अगर गर्भवती स्त्री वातकारक अन्नपान सेवन करती है एवं मैथुन और जागरण करती है, तो उसके योनि-मार्गमें रहने वाली वायु कुपित होकर, ऊपरको चढ़ती और योनिद्वार को बन्द कर देती है। फिर भीतर रहने वाली वायु गर्भगत बालकको पीड़ित करके गर्भाशयके द्वारको रोक देती है, इससे पेटका बच्चा अपने मुँहका साँस रुक जानेसे तत्काल मर जाता है और हृदयके ऊपरसे चलता हुआ साँस—गर्भिणीको मार देता है। इसी रोगको “योनिस्वरण” रोग कहते हैं।

नोट—बाढ़ी पदार्थ खाने-पीने, रातमें जागते और गर्भावस्थामें मैथुन करने से योनि-मार्ग और गर्भाशयका वायु कुपित होकर ‘योनि-स्वरण’ रोग करता है। इसका नतीजा यह होता है कि, पेटका बच्चा और माँ दोनों प्राणोंसे हाथ धो बैठते हैं, अतः गर्भवती स्त्रियोंको इन कारणोंसे बचना चाहिये।

गर्भिणीके और असाध्य लक्षण ।

जिस गर्भिणीको योनि-स्वरण रोग हो जाता है—जिसकी योनि सुकड़ जाती है, गर्भ योनिद्वारपर अटक जाता है, कोखोंमें वायु भर जाता है, खॉसी श्वास उपद्रव पैदा हो जाते हैं—अथवा मक्कल शूल उठ खड़ा होता है, वह गर्भिणी मर जाती है।

नोट—यद्यपि प्रसूता स्त्रियोंको मक्कल शूल होता है, गर्भिणी स्त्रियोंको नहीं, तो भी सुश्रुतके मतसे जिसके वच्चा न हुआ हो, उसको भी मक्कलशूल होता है।

मूढगर्भ-चिकित्सा ।

मूढगर्भ निकालनेकी तरकीबें ।

“सुश्रुत”में लिखा है, मूढगर्भका शल्य निकलनेका काम जैसा कठिन है वैसा और नहीं है, क्योंकि इसमें योनि, यकृत, प्लीहा, आंतों के विवर और गर्भाशय इन स्थानोंको टोह टोह या जॉच जॉच कर वैद्यको अपना काम करना पड़ता है । भीतर-ही भीतर गर्भको उकसाना, नीचे सरकाना, एक स्थानसे दूसरे स्थान पर करना उपाटना, छेदना, काटना, दवाना और सीधा करना—ये सब काम एक हाथसे ही करने पड़ते हैं । इस कामको करने-करते गर्भगन बालक और गर्भिणीकी मृत्यु हो जाना सम्भव है । अतः मूढ गर्भको निकालनेसे पहले वैद्यको देशके राजा अथवा रीति पतिसं पूँछ और सुनकर इस काममें हाथ लगाना चाहिये । इसमें बड़ी बुद्धिमानी और चतुराई की जरूरत है । जरा भी चूकनेसे बालक या माता अथवा दोनों मर सकते हैं । इसीसे “वगसेन”में लिखा है—

गर्भस्य गतयश्चित्रा जायन्तेऽनिलकोपत ।

तत्राऽनल्पमतिर्विधो वर्त्तते मातिपूर्वम् ॥

वायुके कोपसे गर्भको अनेक प्रकारकी गति होती है । इस मौके पर वैद्यको खूब चतुराईसे काम करना चाहिये ।

यामि सकटकालेऽपि बह्वयो नार्य प्रसाधिता ।

सम्यगुलब्ध यशस्तास्तु नार्य कुर्युरिमा क्रियाम् ॥

जिसने ऐसे सकट-कालमें भी अनेक छियांको जनाया हो और इस काममें जिसका यश फैल रहा हो, ऐसी दाईको यह काम करना चाहिये ।

(१) अगर गर्भ जीता हो, तो दाईको अपने हाथमें घी लगाकर, योनिके भीतर हाथ डालकर, यकृतसे गर्भको बाहर निकाल लेना चाहिये ।

(२) अगर मूढ़ गर्भ मर गया हो, तो शस्त्रविधि या अस्त्र-चिकित्साको जानने वाली, हलके हाथ वाली, निर्भय दाई गर्भिणीकी योनिमें शस्त्र डाले ।

(३) अगर गर्भमें जान हो, तो उसे किसी हालतमें भी शस्त्रसे न काटना चाहिये । अगर जीवित गर्भ काटा जाता है, तो वह आप तो मरता ही है, साथही माँको भी मारता है । “सुश्रुत”में लिखा है:—

सचेतनं च शस्त्रेण न कथंचन दारयेत् ।

दीर्यमाणोहि जननीमात्मान चैव घातयेत् ॥

अगर जीता हुआ बालक गर्भमें रुका हुआ हो, तो उसे किसी दशामें भी न काटना चाहिये । क्योंकि उसके काटनेसे गर्भवती और बालक दोनों मर जाते हैं ।

(४) अगर गर्भ मर गया हो, तो उसे तत्काल बिना विलम्ब शस्त्रसे काट डालना चाहिये । क्योंकि न काटने या देरसे काटनेसे मरा हुआ गर्भ माताको तत्काल मार देता है । “तिब्बे अकबरी” में भी लिखा है,—अगर बालक पेटमें मर जाय अथवा बालक तो निकल आवे, पर गिल्ली या जेर रह जाय तो सुस्ती करना अच्छा नहीं । इन दोनोंके जल्दी न निकालनेसे मृत्युका भय है ।

(५) गर्भगत बालक जीता हो, तो उसे जीता ही निकालना चाहिये । अगर न निकल सके तो “सुश्रुत” में लिखे हुए “गर्भमोक्ष मन्त्र” से पानी मतर कर, बच्चा जननेवालीको पिलाना चाहिये । इस मन्त्रसे मतरा हुआ पानी इस मौकेपर अच्छा काम करता है, रुका हुआ गर्भ निकल आता है । वह मन्त्र यह है:—

मुक्ताः षोडशविंशतिः कृताः सूर्येण रश्मयः ।

मुक्ताः सर्व मयाद्गर्भ एहोहि माचिरं स्वाहा ॥

इस मन्त्रको “ज्यवन मन्त्र” कहते हैं । इस मन्त्रसे अभिमन्त्रित किये हुए जलके पीनेसे स्त्री सुखसे जनती है ।

नोट—यह मन्त्र सुश्रुतमें है । उसमें घक्रदत्त प्रवृत्ति अनेक ग्रन्थकारोंने लिया है । मालूम होता है, या मन्त्र काम देता है । हमने तो कभी परीक्षा नहीं की । हमारे पाठक इसकी परीक्षा अवश्य करें ।

(६) जहाँ तक हो, अष्टके हुए गर्भको ऊपरी उपायों यानी योनि में धूनी देकर, कोई दवा गले या मन्तक प्रभृतिपर लगा या रगकर निकालें । हमने ऐसे अनेक उपाय “प्राच्य विलस्य चिकित्सा” में लिखे हैं । जब उनमेंसे कोई उपाय काम न दे, तब “अस्य चिकित्सा” का आश्रय लेना ही उचित है । पर इस काममें देर करना हिंसा करना है । “चाग्भट्ट” में लिखा है,—अगर गर्भ अष्ट जावे तो नीचे लिखे उपायोंसे काम लो—

(क) काले सोंपकी काँचलीकी योनिमें धूनी दे ।

(ख) काली मूसलीकी जटके हाथ या परमें बाँधो ।

(ग) ब्राह्मी और कलिहारीके धारण कराओ ।

(घ) गर्भिणीके सिरपर शूद्रका दूध लगाओ ।

(ङ) बालोंके अँगुलीमें बाँधकर, रस्सीके ताल या रुटके घिसो ।

(च) भोजपत्र, कलिहारी, नुमरी, सोंपकी काँचली, कुट और सरसों—इन सबको मिलाकर योनिमें इनकी धूनी दो और इन्होंको पीस कर योनिपर लेप करो ।

अगर इन उपायोंसे गर्भ न निकले और मन्त्र भी कुछ काम न दे, तब राजासे पूछकर और पतिसे मजूरी लेकर गर्भको यन्त्रसे निकालो ।

सेमलके निर्यासमें घी मिलाकर हाथको चिकना करो और इसी को योनिमें भी लगाओ । इसके बाद, अगर गर्भ न निकलता दीने, तो हाथसे निकाल लो ।

अगर हाथसे न निकल सके, तो मरे हुए गर्भ और शल्यतन्त्रको जानने वाला वैद्य, साध्यासाध्यका विचार करके, धन्वन्तरिके मतसे, उस गर्भको शस्त्रसे काटकर निकाले ।

अगर चोट वगैरः लगनेसे स्त्री मर जाय और उसकी कोखमें गर्भ फड़के, तो वैद्य स्त्रीको चीरकर बालकको निकाल ले ।

अगर स्त्री जीती हो और गर्भ न निकलता हो, तो वैद्य गर्भाशय को बचाकर और गर्भिणीकी रक्षा करके, एक साथ फुरतीसे शस्त्र चलानेमें दक्ष वैद्य चतुराईसे काम करे । ऐसा वैद्य धन-धान्य मित्र और यशका भागी होता है ।

“सुश्रुत” में लिखा है,—अगर बालक गर्भमें मर जाय, तो वैद्य उसे शीघ्र ही जैसे हो सके साबत ही निकाल ले । विद्वान् वैद्यको इसमें दो घड़ीकी भी देर करना उचित नहीं, क्योंकि गर्भमें मरा हुआ बालक शीघ्र ही माताको मार डालता है ।

वैद्यको अस्त्रसे काम लेते समय मडलाग्र नामक यन्त्रसे काम लेना चाहिये । क्योंकि इसकी नोक आगेसे तेज नहीं होती, पर वृद्धिपत्र यन्त्रसे काम न ले, क्योंकि इस औजारकी नोक आगेसे तेज होती है । इससे गर्भवतीकी आँतें आदि कटकर मर जानेका भय है । हाँ, इस चीरफाड़के काममें वही हाथ लगावे, जिसे मनुष्य-शरीरके भीतरी अंगोंका पूरा ज्ञान हो ।

लिख आये हैं, कि जीता हुआ बालक गर्भमें रुका हो, तो उसे कदाचित भी शस्त्रसे न काटना चाहिये, क्योंकि जीते बालकको काटनेसे बालक और माँ दोनों मर जाते हैं ।

गर्भमें बालक मर गया हो, तो वैद्य स्त्रीको मीठी मीठी हितकारी बातोंसे समझा कर, मडलाग्र शस्त्र या अँगुली शस्त्रसे बालकका सिर विदारण करके, खोपड़ीको शंकुसे पकड़कर अथवा पेटको पकड़ कर अथवा कोखसे पकड़ कर बाहर खींच ले । अगर सिर छेदनेकी जरूरत न हो, यदि गर्भका सिर योनिके द्वारपर ही हो, तो उसकी कनपटी या गडस्थलको पकड़ कर उसे खींच ले । यदि कन्धे रुके हों, तो कन्धोंके पाससे हाथोंको काटकर निकाल ले ।

अगर गर्भ मशककी तरह आड़ा हो या पेट रगसे फूला हो, तो पेटको चीरकर, अर्ध निकाल कर, शिथिल हुए गर्भको बाहर खींच ले। जो कूले या साधल अटके हों, तो कूलोंको काट कर निकाल ले।

मरे हुए गर्भको जिस-जिस अंगको वैन्य मथे या छेदे या चीरे, उन्हें अच्छी तरहसे काट-काट कर बाहर निकाल ले। उनका कोई भी अंग भीतर न रहने दे। काटने और निकालने समय पच पीछे भी चतुराईसे खींची रक्षा करे।

गर्भ निकल आवे, पर अपरा या जेग अथवा ओलनाल न निकले, तो उसे काले साँपकी काँचलीकी धूनी देकर या उधर लिये हुए लेप चर्कर लगाकर निकाल ले। अगर इस तरह न निकल, तो हाथमें तेल लगा कर हाथसे निकाल ले। पसवाड़े मलनेमे भी जेग निकल आती है। ऐसे समयमें दाईं खींचो छिलावे, उसके कन्धों और पिंडलियोंको मले और योनिमें न्यूव तेल लगावे।

अपरा या ओलनाल न निकलनेमे हानि ।

बच्चा हो जानेपर अगर जेग या अम्बर न निकले, तो वह अम्बर दर्द चलाती, पेट फुलाती और अग्निको मन्दी करती है।

जेग निकालनेकी तरकीबें ।

अँगुलीमें बालबाँधकर, उससे कट घिसनेसे अम्बर गिर जाती है। साँपकी काँचली, कड़वी तूम्बी, कड़वी तोरई और सरसों—इन्हें एकत्र पीसकर और सरसोंके तेलमें मिला कर, योनिके चारों ओर धूनी देनेसे अम्बर गिर जाती है।

प्रसूताके हाथ और पाँचके तलवोंपर कलहारीकी जडका कलक लेप करनेसे जेग गिर जाती है।

चतुर दाईं अपने हाथकी अँगुलियोंके नख कोटकर, हाथमें घी लगाकर, धीरे-धीरे हाथको योनिमें डालकर अम्बरको निकाल ले।

जब मरा हुआ गर्भ और ओलनाल दोनों निकल आवें तब,

दाई स्त्रीके शरीरपर गरम जल सींचे, शरीरपर तेलकी मालिश करे और योनिको भी घी या तेलसे चुपड़ दे ।

वक्तव्य ।

यहाँ तक हमने मूढ़गर्भ-सम्बन्धी साधारण बातें लिख दी हैं । यह विद्या—चीरफाड़की विद्या—बिना गुरुके सामने सीखे आ नहीं सकती । यद्यपि “सुश्रुत” में चीरफाड़के औजारों और उनके चलानेकी तरकीबें विस्तारसे लिखी हैं । पहलेके वैद्य ऐसे सब औजार रखते थे और चीरफाड़का अभ्यास करते थे । पर आजकल, जबसे इस देशमें विदेशी राजा अंगरेज आये, यह विद्या उड़ गई । डाक्यूरोने इस विद्यामें चरमकी उन्नति की है, अतः जिन्हें मूढ़गर्भको अस्त्र-चिकित्सासे निकालना सीखना हो, वे किसी सरजरीके स्कूलमें इसे सीखे । कोई भी वैद्य बिना सीखे-देखे चीरफाड़ न करे । हाँ, दवाओंके जोरसे काम हो सके, तो वैद्य करे ।

बादकी चिकित्सा ।

पीपर, पीपरामूल, सोंठ, बड़ी इलायची, हींग, भारंगी, अजमोद, चवच, अतीस, रास्ना और चव्य—इन सबको पीसकूटकर छान लो । इस चूर्णको गरम पानीके साथ स्त्रीको खिलाना चाहिये ।

दोषोके निकालने और पीड़ा दूर होनेके लिये, इन्हीं पीपर आदि दवाओंका काढ़ा बनाकर, और उसमें घी मिलाकर प्रसूता को पिलाओ ।

इन दवाओंको तीन, पाँच या सात दिन तक पिलाकर, फिर घी प्रभृति स्नेह पदार्थ पिलाओ । रातके समय उचित आसव या संस्कृत अरिष्ट पिलाओ ।

जब स्त्री सब तरहसे शुद्ध हो जाय, तब उसे चिकना, गरम और थोड़ा अन्न दो । रोज़ शरीरमें तेलकी मालिश कराओ । उससे कह दो कि क्रोध न करे ।

वात नाशक द्रव्योंसे सिद्ध किया हुआ दूध दस दिन तक पिलाओ । फिर उस दिन यथोचित मासरस दो ।

जब कोई उपद्रव न रहे, स्त्री स्वस्थ अवस्थाकी तरह चलवती और रूपवती हो जाय और गर्भको निकाले हुए चार महीने बीत जायें, तब यथेष्ट आहार विहार करे ।

प्रसूताकी मालिशके लिये बला तैल ।

“सुश्रुत” में लिखा है योनिके सतर्पण, शरीरपर मलने, पीने और वस्तिकर्म तथा भोजनमें वायु नाशक “बलातेल” प्रसूता स्त्रीको सेवन कराओ—

बला (खिरंटी) की जड़का काढ़ा	•	८ भाग
दशमूलका काढ़ा		८ ”
जौका काढ़ा	•	८ ”
घेरका काढ़ा	••	८ ”
कुलथीका काढ़ा	••	८ ”
दूध	•••	८ ”
तिलका तेल	••	१ ”

इन सबको मिलाकर पकाओ । पकते समय मधुर गण (काको-
ल्यादिक) और सेंधानोन मिला दो ।

अगर, राल, सरल निर्यास, देवदारु, मँजीठ, चन्दन, कूट, इलायची, तगर, मेदा, जटामासी शैलेय (शिलारस), पत्रज, तगर, शारिवा, वच, शतावरी, असगन्ध, शतपुष्प—सोवा और सोंठी—इन सबको तेलसे चौथाई लेकर पीस लो और पकते समय डाल दो । जब पककर तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान लो । फिर इसे सोने चाँदी या चिकने मिट्टीके वासनमें रख दो और मुँह बाँध दो ।

यह तेल समस्त वात-व्याधि और प्रसूताके समस्त रोग नाशक है । जो गर्भ गर्भवती होना चाहे उसको—क्षीणवीर्य पुरुषको, वायु

से क्षीणको, जिसके गर्भमें चोट लगी हो या अत्यन्त चोट लगी हो, दूटे हुए, थके हुए, आक्षेपक, आदि वातव्याधियों वालोंको तथा फोतोंके रोगवालोंको परम लाभदायक है। खॉसी, श्वास, हिचकी और गुल्म, इसके सेवन करनेसे नाश हो जाते तथा धातु पुष्ट और स्थिर-यौवन होता है। यह राजाओंके योग्य है।

और तेल

तिलोंको खिरेंटीके काढ़ेकी सात भावनाएँ दो और फिर कोल्हू में उनका तेल निकालकर—सौ बार उसे खिरेंटीके काढ़ेमें पकाओ। इस तेलको निर्वात स्थानमें, बलानुसार, नित्य पीने और जब तेल पच जाय तब चिकने भातको दूधके साथ खानेसे बड़ा लाभ होता है। इस तरह १६ सेर तेल पीने और यथोक्त भोजन करनेसे १ साल में खूब रूप और बल हो जाता है। सब दोष नाश होकर १०० वर्ष की आयु हो जाती है। सोलह-सोलह सेर तेल बढ़नेसे सौ-सौ वर्ष की उम्र बढ़ती है।



सूतिका रोगके निदान ।

अत्यन्त वातकारक स्थानके सेवन करने आदिसे, अयोग्य आचरणसे, दोषोंको कुपित करने वाले आचरणसे, विषम भोजन और अजीर्णसे प्रसूता या जञ्चाको जो रोग होते हैं, उन्हें “सूतिका रोग” कहते हैं। वे कष्टसाध्य हो जाते हैं।

सूतिका रोग ।

अगोंका दूटना, ज्वर, खॉसी, प्यास, शरीर भारी होना, सूजन, शूल और अतिसार—ये रोग प्रसूताको विशेषकर होते हैं । यह रोग प्रसूताको होते हैं, इसलिये “सूतिका रोग” कहे जाते हैं ।

“वैद्यरत्न”में लिखा है—

अगमर्दो ज्वरः कम्प पिपासा गुरुगात्रता ।

शोथः शूलातिसारौ च सूतिकारोग लक्षणम् ॥

शरीर दूटना, ज्वर, कँपकँपी, प्यास, शरीर भारी होना, सूजन, शूल और अतिसार ये प्रसूति रोगके लक्षण हैं ।

“वङ्गसेन”में लिखा है—

प्रलापो वेपथुयस्या सूतिका सा उदाहृता ।

जिसमें प्रलाप—आनतान बकना और कम्प—कँपकँपी आना—ये लक्षण हों, उसे “सूतिका रोग” कहते हैं ।

नोट—कम्प होना सभीने लिखा है, पर भावमिश्रने “कम्प”के स्थानमें “कास” यानी खॉसी लिखी है ।

ज्वर, अतिसार, सूजन, पेट अफरना, बलनाश, तन्द्रा, अरुचि और मुँहमें पानी भर-भर आना इत्यादि रोग स्त्रीको मांस और बल की क्षीणतासे होते हैं । ये सूतिका रोगोंके विशेष निदान हैं । ये रोग जब सूतिका को होते हैं, तब सूतिका रोग कहे जाते हैं ।

इन रोगोंमेंसे यदि कोई रोग मुख्य होता है, तो ज्वर आदि अन्य रोग उसके “उपद्रव” कहलाते हैं ।

स्त्री कबसे कब तक प्रसूता ?

बच्चा जननेके दिनसे डेढ़ महीने तक अथवा रजोदर्शन होने तक स्त्रीको “प्रसूता” कहते हैं । यह धन्वन्तरिका मत है । कहा है—

प्रसूता साधमासान्ते दृष्टे वा पुनरात्तवे ।

सूतिका नामहीना स्यादिति धन्वन्तरेर्मतम् ॥

प्रसूताको पथ्यपालनकी आवश्यकता ।

सूतिका रोग बड़े कठिन होते और बड़ी दिक्कतसे आराम होते हैं । अगर पथ्य पालन न किया जाय, तो आराम होना कठिन ही नहीं, असम्भव है । जिसका सारा दूषित खून निकल गया हो, वह एक महीने तक चिकना, पथ्य और थोड़ा भोजन करे, नित्य पसीने ले, शरीरमें तेल मलवावे और पथ्यमें सावधान रहे ।

पथ्य—लंघन, हल्के, पसीने, गर्भाशय और कोठोंका शोधन, उब-टन, तैलपान, चटपटे, कड़वे और गरम पदार्थोंका सेवन, दीपन-पावन पदार्थ, शराब, पुराने साँठी चाँवल, कुलथी, लहसन, बैंगन, छोटी मूली, परवल, बिजौरा, पान, खट्टा मीठा अनार तथा अन्य कफवात नाशक पदार्थ प्रसूताके लिये हित हैं । किसी-किसीने पुराने चाँवल, मसूर, उड़द का जूस, गूलर और कच्चे केलेका साग आदि भी हितकर लिखे हैं ।

अपथ्य—भारी भोजन, आग तापना, मिहनत करना, शीतल हवा, मैथुन, मलमूत्रादि रोकना, अधिक खाना और दिनमें सोना आदि हानिकारक है ।

चार महीने बीत जायँ और कोई भी उपद्रव न रहे, तब परहेज त्यागना चाहिये ।

उपद्रवविशुद्धाञ्च विज्ञाय वरवशिनीम् ।

उर्द्ध चतुर्भ्यो मासेभ्यः परिहार विवर्जयेत् ॥

सूतिका रोगोंकी चिकित्सा ।

सूतिका रोग नाशार्थ वातनाशक क्रिया करनी चाहिये । जिस रोगका जोर हो, उसीकी दवा देनी चाहिये । दस दिन तक वात-नाशक दवाओंके साथ औटाया हुआ दूध पिलाना चाहिये । सिरस की लकड़ीकी दाँतुन करानी चाहिये । सूतिका रोगोंकी चिकित्सा हमने “चिकित्साचन्द्रोदय” दूसरे भाग, अठारहवें अध्यायके पृष्ठ ४२२-४२७

में लिखी है । मक्कल शूलकी चिकित्सा हमने “स्वास्थ्यरक्षा” पृष्ठ २३२-२३३ में लिखी है । लेकिन जिनके पास “स्वास्थ्यरक्षा” न होगी, वे तकलीफ पायेंगे, इसलिये हम उसे यहाँ भी लिखे देते हैं ।

मक्कल शूल ।

वज्रा और जेरनालके योनिसे बाहर आते ही, अगर दाई प्रसूता की योनिको तत्काल भीतर दबा नहीं देती, देर करती है, तो प्रसूता की योनिमें वायु घुस जाती है । वायुके कुपित होनेसे हृदय और पेट में शूल चलता, पेटपर अफारा आ जाता एवं ऐसे ही और भी वायुके विकार हो जाते हैं । वायुके योनिमें घुस जानेसे हृदय, सिर और पेटमें जो शूल चलता है, उसे “मक्कल” कहते हैं ।

“भावप्रकाश” में लिखा है,—प्रसूता स्त्रियोंके रुद्ध कारणोंसे बढ़ी हुई वायु—तीक्ष्ण और उष्ण कारणोंसे सुखाये हुये ग्वूनको रोककर, नाभिके नीचे, पसलियोंमें, मूत्राशयमें अथवा मूत्राशयके ऊपरके भाग में गोंठ उत्पन्न करती है । इस गोंठके होनेसे नाभि, मूत्राशय और पेटमें दर्द चलता है, पक्काशय फूल जाता और पेशाव रुक जाता है । इसी रोगको “मक्कल” कहते हैं ।

चिकित्सा ।

(१) जवाखारका महीन चूर्ण सुहाते सुहाते गरम जल या घीके साथ पीनेसे मक्कल आराम होता है ।

(२) पीपर, पीपरामूल, काली मिर्च, गजपीपर, सोंठ, चीता, चव्य, रेणुका, इलायची, अजमोद, सरसों, होंग, भारगी, पाठ, इन्द्रजौ, जीरा, वकायन, चुरनहार, अतीस, कुटकी और वायविडङ्ग—इन २१ दवाओंको “पिप्पल्यादि गण” कहते हैं । इनके काढ़ेमें “सैधानोन” डालकर पीनेसे मक्कल शूल, गोला, ज्वर, कफ और वायु कतई नष्ट हो जाते हैं तथा अग्नि दीपन होती और आम पच जाता है ।

(३) सोंठ, मिर्च, पीपर, दालचीनी, तेजपात, इलायची, नागकेशर और धनिया,—इन सबके चूर्णको, पुराने गुड़में मिलाकर, खानेसे मकल शूल आराम हो जाता है ।

सूतिका रोग नाशक नुसखे ।

(१) सौभाग्य शुण्ठी पाक ।

घी ८ तोले, दूध १२८ तोले, चीनी २०० तोले और पिसी-छनी सोंठ ३२ तोले,—इन सबको एकत्र मिलाकर, गुड़की विधिसे, पकाओ । जब पकनेपर आवे इसमें धनिया १२ तोले, सोंफ २० तोले, और वायविडंग, सफेद जीरा, सोंठ, गोल मिर्च, पीपर, नागरमोथा, तेजपात, नागकेशर, दालचीनी और छोटी इलायची प्रत्येक चार-चार तोले पीस-छानकर मिला दो और फिर पकाओ । जब तैयार हो जाय, किसी साफ वासनमें रख दो । इसके सेवन करने से प्यास, चमन, ज्वर, दाह, श्वास, शोथ, खॉसी, तिल्ली और कुमिरोग नाश हो जाते हैं ।

(२) सौभाग्य शुण्ठी मोदक ।

कसेरू, सिंघाड़े, पद्म-बीज, मोथा, सफेद जीरा, कालाजीरा, जायफल, जावित्री, लौंग, शैलज—शिलाजीत, नागकेशर, तेजपात, दालचीनी, कचूर, धायके फूल, इलायची, सोआ, धनिया, गजपीपर, पीपर, गोलमिर्च और शतावर इन २२ दवाओंमें से हरेक चार-चार तोले, लोहा-भस्म ८ तोले, पिसी-छनी सोंठ एकसेर, मिश्री आधसेर, घी एक सेर और दूध आठ सेर तैयार करो । कूटने-पीसने योग्य दवाओंको कूट-पीस छान लो, फिर चौथे भागमें लिखे पाकोंकी विधिसे लड्ड बना लो । इसमें से छुट्टे मासे पाक खानेसे सूतिका-जन्य अतिसार, ग्रहणी आदि रोग शान्त होकर अग्नि वृद्धि होती है ।

(३) जीरकाद्य मोदक ।

सफेद जीरा ३२ तोले, सोंठ १२ तोले, धनिया १२ तोले, सोया ४ तोले, अजवायन ४ तोले और काला जीरा ४ तोले—इनको पीस-छान कर, ८ सेर दूध, ६ सेर चीनी और ३२ तोले घीमें मिलाकर पकाओ । जब पकने पर आवे, इसमें त्रिकुटा, दालचीनी, तेजपात, इलायची, वाय-विडंग, चव्व, चीता, मोथा और लोंगका पिसा-छना चूर्ण और मिला दो । इससे सूतिकाजन्य ग्रहणी रोग नाश होकर अग्नि वृद्धि होती है ।

(४) पञ्चजीरक पाक ।

सफेद जीरा, काला जीरा, सोया, सोफ, अजमोद, अजवायन, धनिया, मेथी, सोंठ, पीपर, पीपरामूल, चीता, हाऊवेर, वेरोंका चूर्ण, कूट और कवीला—प्रत्येक चार-चार तोले लेकर पीस-छान लो । फिर गुड़ ४०० तोले या पाँच सेर, दूध १२८ तोले और घी १६ तोले लेकर, सबको मिलाकर पाककी विधिसे पाक बना लो । इसके खानेसे सूतिका-जन्य ज्वर, क्षय, खोँसी, श्वास, पाण्डु, दुग्दलापन और वादी के रोग नाश होते हैं ।

(५) सूतिकान्तक रस ।

शुद्ध पारा, शुद्ध गंधक, अभ्रक भस्म और ताम्बा-भस्म, इन सब को बराबर-बराबर लेकर, खुलकुड़ीके रसमें घोटकर, उड़द-समान गोलियाँ बनाकर, छायामें सुखा लो । इस रसको अदरकके स्वरसके साथ सेवन करने से सूतिकावस्थाका ज्वर, प्यास, अरुचि, अग्निमांघ और शोथ आदि रोग नाश हो जाते हैं ।

(६) प्रतापलकेश्वर रस ।

शुद्ध पारा १ तोले, अभ्रक भस्म १ तोले, शुद्ध गंधक १ तोले, पीपर

३ तोले, लोहभस्म ५ तोले, शंख-भस्म ८ तोले, आरने कण्डोकी राख १६ तोले और शुद्ध मीठा विष एक तोले—इन सबको एकत्र घोट लो। इसमें से २ रत्ती रस शुद्ध गूगल, गिलोय, नागरमोथा और त्रिफलेके साथ मिला कर देनेसे प्रसूत रोग और धनुर्वात रोग नाश हो जाते हैं। अदरकके रसके साथ देनेसे सन्निपात और बवासीर रोग नाश हो जाते हैं, भिन्न-भिन्न अनुपानोके साथ यह रस सब तरहके अतिसार और सग्रहणीके नाश करता है। यह रस स्वयं जगत्माता पार्वतीने कहा है।

(७) बृहत् सूतिका विनोद रस ।

सोड १ तोले, गोलमिर्च २ तोले, पीपर ३ तोले, सेंधानोन ६ माशे, जावित्री २ तोले और शुद्ध तूतिया २ तोले—इन सबको मिला कर निर्गुण्डीके रसमें ३ घण्टे तक खरल करके रख लो। इस रसके मात्रासे सेवन करनेसे तरह-तरहके सूतिका रोग नाश हो जाते हैं।

(८) सूतिका गजकेसरी रस ।

शुद्ध पारा, शुद्ध गधक, शुद्ध अभ्रकभस्म, सोनामकखीकी भस्म, त्रिकुटा और शुद्ध मीठा विष—सबको बराबर-बराबर लेकर, खरल करके रख लो। मात्रा ४ रत्ती की है। इसको उचित अनुपानके साथ सेवन करनेसे सूतिका-जन्य ग्रहणी, मन्दाग्नि, अतिसार, खाँसी और श्वास आराम होते हैं।

(९) हेमसुन्दर तैल ।

घटूरेके गीले फल पीस कर, चौगुने कड़वे तेलमें डालकर पकाओ। कोई २५ मिनटमें “हेमसुन्दर तैल” बन जायगा। यह तेल मालिश करनेसे दुष्ट पसीने आने और सूतिका रोगोंको नाश करता है।

शरीबी नुसखे ।

(१०) पद्ममूल, मोथा, गिलोय, गधाली, सोंठ और वाला—इनके काढ़ेमें ६ माशे शद्धद मिलाकर पीनेसे सूतिका ज्वर और वेदना नाश हो जाते हैं ।

(११) सोंठ, काकड़ासिंगी और पीपरामूल—इनको एकत्र मिला कर सेवन करनेसे प्रसूतिका ज्वर और वात रोग नष्ट हो जाते हैं ।

(१२) दशमूलके काढ़ेमें पीपलोंका चूर्ण डाल और कुछ गरम करके पीनेसे बढ़ा हुआ प्रसूतिका रोग भी शान्त हो जाता है ।

(१३) हाँग, पीपर, दोनों पादल, भारगी, मेदा, सोंठ, रास्ना, अतीस और चव्य इन सबको मिलाकर पीस-कूट-छान लो इसके सेवन करनेसे योनिका ग्लि मिटकर योनि नर्म हो जाती है ।

(१४) वेल और भोंगरेकी जड़ोंको सिलपर पानीके साथ पीस कर, मदिराके साथ पीनेसे योनि-शूल तत्काल नाश हो जाता है ।

(१५) इलायची और पीपर—बराबर-बराबर लेकर पीस-छान लो । इसमें थोड़ा सा कालानोन डाल कर, मदिराके साथ, पीनेसे योनि शूल नाश हो जाता है ।

(१६) विजौरे नीबूकी जड़, मोतियाकी जड़, वेलगिरी और नागरमोथा—इनको एकत्र पीस कर लेप करनेसे प्रसूताका शिरोरोग नाश हो जाता है ।

(१७) सोंठ, मिर्च, पीपर, पीपरामूल, देवदारु, चव्य, चीता, हल्दी, वास्हल्दी, हाऊबेर, सफेद जीरा, जवाखार, सेंधानोन, कालानोन और कचियानोन,—इनको बराबर-बराबर लेकर, सिलपर जलके साथ पीस कर, गरम जलके साथ लेनेसे सुखसे पाखाना हो जाता है ।

(१८) पञ्चमूलका काढ़ा बनाकर, उसमें सेंधानोन डाल कर सुहाता-सुहाता पीनेसे सूतिका रोग नाश हो जाता है ।

(१६) पञ्चमूलके काढ़ेमें गरम किया हुआ लोहा बुझाकर पीने से सूतिका रोग नाश हो जाता है ।

(२०) वारुणी मदिरामें गरम किया हुआ लोहा बुझाकर, उस मदिराको पीनेसे सूतिका रोग नाश हो जाता है ।

(२१) अगर प्रसूताके शरीरमें वेदना हो, तो सागौनकी छाल, ह्रींग, अतीस, पाढ़, कुटकी और तेजवलका काढ़ा, कल्क या चूर्ण “घी” के साथ लेनेसे दोषोंकी शान्ति होकर वेदना नाश होती है ।

(२२) पीपल, पीपरामूल, सोंठ, इलायची, ह्रींग, भारंगी, अजमोद, बब, अतीस, रास्ना और चव्य—इन दवाओंका कल्क या चूर्ण “घी”में भूनकर सेवन करनेसे दोषोंकी शान्ति होकर वेदना नाश होती है ।

(२३) अगर शरीरमें दर्द हो, तो दशमूलका काढ़ा सूतिकाको पिलाओ ।

(२४) अगर खाँसी हो तो “सूतिकान्तक रस” सेवन कराओ ।

(२५) अगर अनिसार या संग्रहणी हो, तो “जीरकाद्य मोदक” या “सौभाग्यशुण्ठी मोदक” सेवन कराओ ।

“स्त्रीकी योनिके घाव बगैर”का इलाज ।

तूम्बीके पत्ते और लोध—बराबर-बराबर लेकर, खूब पीसकर योनिमें लेप करो । इससे योनिके घाव तत्काल मिट जाते हैं ।

ढाकके फल और गुलरके फल—इन्हें तिलके तेलमें पीसकर योनिमें लेप करनेसे योनि दृढ़ हो जाती है ।

प्रसव होने बाद अगर पेट बड़ गया हो, तो स्त्री २१ दिन तक सवेरे ही पीपरामूलके चूर्णको दहीमें घोलकर पीवे ।

स्तन कठोर करनेके उपाय ।

श्रीपर्णीकी छात्राके फलक और उलीके पत्तोंके गवसके साथ तेल पकाकर, शीशीमें रख लो । इस तेलमें एक साफ कपड़ा भिगो-भिगोकर, एक महीने तक, स्तनोंपर बाँधनेसे रियाँके गिरे हुए ढीले ढाले स्तन पुष्ट और कठोर हो जाते हैं । ऊहा हैं:—

श्रीपर्णीरसकल्काभ्यातेलसिद्ध तिलोद्भवम् ।

तत्तैल तूलकनेव स्तनस्योपरि दापयेत् ॥

पतिताबुऽतिथितोस्यातामगनाया पयोधरी ।

नोट—श्रीपर्णी-शरनी या गनियारीको करते हैं । पर कुछ टीकाकारोंने इस का अर्थ विजौरा या शालिपर्णी लिखा है । कह नहीं सकते, यह कहाँ तक ठीक है । यह नुसखा चक्रदत्त, वृन्द और वैद्य-विनोद प्रभृति अनेक ग्रन्थोंमें मिलता है । यद्यपि हमने परीक्षा नहीं की है, तथापि उम्मीद है कि, यह मोलह गाने कारगर हो । जब इसे बनाना हो, श्रीपर्णीकी छात्रा लाकर, सिलपर पीसकर, कल्क बना लो और इसीके पत्तोंको पीसकर स्वरस निघोड़ लो । जितनी लुगटी हो उसमें दूना स्वरस और स्वरससे ठूना तेल—फाले तिलोंका तेल—लेकर, कलईदार रतन में रखकर, मन्दी-मन्दी आगसे पकालो और छानकर शीशीमें रख लो । फिर ऊपर लिखी विधिसे इसमें कपड़ा तर कर-काके नित्य स्तनोंपर बाँधो ।

(२) चूहेकी चरदी, सूअरका मॉस, भैंसका मॉस और हाथीका मॉस—इन सबको मिलाकर, स्तनोंपर मलनेसे स्तन कठोर और पुष्ट हो जाते हैं ।

(३) कमलगट्टेकी गरीको महीने पीस-छानकर, दूध दहीके साथ पीनेसे खूब दूध आता और बुढ़ापेमें भी स्तन कठोर हो जाते हैं ।

नोट—कमलगट्टोंको रातके समय, पानीमें भिगो दो और सबेरे ही चाटूसे उनके छिलके उतार लो । भीगे हुए कमलगट्टोंके छिलके आसानीसे उतर आते हैं । छिलके उतारकर, उनके नीतरकी हरी हरी पत्तियोंको निकालकर फेंक दो, क्योंकि, वह हानिकारक होती हैं । इसके बाद उन्हें खूब सुताकर, कूट-पीस और

छान लो । यह उत्तम चूर्ण है । इस चूर्ण के बलानुसार, उचित मात्रामें दही दूध के साथ लगातार कुछ दिन खानेसे स्तनों में खूब दूध आता और वे कठोर भी होजाते हैं ।

(४) गायका घी, भैंसका घी, काली तिलीका तेल, काली निशोथ, कृताञ्जली, बच, सोंठ, गोलमिर्च, पीपर और हल्दी—इन दसों दवाओं को एकत्र पीस कर कुछ दिन नस्य लेने से एक-दम से गिरे हुए स्तन भी उठ आते हैं ।

(५) बच्चा जननेके बादके पहले ऋतु कालमें, चावलोंके पानी या धोवन की नस्य लेने से गिरे हुए ढीले स्तन उठ आते और कठोर हो जाते हैं ।

यह नस्य ऋतुकालके पहले दिन से १६ दिन तक सेवन करनी चाहिये । एक दो दिनमें लाभ नहीं हो सकता । विद्यापतिजी भी यही बात कहते हैं ।

आर्तवस्नानादिवसात् षोडषाहं निरंतरम् ।

तरडुलादेकनस्येन काठिन्य कुचयोः स्थिरम् ॥

जिस दिनसे स्त्री रजस्वला हो, उस दिनसे सौलह दिन तक बराबर चाँवलों के धोवन की नस्य ले, तो उसके गिरे हुए स्तन कठोर और पुष्ट हो जायँ ।

(६) भैंसका नौनी घी, कूट, खिरंटी बच और बड़ी खिरंटी इन सबको पीसकर स्तनोंपर लगानेसे स्तन कठोर और पुष्ट हो जाते हैं ।

बढ़े हुए पेटको छोटा करनेका उपाय ।

(७) पीपरो को महीन पीस छान कर, मथिक नामक माठे के साथ पीनेसे चन्द रोजमें प्रसूताकी कुक्षि या कोख दब या घट जाती है ।

(८) माधवी की जड़ महीन पीस-छान कर, मथित-माठे के साथ पीनेसे कुछ दिनोंमें प्रसूताका पेट छोटा और कमर पतली हो जाती है ।

(६) मालतीकी जड़को मांटेके साथ पीस कर, फिर उसमें घी और शहद मिलाकर सेवन करनेसे प्रसूता का बड़ा हुआ पेट छोटा होजाना है ।

(१०) आमले और हल्दीको एकत्र पीस छानकर सेवन करनेसे प्रसूताका बड़ा हुआ पेट छोटा हो जाता है ।

स्तन और स्तन्य रोग नाशक उपाय ।

स्तन रोग के कारण और भेद ।

धवाली या बिना दूधवाली स्त्रीके स्तनोंमें दोष पहुँच कर खून और मांसको दूषित करके “स्तन रोग” करते हैं । यह स्तनरोग कन्याओंको नहीं होता । क्योंकि कन्याओंके स्तनोंकी घमनी रुकी हुई होती है, इसलिये उनमें दोषों का सञ्चार नहीं होता और इसीसे उनको स्तनको स्तन-रोग नहीं होते । “सुश्रुत” में लिखा है —

धमन्य सवृतद्वाराः कन्यानां स्तनमश्रिताः ।

दोषावसरणास्तासां न भवन्ति स्तनामय ॥

यच्चा जननेवाली—प्रसूता और गर्भवती स्त्रियोंकी घमनियों स्वभाव से ही खुल जाती हैं, इसी से स्नाव करती हैं, यानी उनमें से दूध निकलता है ।

पाँच तरहके स्तनरोगोंके लक्षण, रुधिर-जन्य विद्रधिको छोड़ कर, बाहर की विद्रधि के समान होते हैं ।

स्तन रोग पाँच तरहके होते हैं:—

(१) वातजन्य । (२) पित्तजन्य ।

(३) कफजन्य । (४) सन्निपात जन्य ।

(५) आगन्तुक ।

नोट—चोट लगने या शल्य से जो स्तनरोग होते हैं, वह आगन्तुक कहलाते हैं । रुधिर के कोप से स्तन रोग नहीं होते, यह स्वभाव की बात है ।

हिकमत के ग्रन्थों में लिखा है—खून चलता-चलता स्तनों की छोटी नसों में गरमी, सरदी या और कारणों से रुक कर सूजन पैदा कर देता है । उस समय पीड़ा होती और ज्वर चढ़ आता है । इस दशा में बड़ी तकलीफ होती है । बहुत बार बालक के सिर की चोट लगने से भी नसों का रुँह बन्द होकर पीड़ा खड़ी हो जाती है ।

चिकित्सा-विधि ।

अगर स्तनों में सूजन हो, तो वैद्य विद्रधि रोगके अनुसार इलाज करे, परन्तु सेक आदि स्वेदन-कर्म कभी न करे । स्तनरोग में पित्तनाशक शीतल पदार्थ प्रयोग करे और जौंक लगा कर खराब खून निकाले ।

स्तनपीड़ा नाशक नुसखे ।

(१) इन्द्रायण की जड़ पानी या बैल के मूत्र में घिस कर लेप करने से स्तनों की पीड़ा और सूजन तुरन्त मिट जाती है ।

(२) अगर स्तनों में खुजली, फोड़ा, गाँठ या सूजन वगैरह हो जाय, तो शीतल दवाओं का लेप करो । १०० बार धोये हुए मक्खन में मुर्दासग और सिन्दूर पीस-छान कर मिला दो और उसे फिर २१ बार धोओ । इसके बाद उसे स्तनों पर लगा दो । इस लेप से फोड़े-फुन्सी और घाव आदि सब आराम हो जाते हैं । परीक्षित है ।

(३) जौंक लगवाकर खराब खून निकाल देने से स्तन-पीड़ा में जल्दी लाभ होता है ।

(४) हल्दी और घीग्वार की जड़ पीस कर स्तनों पर लगानेसे स्तन रोग नाश होजाते हैं । किसीने कहा है —

कुमारिकारसैलेपो हरिद्रारज सान्वित ।

कवोष्ण स्तनशोथस्य नाशन सर्वसम्पत्ताम् ॥

धीम्वार के पट्टे के रस में हल्दी का चूर्ण डालकर गरम कर लो । फिर छुहाता छुहाता स्तनों की सूजन पर लेप कर दो । इस से सूजन फौरन उतर जायगी ।

(५) कर्कोटक और जटामॉसी को पीस कर स्तनों पर लेप करने से जादू की तरह आराम होता है ।

(६) निवौलियों के तेल के समान और कोई दवा स्तनपाक मिटाने वाली नहीं है , यानी स्तन पकते हों तो उन पर निवौलियों का तेल छुपड़ो । कहा है—

स्तनपाकहर निम्बतेलतुल्य न चापरम् ॥

(७) अगर बालक स्तनों को दाँतों से काटता हो, तो चिरायता पीस कर स्तनों पर लगा दो ।

नोट—स्तन पीड़ा नाशक और नुस्खे “चिकित्सा चन्द्रोदय” दूसरे भाग के पृष्ठ ४२८-४३० में देखिये ।

दुग्ध-चिकित्सा ।

स्त्री का दूध वातादि दोषों के कुपित होनेसे दूषित हो जाता है । अगर वज्रा दूषित दूध पीता है, तो बीमार हो जाता है ।

वात-दूषित दूधके लक्षण ।

अगर दूध पानी में डालने से पानी में न मिले, ऊपर तैरता रहे और कसेला स्वाद हो तो उसे वायु से दूषित समझो ।

पित्त-दूषित दूधके लक्षण ।

अगर दूध में कड़वा, खट्टा और नमकीन स्वाद हो तथा उस में पीली रेखा हों, तो उसे पित्त-दूषित समझो ।

कफ दूषित दूधके लक्षण ।

अगर दूध गाढ़ा और लसदार हो तथा पानीमें डालनेसे डूब जाय, तो उसे कफ-दूषित समझो ।

त्रिदोष-दूषित दूधके लक्षण ।

अगर दो दोषोंके लक्षण दीखें, तो दूधको दो दोषोंसे और तीन दोषोंके लक्षण हों तो तीन दोषोंसे दूषित समझो । किसीने लिखा है—अगर दूध आम समेत, मलके समान, पानी-जैसा, अनेक रंग-वाला हो और पानीमें डालनेसे आधा ऊपर रहे और आधा नीचे चला जाय, तो उसे त्रिदोषज समझो ।

उत्तम दूधके लक्षण ।

जो दूध पानीमें डालनेसे मिल जाय, पाण्डुरंगका हो, मधुर और निर्मल हो, वह निर्दोष है । ऐसा ही दूध बालकके पीने योग्य है ।

बालकोंके रोगोंसे दूधके दोष जाननेकी तरकीब ।

अगर दूध पीने वाले बालककी आवाज चैठ गई हो, शरीर दुबला हो गया हो, उसके मलमूत्र और अधोवायु रुक जाते हों, तो समझो कि दूध वायुसे दूषित है ।

अगर बालकके शरीरमें पसीने आते हों, पतले दस्त लगते हों, कामला रोग हो गया हो, प्यास लगती हो, सारे शरीरमें गरमी लगती हो, तथा पित्तकी और भी तकलीफें हों तो समझो कि दूध पित्तसे दूषित है ।

अगर बालकके मुँहसे लार बहुत गिरती हो, नौद बहुत आती हो, शरीर भारी रहता हो, सूजन हो, नेत्र टेढ़े हों और वह वमन या क़य करता हो, तो समझो कि दूध कफसे दूषित है ।

दूध शुद्ध करनेका उपाय ।

(१) अगर दूध वायुसे दूषित हो, तो माता या धायको तीन दिन तक दशमूलका काढ़ा पिलाओ ।

(२) अगर दूध पित्तसे दूषित हो, तो माँको गिलोय, शतावर, परवलके पत्ते, नीमके पत्ते, लाल चन्दन और अनन्तमूलका काढ़ा मिश्री मिलाकर पिलाओ ।

(३) अगर दूध कफसे दूषित हो, तो माँको त्रिफला, मोथा, चिरायता, कुटकी, बमनेटी देवदारु, वच और अकुचनका काढ़ा पिलाओ ।

नोट—दो दोष और तीन दोषोंमें दूषित दूध हो, तो दो या तीन दोषोंकी दवाएँ मिलाकर काढ़ा बनाओ और पिलाओ ।

(४) परवलके पत्ते, नीमके पत्ते, विजय सार, देवदारु, पाठा, मरोड़फली, गिलोय, कुटकी और सोंठ—इनका काढ़ा पिलानेसे किसी भी दोषसे दूषित दूध शुद्ध हो जाता है ।

दूध बढ़ाने वाले नुसखे ।

(१) सफेद जीरा और सोंठी चॉवल, दूधमें पकाकर, कुछ दिन पीनेसे स्तनोंमें दूध बढ़ जाता है । परीक्षित है ।

दूध कम होनेके कारण ।

स्तनोंमें दूध कम आनेके मुख्य ये कारण हैं.—

(१) स्त्रीकी कमजोरी ।

(२) स्त्रीको ठीक भोजन न मिलना ।

नोट—अगर स्त्री कमजोर हो, तो उसे ताकत बढ़ाने वाली दवा और पुष्टिकारक भोजन दो ।

(२) सफेद, जीरा नानख्वाह और नमक-सङ्ग—इनको बराबर-बराबर लेकर और महीन पीस-छानकर, दहीमें मिलाकर खानेसे स्तनोंमें दूध बढ़ता है ।

(३) अजमोद, अनीसू, बोजीदाँ और तुखम सोया— इनको पीस-छान और शहदमें मिलाकर, मात्राके साथ सेवन करनेसे स्तनोंमें दूध बढ़ जाता है ।

(४) अर्क स्वर्णवल्ली सेवन करनेसे दूध बढ़ता और मस्तकशूल आराम हो जाता है ।

(५) अर्क सोमवल्ली पीनेसे स्तनोंमें दूध बढ़ जाता है । यह रसायन है ।

(६) कमलगट्टोंका पिसा-छना चूर्ण दूध और दहीके साथ खाने से स्तनोंमें खूब दूध आता है ।

(७) केवल विदारीकन्दका स्वरस पीनेसे स्तनोंमें खूब दूध आता है ।

(८) दूधमें सफेद जीरा मिलाकर पीनेसे स्तनोंमें खूब दूध आता है । कहा है:—

अक्षीरा स्त्री पिवेज्जीर सक्षीर सा पयस्विनी ॥

बिना दूधवाली स्त्री अगर दूधमें जीरा पीवे तो दूध वाली हो जाय ।

(९) शतावरको दूधमें पीसकर पीनेसे स्तनोंमें दूध बढ़ता है ।

(१०) गरम दूधके साथ पीपरोँका पिसा-छना चूर्ण पीनेसे स्तनोंमें दूध बढ़ता है ।

(११) वनकपासकी जड़ और ईखकी जड़—दोनों बराबर-बराबर लेकर कॉजीमें पीस लो । इसमेंसे ६ माशे दवा खानेसे स्तनों में दूध बढ़ता है ।

(१२) हल्दी, दाखहल्दी, इन्द्र जौ, मुलेठी और चकबड़—इन पाँचोंको मिलाकर दो या अढ़ाई तोले लेकर काढ़ा बनाने और पीने से स्तनोंमें दूध बढ़ जाता है ।

(१३) वृद्ध, अतीस, मोघा, देवदारु, सोंठ, शतावर और अनन्त-मूल—इन म्हातोंको मिलाकर कुण्ड दो या अठ्ठाई तोले लो और काढा बनाकर स्त्री को पिलाओ । इस दुसखेले स्तनोंमें दूध बढ़ जाता है ।

(१४) रुफेट जीरा दो तोले इलायचीके बीज एक तोले, भगज खीरेका बीस दाना और भगजकहू बीस दाना—इन सबको पीस-छूटकर छान लो । इस दवाके सेवन करनेसे स्तनोंमें दूध बढ़ता और शुद्ध—निर्दोष होता है ।

सेवन-विधि—अगर जाड़ेका मौसम हो, तो एक-एक मात्रामें पिली मिथी मिलाकर स्त्रीको फँकाओ और ऊपरसे बकरीका दूध पिला दो । अगर मौसम गरमीका हो तो इस दवाको सिलपर घोट-पीस कर पानीमें छान लो, पीछे शर्वत नीलोफर मिलाकर पिला दो । केवल शर्वत नीलोफर पिलानेसे ही दूध बढ़ जाता है ।

नोट—न० १, ६, ७, ८, ९ और १० के दुसखेपरीक्षित हैं न० ११, १२, और १३ भी अच्छे हैं ।

ऋतुका रुधिर अधिक बहना वन्द करनेके उपाय ।

वर्जोद्यमके दिनोंको छोड़कर, स्त्रीकी योनिसे खून गिरता है, यानी नियत दिनोंको छोड़कर, पीछे भी खून गिरता है, तो बाल-चालकी भाषामें उसे “पैर पड़ने या पैर जारी होने”का रोग कहते हैं । हकीम लोग इस रोगको “इस्तायासा” कहते हैं । हमारे गहों इस रोगका वही इलाज है, जो प्रदर रोगका है । फिर भी हम नीचे चन्द गरीबी दुसखे

ऐसे खूनको बन्द करनेके लिए लिखते हैं । अगर योनिसे खून गिरता हो, तो नीचेके नुसखोंमें से किसी एकसे काम लो:—

(१) छातियोंके नीचे सींगी लगाओ ।

(२) बकायनकी कोंपलोंका एक तोले स्वरस पीओ ।

(३) कपासके फूलोंकी राख हथेली-भर, नित्य, शीतल जलके साथ फाँको ।

(४) कुंडे की छाल सात माशे कूट-छान कर और थोड़ी चीनी मिलाकर पानी के साथ फाँको ।

(५) मशूर, अरहर और उड़द—तीनों दो तोले और साँटी चावल एक तोले—चारोंको जला कर राख करलो । इसमेंसे हथेली-भर राख सवेरे शाम फाँकनेसे योनिसे खून बहना, पैर चलना या पैर जारी होना बन्द हो जाता है ।

(६) जले हुए चने, तज और लोध—बराबर-बराबर लेकर पीस लो और फिर सबकी बराबर चीनी मिला दो । इसमेंसे हथेली हथेली भर फाँको ।

(७) राल को महीन पीस कर और उसमें बराबर की शकर मिला कर फाँको ।

(८) छोटी दुब्दी को कूट छान कर रखलो और हर सवेरे उसमें से हथेली भर फाँको ।

(९) असगन्ध को कूट-पीस और छान कर रखलो । फिर उस में बराबर की मिश्री पीसकर मिला दो । उसमें से एक तोले दवा शीतल जलके साथ रोज़ फाँको ।

(१०) बबूलका गोंद भून लो । फिर उसमें बराबरका गेरू मिला दो और पीस लो । उसमें से ७॥ माशे दवा हर सवेरे फाँको ।

(११) हारसिंगार की कोंपलें जल के साथ सिल पर पीस कर, भाँगकी तरह पानीमें छान कर पीलो ।

(१२) मुल्तानी मिट्टी पानीमें भिगो दो । फिर उसआ नितरा हुआ पानी दिनमें कई बार पीओ ।

(१३) सूखा और पुराना धनिया एक हथेली भर औंटा लो और छानकर पीलो ।

(१४) कचनार की कली, हरा गूलर, खुरफेंका साग, मसूरकी दाल और पटसनके फूल—इन सबको पकाकर लाल चॉवलाके भातके साथ खाओ ।

(१५) अनार की छाल औंटाकर एक तोले भर पीओ ।

(१६) गंधेकी लीद सुखा कर और पोटली में बाँधकर योनि में रखो ।

(१७) छै माशे गेरू और ६ माशे सेलम्बडी एकन पीसकर पानी के साथ फाँको ।

(१८) छै माशे मालतीके फूल और ६ माशे शकर मिलाकर फाँको ।

(१९) वैंगन की काँपलें पानी में घोट छान कर पीओ ।

(२०) शुद्ध शख जीरा और मिथी बगवर-बराबर लेकर पीस छानलो । इसमेंसे ६ माशे रोज खाने से खून गिरना बन्द हो जाना है । परीक्षित है ।

(२१) सूखी बकरी की मैंगनी पीसकर और पोटली में रख कर उस पोटली को गर्भाशय के मुख के पास रखो । अगर इसमें थोड़ा सा “कुन्दर” भी मिला दो, तो और भी अच्छा ।

(२२) सात हारसिंगार जी जोड़लें और सात काली मिर्च पानी में पीस छान कर पीलो ।

(२३) भुना जीरा और कच्चा जीरा लेकर और लाल चॉवलों के बीचमें पीसकर भगमें रखो । इससे औरन खून बन्द हो जाना है । परीक्षित है ।

(२४) रसौत १ माशे, राल १ माशे, बडूल का गोंद १ माशे और सुपारी २॥ माशे,—इनको जिलपर पानी के साथ पीसकर एक-

एक माशे की टिकियाँ बनालो । इनमें से २।३ टिकियाँ खानेसे खून बन्द हो जाता है ।

(२५) गाय के पाँच सेर दूधमें एक पाव चिकनी सुपारी पीसकर मिलादो और औटाओ । जब औट जाय, उसमें आधसेर चीनी डाल दो और चाशनी करो । फिर छोटी माई ५२॥ माशे, बड़ी माई ५२॥ माशे, पकी सुपारीके फूल १०५ माशे, धायके फूल १०५ माशे और ढाक का गोंद १० तोले— इन सबको महीन पीस कर कपड़-छन करलो । जब चाशनी शीतल होने लगे, इस छने चूर्ण को उसमें मिला दो और चूल्हेसे उतारकर साफ बर्तनमें रख दो । मात्रा २० माशे से ६० माशे तक । इस सुपारी-पाक के खाने से योनिसे नदीके समान बहता हुआ खून भी बन्द हो जाता है ।

विज्ञापन ।

नीचे हम स्थानाभाव से चन्द कभी भी फेल न होनेवाली-रामवाण-समान अव्यर्थ और अकसीर का काम करनेवाली तीस साल की परीक्षित औषधियों के नाम और दाम लिखते हैं । पाठक अवश्य परीक्षा करके लाभान्वित हों और देखें कि, भारतीय जड़ी बूटियोंसे बनी हुई दवाएँ अँगरेजी दवाओं से किसी हालत में कम नहीं हैं:—

(१) हरिबटी—कैसा भी अतिसार, आम्रातिसार, रक्तातिसार और ज्वरा-तिसार क्यों न हो, दस्त बन्द न होते हों और ज्वर बड़ी बड़ी डाक्टरों दवाओं से भी क्षण भर को विश्राम न लेता हो,—इन गोलियों की २ मात्रा सेवन करते ही अपूर्व चमत्कार दीखता है । दाम ॥) शीशी । हर गृहस्थ और वैद्य को पास रखनी चाहिये ।

(२) शिरशूल नाशक चूर्ण—कैसा ही घोर सिर दर्द क्यों न हो, इस चूर्ण की १ मात्रा खानेसे १५ मिनटमें सिरदर्द काफूर हो जाता है । दवा नहीं जादू है । ८ मात्रा का दाम १) २० ।

(३) नारायण तेल—हाथ पैरों का दर्द, जोड़ों की पीड़ा, गठिया, पसलियों का दर्द, अङ्ग का सूनापन, लकवा, फाल्जिज, एक अंग सूना होजाना, पित्ती नि-कलना, मोच आना वगैरः वगैर अस्सी तरहके वायु रोग इस तेल से आराम होते हैं । जाड़े में इसकी मालिश कराने से शरीर हृष्ट-पुष्ट और बलिष्ठ होता है—वदन में चुस्ती फुरती आती है । हर गृहस्थ और वैद्य के पास रहने योग्य है । दाम १ पाव का ३) २० ।

नर नारी की जननेन्द्रियोंका वर्णन ।

नरकी जननेन्द्रियाँ ।

पुरुष और स्त्रीके जो अङ्ग सन्तान पैदा करनेके काममें आते हैं, उन्हें “जननेन्द्रियाँ” कहते हैं। जैसे, लिंग और भग ।

पुरुष और स्त्री दोनोंकी जननेन्द्रियाँ एक तरहकी नहीं होतीं। उनमें बड़ा भेद है। दोनों ही की जननेन्द्रियाँ दो-दो तरहकी होती हैं:—(१) बाहरसे दीखनेवाली और (२) बाहरसे न दीखनेवाली ।

बाहरसे दीखनेवाली जननेन्द्रियाँ ।

पुरुषका शिश्न या लिंग और अण्डकोपमें लटकके हुए अण्ड—ये बाहरसे दीखनेवाली पुरुषकी जननेन्द्रियाँ हैं। पुरुषकी तरह स्त्री की भग बाहरसे दीखनेवाली जननेन्द्रिय है। भगकी नाक, भगके होठ और योनिद्वार प्रभृति भी भगके हिस्से हैं। ये भी बाहरसे दीखते हैं।

भीतरी जननेन्द्रियाँ ।

पुरुष और स्त्री दोनोंकी भीतरी जननेन्द्रियाँ वस्तिगृह्वर या पेडू की पोलमें रहती हैं, इसीसे दीखती नहीं। शुक्राशय, शुक्रप्रणाली, प्रोस्टेट और शिश्नमूल ग्रन्थि—ये पुरुषके पेडूकी पोलमें रहनेवाली भीतरी जननेन्द्रियाँ हैं। इसी तरह डिम्बग्रन्थि, डिम्ब प्रणाली, गर्भाशय और योनि—ये स्त्रीके पेडूकी पोलमें रहनेवाली जननेन्द्रियाँ हैं।

शिशन या लिङ्ग ।

शिशन या लिङ्ग मर्दके शरीरका एक अङ्ग है । इसीमें होकर मूत्र मूत्राशयसे बाहर आता है और इसीसे पुरुष स्त्रीसे मैथुन करता है । जब लिङ्ग ढीला, शिथिल या सोया रहता है, तब वह तीन या चार इञ्च लम्बा होता है । जब पुरुष स्त्रीको देखता, छूता या आलिङ्गन करता है, तब उसे हर्ष होता है । उस समय उसकी लम्बाई बढ़ जाती है और वह पहलेसे खूब कड़ा भी हो जाता है । अगर इस समय वह सख्त न हो जाय, तो योनिमें भीतर जा ही न सके । जिन पुरुषोंका लिङ्ग हस्तमैथुन आदि कुकर्मोंसे ढीला हो जाता है, वह मैथुन कर नहीं सकते । मैथुनके लिये लिङ्गके सख्त होनेकी ज़रूरत है ।

शिशन-मणि ।

लिङ्गके अगले भागको मणि या सुपारी अथवा शिशनमुण्ड— लिङ्गका सिर कहते हैं । इसमें एक छेद होता है । उस छेदमें होकर ही मूत्र और वीर्य बाहर निकलते हैं । इस सुपारीके ऊपर चमड़ी होती है, जिसे सुपारीका घूँघट भी कहते हैं । यह हटाने से ऊपरको हट-जाती और फिर खींचने से सुपारीको ढक लेती है । जब यह चमड़ी या घूँघटकी खाल तङ्ग होती है, तब हटानेसे नहीं हटती, यानी घूँघट बड़ी मुश्किलसे खुलती है । मैथुनके समय इसके हट जानेकी ज़रूरत रहती है । अगर इसके बिना हटे मैथुन किया जाता है, तो पुरुषको बड़ी तकलीफ़ होती है और मैथुन-कर्म भी अच्छी तरह नहीं होता । इसीसे बहुतसे आदमी तेङ्ग आकर, इसे मुसलमानोंकी तरह कटवा डालते हैं । कटवा देनेसे कोई हानि नहीं होती । मुसलमानोंमें तो इसका दस्तूर ही हो गया । वाज़-वाज़ औकात छोटे-छोटे बालकोंकी यह चमड़ी अगर तङ्ग होती है, तो उन्हें बड़ा कष्ट होता है । जब उनकी पालने


वाली सफाई करनेके लिये इस घूँघटको खोलती है, तब वे रोते-चीखते हैं और कभी-कभी पेशाब करते समय किञ्चित् और चिल्लाते हैं ।

इस मणि या सुपारीके पीछे गोल और कुछ गहरी सी जगह होती है । वहाँ एक प्रकारकी बंदबूदार चिकनी चीज जमा हो जाती है । यह चीज वहीं बनती रहती है । जब यह जियादा बनती है या सुपारी बहुत दिनों तक घोई नहीं जाती, तब यह बहुत इकट्ठी हो जाती है और वहाँसे चलकर सुपारीपर भी आ जाती है । जो भूख लिङ्गको रोज नहीं धोते, उनकी सुपारी या उसकी गर्दनमें इस चिकने पदार्थ से फुन्सियाँ हो जाती हैं । बहुत बार लिंगार्श या उपदश रोग भी हो जाता है । “भावप्रकाश” में लिखा है:—

हस्ताभिघातावखदन्तघातादधावनादत्युसेवनाद्वा ।

योनिप्रदोषाच्चभवन्ति शिशने पञ्चोपदंशा विविधोपचारैः ॥

हाथकी चोट लगने, नाखून या दातोंसे घाव हो जाने, लिंगको न धोने, पशु प्रभृतिके साथ मैथुन करने और बाल वाली या रोगवाली स्त्रीसे मैथुन करने से पाँच तरहका उपदश या शरीर रोग हो जाता है । लिंगार्श होने से सुपारीके नीचे ^{गोल पुस्तकी} मुँग की चोटके समान फुन्सियाँ हो जाती हैं ।



सुपारी और लिंगकी जड़के पीछे जो लिंगका हिस्सा है, उसे लिंगका शरीर कहते हैं । लिंगका कुछ भाग फोतों या अण्ड-कोषों के नीचे ढका रहता है । इसे ही लिंगकी जड़ या शिशनमूल कहते हैं । लिंगका पिछला हिस्सा भूजाशय या वस्तिसे मिला रहता है ।

मूत्राशयके नीचले भागसे लेकर, सुपारीके, सूराख तक पेशाब बहनेके लिये एक लम्बी राह बनी हुई है। इसे मूत्र-मार्ग कहते हैं। पेशाब आनेका एक द्वार भीतर और एक बाहर होता है। जिस जगहसे मूत्रमार्ग शुरू होता है, उसे ही भीतरका मूत्रद्वार कहते हैं और सुपारी के छेदको बाहरका मूत्रद्वार कहते हैं। पुरुषके मूत्र-मार्गकी लम्बाई ७।८ इंच और स्त्रीके मूत्रमार्गकी लम्बाई डेढ़ इंच होती है। भीतरी मूत्रद्वारके नीचे प्रोस्टेट नामकी एक ग्रन्थि रहती है। मूत्रमार्गका एक इंच हिस्सा इसी ग्रन्थिमें रहता है।

अण्डकोष या फोते ।

लिंगके नीचे एक थैली रहती है, उसे ही अण्डकोष कहते हैं। संस्कृतमें उसे वृष्ण कहते हैं। फोतोंकी चमड़ीके नीचे बसा नहीं होती, पर मांसकी एक तह होती है। जब यह मांस सुकड़ जाता है, तब यह थैली छोटी हो जाती है और जब फैल जाता है, तब बड़ी हो जाती है। सर्दीके प्रभावसे यह मांस सुकड़ता और गर्मीसे फैलता है। बुढ़ापेमें मांसके कमजोर होनेसे यह थैली ढीली हो जाती और लटकी रहती है।

इस अण्डकोष या थैलीके भीतर दो अण्ड या गोलियाँ रहती हैं। दाहिनी तरफवालेको दाहिना अण्ड और बाईं तरफवालेको बाँयाँ अण्ड कहते हैं। अण्डकोष या अण्डोंकी थैलीके भीतर एक पर्दा रहता है, उसीसे वह दो भागोंमें बँटा रहता है। उस पर्देका बाहरी चिह्न वह सेवनी है, जो अण्डकोषकी थैलीके बीचमें दीखती है। यह सेवनी पीछेकी तरफ मलद्वार या गुदा और आगेकी तरफ लिंग की सुपारी तक रहती है।

इस अण्डकोषके भीतर दो कड़ीसी गोलियाँ होती हैं, इन्हें “अण्ड” कहते हैं। ये दोनों अण्ड जिस चमड़ेकी थैलीमें रहते हैं, उसे “अण्ड-कोष” कहते हैं। इन अण्डोंके ऊपर एक झिल्ली रहती है। इस झिल्ली

की दो तह होती है । जब इन दोनों तहोंके बीचमें पानी-जैसा पतला पदार्थ जमा हो जाता है, तब अण्ड बड़े मालूम होते हैं । उस समय “जलदोष” हो गया है या पानी भग गया है, ऐसा कहते हैं ।

इस अण्डको “शुक्र ग्रन्थि” भी कहते हैं । इसमें दो-तीन सौ छोटे-छोटे कोठे होते हैं । इन कोठोंमें बाल जैसी पतली आठ नौ सौ नलियाँ रहती हैं । ये नलियाँ बहुत ही मुड़ी हुई रहती हैं और पीछेकी तरफ जाकर एक दूसरेसे मिलकर जाल सा बना देती हैं । इस जालमें से बीस या पच्चीस बड़ी नलियाँ निकलती हैं और आगे चलकर इन सबके मिलनेसे एक बड़ी नली बन जाती है । इसीको “शुक्र प्रणाली” कहते हैं । शुक्र-ग्रन्थिकी नलियाँ वास्तवमें छोटी-छोटी नलीके आकार की ग्रन्थियाँ हैं । इन्हींमें वीर्य बनता है । इस वीर्य या शुक्रके मुख्य अवयव शुक्रक्रीट या शुक्राणु हैं ।

अण्डकोषको टटोलनेसे, ऊपरके हिस्सेमें, एक रस्सी सी मालूम होती है, इसी रस्सीमें बँधे हुए अण्ड अण्डकोषमें लटके रहते हैं । इस रस्सीको अण्डधारक रस्सी कहते हैं । यह पेट तक चली जाती है । कभी-कभी उसी राहसे अत्र या आँतोका कुछ भाग अण्डकोष में चला आता है, तब फोटे बढ जाते हैं । उस समय “अत्रवृद्धि” रोग हो गया है, ऐसा कहते हैं ।

शुक्राशय ।

लिख आये हैं, कि अण्ड या शुक्र-ग्रन्थिमें शुक्र या वीर्य बनता है । यही शुक्र शुक्र प्रणाली द्वारा शुक्राशयमें आकर जमा होता है । फिर मैथुनके समय, यह शुक्राशयसे निकलकर, सूत्रमार्गमें जा पहुँचना और वहाँसे सुपारीके छेदमें होकर योनिमें जा गिरता है । यह शुक्राशय भी वस्तिगृह या पेडूकी पोलमें, सूत्राशयसे लगा रहता है । शुक्राशयकी दो थैली होती हैं । इनके पीछे ही मत्ताशय है ।

शुक्र या वीर्य ।

शुक्र या वीर्य दूधके से रंगका गाढ़ा-गाढ़ा लसदार पदार्थ होता है । उसमें एक तरहकी गन्ध आया करती है । अगर वह कपड़ेपर लग जाता है, तो वहाँ हलके पीले रंगका दाग हो जाता है । अगर यही कपड़ा आगके सामने रखा जाता या तपाया जाता है, तो उस दागका रंग गहरा हो जाता है । वीर्यसे तर कपड़ा सूखनेपर सख्त हो जाता है ।

वीर्य पानीसे भारी होता है । एक बार मैथुन करनेसे आधेसे सवा तोले तक वीर्य निकलता है । वीर्यके सौ भागोंमें ६० भाग जल, १ भाग सोडियम नमक, १ भाग दूसरी तरहके नमकोंका, ३ भाग खटिक प्रभृति पदार्थोंका और पाँच भाग एक तरहके सेलोंके होते हैं, जिन्हें शुक्राणु या शुक्रकीट कहते हैं ।

शुक्राणु या शुक्रकीट ।

अगर कोई ताज़ा वीर्यको खुर्दबीन शीशेमें देखे, तो उसे उसमें बड़ी तेज़ीसे दौड़ते हुए कीड़े दीखेंगे । इन्हींको शुक्राणु, शुक्रकीट या सेल कहते हैं । सन्तान इन्हींसे होती है । जिनके शुक्रमें शुक्रकीट नहीं होते, जिनकी शुक्रग्रन्थियोंसे ये नहीं बनते, वे पुरुष सन्तान पैदा कर नहीं सकते । हाँ, बिना इनके कदाचित् मैथुन कर सकते हैं । एक बारके निकले हुए वीर्यमें ये कीड़े एक करोड़ अस्सी लाखसे लगाकर बाईस करोड़ साठ लाख तक होते हैं । अगर आप वीर्यको एक काँचके गिलासमें रख दें, तो कुछ देरमें दो तहें हो जायँगी । ऊपरकी तह पतली और दहीके तोड़-जैसी होगी, पर नीचेकी गाढ़ी और दूधके रंगकी होगी । सारे शुक्रकीट नीचे बैठ जाते हैं, इसीसे नीचेकी तह गाढ़ी होती है । नीचेकी तह जितनी ही गहरी और गाढ़ी होगी, उसमें उतने ही शुक्रकीट अधिक होंगे ।

शुक्रकीटकी लम्नाई एक इंचके हजारवें भाग या पाँचसौवें भाग के जितनी होती है। इस कीड़ेका अगला भाग मोटा और अण्डेकी सी शकलका होता है तथा पिछला भाग पतला और नोकदार होता है। अगले भागको सिर, सिरके पीछेके दबे हुए भागको गर्दन, बीचके भागको शरीर और शरीरके अन्तिम भागको दुम या पूँछ कहते हैं। शुक्रकीट या वीर्यके कीड़े वीर्यके तरल भागमें तैरा करते हैं। कमजोर कीड़े धीरे-धीरे और ताकतवर तेजीसे दौड़ते फिरते हैं। इनकी दुम पानीमें तैरते हुए या जमीनपर रेंगते हुए साँपकी तरह हरकत करनी जान पड़ती है।

शुक्रकीट कब बनने लगते हैं।

शुक्रकीट चौदह या पन्द्रह वरसकी उम्रमें बनने लगते हैं, परन्तु इस समयके शुक्रकीट बलवान सन्तान पैदा करने योग्य नहीं होते। अच्छे शुक्रकीट बीस या पच्चीस सालकी उम्रमें बनते हैं। अतः जो लोग छोटी उम्रमें ही मैथुन करने लगते हैं, उनकी अपनी वृद्धि रुक जाती है और जो सन्तान पैदा होती है, वह निर्बल और अल्पायु होती है। इसलिये २०।२५ वर्षकी उम्रसे पहले स्त्री-प्रसंग न करना चाहिये।

शुक्रग्रन्थियोंसे शुक्रकीट तो बनते ही हैं। इनके सिवा एक और बड़ा काम होता है—एक और कामकी चीज बनती है। यद्यपि सन्तान पैदा करनेके लिये उसकी जरूरत नहीं होती, पर वह खूनमें मिलकर शरीरके भिन्न भिन्न अङ्गोंमें पहुँचती और उन्हें बलवान करती है। हर पुरुषको शरीर बढ़नेके समय इसकी दरकार होती है। अगर हम किसीके अण्डोंको जवानी आनेसे पहले ही निकाल दें, तो वह अच्छी तरह न बढ़ेगा। उसके डाढ़ी मूँछ वगैरः जवानीके चिह्न अच्छी तरह न निकलेंगे। वैल और साँडका फर्क सभी जानते हैं। जब बछड़े के अण्ड निकाल लेते हैं, तब वह वैल बन जाता है। वैल न तो

सन्तान पैदा कर सकता है और न वह साँडके समान बलवान ही होता है। वही बछड़ा अण्ड रहनेसे साँड बन जाता है और खूब पराक्रम दिखाता है, अतः सब अण्डोंके पके पहले, इन शुक्र-ग्रन्थियों—अण्डोसे शुक्र बनानेका काम लेना, अपनी और औलादकी हानि करना है। इसलिये २५ सालसे पहले मैथुन द्वारा या और तरह वीर्य निकालना परम हानिकर है। इसीसे सुश्रुतने २४ वर्षके पुरुष और सोलह सालकी स्त्रीको विवाह करके गर्भाधान करनेकी आज्ञा दी है, पर आजकल तो १३।१४ सालका लड़का बहूके पास भेज दिया जाता है। उसीका नतीजा है, कि हिन्दू कौम आज सबसे कमजोर और सबसे मार खाने वाली मशहूर है।

स्त्रीकी जननेन्द्रियोंका वर्णन।

नारीकी जननेन्द्रियाँ ।

जिस तरह मर्दके लिङ्ग और अण्डकोष होते हैं; उसी तरह स्त्रीके भग और उसके दूसरे हिस्से होते हैं। भग, भगनासा, भगके होठ और योनिद्वारा ये बाहरसे दीखते हैं। वस्तिगह्वर या पेडूकी पोलमें डिम्बग्रन्थि, डिम्बप्रनाली, गर्भाशय और योनि—ये होते हैं। ये बाहरसे नहीं दीखते।

भग ।

भगके बीचों-बीचमें एक दराज-सी होती है। उसके दोनों ओर चमड़ीके भोलसे बने हुए दो कपाट या किचाड़से होते हैं। चमड़ीके नीचे बसा होनेकी वजहसे वे उभरे होते हैं। अगर ये दोनों कपाट हटाये जाते हैं, तो भीतर दो पतले-पतले कपाट और दीखते हैं। इस

तरह बड़े और छोटे दो कपाट होने हैं । इनको बड़े और छोटे भगोष्ट या भगके होंठ भी कहते हैं ।

अगर हम अगुलीसे दोनों भगोष्ठोंको हटावे, तो दराग या फॉकमें दो सूराख नजर आवेंगे । इनमेंसे एक सूराख बड़ा और दूसरा छोटा होता है । बड़ा सूराख योनिफा राह है । इसीको योनिद्वार या योनि का दरवाजा भी कहते हैं । मैथुनके समय पुरुषका लिङ्ग इसी छेदमें होकर भीतर जाता है । इसीमें होकर, मासिक धर्मके समय, रज बह-बहकर बाहर आता है और इसी राहसे बालक बाहर निकलता है । इस छेदसे कोई आधा इञ्च ऊपर दूसरा छेद होता है । यह सूत्र मार्गका छेद और उसका बाहरी द्वार है । पेशाब इसीमें होकर बाहर आता है ।

जिन स्त्रियोंका पुरुषोंसे समागम नहीं होता, उनके योनिद्वारपर चमड़ेका पतला पर्दा पड़ा रहता है । इन पर्दोंमें भी एक छेद होता है । इस छेदमें होकर रजोधर्मका रज या ग्लून बाहर आया करता है । जब पहले पहल मैथुन किया जाता है, तब लिङ्गके जोरसे यह पर्दा फट जाता है । उस समय स्त्रीको कुछ तरुलीफ होती है और थोड़ा सा खून भी निकलता है । किसी किसीका यह पर्दा बहुत पतला और छेद चौड़ा होता है । इस दशामें मैथुन करने पर भी चमड़ा नहीं फटता और लिङ्ग भीतर चला जाता है । जब तक यह पर्दा मौजूद रहता है और उसका छेद बड़ा नहीं होता, तब तक यह समझा जाता है, कि स्त्रीका पुरुषसे समागम नहीं हुआ । इस पर्देको योनिच्छद योनिफा ढकना कहते हैं ।

बड़े भगोष्ट ऊपर जाकर एक दूसरेसे मिल जाते हैं । जहाँ वे मिलते हैं, वह स्थान कुछ ऊँचा या उभरा सा होता है । इसे "कामाद्रि" कहते हैं । जवानी आनेपर यहाँ बाल उग आते हैं ।

कामाद्रिके नीचे और दोनों बड़े होठोंके बीचमें और पेशाबके

वाहरी छेदके ऊपर एक छोटा अकुर होता है। इसे भगनासा या भगकी नाक कहते हैं। जिस तरह मर्दके लिंग होता है, उसी तरह स्त्रीके यह होता है। लिंग बड़ा होता है और यह छोटा होता है। जब मैथुन किया जाता है, तब इसमें खून भर आता है, इसलिये लिंग की तरह यह भी कड़ा हो जाता है। इसमें लिंगकी रगड़ लगनेसे वेतहाशा आनन्द आता है। जब मैथुन हो चुकता है तब खून लौट जाता है, इसलिये यह भी लिंगकी तरह ढीला हो जाता है।

डिम्ब-ग्रन्थियाँ ।

जिस तरह मर्दके दो अड या शुक्र-ग्रन्थियाँ होती हैं, उसी तरह स्त्रीके भी ऐसे ही दो अग होते हैं। इनमें डिम्ब बनते हैं, इसलिये इन्हें डिम्ब-ग्रन्थियाँ कहते हैं। स्त्रीके डिम्ब और शुक्राणुके मिलनेसे ही गर्भ रहता है। ये डिम्बग्रन्थियाँ वस्ति-गहर या पेडूकी पोलमें रहती हैं। एक ग्रन्थि गर्भाशयकी दाहिनी ओर और दूसरी बाईं ओर रहती है। दोनो ग्रन्थियोंमें अन्दाजन बहत्तर हजार डिम्ब-कोष होते हैं और हरेक कोषमें एक-एक डिम्ब रहता है। डिम्ब-ग्रन्थियोंके भीतर छोटी-बड़ी थैलियाँ होती हैं, उन्हींको डिम्बकोष कहते हैं।

गर्भाशय ।

यह वह अग है जिसमें गर्भ रहता है। यह वस्तिगहर या पेडूकी पोलमें रहता है। इसके सामने मूत्राशय और पीछे मलाशय रहता है। गर्भाशयके दोनो बगल, कुछ दूरीपर डिम्ब-ग्रन्थियाँ होती हैं। गर्भाशयका आकार कुछ कुछ नाशपातीके जैसा होता है, परन्तु स्थूल भाग चपटा होता है। गर्भाशयकी लम्बाई ३ इंच, चौड़ाई २ इंच और मुटाई १ इंच होती है। वजनमें यह अढ़ाईसे साढ़े तीन तोले तक होता है।

गर्भाशयका ऊपरी भाग मोटा और नीचेका भाग, जो योनिसे जुड़ा रहता है, पतला होता है। नीचेके भागमें एक छेद होता है,

इसे गर्भाशयका वाहरी मुँह कहते हैं। इसे अँगुलीसे छू सकते हैं।

गर्भाशय भीतरसे पोला होता है। उसके अन्दर बहुत जगह नहीं होती, क्योंकि अगली-पिछली दीवारें मिली रहती हैं। गर्भ रह जाने पर गर्भाशयकी जगह बढ़ने लगती है।

गर्भाशयके ऊपरी भागमें, दाहिनी-बाईं ओर डिम्बप्रणालियोंके मुख होते हैं। जिस तरह डिम्ब ग्रन्थियाँ दो होती हैं, उसी तरह डिम्ब-प्रणाली भी दो होती हैं। एक दाहिनी ओर और दूसरी बाईं ओर। ये दोनों प्रणालियाँ या नालियाँ गर्भाशयसे आरम्भ होकर डिम्ब-ग्रन्थियों तक जाती हैं। जब डिम्बग्रन्थियोंसे कोई डिम्ब निकलता है, तब वह डिम्ब-प्रणाली भालरके सहारे डिम्ब-प्रणालीके छेद तक और वहाँसे गर्भाशय तक पहुँचता है।

योनि ।

योनि वह अङ्ग है, जिसमें होकर मासिक खून बाहर आता, मैथुन के समय लिंग अन्दर जाता और प्रसवकालमें बच्चा बाहर आता है। वास्तवमें, योनि भी एक नली है, जिसका ऊपरी सिरा पेड़ूमें रहता है और गर्भाशयकी गर्दनके नीचेके भागके चारों ओर लगा रहता है। गर्भाशयका वाहरी मुख इस नलीके अन्दर रहता है।

योनिकी लम्बाई तीन या चार इंच होती है और उसकी दीवारें एक दूसरेसे मिली रहती हैं। इसीसे कोई चीज या कीड़ा-मकोड़ा आसानीसे अन्दर जा नहीं सकता। योनिकी लम्बाई चौड़ाई दबाव पड़नेपर जियादा हो सकती है। डारके पाससे योनि तग होती है, बीचमें चौड़ी होती है और गर्भाशयके पास जाकर फिर तग हो जाती है। योनिके डारपर योनि-सकोचनी पेशियाँ होती हैं, जो उसे सुकेड़ती हैं। योनिकी दीवारोंपर एक बड़ा शिराजाल या नस-जाल है, जो मैथुनके समय खूनसे भर जाता है। इसीके कारणसे मैथुनके समय योनिकी दीवारें पहलेसे मोटी हो जाती हैं।

स्तन ।

स्त्रीके स्तन या दुग्ध-ग्रन्थियाँ भी होती हैं। स्तनोंकी वींठनियो या घुण्डियोंमें १२ से २० तक छेद होते हैं। कुमारियोंके स्तन छोटे होते हैं। ज्यों ज्यों कन्या जवान होती है, उसकी जननेन्द्रियाँ बढ़ती हैं। जवानी आनेपर स्तन भी बढ़ते हैं और भगके ऊपर बाल भी आते हैं। जव स्त्री गर्भवती होती है और बालकको दूध पिलाती है, तब ये स्तन बड़े हो जाते हैं। जिसने गर्भ धारण न किया हो, उस स्त्रीका स्तनमण्डल हल्का गुलाबी होता है। गर्भके दूसरे मासमें स्तनमण्डल बड़ा और उसका रंग गहरा हो जाता है। अन्तमें वह काला हो जाता है। जव स्त्री दूध पिलाना वन्द करती है, तब स्तनमण्डलका रंग फिर हल्का पड़ने लगता है, परन्तु उतना हल्का नहीं होता, जितना कि गर्भवती होनेके पहले था।



आर्तव-सम्बन्धी जानने योग्य बातें ।

जव कन्या जवान होने लगती है, तब उसकी योनिसे एक तरह का लाल पतला पदार्थ हर महीने निकला करता है। इसीको रजोधर्म या रजस्वला होना कहते हैं। रजोदर्शनके साथ ही जवानी के और चिह्न भी प्रकट होते हैं—स्तन बढ़ते हैं और भगके ऊपर बाल आते हैं।

आर्तव खून मिला हुआ स्राव है, जो गर्भाशयसे निकल कर आता है। इस खूनमें श्लेष्मा मिली रहती है, इसीसे यह जल्दी जम नहीं सकता। सब स्त्रियोंके समान आर्तव नहीं होता। यह एक से तीन या चार छुटोंक तक होता है।

आर्तव निकलनेके दो-चार दिन पहलेसे जब तक वह निकलता रहता है, स्त्रियोंको आलस्य और भोजनसे अरुचि होती है।

कमर, कूल्हों और पेड़ों में भारीपन होता है । बाज़ी स्त्रियों का मिज़ाज चिड़चिड़ा हो जाता है । जो अमीरी की वजह से मोटी हो जाती है, जिनको कृञ्ज और अजीर्ण रहता है, जो जोश दिलाने वाली पुस्तकें— लण्डन रहस्य या छुपीली भटियारी प्रभृति पढ़ती है या ऐसी बातें सुनती और करती हैं, उनके पेड़, कमर और कूल्हों में बड़ी वेदना होती और उनके हाथ पैर दृढ़ करते हैं ।

इस गरम देश की स्त्रियों को बारह या चौदह साल की उम्र में रजोघर्म होने लगता है । किसी-किसी को बारह वर्ष के पहले ही होने लगता है । यूरोप आदि शीतप्रधान देशों की स्त्रियों को चौदह पन्द्रह साल की उम्र में रजोदर्शन होता है । जिन घरों की लड़कियाँ खाती तो बढ़ियाँ-बढ़ियाँ माल हैं और काम करती हैं कम तथा जो पतिसग या विवाह शादी की बातें बहुत करती रहती हैं, उन्हें रजोदर्शन जल्दी होता है । गरीब घरों की कमजोर और रोगीली लड़कियों को रजोदर्शन देर में होता है ।

बारह या चौदह साल की उम्र से रजोघर्म होने लगता और ४५ या ५० साल की उम्र तक होता रहता है । जब गर्भ रह जाता है, तब रजोघर्म नहीं होता । जब तक स्त्री गर्भवती रहती है, रजोघर्म बन्द रहता है । जो स्त्रियाँ अपने बच्चों का दूध पिलाती हैं, वे बच्चा जनने के कई महीनों तक भी रजस्वला नहीं होतीं । ४५ और ४६ साल के दर्शान रजोघर्म होना स्वभाव से ही बन्द हो जाता है । जब तक स्त्री रजस्वला होती रहती है, उसे गर्भ रह सकता है । कभी कभी रजोदर्शन होने के पहले और रजोदर्शन बन्द होने के बाद भी गर्भ रह जाता है ।

आर्तव निकलने के दिनों में स्त्री की बाकी जननेन्द्रियों में भी कुछ फेरफार होता रहता है । डिम्बग्रन्थि, डिम्बप्रनालियाँ और योनि अधिक रक्तमय हो जाती हैं और उनका रङ्ग गहरा हो जाता है । गर्भाशय भी कुछ बढ जाता है ।

११ दो आर्तव या मासिक धर्मोंके बीचमें २८ दिनका अन्तर रहता है । किसी-किसीको एक या दो दिन कम या ज़ियादा लगते हैं । बहुधा तीन या चार दिन तक रजःस्राव होता है । किसी-किसीको एक दिन और किसीको ज़ियादा-से-ज़ियादा छै दिन लगते हैं । छै दिनोंसे अधिक रजःस्राव होना या महीनेमें दो बार होना रोग है । इस दशा में इलाज करना चाहिये ।

मैथुन ।

१ मैथुन, केवल सन्तान पैदा करनेके लिये है, पर विधाताने इसमें एक अनिर्वचनीय आनन्द रख दिया है । इससे हर प्राणी इसे करना चाहता है और इस तरह जगदीशकी सृष्टि चलती रहती है ।

मैथुन करने से पुरुषका शुक्र या वीर्य स्त्रीकी योनिमें पहुँचता है । जब ठीक विधिसे मैथुन किया जाता है, तब लिंगकी सुपारी योनिकी दीवारोंसे रगड़ खाती है । इस रगड़का असर नाड़ियों द्वारा मस्तिष्क तक पहुँचता है । इस समय स्त्री और पुरुष दोनोंको बड़ा आनन्द आता है ।

२ योनिकी दीवारें एक श्लेष्मय रससे भोगी रहती हैं । बहुतसे अनजान इसे स्त्रीका वीर्य समझ लेते हैं । पर इस तर पदार्थमें सन्तान पैदा करनेकी सामर्थ्य नहीं होती । यह खाली योनिकी दीवारोंको गीली रखता है, जिससे लिंगकी रगड़से योनिकी श्लेष्मिक कलाको नुकसान न पहुँचे ।

जब सुपारी गर्भाशयके मुँहसे मिल जाती है, तब स्त्रीको बहुत ही ज़ियादा आनन्द आता है । अगर सुपारी या शिश्नमुण्ड गर्भाशय के पास न पहुँचे या उससे रगड़ न खाय, तो मैथुन व्यर्थ है । स्त्रीको ज़रा भी आनन्द नहीं आता । जब सुपारी और गर्भाशयके मुख मिलते हैं, तब वीर्य बड़े जोरसे निकलता और गर्भाशयके मुँहके

पास ही योनिमें गिरता है । गर्भाशयका स्वभाव वीर्यको चूसना है, अतः वह अनेक बार उसे फौरन ही चूस लेता है । वीर्य निकल चुकते ही मैथुन कर्म खनम हो जाता है । वीर्य निकलते ही ग्लून लौट जाता है, इसलिये लिंग शिथिल हो जाता है । बहुत मैथुन घानि-कारक है । अत्यधिक मैथुनसे स्त्री-पुरुष दोनों ही यक्ष्मा या गजरोग प्रभृति प्राणनाशक रोगोंके शिकार हो जाते हैं ।

गर्भाधान ।

जब पुरुषका वीर्य स्त्रीके गर्भाशयमें जाता है, तब उसमें शुक्र-कीट भी होते हैं । शुक्रकीटोंका डिम्बमें अधिक अनुराग होता है, अतः जिस डिम्ब प्रणालीमें डिम्ब होता है, उसीमें शुक्रकीट घुसने हैं । मतलब यह है कि, शुक्रकीट धीरे-धीरे गर्भाशयसे डिम्ब-प्रणालीमें जा पहुँचते हैं । गर्भ रहनेके लिये शुक्रकीटकी ही जरूरत होती है । वीर्यके साथ शुक्रकीट तो बहुत जाते हैं, पर इनमें जो शुक्रकीट जवरदस्त होता है, वही डिम्बके अन्दर घुस पाता है ।

बहुतसे अनजान समझते हैं कि, गर्भाशयमें अधिक वीर्यके जाने से गर्भ रहता है । यह बात नहीं है । गर्भके लिये एक शुक्रकीट ही काफी होता है । इसलिये अगर जरासा वीर्य भी गर्भाशयमें रह जाता है तो गर्भ रह जाता है, योनि, गर्भाशय और डिम्ब प्रणालीमें शुक्रकीट कई दिनोंतक जीते रहते हैं, अतः जिस दिन मैथुन किया जाय उसी दिन गर्भ रह जाय, यह बात नहीं है । शुक्रकीटोंके जीते रहनेमें मैथुन के कई दिन बाद भी गर्भ रह सकता है ।

असलमें शुक्राणु और डिम्बके मिलनेको गर्भाधान कहते हैं, यानी इन दोनोंके मिलनेसे गर्भ रहता है । जब एक शुक्राणु या शुक्रके कीड़ेका एक ही डिम्बसे मेल होता है, तब एक ही गर्भ रहता और एक ही पच्चा पैदा होना है । जब कभी दो शुक्रकीटों का दो डिम्बोंसे मेल हो जाता है, तब दो गर्भ पैदा होने हैं । इस

दशामें स्त्री एक साथ या थोड़ी देरके अन्तरसे दो बच्चे जनती है कभी-कभी दो शुक्रकीटोंका एक डिम्बसे मेल हो जाता है, तब जो बालक पैदा होता है, उसके आपसमें जुड़े हुए दो शरीर होते हैं। ऐसे बालक बहुधा बहुत दिन नहीं जीते ।

शुक्रकीट और डिम्बका संयोग बहुधा डिम्बप्रणालीमें होता है, पर कभी-कभी गर्भाशयमें भी हो जाता है। इन दोनोंके मेलको ही गर्भाधान होना कहते हैं और इन दोनोंके मेलसे जो चीज़ बनती है, उसे ही गर्भ कहते हैं ।

नाल क्या चीज़ है ?

भ्रूण, गर्भ या बच्चा गर्भाशयकी दीवारसे एक रस्सी द्वारा लटका रहता है। इस रस्सीको ही नाल या नाभिनाल कहते हैं। क्योंकि नाल एक तरफ भ्रूण या बच्चेकी नाभिसे लगा रहता है और दूसरी ओर गर्भाशय-कमलसे। नाभिनाल उतना ही लम्बा होता है, जितना कि भ्रूण या बच्चा। कभी-कभी यह बहुत लम्बा या छोटा भी होता है।

कमल किसे कहते हैं ?

उस स्थानको जिससे भ्रूण नाल द्वारा लटका रहता है, “कमल” कहते हैं। कमल सामान्यतः गर्भाशयके गात्रमें या तो ऊपरकी ओर या उसकी अगली-पिछली दीवारोंमें बनता है। कभी-कभी यह गर्भाशयके भीतरी मुखके पास भी बन जाता है, यह अच्छा नहीं। इससे बच्चा जनते समय अधिक खून जानेसे ज़च्चाकी जान जोखिम में रहती है। यह कमल तीसरे महीनेमें अच्छी तरह बन जाता है। कमलके ये काम हैं—

(१) कमल भ्रूणको धारण करता और इसके द्वारा भ्रूण माता के शरीरसे जुड़ा रहता है ।

(२) कमल द्वारा ही भ्रूणका पोषण होता है ।

कमलसे ही ब्रूणके सोंस लेनेका काम होता है ।

(३) कमल ही ब्रूणके रक्त-शोधक यंत्रका काम करता है ।

जिस तरह बच्चेका पोषण कमलके द्वारा होता है, उसी तरह उसके श्वासोच्छ्वासका काम भी कमल द्वारा ही होता है ।

गर्भका वृद्धि क्रम ।

तीन चार सप्ताहके गर्भकी लम्बाई तिहाई इंच और भार सवासे डेढ़ मासे तक होता है । परिमाण चींटियोंके समान होता है । मुखके स्थानपर एक दरार और नेत्रोंकी जगह दो काले निम्न होते हैं ।

छै सप्ताहका गर्भ—इसकी लम्बाई आधा इंचसे एक इंच तक और वोलू तीनसे ५ मासे तक होता है । सिर और छाती अलग-अलग दीखते हैं । चेहरा भी साफ दीखता है । नाक और कान और मुँहके छेद बन जाते तथा हाथोंमें उँगलियाँ निकल आती हैं । कमल बनना भी आरम्भ हो जाता है ।

दो मासका गर्भ—इसकी लम्बाई डेढ़ इंचके करीब और भार आठसे बीस मासे तक । नाक होठ और ओंखें दीखती हैं परन्तु ब्रूण लड़का है या लड़की, यह नहीं मान्य होता । मलद्वार, फुफ्फुस, और सीढ़ा आदि दीखते हैं ।

तीन मासका गर्भ—इसकी लम्बाई टाँगोंको छोड़ कर दो-तीन इंच और भार अढ़ाई छोटोंके करीब होता है । सिर बहुत बड़ा होता है । उँगलियाँ अलग अलग दीखती हैं । भगनासा या शिष्ण भी नज़र आते हैं, अतः कन्या है या पुत्र, इस बातके जाननेमें सन्देह नहीं रहता ।

चार मासका गर्भ—इसकी लम्बाई साढ़े तीन इंचके करीब और टाँगोंको मिलाकर छै इंचके लगभग । सिरकी लम्बाई कुल शरीरकी लम्बाईसे चौथाई होती है । गर्भका लिंग साफ दीखता है । नाखुन बनने लगते हैं । कहीं-कहीं रोएँ दीखने लगते हैं और हाथ-पोंख कुछ-कुछ हरकत करने लगते हैं ।

पाँच मासका गर्भ—सिरसे एड़ी तक दस इंचके करीब लम्बा और बोझमें आध सेर होता है। सारे शरीरपर बारीक बाल होते हैं। यकृत अच्छी तरह बन जाता है। आँतोंमें कुछ मल जमा होने लगता है। गर्भकुछ हिलता-डोलता है। माताको उसका हरकत करना या हिलना-डोलना मालूम होने लगता है। नाखून साफ दीखते हैं।

छै मासका गर्भ—इसकी लम्बाई सिरसे एड़ी तक १२ इंच और भार एक सेरके करीब होता है। सिरके बाल और स्थानोंकी अपेक्षा ज़ियादा लम्बे होते हैं। भौं और बरौनियाँ बनने लगती हैं।

सात मासका गर्भ—इसकी लम्बाई १४ इंच और भार डेढ़ सेरके लगभग। सिरपर कोई पाँच इंच लम्बे बाल होते हैं। आँतोंमें मल इकट्ठा हो जाता है। इस मासमें पैदा हुए बालकका अगर यत्नसे पोषण किया जाय, तो बच भी सकता है, पर ऐसे बालक बहुधा मर जाते हैं।

आठ मासका गर्भ—इसकी लम्बाई १६।१७ इंच और भार दो सेरके करीब होता है। इस मासमें पैदा हुआ बच्चा, अगर सावधानी से पालन किया जाय, तो जी सकता है।

नौ मासका गर्भ—इसकी लम्बाई १८ इंच तक और भार सवा दो सेरसे अढ़ाई सेर तक होता है। इस मासमें अण्ड बहुधा अण्डकोष में पहुँच जाते हैं।

दस मासका गर्भ—इसकी लम्बाई २० इंचके लगभग और वज़न सवा तीनसे साढ़े तीन सेरके करीब होता है। शरीर पूरा बन जाता है। हाथोंकी अँगुलियोंके नाखून पोरुओंसे अलग दीखते हैं। पैरकी उँगलियोंके नख पोरुओं तक रहते हैं, आगे नहीं बढ़े रहते। टटरीके बाल १ इंच लम्बे होते हैं। अगर बालक जीता हुआ पैदा होता है, तो वह जोरसे चिल्लाता है और यदि उसके होठोंमें कोई चीज़ दी जाती है, तो वह उसे चूसनेकी चेष्टा करता है।

गर्भ गर्भाशयमें किस तरह रहता है ?

पहलेके महीनेमें जब भ्रूण छोटा होता है, उसका सिर ऊपर और घड़ नीचे रहता है, पर पीछेके महीनेमें सिर नीचे और चूतड़ ऊपर हो जाते हैं। ६६ फी सदी भ्रूण इसी तरह रहते हैं, यानी सिर नीचे और चूतड़ ऊपर रहते हैं। योनिसे पहिले सिर निकलता है और पीछे चूतड़ निकलते हैं। लेकिन जब सिर ऊपर और चूतड़ नीचे होते हैं, तब बालक चूतड़के बल होता है। कभी-कभी कन्धे, पैर या हाथ भी पहिले निकल आते हैं। सिरके बल होना, सबसे उत्तम और सुखदाई है।

बच्चा जननेमें किन स्त्रियोंको कम और किनको ज़ियादा पीड़ा होती है ?

बच्चा जनने वालीको जच्चा या प्रमूना कहते हैं। भ्रूण या बच्चेका शरीरसे निकलकर बाहर आना “प्रसव” या “जनना” कहलाता है। बच्चा जननेमें कमेवेश पीड़ा सभीको होती है। पर नीचे लिखी स्त्रियों को पीड़ा कमे होती है:—

(१) जो स्त्रियाँ मजबूत होती हैं।

(२) जो मिहनत करती हैं।

(३) जो शान्त-स्वभाव होती हैं।

(४) जिनका वस्तिगह्वर विशाल होता है और जिनके वस्तिगह्वर की हड्डियाँ ठीक तौरसे बनी होती हैं।

देखा है, दिहातियोंकी हष्ट-पुष्ट स्त्रियाँ बच्चा जननेके दिन तक खेतपर जातीं, वहाँ काम करतीं और सिरपर घासका बोझा लाद कर घर वापस आती हैं। राहमें ही बच्चा हो पड़ता है, तो वे उसे अकेली ही जनकर, लहंगेमें रखकर, घर चली आती हैं। उन्हें विशेष

पीड़ा नहीं होती, लेकिन अमीरोंकी स्त्रियाँ अथवा नीचे लिखी स्त्रियाँ बच्चा जननेमें बड़ी तकलीफ सहती हैं:—

(१) जो दुर्बल या नाजुक होती हैं ।

(२) जो कम उम्रमें बच्चा जनती हैं ।

(३) जो अधिक अमीर होती हैं ।

(४) जो किसी भी तरहकी मिहनत नहीं करतीं ।

(५) जिनका वस्तिगृह अच्छी तरह बना हुआ नहीं होता, जिनका वस्तिगृह विशाल—लम्बा-चौड़ा न होकर तंग होता है और जिनके वस्तिगृहकी हड्डियाँ किसी रोगसे मुड़ जाती हैं ।

(६) जो ईश्वरीय नियमों या क़ानून-कुदरतके खिलाफ काम करती हैं ।

(७) जिनका स्वभाव चंचल होता है ।

(८) जो बच्चा जननेसे डरती हैं ।

बच्चा जननेके समय स्त्रीके दर्द क्यों चलते हैं ?

बच्चा जननेका समय नज़दीक होनेपर, स्त्रीके गर्भाशयका मांस सुकड़ने लगता है, पर वह एक-दमसे नहीं सुकड़ जाता, धीरे-धीरे सुकड़ता है । इसी सुकड़नेसे लहरोंके साथ दर्द या वेदना होती है । मांसके सुकड़नेसे गर्भाशयकी भीतरी जगह कम होने लगती है और जगहकी कमी एवं गर्भाशयकी दीवारोंके दबावसे गर्भाशय के भीतरकी चीज़ें—बच्चा और जेरनाल वगैरः बाहर निकलना चाहते हैं ।

इतनी तंग जगहोंमें से बच्चा आसानीसे कैसे निकल आता है ?

जब बच्चा होनेवाला होता है, तब गर्भके पानीसे भरी हुई पोटली सी गर्भाशयके मुँहमें आकर अड़ जाती है । इससे गर्भाशयका मुँह चौड़ा हो जाता है और बालकके सिर निकलने लायक जगह

हो जाती है। जब वच्चेका सिर गर्भाशयके मुँहमें आ पड़ता है, तब उसके आगे जो पानीकी पोटली होती है, वह भारी दबाव पड़नेसे फट जाती और गर्भका जल वह-वह कर योनिमें बाहर आने लगता है। इस जल-भरी पोटलीके फूटनेके साथ जरा सा खून भी दिखाई देता है। गर्भ-जलसे योनि और भग खूब तर हो जाते हैं और इसी वजहसे वच्चा सहजमें फिसल आता है।

बाहर आते ही वच्चा क्यों रोता है ?

ज्योंही वच्चा योनिमें बाहर आता है, वह जोरसे चिल्लाता है। यह चिल्लाकर रोना मुफीद है, इससे वह श्वास लेता और हवा पहली ही बार उसके फुफ्फुसोंमें घुसती है। अगर बालक होते ही नहीं रोता, तो उसके जीनेमें सन्देह हो जाता है, यानी वह मर जाता है। अगर पेटसे मरा बालक निकलता है, तो वह नहीं रोता।

अपरा या जेरनालके देरसे निकलनेमें हानि ?

अगर वच्चा बाहर आनेके एक घण्टेके अन्दर अपरा या जेरनाल वगैरः बाहर न आ जावे, तो खराबीका खौफ है। इन्हें दाईको फौरन निकालनेके उपाय करने चाहिये। वच्चा होनेके बाद पेटसे एक लोथड़ा सा और निकलता है, उसीको अपरा या जेरनाल कहते हैं।

प्रसूताके लिये हिदायत ।

जब वच्चा और वच्चेके बाद अपरा या जेरनाल गर्भाशयसे निकल आते हैं, तब गर्भाशय अपनी पहली ही हालतमें होने लगता है। यहाँ तक कि चौदह या पन्द्रह दिनोंमें वह इतना छोटा हो जाता है कि, वस्तिगृह या पेडूमें घुस जाता है। जब तक गर्भाशय पेडूमें न घुस जाय, प्रसूताको चलने फिरने और मिहनत करनेसे बचना चाहिये। चालीस या बयालीस दिनमें गर्भाशय ठीक अपनी असली हालतमें हो जाता है, तब फिर किसी बातका भय नहीं रहता।

बालक होनेके बारह या चौदह दिनों तक योनिसे थोड़ा-थोड़ा पतला पदार्थ गिरा करता है। इसमें ज़ियादा हिस्सा खूनका होता है। पहले खून निकलता है, पर पीछे वह कम होने लगता है। तीन चार दिन बाद भूँदरा-भूँदरा पानीसा गिरता है। एक हफ्ते बाद वह स्याव पीला हो जाता है। इस स्यावमें खूनके सिवा और भी अनेक चीजें होती हैं। इसमें एक तरहकी बू भी आया करती है। यदि भीतर से आनेवाले पदार्थमें बदबू हो या उसका निकलना कम पड़ जाय या वह कतई बन्द हो जाय, तो ग़फ़लत छोड़कर इलाज करना चाहिये।

धन्यवाद । इस छोटेसे लेखके लिखनेमें हमें “हमारी शरीर रचना” नामकी पुस्तक और डाकूर कार्तिक चन्द्रदत्त महोदय एल० एम० एस० भूतपूर्व सिविल सर्जन हैदराबाद, दकन, से बहुत सहायता मिली है, अतः हम उक्त पुस्तकके लेखक महोदय और डाकूर साहब मज़कूर को अशेष धन्यवाद देते हैं। डाकूर त्रिलोकीनाथ जीको हम विशेष रूपसे धन्यवाद इसलिए देते हैं, कि हम उनके ऋणी सबसे अधिक हैं। हमने इस खण्डमें स्त्री रोगोंकी चिकित्सा लिखी है। उसका अधिक सम्बन्ध नरनारीकी जननेन्द्रियोंसे है, इसलिए हमें शरीरके इन अंगोंके सम्बन्धमें कुछ लिखना ज़रूरी था। यह मसाला हमें उक्त ग्रन्थमें अच्छा मिला, इसीसे हम लोभ संवरण न कर सके।



क्षुद्र रोग-चिकित्सा ।

भाँई और नीलिका वगैरःकी चिकित्सा ।

लोग जियादा शोच-फिक्र-चिन्ता या क्रोध करते हैं, अपने जो बलसे अधिक परिश्रम या मिहनत करते हैं, हर समय किसी-न-किसी चिन्ताजनक खयालमें गलतों-पेवों रहते हैं, उनके चेहरोंपर कम उम्रमें ही काले, लाल या सफेद दाग अथवा चकत्तेसे हो जाते हैं। उनके सुन्दर और दर्शनीय चेहरेपर असुन्दर और अदर्शनीय हो जाते हैं।

आयुर्वेदग्रन्थोंमें लिखा है—क्रोध और परिश्रमसे कुपित हुआ वायु, पित्तसे मिलकर, मुखपर आकर, वेदना-रहित सूक्ष्म और काला सा चकत्ता मुँहपर कर देता है। उसे ही व्यग और भाँई कहते हैं। किसी ने लिखा है, वात और पित्त सुर्ख रंगके दाग कर देते हैं, उन्हें ही भाँई कहते हैं। किसीने लिखा है, शरीरपर बड़ा या छोटा, काला या सफेद, वेदनारहित जो मण्डलाकार दाग हो जाता है, उसे “न्यच्छु” कहते हैं। सुर्ख दागको व्यग या भाँई और नीलेको नीलिका या नीली भाँई कहते हैं।

हिकमतमें लिखा है,—तिल्ली, जिगर या पेटके फसादसे, धूप और गरम हवामें फिरनेसे तथा शोच-फिक्र और गम करने एव, अत्यन्त खी प्रसंग करनेसे आदमीका चेहरा स्याह, मैला बदरूप और दाग घब्वेवाला हो जाता है, अतः धूप, गरम हवा, चिन्ता और खी-प्रसंग को त्यागकर तिल्ली और जिगर प्रभृतिकी दवा करनी चाहिये और मुँहपर कोई अच्छा उबटन मलना चाहिये।

चिकित्सा ।

(१) अर्जुन-वृक्षकी छाल और सफेद घोड़ेके खुरकी मषी—इन दोनोंका लेप भाँईको नाश करता है ।

(२) आकके दूधमें हल्दी पीसकर लगानेसे नयी क्या—पुरानी भाँई भी चली जाती है । परीक्षित है ।

(३) तेलकी, २१ दिन तक प्रतिमर्षण नस्य देनेसे, गालों पर उठी हुई फुन्सियाँ इस तरह नष्ट हो जाती हैं, जिस तरह धर्म-सेवन से पाप ।

(४) केशर, चन्दन, तमालपत्र, खस, कमल, नीलकमल, गोरोचन, हल्दी, दारूहल्दी, मँजीठ, मुलहट्टी, सारिवा, लोध, पतंग, कूट, गेरू, नागकेशर, स्वर्णक्षीरी, प्रियंगू, अमर और लालचन्दन—इन २१ चीजोंको एक-एक तोले लेकर, पानीके साथ, सिलपर महीन पीस कर, लुगदी या कल्क बना लो । फिर काली तिलीके एक सेर तेलमें ऊपरकी लुगदी और चार सेर पानी मिलाकर मन्दाग्निसे पकाओ । जब पानी जलकर तेल मात्र रह जाय (पर तेल न जले) उतारकर छान लो और बोतलमें भरकर रख दो ।

इस तेलको राजरानियों या धनी मनुष्योंको मुखपर लगाना चाहिये । मुहासे, व्यङ्ग, नीलिका, भाँई, दुश्छवि—सूरत बिगड़ना और चिवर्णता—मुँहका रङ्ग बिगड़ जाना आदि चेहरेके रोग नष्ट होकर, चेहरा अतीव मनोहर और मुख-कमल केशरके समान कान्तिमान हो जाता है । जिन लोगोंके चेहरे खराब हो रहे हों, वे इस तेलको बनाकर अवश्य लगावें । इस तेलसे उनका चेहरा सचमुच ही मनोहर हो जायगा । परीक्षित है ।

(५) चेहरे पर खरगोशका खून लगानेसे व्यङ्ग और भाँई नाश हो जाती हैं ।

(६) मँजीठको शहदमें मिलाकर लेप करनेसे भाँई अवश्य नाश हो जाती है । परीक्षित है ।

(७) वड़के अङ्कुर और मसूर—इन दोनोंको गायके दूधमें पीस कर लगाने या लेप करनेसे भौँई नाश हो जाती है । परीक्षित है ।

(८) वरनाकी छाल वफरीके दूधमें पीसकर लेप करनेसे भौँई आराम हो जाती है ।

नोट—वरनाको हिन्दीमें वरना और वरुण तथा बँगलामें वरुण गाछ कहते हैं । यह वातपित्त नाशक है ।

(९) जायफल पानीमें घिसकर लगानेसे भौँई चली जाती है ।

(१०) बादामकी मींगी पानमें घिसकर मुखपर लेप करनेसे भौँई चली जाती है ।

(११) मसूरकी दालको दूधमें पीस लो । फिर उसमें जरा-सा कपूर और घी मिला दो । इस लेपसे भौँई या नीली भौँई नाश होकर चेहरा कमलके जैसा मनोहर हो जाता है । परीक्षित है ।

(१२) एक तरबूजमें छोटासा छेद करलो और उसमें पाव भर चॉवल भर दो । इसके बाद उस छेदका मुख उसी तरबूजके टुकड़ेसे बन्द करके, सात दिन तक, तरबूजको रखा रहने दो । आठवें दिन, चॉवलको निकालकर सुखा लो । ऐसे चॉवल्लोंको महीन पीसकर, उबटनकी तरह, नित्य, मुखपर लगानेसे भौँई आदि नाश हो जाते हैं ।

(१३) आमकी विजली और जामुनकी गुठली लगानेसे भौँई नाश हो जाती है ।

(१४) नाजबोंकी पत्ती और तुलसीकी पत्ती दोनोंको पीसकर मुख पर मलनेसे भौँई या काले दाग नष्ट हो जाते हैं ।

(१५) पहले कितने ही दिनों तक, कुलीजन पानीमें पीस-पीस कर भौँई या काले दागों पर लगाओ । इससे चमड़ेके भीतरकी स्याही नष्ट हो जायगी । इसके कुछ दिन लगाने बाद, चॉवल्लोंको पानीमें महीन पीसकर उन्हीं दागोंके स्थानों पर लेप कर दो । इनसे चमड़ेका रङ्ग एकसा हो जायगा ।

(१६) चौलाईकी जड़ और डाली लाकर जला लो । इस राख को पानीमें पीसकर भाँई पर मलो और आध घण्टे तक धूपमें बैठो । जब लेप सूख जाय, उसे गरम पानीसे धो डालो । इसके घाद लाहौरी नमक पीसकर मुख पर मलो । इन उपायोंसे भाँई या काले दाग नष्ट हो जायेंगे ।

(१७) तुलसीकी सूखी पत्तियाँ पानीमें पीसकर मुखपर मलनेसे काले दाग नष्ट हो जाते हैं ।

(१८) कलमी शोरा और हरताल चार-चार माशे लाकर पीस-लो । फिर उस चूर्णके तीन भाग कर लो । एक भागको पानीमें पीसकर मुख पर मलो । आध घण्टे तक धूपमें बैठो और फिर गरम जलसे धो लो । दूसरे दिन फिर इसी तरह करो । तीन दिनमें भाँई या दागों का नाम भी न रहेगा ।

(१९) करञ्जवे की गरी गायके दूधमें पीसकर लेप करो, इससे चेहरा बुराक चमकीला हो जायगा ।

(२०) नीमके बीज सिरके में पीसकर मलनेसे भाँई नाश हो जाती है ।

(२१) अजरुत १ तोले और सफेद कत्था ६ माशे—दोनों को गायके ताज़ा दूधमें पीसकर, दिनमें कई बार मलनेसे भाँई खूब जल्दी आराम हो जाती है ।

(२२) कवूतरकी बीट पानीमें पीसकर, हर रोज़, दिनमें कई बार मलनेसे भाँई नष्ट हो जाती है ।

(२३) मसूरकी दाल नीबूके रसमें पीसकर लगानेसे भाँई नाश हो जाती है ।

(२४) हल्दी और काले तिल भैसके दूधमें पीसकर लगानेसे छीप नष्ट हो जाती है ।

(२५) चीनियाके फूल, छाल और पत्ते—पानीमें पीसकर लगानेसे छीप नाश हो जाती है ।

(२६) चीनियाके फूल नीबूके रसमें पीसकर लगानेसे छीप चली जाती है । '

(२७) सुहागा और चन्दन पानीमें पीसकर लगानेसे छीप चली जाती है । '

(२८) पेंवारके बीजोंको अधकुचले, करके, दहीके पानीमें मिला दो और तीन दिन रखे रहने दो, फिर इस पानीको बदलपर मलकर नहा डालो, छीप नष्ट हो जायगी । '

(२९) कलमलीके बीज दूधमें पीसकर, उबटनकी तरह मलनेसे चेहरा साफ हो जाता है ।

(३०) चिड़ियाकी बीट सुखाकर और पीसकर मुँहपर मलनेसे चेहरा सुन्दर हो जाता है ।

(३१) पीली सरसों एक पावको दूधमें डालकर औंटाओ । जब जलते-जलते दूध जल जाय, सरसोंको निकालकर सुखा दो । फिर रोज इसमेंसे थोड़ी सी सरसों लेकर, महीन पीसकर उबटन बना लो और मुखपर मलो । चेहरा चमक उठेगा । '

(३२) चाँवल, जौ, चना, मसूर और मटर—इन सबको बराबर-बराबर लेकर महीन पीस लो । फिर इसमेंसे थोड़ा-थोड़ा चून नित्य लेकर, उबटन सा बना लो और मुखपर मलो । चेहरा एकदम मनोहर हो जायगा ।

नोट—चाँवल, जौ, चना, मसूर और मटरमेंसे प्रत्येक मुँहको साफ कर सकते हैं । अगर किसी एकका भी उबटन बनाया जाय तो भी लाभ होगा । चेहरा साफ हो जायगा ।

(३३) समग अरबी, कतीरा और निशास्ता,—इनको पीसकर रख लो नित्य ईसबगोल के लुआवमें इस चूर्णको मिलाकर, सफरमें मुँहपर मलो । राह चलनेके समय जो चेहरेपर स्याही आ जाती है, वह न आवेगी । चेहरा साफ बना रहेगा ।

(३४) नारियलके भीतरका एक पूरा गोला लेकर, उसमें

चाकूसे छेद कर लो । फिर २० माशे केशर और २० माशे जवासा, पानीमें पीसकर, उस गोलेमें भर दो और उसीके टुकड़ेसे उसका मुँह बन्द कर दो । इसके बाद एक बर्तनमें आठ सेर गायका दूध भर कर, उसमें वह गोला रख दो और दूधके बर्तनको चूल्हेपर चढ़ाकर मन्दी-मन्दी आगसे औटने दो । जब दूध जलकर सूख जाय, गोले या खोपरेको निकाल लो । फिर इस खोपरेमेंसे दवाको निकाल कर पीस लो और चने-समान गोलियाँ बनाकर, छायामें सुखा कर रख लो । इसमेंसे एक गोली नित्य पानमें रख कर खानेसे चेहरा खूबसूरत हो जाता है । खासकर स्त्रियोंको तो यह नुसखा परी ही बना देता है ।

(३५) बंगभस्म और लाखका रस—महातर, इन दोनोंको मिलाकर लेप करनेसे भाँई नष्ट हो जाती है ।

(३६) मँजीठ, लोध, लाल चन्दन, मसूर, फूल प्रियंगू, कूट और बड़की कौपल—इन सबको पीस कर उबटनकी तरह मुँह पर मलनेसे छाया और भाँई आदि नाश होकर चेहरा साफ और सुन्दर हो जाता है ।

(३७) गोंद, कतीरा और निशास्ता—ईसबगोलके पानी या लुआबमें पीस कर मुँह पर मलनेसे मुँहका रंग साफ-उजला हो जाता है ।

नोट—चेहरा सुन्दर बनाने वालेको गरम हवा, धूप, स्त्री-प्रसंग और सोच-फिक्रको, कम-से-कम कुछ दिनोंको त्याग देना चाहिये, क्योंकि बहुत करके इन कारणोंसे ही चेहरा कुरूप हो जाता है, अतः कारणोंके त्याग बिना, कोरा उबटन या लेप करनेसे क्या होगा ?

(३८) चौकिया सुहागा ३ तोले, केशर ३ तोले, शुद्ध सिंगरफ ३ तोले, शुद्ध मैन्सिल ३ तोले और मुर्दासंग ६ तोले—इन सबको खरलमें डालकर पाँच दिन बराबर घोटो, इसके बाद रख लो । इसमें से थोड़ी-थोड़ी दवा तिलीके तेलमें मिला कर, शरीर पर मलनेसे

सेंहुआ, दाद और मुँहकी भाँई—ये सब रोग नाश हो जाते हैं।
यह दवा राजाओंके लायक है ।



वात, कफ और खूनके कोपसे, जवानीमें मुँह पर जो सेमलके काँटोंके समान फुन्सियाँ होती हैं, उन्हें बोलचालकी जवानमें “मुहासे” और सस्कृतमें “मुखदूपिका” कहते हैं। इनसे खूबसूरत चेहरा बदसूरत दीखने लगता है। बहुत लोग इस रोगकी दवा तलाश किया करते हैं, अतः हम नीचे मुहासे-नाशक दवाएँ लिखते हैं:—

“तिब्बे अकवरी” और “इलाजुलगुर्वा” आदि हिकमतके ग्रन्थोंमें लिखा है —

(१) सररूकी फस्द खोलो ।

(२) जुलाब देकर, शीतल दवाओंका लेप करो ।

आयुर्वेद-ग्रन्थोंमें लिखा है:—

मुहासे, न्यच्छ, व्यग और नीलिका इनको नीचेके उपायोंसे दूर करो:—

(१) शिरावेधन करो—फस्द खोलो ।

(२) लेप और अभ्यञ्जनादिसे काम लो ।

मुहासे नाशक नुस्खे ।

(१) अमलताशके वृक्षकी छाल, अनारकी छाल, लोध, आम-हल्दी और नागरमोथा,—इन सबको बराबर-बराबर लेकर महीन पीस लो। फिर इसे पानीमें मिलाकर, नित्य, मुँह पर मला करो और सूखने पर धो डाला करो ।

(२) बेरकी गुठलीकी मींगी, मुलहटी और कूट—इनको समान-समान लेकर, पानीमें महीन पीसो और मुँहपर नित्य मलो ।

(३) जवासेका काढ़ा करके, उसीसे नित्य मुँह धोया करो ।

(४) गायके दूधमें खुरफेके बीज पीस कर, उबटनकी तरह रोज़ मलो और पीछे मुँह धो लो ।

(५) नरकचूर और समन्दर-भाग—दोनोंको पानीमें महीन पीस कर, उबटनकी तरह रोज़ लगाओ ।

(६) थोड़ा सा कुचला पानीमें भिगो दो । २।३ घण्टे बाद मलकर पानी-पानी छान लो और कुचला फेंक दो । फिर, सफेद चिरमिट्टीकी गिरी और लाहौरी नोन समान-समान लेकर, कुचलेके पानीमें पीस कर मुहासोंपर लेप करो ।

(७) केवल नरकचूर पानीमें पीसकर मुहासोंपर लगाओ ।

(८) नीवूके रसमें पीली कौड़ी पीसकर मिला दो । जब वह सूख जाय, फिर और कौड़ी पीसकर मिला दो । जब यह पिछली कौड़ी भी सूख जाय, इस मसालेको सवेरे-शाम मुँहपर मलो । मुँह साफ हो जायगा ।

(९) सिरसकी छाल और काले तिल समान-समान लेकर, सिरके में पीसकर मुँहपर लेप करो ।

(१०) कलौजी सिरके में पीसकर, रातको मुँहपर लगाकर सो जाओ । सवेरे ही उठकर पानीसे धो डालो । इस उपायसे, कई दिनोंमें, मुहासे और मस्से दोनों नष्ट हो जायेंगे ।

(११) झड़वेरीके बेरोंकी राख कर लो । उस राखको पानीमें मिलाकर मुँहपर लेप करो ।

(१२) मँजीठ, लालचन्दन, मसूर, लोध और लहसनकी कोंपल—इनको पानीके साथ महीन पीसकर, रातको मुहासोंपर लगा कर सो जाओ और सवेरे ही धो डालो ।

(१३) लोघ, घनिया और वच, इन तीनोंको पानीमें पीसकर मुहासोंपर लेप करो । परीक्षित है ।

(१४) गोरोचन और काली मिर्चोंको पानीके साथ पीसकर मुहासोंपर लेप करो । परीक्षित है ।

(१५) सरसों, वच, लोघ और संधानेन—इनका लेप मुहासे नाश करनेमें अकसीर है ।

(१६) वच, लोघ, सोंठ, पीपर और काली मिर्च—इनको समान-समान लेकर पानीमें महीन पीसकर लेप करो । इससे मुहासे निश्चय ही नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है ।

(१७) तिल, बालछड़, सोंठ, पीपर, काली मिर्च और सफेद जीरा—इनको समान-समान लेकर और महीन पीसकर मुखपर लेप करनेसे मुहासे नाश हो जाते हैं । परीक्षित है ।

(१८) सेमलके काँटोंको गायके दूधमें पीसकर लेप करनेसे मुहासे ३ दिनमें नष्ट हो जाते हैं ।

नोट—वमन करानेसे भी लाभ देखा गया है ।

(१९) लालचन्दन और केशरको पानीमें पीसकर लेप करनेसे मुहासे नष्ट हो जाते हैं ।

नोट—पके हुए पिण्डालूका लेप करनेसे घातकी गाँठ नाश हो जाती है ।

(२०) जायफल, लालचन्दन और कालीमिर्च—समान-समान लेकर, पानीमें पीसकर मुँहपर लेप करनेसे मुहासे नष्ट हो जाते हैं ।

मससे और तिलोंकी चिकित्सा ।

शरीरपर वेदना-रहित, सख्त उर्दके समान, काली और उठी हुई सी जो फुन्सी होती है, उसे संस्कृतमें “माप” और बोल-चाल की जवानमें “मस्सा” कहते हैं ।

वात, पित्त और कफके योगसे, चमड़ेपर, जो काले तिलके जैसे दाग हो जाते हैं, उन्हें “तिलकालक” या “तिल” कहते हैं ।

चमड़ेसे जरा ऊँचा काला या लालसा दाग जो चमड़ेपर पड़ जाता है, उसे “जतुमणि” या “लहसन” कहते हैं ।

नोट—सामुद्रिक शास्त्रमें तिल, मस्से और जहसनके शुभाशुभ लक्षण लिखे हैं । पुरुषके दाहने और स्त्रीके बायें अंगपर होनेसे ये शुभ और इसके विपरीत अशुभ समझे जाते हैं ।

चिकित्सा ।

(१) अगर इनको नष्ट करना हो, तो इनको तेज़ छुरी या नशतर से छीलकर, इनको चार, तेजाब या आगपर तपाये लोहेसे जला दो, बस ये नष्ट हो जायेंगे । पीछे कोई मरहम लगाकर घाव आराम कर लो ।

(२) शरीरमें जितने मस्से हों, उतनी ही काली मिर्च लेकर शनिवारको न्यौत दो । फिर रविवारके सवेरे ही उन्हें कपड़ेमें बाँधकर, राहमें छोड़ दो । मस्से नष्ट हो जायेंगे ।

(३) मोरकी बीट सिरकेमें मिलाकर, मस्सोंपर लगानेसे मस्से नष्ट हो जाते हैं ।

(४) मस्सेको जंगली कण्डेसे खुजा लो और फिर उस जगह चूना और सज़ी पानीमें घोलकर मलो । तीन दिनमें मस्सा जाता रहेगा ।

(५) घनिया पीसकर लगानेसे मस्से और तिल नष्ट हो जाते हैं ।

(६) चुकन्दरके पत्ते शहदमें मिलाकर लेप करने से मस्से नष्ट हो जाते हैं ।

(७) खुरफेकी पत्ती मस्सोंपर मलनेसे मस्से नष्ट हो जाते हैं ।

(८) सीपकी राख सिरकेमें मिलाकर मस्सोंपर लेप करने से मस्से नष्ट हो जाते हैं ।

पलित रोग चिकित्सा ।

असमयमें वाल सफेद होनेका इलाज ।

क और परिश्रम आदिसे कुपित हुआ वायु शरीरकी गरमीको सिरमें ले जाता है, उधर मस्तकमें रहने वाला भ्राजक पित्त भी क्रोधसे कुपित हो जाता है। “प्रकुपित हुआ एक दोष दूसरे दोषको भी कुपित करता है,” इस वचनके अनुसार, वात और पित्त कफको भी कुपित करते हैं। कुपित हुआ कफ वालोंको सफेद कर देता है। इस तरह इन तीनों दोषोंके कोपसे वाल सफेद हो जाते हैं। असमयमें वाल सफेद होने के रोगको “पलित रोग” कहते हैं।

चिकित्सा ।

(१) आमले नग २, हरड़ नग २, वहेड़ा नग १, लोहचूर १ तोले और आमकी मींगी ५ तोले—इन सबको लोहेके वर्तनमें महीन पीसकर, थोड़ा पानी मिला दो और रात भर सरलमे ही पड़ा रहने दो। दूसरे दिन इसका लेप वालोंपर करो। अकाल या जवानी में हुआ पलितरोग तत्काल आराम हो जायगा; यानी सफेद वाल काले हो जायेंगे।

(२) भोंगरा, सफेद तिल, चीतेकी जड़ और माठा—इनको मिलाकर खानेसे पलित रोग नाश हो जाता है।

(३) आमले और लोहका चूर्ण दोनों पानीमें पीसकर लेप करने से पलित रोग नाश हो जाता है।

(४) भोंगरा, नीलके पत्ते और लोहभस्म,—इनको बराबर-

बराबर लेकर, बकरीके मूत्रमें पीसकर, लेप करनेसे सिरके बाल काले हो जाते हैं:—

अजामूत्रे भृंगराज नीलीपत्रमयारजः ।

पिष्ट्वा सम्यक प्रलिम्पेद्वै केशाः स्युर्ध्रमरोपमाः ॥

(५) हरड़, बहेड़ा, आमले, नीलके पत्ते, भाँगरा और लोहका चूर्ण—इनको भेड़के मूत्रमें पीसकर लेप करनेसे बाल काले हो जाते हैं।

(६) कुँभेरकी जड़, पियावॉसेकी जड़ या फूल, केतकीकी जड़, लोहेका चूरा, भाँगरा और त्रिफला—इन छहोंका चार तोले कल्क तैयार करो, यानी इन सबको सिल पर पानीके साथ पीसकर लुगदी बना लो। उसमेंसे चार तोले लुगदी ले लो। काली तिलीके पाव भर तेलमें इस लुगदीको रख कर, ऊपरसे एक सेर पानी मिला दो और पकाओ। जब तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान लो। फिर इस तेलको लोहेके बर्तनमें भरकर मुँह बन्द कर दो, और एक महीने तक ज़मीनमें गाड़ रखो। पीछे निकालकर वालोंमें लगाओ। इस तेलसे काँसीके फूल-जैसे सफेद बाल भी काले हो जाते हैं। इसका नाम “केशरञ्जन तेल” है।

नोट—ऊपरकी छहों चीजोंका रस या मिली हुई लुगदी जितनी हो, उससे तेल चौगुना लेना चाहिये। यह और न० १ नुसखा उत्तम नुसखे हैं।

(७) लोहेका चूर्ण, भाँगरा, त्रिफला और काली मिट्टी—इन सबको एकत्र पीसकर, ईखके रसमें मिलाकर, एक महीने तक ज़मीनमें गाड़ रखो और फिर निकालकर लगाओ। इस तेलके लगानेसे जड़ समेत बाल काले हो जाते हैं।

(८) लोहचून, पानीमें पिसे हुए आमले और ओड़हलके फूल—इन सबको पानीमें मिलाकर, इस पानीसे जो सदा स्नान करता रहता है, उसे कदापि पलित रोग या बाल सफेद होनेकी बीमारी नहीं होती।

(६) नीमके बीजोंको भोंगरेके रसकी और विजयसारके रसकी भावना दे । फिर कोल्हूमें उन बीजोंका तेल निकलवा लो । इस तेलकी नस्य लेने और नित्य दूध भात खानेसे वाल जड़से काले हो जाते हैं ।

नोट—भोंगरेके रसमें बीजोंको मसलकर भीगने दो और फिर सुखालो । दूसरे दिन विजयसारके रसमें भीगने दो और फिर मसलकर सुखालो । शेषमें कोल्हूमें तेल निकलवा लो । इस तेलको “निम्ब बीज तैल” कहते हैं ।

(१०) केतकी, भोंगरा, नीलकी पत्ती, अर्जुनके फूल, अर्जुनके बीज, पियावॉसा, तिल, पीपर, मैनफल, लोहेका चूर्ण, गिलोय, कमल, सारिवा, त्रिफला, पद्माख और कीचड़—इनको सिल पर पीसकर लुगड़ी बना लो । इनकी जिननी लुगड़ी हो, उससे चौगुना तिलीका तेल लो । तेलसे चौगुना त्रिफलेका और भोंगरेका काढ़ा पकाकर रख लो । पीछे लुगड़ी, तेल और दोनों काढ़ोंको कड़ाहीमें पकाओ । तेल मात्र रहने पर उतार लो और छानकर घोटलमें भर दो । इस तेलसे वाल अञ्जनके जैसे काले हो जाते हैं और उपजिह्विक रोग भी नष्ट हो जाता है । इसका नाम “केतक्याटि तैल” है ।

(११) कुम्भेर, अर्जुन, जामुन और पियावॉसा—इन चारके फूल, आमकी गुठली, मैनफल और त्रिफला, इन सबको चार-चार तोले लेकर कल्क बनाओ, यानी पानीके साथ सिलपर पीसकर लुगड़ी बना लो । इस लुगड़ीको ३२ तोले तिलीके तेल, १२८ तोले दूध, १२८ तोले भोंगरेका रस और १२८ तोले महुएके फलोंके रसके साथ कड़ाहीमें रख, मन्दाग्निसे नेल पकालो । जब काढ़े और दूध जलकर तेलमात्र रह जाय, उतारकर मल छान लो । इस तेलके वालोंमें लगानेसे वाल भौरेके समान काले हो जाते हैं । इस तेलकी नास देनेसे भी एक महीनेमें कुन्द् चन्द्रमा और शखके समान वाल भी काले-स्याह हो जाते हैं । इसका नाम

“काश्मर्याद्य” तैल है । इसके लगानेवाला १०० बरस तक जीता है ।

(१२) मुलेठीकी पिसी हुई लुगदी ४ तोले, गायका दूध १२८ तोले और भाँगरेका रस १२८ तोले तथा तेल १६ तोले—इन सब को कड़ाहीमें रखकर पकालो । तेल मात्र रहनेपर उतार लो । इस “मधुक तैल” की नाश देनेसे पलित रोग नष्ट हो जाता है ।

(१३) पुण्डरिया, पीपर, मुलेठी, चन्दन और कमलको सिल पर एकत्र पीसकर लुगदी बना लो । लुगदीसे चौगुना तिलीका तेल और तेलसे चौगुना आमलोंका रस—इन सबको कड़ाहीमें डाल, तेल पकालो । इस तेलकी नस्य और मालिशसे मस्तकके सारे सफेद बाल काले हो जाते हैं ।

(१४) नील, केतकीकी जड़, केलेकी जड़, घमिरा, पियावांसा, अर्जुनके फूल, कसूमके बीज, काले तिल, तगर, कमलका सर्वाङ्ग, लोहचूर्ण, मालकॉगनी, अनारकी छाल, गिलोय और नीले कमल की जड़—ये सब दो-दो तोले, त्रिफला २० तोले, भाँगरेका रस आढ़ाई सेर, काली तिलीका तेल आध सेर, इन सबको एक लोहे के घड़ेमें भरकर, उसका मुँह बन्द करके कपड़-मिट्टी (खाली मुख पर) कर दो और उसे जमीनके गड्ढेमें रखकर, उसके चारों ओर घोड़ेकी लीद भर दो । पीछे ऊपरसे मिट्टी डालकर गाड़ दो । चालीस रोज़ बाद, उसे निकालकर आगपर पकाओ । जब रस जलकर तेल मात्र रह जाय, उतारकर छान लो ।

हर चौथे दिन इसको वालोंपर लगाओ और चार घण्टे रहने दो । इसके बाद हरड़के पानीसे सिर धो डालो । इसके लगानेसे बाल काले रहेंगे । यह योग “सुश्रुत”का है इसे हमने २१३ बार आजमाया है, इसीसे लिखा है ।

नोट—छै घण्टे पहले थोड़ीसी छोटी हरड़ कुचलकर पानीमें भिगो दो । यही हरड़का पानी है ।

(१५) एक कड़ाहीमें गेंदेकी पंखड़ी काटकर डाल दो । ऊपर से एक सेर मीठा तेल भी मिला दो और औटाओ । जब पत्तियाँ गल जायँ, उतारकर, एक घर्तनमें मसाले समेत तेलको भर दो और मुँह बन्द करके, जमीनमें एक मास तक गाड़े रहो । फिर निकाल कर वालोंपर मलो । इससे बाल काले हो जायेंगे ।

(१६) दो सेर भाऊकी जड़ कूटकर कड़ाहीमें रखो । उसमें दो सेर तिलीका तेल रख दो और चार सेर पानी भर दो । फिर इसे मन्दाग्रिसे औटाओ, जब सारा पानी और आधा तेल जल जाय उतारकर रख लो । इसमें से गाढ़ी गाढ़ी तेल-मिली दवा लेकर सिर में मलो । थोड़े दिनके मलनेसे ही बाल काले हो जायेंगे और फिर कभी सफेद न होंगे ।

(१७) सौ मक्खियाँ तिलीके तेलमें डालकर चालीस दिन तक धूपमें रखो । फिर तेलको छानकर रख लो । इस तेलके नित्य लगानेसे बाल सदा काले रहेंगे ।

इन्द्रलुप्त या गंजकी चिकित्सा ।

निदान-कारण ।

मोंकी जड़में रहनेवाला खून, पित्तके साथ कुपित हो कर, रोमोको गिरा देता है, इसके बाद खूनके साथ कफ रोम-कूपोंको रोक देता है, इससे फिर बाल पैदा नहीं होते । इस रोगको “इन्द्रलुप्त, खालित्य और रूज्या” कहते हैं । बोल-चालकी भाषामें “गंज या टॉक” कहते हैं ।

स्त्रियोंको गंजरोग क्यों नहीं होता ?

यह रोग स्त्रियोंको नहीं होता, क्योंकि उनका खून, रजोघर्म

होनेसे, हर महीने शुद्ध होता रहता है । इसी वजहसे उनके रोम-कूप या बालोंके छेद नहीं रुकते ।

“तिब्बे अकबरी” में बालोंके उड़नेके सम्बन्धमें बहुत कुछ लिखा है । उसमेंसे दो चार कामकी बातें हम यहाँ पर लिखते हैं । गंज रोगमें सिरके बाल उड़ जाते हैं और कनपटियोंके रह जाते हैं । अगर यह हालत बुढ़ापेमें हो, तब तो इसका इलाज ही नहीं है । अगर जवानीमें हो, तो दवा करनेसे आराम हो सकता है । अगर सिर पर जियादा बोझा उठानेसे बाल उड़ते हों, तो बोझा उठाना बन्द करना जरूरी है । शेख बूअली सेनाने अपनी किताब ‘शिफा’ में लिखा है, स्त्रियोंके सिरके बाल नहीं उड़ते, क्योंकि उनमें तरी जियादा होती है और नपुंसकोंके भी नहीं उड़ते, क्योंकि उनकी प्रकृतिमें कुछ नपुंसकता होती है ।

चिकित्सा ।

(१) रोगीको स्निग्ध और खिन्न करके मस्तककी फस्द खोलो, यानी स्नेहन और स्वेदन क्रिया करके, सिरकी या सरेरूकी फस्द खोलो और मैन्सिल, कसीस, नीलाथोथा और काली मिर्च—इन को बराबर-बराबर लेकर, पानीके साथ पीस कर, गंजकी जगह लेप करो ।

नोट—यह नुसखा सुश्रुतके चिकित्सा-स्थानका है । वैद्यविनोद आदि ग्रन्थोंमें भी लिखा है ।

(२) कुटकीको कड़वे परवलके पत्तोंके रसके साथ पीसकर, तीन दिन तक, लगानेसे पुराना गंज रोग भी आराम हो जाता है ।

(३) कटेरीका रस शहदमें मिलाकर गंज पर लगानेसे गंज रोग नाश हो जाता है ।

(४) हाथी-दाँतकी राखमें, बकरीका दूध और रसौत मिला

कर, गञ्ज पर लेप करनेसे मनुष्यके पैरोंके तलवोंमें भी घाल आ जाते हैं ।

नोट—यह नुसखा “वैद्यविनोद” का है । इस नुसखेको जराजरा सा उलट फेर करके अनेक वेंचोंने लिखा है और बड़ी तारीफें की हैं । चिकित्साज्ञानमें लिखा है —

हस्तिदन्तमसीताक्ष्यामिन्द्रलुप्ते प्रलेपनम् ।

प्राज्येन पयसा कुर्यात्सर्वथा ताद्विनश्याति ॥

हाथीदंतकी भस्म और रसौत दोनोंको बराबर-बराबर लेकर, घी और दूधमें मिला लो । जिसके सिरके घाल गिरे जाने हों, उसके सिरमें इसका लेप करो । इस उपायके करनेसे गञ्ज रोग नाश हो जायगा और सिरके घाल फिर कभी न गिरेंगे । “भावमिश्रजी” ने भी इस नुसखेकी तारीफ की है ।

(५) चमेलीके पत्ते, कनेर, चीता और करज—इनको समान-समान लेकर, पानीके साथ पीस लो । फिर लुगदीके वजनसे चौगुना मीठा तेल लो और तेलसे चौगुना जल या बकरीका दूध लो । सबको मिलाकर, पका लो । तेल मात्र रहने पर उतार लो । इस तेलको सिर पर मलनेसे गञ्ज रोग नाश हो जाता है ।

नोट—यह नुसखा हम “वैद्यविनोद” से लिख रहे हैं । वास्तवमें यह नुसखा “सुश्रुत” चिकित्सास्थानका है । वैद्यविनोदमें होनेसे, हमें विश्वास है, यह नुसखा और ऊपरका न० ४ का नुसखा जरूर उत्तम होंगे । “भावप्रकाश” में भी यह मौजूद है । “वरना” और जियादा लिखा है ।

(६) ‘भावप्रकाश’ में लिखा है, कड़वे परवल्लोंके पत्तोंका स्वरस निकाल कर, गञ्ज पर मलनेसे, तीन दिनमें बहुत पुरानी गञ्ज भी आराम हो जाती है ।

नोट—इस नुसखे और न० २ नुसखेमें ‘कुटकी’ का ही फर्क है । “भाव-प्रकाश” में—तिक्तापटोल पत्र स्वरसैर्घृष्ट्वा शम याति है और वैद्यविनोदमें—तिक्तापटोलपत्र स्वरसै है । तिक्ता कड़वेको और तिक्ता कुटकीको कहते हैं ।

(७) गंज रोगमें, मस्तकको बारम्बार खुरचकर, चिरमिटीको पानीके साथ पीसकर लेप करना चाहिये । अगर जड़ ज़ियादा नीची हो गई होगी, तो भी इस नुसखेसे लाभ होगा ।

नोट—यह नुसखा भी सुश्रुतका है, पर हम “वैद्यविनोद”से लिख रहे हैं ।

(८) “सुश्रुत”में लिखा है, श्योनाक और देवदारुके लेपसे गंज-रोग जाता है ।

(९) गोखरू और तिलके फूलोंमें उनके बराबर घी और शहद मिलाकर, सिरपर लगानेसे सिर बालोंसे भर उठता है ।

(१०) मुलेठी, नील कमल, दाख, तेल, घी और दूध—इन सब को मिलाकर, सिरपर लगानेसे गंज रोग नाश हो जाता है तथा बाल सघन और दृढ़ हो जाते हैं ।

(११) भांगरा पीसकर मलनेसे गंज या बालखोरा रोग नाश हो जाते हैं ।

(१२) चुकन्दरके पत्तोंका अस्सी माशे स्वरस कड़वे तेलमें जलाकर, तेलका लेप करनेसे गंज रोग आराम हो जाता है ।

(१३) घोड़े या गधेका खुर जलाकर राख कर लो । फिर इस राख को मीठे तेलमें मिलाकर गंजपर मलो । इससे गंज रोग चला जायगा ।

(१४) गंधक पानीमें पीसकर और शहद मिलाकर लगानेसे गंज रोग जाता है ।

(१५) आमलोंको चुकन्दरके रसमें पीसकर सिरपर लगानेसे ५।६ दिनमें बाल आ जाते हैं ।

(१६) थोड़ा सा दही ताम्बेके बर्तनमें उस समय तक घोटो, जब तक कि वह हरा न हो जाय, हरा हो जानेपर, उसका लेप करो । इस उपायसे बाल आ जाते हैं ।

(१७) कुन्दश और हाथीदौतका बुरादा, मुर्गकी चरबीमें मिला कर लगानेसे अवश्य बाल उग आते हैं । लिखा है, अगर हथेलीपर लगाओ, तो वहाँ भी बाल आ जायें ।

बाल लम्बे करनेके उपाय ।

(१) नीमके पत्ते और बेरके पत्ते पीसकर सिरमें लगालो और दो घण्टे बाद धो डालो । ३१ दिनमें बाल खूब लम्बे हो जायेंगे ।

(२) कलौंजीको पानीमें पीसकर, उसीसे बाल धोनेसे सात दिनमें, बाल लम्बे हो जाते हैं ।

(३) आमले नीबूके रसमें पीसकर बालोंकी जड़में मलनेसे बाल लम्बे हो जाते हैं ।

(४) करीलकी जड़ पीसकर बालोंकी जड़में मलनेसे बाल लम्बे हो जाते हैं ।

(५) नहाते समय काले तिलोंकी पत्तियोंसे बाल धोनेसे बाल लम्बे हो जाते हैं ।

(६) सरोके पत्ते पाँच तोले और आमले दस तोले—दोनोंको अढ़ाई सेर पानीमें औंटाओ । जब गल जाय, तिलीका तेल आध सेर ऊपरसे डाल दो और पकने दो । जब तेल मात्र रह जाय, उतारकर सबको मसल लो । दवाओंको उसीमें रहने देना । इस दवा-समेत तेलकं सिरमें मसलनेसे बाल बढ़ते और काले होते हैं ।

(७) कसूमके बीज और कसूमके पेड़की छाल—दोनोंको बराबर-बराबर लेकर राख कर लो । इस राखको चमेलीके तेलमें मिलाकर मलहम सी बना लो । बालोंकी जड़ोंमें इस मरहमके मलने से बाल लम्बे और नरम हो जाते हैं ।

(८) भैंसके दहीमें ककोडेकी जड़ पीसकर सिरमें लेप करनेसे और फिर सिर धोकर तेलकी मालिश करनेसे बाल खूब बढ़ जाते हैं । लेपको २।३ घण्टे रखना चाहिये और २१ दिन तक बराबर उसे लगाना चाहिये । एक मित्र इसे आजमूदा कहते हैं ।

अरुणिका-चिकित्सा ।

फ, खून और कीड़ोंके प्रकोपसे, सिरमें, अनेक मुँह वाली और अत्यन्त क्लेदयुक्त व्रण या फुन्सियाँ होती हैं। इन को ही अरुणिका कहते हैं। बोलवालकी भाषामें इन्हें “वराही” कहते हैं।

चिकित्सा ।

(१) जौंक लगाकर सिरका खराब खून निकाल दो ।

(२) माठा और सेंधानोनके काढ़ेसे सिरको बारम्बार धोओ । इसके बाद कोई लेप करो ।

(३) परवल, नीम और अड़ूसा—इनके पत्ते पीसकर लेप करो ।

(४) मिट्टीके ठीकरेमें कूटको भूनकर पीस लो । फिर उसे तेलमें मिलाकर लेप कर दो । इससे खुजली, क्लेद, दाह और पीड़ा सब नाश हो जाते हैं ।

(५) दारूहल्दी, हल्दी, चिरायता, नीमकी छाल, अड़ूसेके पत्ते और लाल चन्दनका बुरादा—सबको बराबर-बराबर लेकर, सिलपर पीसकर लुगदी बना लो । लुगदीसे चौगुना काली तिलीका तेल और तेलसे चौगुना पानी मिलाकर तेल पका लो । तेल मात्र रहनेपर उतारकर छान लो । इस तेलके लगानेसे अरुणिका, दाह, जलन, मवाद, दर्द तथा अन्य जगहके घाव, फोड़े, फुन्सी जड़से आराम हो जाते हैं । ऐसा कोई चर्म रोग ही नहीं है, जो इस तेलके लगातार लगानेसे आराम न हो । हजारो रोगी आराम हुए हैं । परीक्षित है ।

वृषणकच्छ-चिकित्सा ।

मनुष्य स्नान करते समय शरीरका मैल साफ नहीं करता, जो फोता और लिंग आदि गुप्त अंगोंको खूब अच्छी तरह नहीं धोता, उसके फोतामें मैल जम जाता है। जब उस मैलपर पसीने आते हैं, तब खुजली चलने लगती है। खुजाते रहनेसे वहाँ फुन्सी फोड़े हो जाते हैं, जिनमेंसे राध बहने लगती है। इस रोगको “वृषणकच्छ” कहते हैं। यह फोताका रोग कफ और रक्तके कोपसे होता है।

चिकित्सा ।

राल, कूट, सेंधानोन और सफेद सरसो—इन चारोंको पीसकर उबटन बना लो और फोड़ोंपर मलो। इस उबटनसे वृषणकच्छ या फोताकी खुजली फौरन मिट जाती है।

नोट—पिछले पृष्ठ ५६७ के न० ५ तेलसे भी फोताकी खुजली वगैर व्याधियाँ आराम होती हैं।

कखोरीकी चिकित्सा ।

हकी बगलमें, एक महा कष्टदायक फोड़ा होता है, उसे ही कखोरी, कखलाई या कखहरी कहते हैं। यह रोग पित्तके कोपसे होता है।

चिकित्सा ।

(१) देवदारु, मैनसिल और कूट—इन तीनोंको पीस और स्वेदित करके लेप करनेसे कफ वातसे उत्पन्न हुई कखलाई नष्ट हो जाती है।

(२) जदवार खताईको गुलाबजलमें घिस कर लेप करनेसे कँखलाई जाती रहती है ।

(३) चकचूनीकी पत्ती और अरण्डकी पत्ती—इन दोनोंको समान-समान लेकर और पीसकर गरम कर लो । थोड़ा-सा नमक मिलाकर पीस लो और गरम करके बाँध दो । कँखलाई नष्ट हो जायगी ।

दारुणक रोग-चिकित्सा ।

फ और वातके प्रकोपसे बालोंकी जगह कड़ी और रुखी हो जाती है और वहाँ खाज चलती है, इसको “दारुणक रोग” कहते हैं । बोलचालकी जवानमें इसे फिहाँसों या खोसी निकलना कहते हैं ।

चिकित्सा ।

(१) ललाटकी शिराको सिग्ध और स्विन्न करके, नशतरसे छेद कर खून निकालो । फिर अवपीड़ नस्य देकर सिरकी मलामत निकालो और कोई तेल मलो, अथवा कोई लेप आदि करो ।

नोट—जिसे शिरावेधन करने या फस्द खोलनेका पूरा ज्ञान और अभ्यास हो, जिसे नसोंका ज्ञान हो, वही इस कामको करे, नहीं तो लेनेके देने पड़ेंगे । बिना शिरावेधन किये, कोरी दवाओंसे भी यह रोग आराम हो सकता है ।

(२) प्रियालके बीज, मुलहट्टी, कूट, उड़द और सेंधानोन—इनको पीसकर और शहदमें मिलाकर सिरपर लेप करो ।

(३) चिरमिट्टी पीसकर लुगदी बना लो । फिर लुगदीसे चौगुना मीठा तेल और तेलसे चौगुना भोंगरेका रस लेकर सबको मिला लो और आगपर पकाओ । तेल मात्र रहनेपर उतार कर छान लो । इस तेलके लगानेसे खुजली, दारुणक रोग, हृद्रोग, कोढ़ और मस्तक-रोग नाश होते हैं ।

(४) भोंगरा, त्रिफला, कमल, सातला, लोहचूर्ण और गोबर—इनके साथ तेल पकाकर लगानेसे दारुणक रोग नष्ट होता और गिरे हुए बाल सघन और टिकाऊ होते हैं ।

(५) महुआकी छाल, कूट, उड़द और सेंधानोन,—इनको बराबर-बराबर लेकर महीन पीस लो और शहदमें मिलाकर सिरपर लेप करो । इससे दारुणक रोग नष्ट हो जाता है ।

(६) पोस्तको दूधमें पीसकर लेप करनेसे दारुणक रोग नाश हो जाता है ।

नोट—पोस्ताके दाने या त्रसत्वासके बीजोंको दूधमें पीसकर लगाओ ।

(७) चिरौंजीके बीज, मुलहठी, कूट, उड़द और सेंधानोन—इनको एकत्र पीसकर और शहदमें मिलाकर लगानेसे दारुणक रोग जाता रहता है ।

(८) ग्रामकी गुठली और हरड़—दोनोंको समान-समान लेकर, दूधमें पीसकर सिरमें लगानेसे दारुणक रोग चला जाता है ।

(९) नीबूका रस चीनीमें मिलाकर सिरपर लगाने और ५।६ घण्टे बाद सिर धोनेसे सिरकी रूसी-भूसी नष्ट हो जाती है ।

(१०) चनेका बेसन आध घण्टे तक सिरकेमें भिगो रखो । फिर उसे शहदमें मिलाकर सिरपर मलो । इससे रूसी-भूसी और बफा नाश हो जाती है ।

(११) साबुनसे सिर धोकर तेल लगानेसे रूसी-भूसी नष्ट हो जाती है ।

(१२) चुकन्दरकी जड़ और चुकन्दरके पत्तोंका फाटा बनाकर, उसमें थोड़ा नमक मिला दो । इस फाड़ेको सिरपर डालनेसे रूसी-भूसी और जूँ नष्ट हो जाती है ।

नोट—गरेकी मूलीके पत्तोंके रसमें या पानांके रसमें पीसकर, उसमें एक डोरा भिगो लो और उसे सिरमें रख दो । सारी जूँ २।३ दिनमें मर जायेंगी ।

राजयक्ष्मा और उरःक्षतकी चिकित्सा ।

यक्ष्माके निदान-कारण ।

आयुर्वेद-ग्रन्थोंमें लिखा है:—

वेगरोधात्क्षयाच्चैव साहसाद्विषमाशनात् ।

त्रिदोषो जायतै यक्ष्मागदो हेतुचतुष्टयात् ॥

मल मूत्रादि वेगोंके रोकने, अधिक व्रत-उपवास करने, अति मैथुन आदि धातुक्षयकारी कर्म करने, बलवान् मनुष्यसे कुश्ती लड़ने अथवा बिना समय खाने—कभी कम और कभी ज़ियादा खाने आदि कारणोंसे “क्षय” “यक्ष्मा” रोग होता है। यह क्षय रोग त्रिदोष या सान्निपातिक है, क्योंकि तीनों दोषोंसे होता है। उपरोक्त चार कारणों के सिवा, इसके होनेके और भी बहुत कारण हैं, पर वे सब इन चार कारणोंके अन्तर्भूत हैं।

खुलासा यह है, कि यक्ष्मा रोग नीचे लिखे हुए चार कारणोंसे होता है:—

- (१) मलमूत्रादि वेग रोकनेसे ।
- (२) अति मैथुन द्वारा धातुक्षय करनेसे ।
- (३) अपनी ताकतसे ज़ियादा साहस करनेसे ।
- (४) कम-ज़ियादा और समय-बेसमय खानेसे ।

चारों कारणोंका खुलासा ।

नोट—(१) ऊपर जो वेग रोकनेकी बात लिखी है, क्या उससे मल, मूत्र, र्छीक, डकार, जंभाई, अधोवायु, वीर्य, आँसु, वमन, मूत्र, प्यास, श्वास और

नादि—इन तेरहों वेगोंके रोकनेसे मतलब है ? अगर यही बात है, तो इन तेरह वेगोंके रोकनेसे तो “उदावर्त्त” रोग होना लिखा है । कहा है —

वातविण्मूत्रजृम्भाशु क्षवोद्गागवमीन्द्रियं ।

क्षुत्तृष्णोच्छ्वास निद्राणां धृत्योदावर्त्तसम्भव ॥

यह बात तो ठीक नहीं । कहीं वेगोंके रोकनेसे “उदावर्त्त” होना लिखा हो और कहीं “चक्ष्मा” ।

चूँकि मल मूत्र आदि वेगोंके रोकनेसे “उदावर्त्त” होता है, इससे मालूम होता है, यहाँ अधोवायु, मल और मूत्र—इन तीनों वेगोंने मतलब है । “भाव-प्रकाश” में ही लिखा है,—“वातमूत्र पुरीपाणि निगृह्णामि यदानर ” अर्थात् अधोवायु, मूत्र और मलके रोकनेसे “क्षय” रोग होता है । भरद्वाजने स्पष्ट ही कहा है:—

वातमूत्र पुरीपाणा हीभयार्थयदा नर ।

वेग निरोधयेत्तेन राजयक्ष्मादि सम्भव ॥

मनुष्य जब शर्म-लाज और डरके मारे अधोवायु, मूत्र और मलको रोकता है, तब उसे “राजयक्ष्मा” आदि रोग हो जाते हैं ।

मतलब यह है, कि जो लोग आम पास बैठनेवालोंकी शर्मके मारे या अपने बड़ोंके भयसे अधोवायु या गुदाकी हवाको रोक लेते हैं अथवा किसी काममें दृष्टचित्त रहने या मौजा न होनेसे पाखाने-पेशाबकी हाजतको रोक लेते हैं उनको “क्षय रोग” हो जाता है । यह बड़ी गलती है । पर हम लोगोंमें ऐसी चाल ही पढ़ गई है, कि अगर कोई सभ्य या ऊँचे दर्जेका आदमी चार आदमियोंके बीच में बैठ कर हवा खोलता है, तो लोग उसके सामने ही या उसके पीठ-पीछे उसकी मसखरी करते हैं, उसे गँवार कहते हैं । इस सम्बन्धमें ग्राहन्ग्राह अकबर और बीरबलकी दिल्लीगी मशहूर है । मर्दोंकी अपेक्षा औरतोंमें यह चेहूँदा चाल और भी जियादा है । कन्याओंको छोटी उम्रमें ही यह पट्टी पढ़ा दी जाती है, कि अपने बड़ों या खास कर सास, मसुर और पति आदिकी मौजूदगीमें अधोवायु कभी न खोलना, उसे ऊपर चढ़ा लेना या रोक लेना । इसका नतीजा यह होता है, कि मर्दोंकी निम्नत औरतें इस मूर्खी रोगकी शिकार जियादा होती हैं और चढ़ती जवानीमें ही बल-भास-हीन हाड़ोंके कङ्काल होकर यमलदनकी राही होती हैं । मर्द तो अनेक मौकोंपर अधोवायुको खुलने

देते हैं, पर औरतें इसकी जियादा रोक करती हैं। यद्यपि हमारी समाजमें यह भौढ़ी चाल पड़ गई है और सबको इसके विपरीत काम करना बुरा मालूम होता है, तो भी “स्वास्थ्यरक्षा” के लिये वेगोंको न रोकना चाहिये। जब ये सब निकलना चाहें, किसी भी उपायसे इन्हें निकाल देना चाहिये। जानवर अपने इन वेगोंको नहीं रोकते, इसीसे ऐसे पाजी रोगोंके पजोंमें नहीं फँसते।

(२) यक्ष्माका दूसरा कारण धातुओंका क्षय करना है। असत्त्वमें धातुओंके क्षयसे ही क्षय रोग होता है। अनेक नासमझ नौजवान दमादम मैशीन चलाते हैं। उन्हें हर समय स्त्री-प्रसंग ही अच्छा लगता है। एक बार, दो बार या चार छैं बारका कोई नियम नहीं। ‘अपनी पूंगी जब चाहे तब बजाई।’ नतीजा यह होता है, कि वीर्यके नाश होनेसे मज्जा, अस्थि और मेद, मास प्रभृति सभी धातुएँ क्षीण होने लगती हैं। इनके आधार पर ही मनुष्य-चोला खड़ा रहता है। जब आधार कमजोर हो जाता है या नहीं रहता है, तब चोला गिर पड़ता है। मतलब यह है कि, वीर्यके नाश होनेसे वायु कुपित होता है और फिर वह मज्जा प्रभृति शेष धातुओंको चर जाता है—शरीरको सुखा डालता है, तब मनुष्य क्षीण हो जाता है। अतः दीर्घजीवन चाहनेवालोंको इस निश्चय ही प्राणघातक रोगसे बचनेके लिये अति मैथुनसे बचना चाहिये। शास्त्र-नियमसे मैथुन करना चाहिये। मैथुनसे जाहिरा आनन्द आता है, पर वास्तवमें यह भीतर-ही-भीतर जीवनी शक्तिका नाश करता और मनुष्यको आयुको कम करता है।

अति मैथुनके सिवा, व्रत-उपवासोंका नम्बर लगा देना और दूसरोंको देख कर जलना-कुढ़ना या उनसे ईर्ष्या-द्वेष रखना भी क्षयके कारण हैं। इनसे भी धातुएँ क्षीण होती हैं। हम हिन्दुओं और विशेष कर जैनी हिन्दुओंमें व्रत—उपवासकी बड़ी चाल है। आज एकादशी है, कल नरतिह चौदम है, परसों रविवार है,—इस तरह आठ बारोंमें नौ उपवास होते हैं। जैनियोंमें एक-एक स्त्री महीनोंके उपवास कर डालती है। यही वजह है, कि हिन्दुओंकी अधिकांश स्त्रियाँ राजरोग, क्षय रोग या तपेदिकके चंगुलमें फँसकर भरी जवानीमें उठ जाती हैं। स्वास्थ्य-ज्ञानके लिये उपवासकी बड़ी जरूरत है, पर जब स्वास्थ्य नाश होने लगे, तब लकीरके फकीर होकर उपवास किये जाना, अपनी मौत आप बुलाना है। अतः उचितसे अधिक उपवास हरगिज न करने चाहिए।

(३) यक्ष्माका तीसरा कारण साहस है। जो लोग अपने बलसे जियादा काम करते, रातदिन कामके पीछे ही पड़े रहते हैं अथवा अपनेसे जियादा ताकतवरों

से हुशती लहते, बहुत भारी चीज खींचते या उठाते या ऐमे ही और काम करते हैं, अपनी ताकतका ध्यान रखकर काम नहीं करते, बदनमें घण्टे मिहनत करने की शक्ति होनेपर भी १४ घण्टे काम करते हैं। उन्हें जय रोग अवश्य होता है।

(४) चौथा कारण विषम भोजन है। जो लोग किसी दिन नाक तक डूँपकर खाते हैं, किसी दिन आधे पेट भी नहीं, छोटों भर घने चचाकर ही दिन काट देते हैं, किसी दिन, दिनके दम बजे, तो किसी दिन शामके २ बजे और किसी दिन रातके आठ बजे भोजन करते हैं, यानी जिनके खाने पीनेका कोई नियम और क़ायदा नहीं है, वे पशु-रूपी मनुष्य जय केशरीके शिकार होते हैं। अतः समझदारोंको खाने-पीनेमें नियम-विरुद्ध काम न करना च हिये। हमने इस विषयमें अपनी बनाई सुप्रसिद्ध “स्वास्थ्यरक्षा” नामक पुस्तकमें विस्तारमें लिखा है। जो मनुष्य उस ग्रन्थके अनुसार जीवन व्यतीत करते हैं, उनके जीवन का वेड़ा सुन्नेमें पार होता है।

इन चार कारणोंके अलावा बहुत शोक या चिन्ता-फिक्र करना, असमयमें बुढ़ापा आना, बहुत राह चलना, अधिक मिहनत करना, अति मैथुन करना और व्रण या घाव होना भी—जय रोगके कारण लिखे हैं। पर ये सब इन चारोंके अन्दर आ जाते हैं। देखनेमें नये मालूम होते हैं, पर वास्तवमें इनसे जुड़े नहीं हैं।

हारीत लिखते हैं—मिहनत करने, बोझा उठाने, लम्बी राह चलने, अजीर्णमें भोजन करने, अति मैथुन करने, ज्वर चढ़ने, विषम स्थानपर सोने और अति शीतल पदार्थोंके सेवन करनेसे कफ कुपित होता है। फिर वह अपने साथी वायु और पित्तको भी कुपित कर देता है। इस तरह वात, पित्त और कफ—इन तीनों दोषों में जय रोग होता है।

और भी लिखा है—खाना कम खाने और कसरत ज़ियादा करने, दिन-रात सवारीपर चढ़कर फिरने, अधिक मैथुन करने और बहुत लम्बी सफ़र करने या राह चलनेसे जय रोग होता है। इनके सिवा, फोड़े फुन्सियोंके बहुत दिनों तक बने रहने, शोक करने, लघन करने, डरने और व्रत-उपवास करनेसे मनुष्यको महा भयङ्कर यक्ष्मा रोग होता है।

पूर्वकृत पाप भी क्षय रोगके कारण हैं ।

हारीत मुनि कहते हैं, जो मनुष्य पूर्व जन्ममें देवमूर्तियोंको तोड़ता है, गर्भगत जीवको दुःख देता है, गाय, राजा, ब्राह्मण और बालककी हत्या करता है, किसीके लगाये बाग और स्थानका नाश करता है, स्त्रियोंको जानसे मार डालता है—देवताओंको जलाता है, किसीका धन नाश करता है, देवताओंके धनको हड़पता है, गर्भ गिराता या हमल इस्कात करता है और किसीको विष देता है—उस मनुष्यको इन विपरीत कर्मोंके फल-स्वरूप महादाहण रोग राजयक्ष्मा होता है । और भी लिखा है, स्वामीकी स्त्रीको भोगने, गुरुपत्नीकी इच्छा करने, राजाका धन हरने और सोना चुरानेसे भी राजयक्ष्मा होता है । कहा भी है—

कुष्ठ च राजयक्ष्मा च प्रमेहो ग्रहणी तथा ।
मूत्रकुच्छ्रमरी कास अतीसार भगन्दरौ ॥
दुष्ट व्रणं गडमाला पक्षाघातोक्षिनाशनं ।
इत्येवमादयो रोगा महापापान्भवन् स्मृताः ॥

कोढ़, राजयक्ष्मा, प्रमेह, मूत्रकुच्छ्र, पथरी, खाँसी, अतिसार, भगन्दर, नासूर, गण्डमाला, पक्षाघात—लकवा और नेत्र फूट जाना—ये सब रोग घोर पाप करनेसे होते हैं ।

यक्ष्मा आदि शब्दोंकी निरुक्ति ।

“भावप्रकाश” में लिखा है—इस रोगका मरीज वैद्य-हकीमकी खूब पूजा करता है, इसलिये इसे “यक्ष्मा” कहते हैं ।

किसीने लिखा है—राजा चन्द्रको क्षय रोग हुआ । वैद्योंको उसके आराम करनेमें बड़ी-बड़ी मुश्किलातोंका सामना करना पड़ा, उन्हें

बड़ी बड़ी कठिनाइयाँ दरपेश आई, तब वे लोग इस शोष या क्षय रोगको “यक्ष्मा” कहने लगे ।

क्षय रोग सब रोगोंसे जबरदस्त है, सबमें प्रचल है और अतिसार आदि इसके भयङ्कर सिपाही हैं, इससे वैद्य इसे “रोगराज” कहते हैं । वास्तवमें, यह है भी रोगोंका राजा ही ।

सम्पूर्ण क्रियाओं और धातुओंको यह क्षय करता है, इसीसे इसे “क्षय” कहते हैं । “वाग्भट्ट” में लिखा है:—यह देह और औषधियों को क्षय करता है, इसलिये इसे “क्षय” कहते हैं अथवा इसका जन्म ही क्षयसे है, इसलिये इसे “क्षय” कहते हैं ।

यह रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र—इन सातों धातुओंको सोखता या सुखाता है, इसलिये इसका नाम “शोष” रखा गया है ।

क्षय, शोष, रोगराज और राजयक्ष्मा—ये चारों एक ही यक्ष्मा रोगके चार नाम या पर्याय शब्द हैं ।

क्षय रोगकी सम्प्राप्ति ।

क्षय रोग कैसे होता है ?

जब कफ-प्रधान घात आदि तीनों दोष कुपित हो जाते हैं, तब उनसे रस बहने वाली नाड़ियोंके मार्ग रुक जाते हैं । रसवाहिनी शिराओं या नाड़ियोंके रुकनेसे क्रमशः रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र धातुएँ क्षीण होती हैं । जब सब धातुएँ क्षीण हो जाती हैं, तब मनुष्य भी क्षीण हो जाता है ।

मनुष्य जो कुछ खाता-पीता है, उसका पहले रस बनता है । रस से रक्त या खून, खूनसे मांस, मांससे मेद, मेदसे अस्थि, अस्थिसे मज्जा और मज्जासे शुक्र या वीर्य बनता है । समस्त धातुओंका कारण रूप “रस” है, यानी मांस, मेद आदि छहों धातुओंको बनाने वाला

“रस” है। रससे ही खून आदि धातुएँ बनती हैं। जब रस ही न होगा, रक्त कहाँसे होगा ? रक्त न होगा, तो मांस भी न होगा। जिन नालियोंमें होकर “रस” रक्त बनानेकी मैशीनमें पहुँचता और वहाँ जाकर खून हो जाता है, उन नालियोंकी राहें जब दोषोंके कुपित होनेसे बन्द हो जाती हैं, तब “रस” बननेकी मैशीनमें पहुँच ही कैसे सकता है ? वह वहाँका वहीं यानी अपने स्थान—हृदय—में जलकर, खोसीके साथ मुँहसे निकल जाता है। रस नहीं रहता और इसीसे खून तैयार करनेवाली मैशीनमें नहीं पहुँचता, इसका नतीजा यह होता है, कि खून दिन-पर-दिन कम होता जाता है और खूनके कम होनेसे मांस आदि भी कम होने लगते हैं। “चरक”में लिखा है:—

रसस्रोतं तु रुद्धेत्, स्वास्थानस्थो विदहते ।

सउर्ध्वं कासवेगेन, बहुरूपः प्रवर्तते ॥

स्रोतों या छेदों अथवा नाड़ियोंके रुक जानेपर, हृदयमें रहने वाला रस विदग्ध हो जाता है, जल जाता है। इसके बाद वह, ऊपर की ओरसे, खोसीके वेगके साथ, मुँह द्वारा, अनेक तरहका होकर बाहर निकल जाता है।

दूसरे शब्दोंमें यों कह सकते हैं, कि रस ही सब धातुओंकी सृष्टि करनेवाला है। जब उस रसकी ही चाल रुक जाती है, उसी की राहें बन्द हो जाती हैं, तब रक्त आदि धातुओंका पोषण कैसे हो सकता है ? वाग्भट्ट महाराज इसी बातको और ढँगसे कहते हैं। उनका कहना है,—जिस तरह तन्दुरुस्त आदमियोंके खाये-पिये पदार्थ शरीरकी अग्नि और धातुओंकी गरमीसे पकते हैं, उस तरह क्षय-रोगीके खाये-पिये पदार्थ शरीर और धातुओंकी गरमीसे नहीं पकते। उसके खाये-पिये पदार्थ कोठोंमें पचते हैं और पचकर उनका मल बन जाता है, रस नहीं बनता। चूँकि रस नहीं बनता, मल बनता है, इसलिये रक्त आदि धातुओंका पोषण नहीं होता—उनके

पढ़नेको असल मसाला—रस नहीं मिलता । जब रस नहीं, तब रूून कहाँ ? और जब रूून नहीं, तब मांसकी तो बात ही क्या है ? ज्वर-रोगी केवल मल या विष्टाके सहारे जीता है । मल दूटा और जीवन नाश हुआ । यों तो सभीके बलका सहारा मल और जीवनका अवलम्ब वीर्य है, पर ज्वररोगीको तो रुवत मलका ही आसरा है, क्योंकि उसमें वीर्यकी तो कमी रहती है ।

एक बात और भी है, जिस तरह कारण भूत या सब धातुओंको पैदा करनेवाले “रस” के क्षय होनेसे—कमी होने या नाश होनेसे—कार्यभूत या रससे पैदा हुई धातुओं—रूून वगैर—का क्रमसे क्षय होता है, ठीक उसी तरहपर उल्टे क्रमसे, कार्यभूत शुक्रके क्षयसे कारणरूप मज्जा आदि धातुओंका क्षय होता है । सुनाना यों समझिये, कि जिस तरह सब धातुओंके पैदा करनेवाले “रस” का नाश होनेसे, रक्त, मांस और मेद आदि धातुओंका नाश होता है, उसी तरह रस से बनी हुई रक्त आदि धातुओंमें से वीर्यका नाश होनेसे मज्जा, अस्थि, मेद और मांस आदि धातुओंका भी नाश होता है, यानी जिस तरह रसकी घटतीसे रूून आदिकी घटती होती है, उसी तरह शुक्र वीर्य की कमीसे उसके पैदा करनेवाली मज्जा आदि धातुओं भी घट जाती है,—उस हालतमें, बंगोके रोकने आदि कारणोंसे, घातादि दोग कुपित होते हैं और रस बहानेवाली नाडियोंकी राह बन्द कर दते हैं । इसलिये रूून बनानेवाली मैशीनमें रूून बननेका मसाला “रस” नहीं पहुँचता । रसके न पहुँचनेसे रूून नहीं बनता और रूून न बननेसे मांस वगैरः नहीं बनते । इस दशामें—उल्टी हालतमें—पहले मधुन से वीर्य कम होता है । वीर्यके कम होनेसे वायु कुपित होता है । वायु कुपित होकर मज्जादि धातुओंको शोण रोता है । धातुओंके मरनेसे मनुष्य सूख जाता है । हम समझते हैं, धातुओंके सीधी और उल्टी राह से क्षय होनेकी बात पाठक अब समझ जायेंगे । और भी साफ यों

समझिये,—उस दशामें पहले रसका क्षय होता है, रसके क्षयसे मांस का क्षय होता है, मांससे मेदका, मेदसे अस्थिका, अस्थिसे मज्जा का और मज्जासे वीर्यका क्षय होता है । इस दशामें पहले वीर्यका, फिर मज्जाका, फिर अस्थिका, फिर मेद और मांस आदिका क्षय होता है ।

क्षयके पूर्व रूप ।

(क्षय होनेसे पहले नज़र आने वाले चिह्न)

जब किसीको क्षय रोग होने वाला होता है, तब पहले उसमें नीचे लिखे हुए चिह्न या लक्षण नज़र आते हैं:—

श्वास रोग होता है, शरीरमें दर्द होता है, कफ गिरता है, तालू सूखता है, कय होती है, अग्नि मन्दी हो जाती है, नशा सा बना रहता है, नाकसे पानी गिरता है, खोंसी और अधिक नींद आती है । तात्पर्य यह है, कि जिनको क्षय होने वाला होता है, उनमें क्षय होने से पहले उपरोक्त शिकायतें देखनेमें आती हैं ।

इन लक्षणोंके सिवा क्षयके पजोंमें फँसने वाले मनुष्यका मन मांस और मैथुनपर अधिक चलता है और उसकी आँखें सफेद हो जाती हैं ।

वाग्भट्ट महाराज कहते हैं, जिसे क्षय होने वाला होता है, उसे पीनस या जुकाम होता है, छींको बहुत आती है, उसका मुँह मीठा-मीठा रहता है, जठराग्नि मन्दी हो जाती है, शरीर शिथिल और गिरा-पड़ा-सा हो जाता है, मुँह थूक या पानीसे भर-भर आता है, वमन होती है, खानेको दिल नहीं चाहता है । खाने-पीनेपर बल कम होता जाता है, मुँह और पैरों पर वरम या सूजन चढ़ आती है और दोनों नेत्र सफेद हो जाते हैं । इनके सिवा, क्षय रोगी खाने-पीनेके शुद्ध-साफ वर्तनोंको अशुद्ध समझता है, खाने-पीनेके पदार्थोंमें उसे मक्खी, तिनका या बाल प्रभृति दीखते हैं, अपने हाथोंको देखा करता है, दोनों भुजाओंका प्रमाण जानना चाहता है, सुन्दर शरीर देखकर भी

डरना है, स्त्री, शराब और मांसकी बहुत ही रञ्ज्य करता है एवं उसके नागून और बाल भी बहुत बढ़ने हैं। यह सब तो जाग्रत अवस्थाकी बातें हैं। तो जानेपर, स्वप्नमें, जयबाला पतंग, सर्प, बन्दर और किरकंटा आदिसे निरञ्कृत होना है। कोई लिगते हैं, कौआ, तोता नीलकण्ठ, गिद्ध, बन्दर घोंग किरकंटा आदि पशु-पक्षियोंपर अपने नई सवार और पिना जलकी मूयी नटियाँ देखता है तथा हवा, धूँएँ या टावानल—उनकी आगसे पीड़ित या मूँगे हुए वृज देखता है, बाल, हाड या रागके टेरोंपर चढ़ता है, शून्य या जन-शून्य गाँव या देश देखता है और आकाशमें गिरने हुए तारे और पहाड़ देखता है। यह जय रोग होनेमें पहलेके लक्षण या चयके पेशाबीमें है। चयके आनेसे पहले ये सब तशरीफ़ लाते हैं। चतुर लोग इन लक्षणोंको देखते ही होशियार और सावधान हो जाते हैं। यहाँसे वे रोगके कारणोंको गेहने और मौजूदा शिकायतोंका इलाज करते हैं। ऐसे लोग जयसे बहुत कम मरते हैं। जो चयके पृथक् रूपों को नहीं जानते और इमलिये सावधान नहीं होने उनको फिर नीचे लिखी शिकायतें या उपद्रव हो जाते हैं —

पूर्व रूपके वादके लक्षण ।

पहले पूर्वरूप होते हैं, उनके बाद रोग । जय जय रोग प्रकट हो जाता है तब लुकाम, खँसी, स्वरभेद—गला बँटना, शरुचि, पमलियों का सकेचन और उर्द, गूनकी कय और मलभेद—ये लक्षण होते हैं।

राजयध्माके लक्षण ।

त्रिरूप जयके लक्षण ।

पहला दर्जा ।

जब जय रोग प्रकट होता है, तब पहले कन्धों और पमलियोंमें वेदना होती है, हाथों और पैरोंके तलवे जलते हैं तथा स्वर चढ़ा रहता है ।

नोट—लिख चुके हैं कि, यक्ष्मा तीनों दोषों—वात, पित्त और कफ—के कोपसे होता है। ऊपर जो लक्षण लिखे गये हैं, वे साधारण यक्ष्मा या यक्ष्माके पहले दर्जेके हैं। इस अवस्था या दर्जेका यक्ष्मा आराम हो सकता है।

इस रोगमें सारी धातुओंका क्षय होकर, सारे शरीरका शोषण होता है, ऐसा समझना चाहिये। कन्धों और पसलियोंमें शूल चलना, हाथ-पैर जलना और सारे शरीरमें ज्वर बना रहना—ये तीन लक्षण “चरक” में होनहार के लिखे हैं। “सुश्रुत” में छै लक्षण और लिखे हैं। उन्हें हम नीचे लिखते हैं:—

यक्ष्माके लक्षण ।

षटरूपक्षय ।

दूसरा दर्जा ।

“सुश्रुत” में अन्नपर असुचि, ज्वर, श्वास-खाँसी, खून दिखाई देना और स्वर-भेद—ये लक्षण यक्ष्माके लिखे हैं। खुलासा यों समझिये, कि खानेकी बात तो दूर रही, खानेका नाम भी बुरा लगता है। ज्वरसे शरीर तपा करता है, साँस फूलता रहता है, खाँसी चलती रहती है, थूकके साथ खून गिरा करता और गला बैठ जाता है। यह यक्ष्माके दूसरे दर्जेके लक्षण हैं। इन लक्षणोंके प्रकट हो जानेपर, कोई भाग्यशाली प्राणी सुवेद्यके हाथोंमें जाकर, बच भी जाता है, पर बहुत कम। इसके आगे तीसरा दर्जा है। तीसरे दर्जे वालोंकी तो समाप्ति ही समझिये। वे असाध्योंकी गिनतीमें हैं।

हारीत कहते हैं, छातीमें क्षत या घाव होने, धातुओंके क्षय होने, जोरसे कूदने, अत्यन्त मैथुन करने और रूखा भोजन करनेसे, शरीर क्षीण होकर, मन्द ज्वर हो जाता है और ज्वरके अन्तमें सूजन चढ़ आती है, मैल, मल और मूत्र अधिक आते हैं, अतिसार हो जाता है; खाया-पिया नहीं पचता, खाँसी जोरसे चलती है, थूक बहुत आता

है, शरीर सूखता है, स्त्रीकी इच्छा जियादा होती है और वात सुनना बुरा लगता है। जिसमें ये लक्षण पाये जायें, उसे "राजयक्ष्मा" है। जिस राजयक्ष्मा रोगीके पैर सूने हो जाते हैं, जिसे एक ग्रास भोजन भी बुरा लगता है और जिसकी आवाज़ एक दमसे मन्दी हो जाती है, उसका राजयक्ष्मा आराम नहीं होता।

दोषोंकी प्रधानता-अप्रधानता ।

लिख आये हैं कि, यक्ष्मा रोग वातादिक तीनों दोषोंके कोपसे होता है, पर उन तीनोंमेंसे कोई-न कोई दोष प्रधान या सबसे ऊपर होता है। जो प्रधान होता है, उसीके लक्षण या जोर अधिक दीखता है।

अगर वायुकी उत्त्वणता, प्रधानता या अधिकता होती है तो स्वर भग—गला बैठना, कन्धों और पसलियोंमें दर्द और सकोच,—ये लक्षण होते हैं, यानी वायुके बढ़नेसे गला बैठता और कन्धों तथा पसलियोंमें पीड़ा होती है। ये वाताधिक्य या वायुके अधिक होनेके चिह्न हैं।

अगर पित्त उत्त्वण या प्रधान होता है, तो ज्वर, दाह, अतिसार और खून निकलना ये लक्षण होते हैं, यानी पित्तके बढ़नेसे ज्वरसे शरीर तपता, हाथ-पैर जलते, पतले दस्त लगते और मुँहसे खून आता है।

अगर कफ उत्त्वण या अधिक होता है, तो सिरमें भारीपन, अन्न पर मन न चलना, खोंसी और कण्ठ जकड़ना—ये लक्षण होते हैं, यानी अगर कफ बढा हुआ होता है, तो रोगीका सिर भारी रहता है, खानेका नाम नहीं सुहाता, खोंसी आती और गला बैठ जाता है।

"सुश्रुत" में लिखा है,—क्षय रोग, तीनों दोषोंका सन्निपात रूप होनेसे, एक ही तरहका माना गया है, तो भी उसमें दोषोंकी उत्त्वणता या प्रधानता होनेके कारण, उन्हीं उन दोषोंके चिह्न देखनेमें आते हैं।

स्थान-भेदसे दोषोंके लक्षण ।

वाग्भट्ट कहते हैं, अगर दोष ऊपर रहता है, तो जुकाम, श्वास, खाँसी, कन्धों और सिरमें दर्द, स्वरपीड़ा और अरुचि—ये उपद्रव होते हैं। अगर दोष नीचेके अंगोंमें होता है, तो अतिसार और शरीर सूखना—ये उपद्रव होते हैं। अगर दोष कोठेमें रहता है, तो कय या वमन होती हैं। अगर दोष तिरछा होता है, तो पसलियोंमें दर्द होता है। अगर दोष सन्धियों या जोड़ोंमें होता है, तो ज्वर चढ़ता है। इस तरह क्षय रोगमें ११ उपद्रव होते हैं।

साध्यासाध्यत्व ।

साध्य लक्षण ।

क्षय रोग साधारणतः कष्टसाध्य है, बड़ी दिक्कतोंसे आराम होता है, पर अगर रोगीके बल और मांस क्षीण न हुए हों, तो चाहे यक्ष्माके ग्यारहों लक्षण क्यों न प्रकट हो जायें, वह आराम हो सकता है। खुलासा यह है, कि यक्ष्माके समस्त लक्षण प्रकाशित हो जानेपर भी रोगी आराम हो सकता है, बशर्त्ते कि, उसके बल और मांस क्षीण न हुए हों।

“बंगसेन” में लिखा है, जिनकी इन्द्रियों वशमें हैं, जिनकी अग्नि दीप्त है और जिनका शरीर दुबला नहीं हुआ है, उन यक्ष्मा वालोंका इलाज करना चाहिये। वे आराम हो जायेंगे।

असाध्य लक्षण ।

अगर रोगीके बल और मांसक्षीण हो गये हों, पर यक्ष्माके ग्यारह रूप प्रकट न हुए हों, खाँसी, अतिसार, पसलीका दर्द, स्वेद-भग—

गला बैठना, अरुचि और ज्वर ये छै लक्षण हों अथवा श्वास, खॉसी, और खून थूकना—तीन लक्षण हों तो रोगीको असाध्य समझो ।

अगर रोगीमें जुकाम प्रभृति लक्षण कम भी हों, पर रोगी रोग और दवाके बलको न सह सकता हो, तो वैद्य उसको असाध्य समझकर, उसका इलाज न करे, यह वाग्भट्टका मत है ।

नोट—अगर रोगीमें जुकाम आदि सब लक्षण हों, पर वह रोग और दवाके बलको सह सकता हो, तो आराम हो जायगा ।

भावमिश्र जी कहते हैं, यशकामी वैद्य ग्यारह या छै अथवा ज्वर, खॉसी और खून थूकना इन तीन लक्षणों वालोंका इलाज नहीं करते ।

जो क्षय रोगी खूब जियादा खाने पीनेपर भी सूखता जाता है, वह असाध्य है—आराम न होगा ।

जिस रोगीको अतिसार हो—पतले या आम मरोड़ी वगैरहके दस्त लगते हों, उसका इलाज वैद्यको न करना चाहिये, क्योंकि वह असाध्य है । कहा है—

मलायत्त बल पुसा शुक्रायत्त चर्जावितम् ।

तस्माद्यत्नेन सरक्षेद्यदिमण मल रेतसी ॥

मनुष्योंका बल मलके अधीन है और जीवन वीर्यके अधीन है, अतः क्षय रोगीके मल और वीर्यकी रक्षा यत्नसे—खूब होशियारीसे करनी चाहिये ।

क्षय रोगका अरिष्ट ।

जिम क्षय-रोगीकी ओंखें रुफेद हो गई हो, अन्नमें अरुचि हो—खानेको मन न चाहता हो और उर्द्ध श्वास चलता हो, उसे अरिष्ट है, वह मर जायगा ।

जिस रोगीका बहुत सा वीर्य कण्टके साथ गिरता हो, वह क्षय-रोगी मर जायगा ।

अगर यक्ष्मा-रोगी खून खानेपर भी क्षीण होता जाता हो, उसे अतिसार हो या उसके पेट और फोतोंपर सूजन हो, तो समझो कि रोगीको अरिष्ट है, वह मर जायगा ।

नोट—इन ऊपर लिखे हुए उपद्रवोंमेंसे, यदि कोई एक उपद्रव भी उपस्थित हो, तो यक्ष्मा-रोगीका मरण समझना चाहिये ।

क्षय-रोगीके जीवनकी अवधि ।

आयुर्वेद ग्रन्थोंमें लिखा है,—जो यक्ष्मारोगी जवान हो और जिस की चिकित्सा उत्तमोत्तम वैद्य करते हों, वह एक हजार दिन या दो वरस, नौ महीने और दस दिन तक जी सकता है । कहा है—

पर दिनसहस्रन्तु यदि जीवति मानवः ।

सुभिषग्भिरुपक्रान्तस्तरुणः शोषपीडितः ॥

मतलब यह है, कि यक्ष्मा रोग बड़ी कठिनसे आराम होता है । जिसकी टूटी नहीं होती, जिसपर ईश्वरकी दया होती है, उसे सदैवैव मिल जाते हैं । अच्छे अनुभवी विद्वान् वैद्योंकी चिकित्सासे यक्ष्मा-रोगी आराम हो जाता है, यानी प्रायः पौने तीन वरसकी उम्र बढ़ जाती है । इस अवधिके बाद, आराम हो जानेपर वह फिर यक्ष्मा-रोगमें फँसकर मर जाता है । किसी-किसीने तो यहाँ तक लिख दिया है । कि अगर यक्ष्मा रोगी दवा दारु करनेसे आराम हो जाय, तो मनमें समझो कि उसे यक्ष्मारोग था ही नहीं, कोई दूसरा रोग था । क्योंकि यक्ष्मा रोग तो किसी भी दवासे आराम होता ही नहीं ।

हारीत मुनि कहते हैं—

सज्जीवेच्चतुरो मासान्वरमास वा बलाधिकः ।

उत्कृष्टैश्च प्रतीकारैः सहस्राह तु जीवति ।

सहस्रात्परतो नास्ति जीवित राजयक्ष्मिणः ॥

राजयक्ष्मा रोगी चार महीनों तक जीता है । अगर उसमें ताकत ज़ियादा है, तो छै महीने जीता है । अगर उत्तम-से-उत्तम चिकित्सा

होती रहे, तो हजार दिन या पौने तीन परस तक जीता है । हजार दिनसे अधिक किसी तरह नहीं जी सकता । क्योंकि इतने दिनों बाद उसके प्राण, बल और वीर्य क्षीण हो जाते और इन्द्रियाँ विकल हो जाती हैं ।

जो यक्ष्मा कभी घटता और कभी बढ़ता नहीं, बल्कि एक समान बना रहता और उत्तम चिकित्सासे धीरे-धीरे घटता है, वह अन्तमें अच्छे इलाजसे घट जाता है । जिस यक्ष्मावालेकी खाँसी कभी घट जाती और कभी बढ़ जाती है, कभी कफ आता, कभी बन्द हो जाता और फिर बढ़ जाता है, वह यक्ष्मा रोगी तीन या छै महीनेसे जियादा नहीं जीता—अवश्य मर जाता है । उस समय अमृत भी काम नहीं करता ।

हिकमतके ग्रन्थोंमें लिखा है, कि यक्ष्मा या तपेदिक पहले और दूसरे दर्जेका होनेसे आराम हो जाता है, तीसरे दर्जपर पहुँच जानेसे बड़ी दिक्कतोसे आराम होता और चौथेमें पहुँच जानेसे तो असाध्य ही हो जाता है ।

चिकित्सा करने-योग्य क्षय-रोगी ।

जिस क्षय-रोगीका शरीर ऊपरसे न तपता हो, जिसमें चलने-फिरनेकी कुछ सामर्थ्य हो, जो तेज दवाओंको सह सकता हो, जो पथ्य पालन करनेमें मजबूत हो, जिसे खाना पच जाता हो और जो बहुत दुबला या कमजोर न हो, उस क्षय रोगीकी चिकित्सा करनी चाहिये । ऐसे रोगीकी उत्तम चिकित्सा करनेसे वैद्यको यश मिल सकता है, क्योंकि ये सब क्षयरोगके पहले दर्जेके लक्षण हैं । “सुश्रुत” आदि ग्रन्थोंमें लिखा है—

ज्वरानुबन्धरहित बलावन्त क्रियासहम् ।

उपक्रमेदात्मवन्त दीप्ताग्निमृश नरम् ॥

जो क्षय-रोगी ज्वरकी पीड़ासे रहित, बलवान, चिकित्सा-सम्बन्धी क्रियाओंको सह सकने वाला, यत्न करने वाला, धीरज धरने वाला और प्रदीप्त अग्निवाला हो और जो दुबला न हो, उसकी चिकित्सा करनी चाहिये ।

निदान-विशेषसे शोष विशेष ।

शोषरोगके और छै भेद ।

निदान विशेषसे शोष या क्षय रोग छै तरहका होता है:—

- (१) व्यवाय शोष—यह अति मैथुनसे होता है ।
 - (२) शोक शोष—यह बहुत शोक या रज करनेसे पैदा होता है ।
 - (३) वार्द्धक्य शोष—यह असमयके बुढ़ापेसे होता है ।
 - (४) व्यायाम शोष—यह बहुत ही कसरत-कुशतीसे होता है ।
 - (५) अध्व शोष—यह बहुत राह चलनेसे होता है ।
 - (६) व्रण शोष—यह व्रण या घाव होनेसे होता है ।
- उरःक्षत शोष—यह छातीमें घाव होनेसे होता है ।

नोट—प्रथम उर क्षत रोगको यक्ष्मासे अलग, पर उसके बाद ही कई आचार्यों ने लिखा है, पर हम उसे यहाँ इसलिये लिख रहे हैं कि उसकी और यक्ष्माकी चिकित्सामें कोई प्रभेद नहीं । जो यक्ष्माका इलाज है, वही उरःक्षत का इलाज है ।

व्यवाय शोषके लक्षण ।

इस शोषमें, “सुश्रुत” में लिखे हुए, वीर्यक्षयके सब चिह्न होते हैं, यानी लिंग और अण्डकोषों—फोतोंमें पीड़ा होती है, मैथुन करनेकी सामर्थ्य नहीं रहती अथवा मैथुन करते समय अनेक बार वीर्य स्खलित होता है, पर बहुत थोड़ा वीर्य निकलता है और रोगीका शरीर पाण्डुवर्णका हो जाता है । इस प्रकारके क्षय रोगमें पहले वीर्य क्षय होता है । वीर्यके क्षय होनेसे वायु कुपित होकर मज्जा आदि धातुओंको क्षय करता है ।

खुलासा यह है, जो अत्यन्त मैथुन करते हैं, उनका शरीर पीला पड़ जाता है । क्योंकि वीर्यके क्षय होनेसे उलटे क्रमसे धातुएँ क्षीण होने लगती हैं । पहले वीर्य क्षीण होता है, फिर वायु कुपित होता और मज्जाको क्षीण करता है । मज्जाके क्षीण होनेसे अस्थियाँ क्षीण होती हैं । अस्थियोंके क्षीण होनेसे मेद, मेदके क्षीण होनेसे मांस, मांसके क्षीण होनेसे खून और खूनके क्षीण होनेसे रस क्षीण होता है । अथवा यों समझिये कि, जब वीर्य क्षीण हो जाता है, तब मज्जा उसकी कमीको पूरा करती है और खुद कम हो जाती है । मज्जाको कम देखकर, अस्थियाँ उसकी कमीको पूरा करतीं और खुद कम हो जाती हैं । इसी तरह एक दूसरी धातुकी कमी पूरी करनेके लिए प्रत्येक धातु कम होती जाती है । धातुओंके कम होने या क्षीण होनेसे मनुष्य क्षीण हो जाता है ।

शोक शोषके लक्षण ।

जिस चीजके न होने या नष्ट हो जानेसे रोगीको शोक होता है, शोक शोषमें, उसी चीजका ध्यान उसे सदैव बना रहता है । उसके अङ्ग शिथिल हो जाते हैं । व्यवाय-शोष रोगीकी तरह उसकी शुक्र आदि समस्त धातुएँ क्षीण होने लगती हैं । फर्क इतना ही होता है, कि व्याधिके प्रभावसे लिंग और फोतों प्रभृतिमें पीड़ा आदि उपद्रव नहीं होते ।

खुलासा यह है जिस तरह अत्यन्त स्त्री-प्रसंग करनेसे शोष रोग हो जाता है, उसी तरह शोक, चिन्ता या फिक्र करनेसे भी शोष रोग हो जाता है । शोक-शोष होनेसे शरीर ढीला और गिरा-पड़ा-सा रहता है और बिना धातु-क्षयके भी धातुक्षयके लक्षण देखनेमें आते हैं । चिन्ताके समान शरीरकी धातुओंको नाश करनेवाला और दूसरा नहीं है । चिन्तासे क्षणभरमें हाथ-पैर गिर पड़ते हैं, बैठ कर उठा-

नहीं जाता और चार कदम चला नहीं जाता । चिता और चिन्ता दो बहिन हैं । इन दोनोंमें चिन्ता बड़ी और चिता छोटी है । क्योंकि चिता तो निर्जीव या मुर्देको जलाकर भस्म करती है, पर चिन्ता जीते हुएको जलाती और मोटे ताजे शरीरको खाक कर देती है । चिन्तामें इतना बल है, कि वह अकेली ही, बिना किसी रोगके, खून और मांस आदि धातुओंको चर जाती है । इस रोगमें सारे काम स्वयं चिन्ता करती है, रोगका तो नाम है, अतः चिकित्सकको पहले रोगीका शोक दूर करना चाहिये । क्योंकि रोगके कारण—चिन्ताके मिटे बिना रोग आराम हो नहीं सकता ।

वार्द्धक्य शोषके लक्षण ।

वार्द्धक्य शोषवाले या जरा-शोष-रोगीका शरीर दुबला हो जाता है । वीर्य, बल, बुद्धि और इन्द्रियाँ कमजोर या मन्दी हो जाती हैं, कँपकँपी आती है, शरीरकी कान्ति नष्ट हो जाती है, गलेकी आवाज़ काँसीके फूटे वासन-जैसी हो जाती है, थूकनेसे कफ नहीं निकलता, शरीर भारी रहता और भोजनसे अरुचि रहती है । मुँह, नाक और आँखोंसे पानी बहा करता है, पाखाना और शरीर दोनों ही सूखे और रूखे हो जाते हैं ।

खुलासा यह है, जो यक्ष्मा रोग जरा अवस्था, बुढ़ापे या जईफीसे होता है, उसमें रोगीका शरीर एकदम दुबला हो जाता है, वीर्य कम हो जाता है, बुद्धि कमजोर हो जाती है, इन्द्रियोंके काम शिथिल हो जाते हैं, आँख, नाक, कान आदि इन्द्रियाँ अपने-अपने काम सुचारु रूपसे नहीं करती, हाथ और मुँह काँपते हैं, खाना अच्छा नहीं लगता, गलेसे फूटे हुए काँसीके वर्तन-जैसी आवाज़ निकलती है, रोगी घबरा जाता है, पर कफ नहीं निकलता, शरीरपर बोझ-सा रखा जान पड़ता है; मुँहका स्वाद बिगड़ जाता है, मुँह, नाक और आँखोंसे

पानी गिरता है, मल या पाखाना सूखा और रुखा उतरता है तथा शरीर भी सूखा और रुखा हो जाता है ।

नोट—यह शोष रोग उस खुदापेमें बहुत कम होता है, जो जवानी पार होने या अपने समयपर सबको आता है, बल्कि असमयके खुदापेमें होता है । कहते हैं, यक्ष्मा रोग बहुधा चालीस सालसे कमकी उम्रमें होता है ।

अध्व शोषके लक्षण ।

अध्व शोष अधिक रास्ता चलनेसे होता है । इस शोषमें मनुष्य के अङ्ग शिथिल या ढीले हो जाते हैं । शरीरकी कान्ति आगमें भुनी हुई चीजके जैसी और खरदरी हो जाती है, शरीरके अवयव छूनेसे स्पर्शक्षान नहीं होता और प्यास लगनेके स्थान—गला और मुँह सूखने लगते हैं ।

खुलासा यह है कि, इस शोषवालेका सारा शरीर ढीला और बेकाम हो जाता है, शरीरकी शोभा जातीरहती है, हाथ-पैरोंमें चुटकी काटनेपर कुछ मालूम नहीं होता, यानी वे सूने हो जाते हैं और कठ तथा मुख सूखते हैं ।

न्यायाम शोषके लक्षण ।

इस प्रकारके शोषमें अध्वशोषके लक्षण मिलते हैं और क्षत या घाव न होनेपर भी, उरःक्षत शोषके चिह्न नजर आते हैं ।

ध्यान रखना चाहिये, जो लोग अधिक कसरत-कुशती या और मिहनतके काम करते हैं, अपने आधे बलके अनुसार कसरत आदि नहीं करते, उनको निश्चय ही यक्ष्मा रोग हो जाता है । जो मूर्ख केवल कसरतसे बलवृद्धि करनेकी हौस रखते हैं, उन्हें इस बातपर ध्यान देना चाहिये । कसरतके नियम-क्रायदे हमने अपनी “स्वास्थ्य-रक्षा” में विस्तारसे लिखे हैं ।

त्रणशोषके निदान-लक्षण ।

अगर त्रण या फोड़े वाले मनुष्यके शरीरसे रुधिर या खून निकल जाता है अथवा और किसी वजहसे खून घट जाता है, घावमें दर्द होता और आहार घट जाता है, तो उसको शोष रोग हो जाता है ।

उरःक्षत शोषके निदान ।

बहुत जियादा तीर कमान चलाने, बड़ा भारी बोझ उठाने, बलवानके साथ युद्ध या कुश्ती करने, विषम या ऊँचे-नीचे स्थानसे गिरने, दौड़ते हुए बैल, घोड़े, हाथी, ऊँट या मोटर गाड़ी आदिके रोकने, लकड़ी, पत्थर या हथियार आदिको जोरसे फेंकने, दूसरोंको मारने, बहुत जोरसे चीखने, वेदशास्त्रोंके पढ़ने, जोरसे भागने या दूर जाने, गहरी नदियोंको तैरकर पार करने, घोड़ेके साथ दौड़ने, अकस्मात् उछलने-कूदने या छलांग भरने, कला खाने, जल्दी-जल्दी नाचने अथवा ऐसे ही साहसके और काम करनेसे मनुष्यकी छाती फट जाती है और उसे भयङ्कर उरःक्षत रोग हो जाता है । जो लोग अत्यन्त चोट लगनेपर भी खी-सङ्गम करते हैं और जो रूखा तथा बहुत थोड़ा प्रमाणका भोजन करते हैं, उन्हें भी उरःक्षत रोग होता है ।

खुलासा यह है, कि जो लोग ऊपर लिखे काम करते हैं, उनकी छाती फट जाती और उसमें घाव हो जाते हैं । इस छातीमें घाव होने के रोगको ही “उरःक्षत” रोग कहते हैं, क्योंकि उरका अर्थ हृदय और क्षतका अर्थ घाव है । उरःक्षत रोगीको ऐसा मालूम होता है, मानो उसकी छाती फट या टूटकर गिर पड़ना चाहती है ।

क्षय और उरःक्षतके निदान-लक्षण आदि महामुनि हारीतने विस्तारसे लिखे हैं । उनके जाननेसे पाठकोंको बहुत कुछ लाभ होने की सम्भावना है, अतः हम उन्हें भी यहाँ लिखते हैं:—

उरःक्षत रोगीकी छाती बहुत दुखती है । ऐसा जान पड़ता है,

मानो कोई छातीको चीरे डालता है या उसके दो टुकड़े किये डालता है, पसलियोंमें दर्द होता है, सारे अंग सूखने लगते हैं, देह काँपने लगती है, अनुक्रमसे वीर्य, वल, वर्ण, कान्ति और अग्नि क्षीण होती है; ज्वर चढ़ता है, मनमें दीनता होती है, मलभेद या दस्त होते हैं, अग्नि मन्द हो जाती है, खाँसनेसे काले रङ्गका, बदबूदार, पीला, गोंठदार, बहुत सा खून-मिला कफ बारम्बार गिरता है। उर-क्षत रोगी वीर्य और ओजके क्षयसे अत्यन्त क्षीण हो जाता है।

खुलासा यह है, कि जो आदमी अपनी ताकतसे जियादा काम करता है, उसकी छाती फट जाती है, यानी उसके लंगड़ा या फैंफड़ोंमें खराब हो जाती है, वह फट जाते हैं। उनके फटने या उनमें घाव हो जानेसे मुँहसे खून आने लगता है। अगर उस घावका जल्दी ही इलाज नहीं होता, वह जखम दवाएँ खिलाकर जल्दी ही भरा नहीं जाता, तो वह पक जाता है। पकनेसे मवाद पड़ जाता है और वही मुँहसे निकलने लगता है। वह घाव फिर नहीं भरता और नासूर हो जाता है। वस, इसीको “उर-क्षत” कहते हैं। उर-क्षतका अर्थ हृदयका घाव है। लंगड़ा या फैंफड़े हृदयमें रहते हैं, इसीसे इसे “उर-क्षत” कहते हैं।

नोट—याद रखो,—लिवर, कलेजा, जिगर या यकृतमें बिगाड़ होनेसे भी मुँहसे खून या मवाद आने लगता है। अतः वैद्यको अच्छी तरह समझ-बूझकर इलाज करना चाहिये। मनुष्य-शरीरमें यकृत दाहिनी ओरकी पसलियोंके नीचे रहता है। इसका मुख्य काम खून और पित्त बनाना है।

जब यकृत या लिवरमें मवाद भर जाता या सूजन आ जाती है, तब उसके छूनेसे तकलीफ होती है। अगर दाहिनी तरफकी पसलीके नीचे दधानेसे सरती-सी मालूम हो अथवा फोड़ा-सा दूखे, कुछ पीड़ा हो अथवा दाहिनी करवट लेंटने से दर्द हो या खाँसी जोरसे उठे, तो समझो कि यकृतमें मवाद भर गया है।

जब किसी रोगीका पुराना ज्वर या खाँसी अनेक चेष्टा करनेपर भी आराम न हों, कम-से-कम तब तो यकृतकी परीक्षा करो। क्योंकि यकृतमें सूजन आये बिना ज्वर और खाँसी बहुत दिनों तक ठहर नहीं सकते।

उरःक्षतके विशेष लक्षण ।

उरःक्षत रोगीकी छातीमें अत्यन्त वेदना होती है, खूनकी कय होती हैं और खाँसी बहुत आती है, खून, कफ, वीर्य और ओजका क्षय होनेसे लाल रंगका खून मिला पेशाब होता है तथा पसली, पीठ और कमरमें घोरातिघोर वेदना होती है ।

निदान विशेषसे उरःक्षतके लक्षण ।

व्रणके अवरोधसे, धातुको क्षीण करने वाले मैथुनसे, कोठेम वायुकी प्रतिलोमता और प्रतिलोम हुए मलसे जिसकी छाती फट जाती है,—उसका श्वास, अन्न पचते समय, बदबूदार निकलता है ।

साध्यासाध्य लक्षण ।


अगर उरःक्षत रोगके कम लक्षण हों, अग्निदीप्त हो, शरीरम बल हो और यह रोग थोड़े ही दिनोंका हुआ हो, तो साध्य होता है, यानी आराम हो जाता है ।

जिस उरःक्षतको पैदा हुए एक साल हो गया हो, वह बड़ी मुश्किलसे आराम होता है ।

जिस उरःक्षतमें सारे लक्षण मिलते हों, उसे असाध्य समझकर उसकी चिकित्सा न करनी चाहिये ।

नोट—अगर कोई उत्तम वैद्य मिल जाता है, तो आराम हो भी जाता है, पर रोगी हजार दिनसे अधिक नहीं जीता ।

अगर मुखसे खून गिरता है यानी खूनकी कय होती हैं, खाँसी का जोर होता है, पेशाबमें खून आता है, पसलियोंमें दर्द होता है और पीठ तथा कमर जकड़ जाती है—तो उरःक्षत रोगी नहीं जीता, क्योंकि ये असाध्य रोगके लक्षण हैं ।



 यक्ष्मा-चिकित्सामें चिकित्सकके
 याद रखने योग्य बातें ।

(१) सभी तरहके यक्ष्मा त्रिदोषज होते हैं, यानी हर तरहके यक्ष्मा वात, पित्त और कफ तीनों दोषोंके कोपसे हंते है। यद्यपि यक्ष्मामें तीनों ही दोषोंका कोप होता है, पर तीनोंमेंसे किसी एक दोषकी उल्लेखता या प्रधानता होती ही है। अतः दोषोंके बलावलका विचार करके, शोषवालेकी चिकित्सा करनी चाहिये। “चरक” में लिखा है—

यद्यपि सभी यक्ष्मा त्रिदोषसे होते हैं, तथापि वातादि दोषोंके बलावलका विचार करके यक्ष्माका इलाज करना चाहिये। जैसे कन्धे और पसलियोंमें दृढ, शूल और स्वर भेद हो, तो वायुकी प्रधानता समझनी चाहिये। अगर ज्वर, दाह और अतिसार हों एवं खूनकी कमी होती हो, तो पित्तकी प्रधानता समझनी चाहिये। अगर सिर भारी हो, अन्नपर अरुचि हो, पाँसी और कण्ठकी जकड़न हो तो कफकी प्रधानता जाननी चाहिये।

जिस तरह दोषोंके बलावलका विचार करना आवश्यक है, उसी तरह इस बातका भी विचार करना जरूरी है, कि रोगीके शरीरमें किस धातुकी कमी हो रही है, कौनसी धातु क्षीण हो रही है। जैसे रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र—इनमेंमेंसे किस धातुकी क्षीणता है। अगर खून कम हो, तो खूनकी कमी पूरी करनी चाहिये। अगर रस-क्षयके लक्षण दीखें, तो रस-क्षयकी चिकित्सा करनी चाहिये। अगर मांस-क्षयके चिह्न हों, तो उसका इलाज करना चाहिये। क्योंकि बिना धातुओंके क्षीण हुए यक्ष्मा रोग असाध्य नहीं होता,

अनेक अधूरे या अधकचरे वैद्य यक्ष्माके निदान लक्षण मिलाकर, रोगीको यक्ष्मा नाशक उत्तमोत्तम औषधियाँ तो दमादम दिये जाते हैं, पर कौन-कौनसी धातुएँ क्षीण हो गई हैं, इसका खयाल ही नहीं करते, इसीसे उनको सफलता नहीं होती, उनके रोगी आराम नहीं होते । यह काया इन्ही रस रक्त आदि सातों धातुओं पर ठहरी हुई है । अगर ये क्षीण होंगी, तो शरीर कैसे रहेगा ? यहाँ यह रस रक्त आदि धातुओंके क्षय होनेके लक्षण और उनकी चिकित्सा साथ-साथ लिखते हैं—

रसक्षयके लक्षण ।

अगर रसका क्षय होता है, तो बड़ी खुशकी रहती है, अग्नि मन्द हो जाती है, भूख नहीं लगती, खाना हजम नहीं होता, शरीर काँपता है, सिरमें दर्द होता है, वित्त उदास रहता है, यकायक दिल विगड़कर रंज या शोच हो जाता है और सिर घूमता है ।

रस बढ़ानेवाले उपाय ।

अगर क्षय रोगीके शरीरमें रस या रक्तकी कमीके चिह्न पाये जावें, तो भूलकर भी रसरक्त-विरोधी दवा न देनी चाहिये, बल्कि इनको बढ़ानेवाली दवा देनी चाहिये । हारीत कहते हैं,—जांगल देशके जीवोंका मांस खाना, गिलोय, अदरक या अजवायनमें पकाया हुआ काथ या जल पीना और काली मिर्चोंके साथ पकाया हुआ दूध रातके समय पीना अच्छा है । इनसे रसकी वृद्धि होती और क्षय रोग नाश होता है । अन्नोमें गेहूँ, जौ और शालि चाँवल भी हित हैं । नीचे लिखे हुए उपाय परीक्षित हैं:—

(१) गिलोयका सत्त अदरकके स्वरसके साथ चटानेसे रसरक्तकी वृद्धि होती है ।

(२) गिलोयका जाड़ा या फाँटे पिलाना भी रक्त और रक्त बढ़ानेको उच्छेद है।

(३) काली मिर्चोंके साथ पकाया हुआ गायका दूध अथवा औँटाये हुए गायके दूधमें मिर्ची और उस दन्त दाने गोल मिर्च डालकर रीता रसरक्त बढ़ानेका लवश्चेष्ट उपाय है, पर इसे रात के समय पीना चाहिये। इस तरहका औँटाया हुआ दूध जुकामको भी फौरन आगम करता है।

नाट—इन उपायोंमें रक्त और रक्त दोनों बढ़ते हैं।

(४) अगर रोगी खानेको मोंगे तो बरम दिनके पुगने गेहूँकी चूरी उठारी गेटी, जौकी पूरी और पुगने और शालि बोंदलोंका भात—यं सब रोगीको दे सकते हैं।

रक्तज्वरके लक्षण।

अगर रक्तज्वर या खूनकी कमी होगी तो पाचुगेंग हां जायगा शरीर पीला पड़ जायगा, काम-बन्वेंका दिल न चाहेगा, प्रवास रंग होगा मुँहमें थूक भर-भर आवेगा अग्नि मन्द होगी, भूख न लगेगी और शरीर सूखेगा। अगर ये लक्षण दीर्घ तो खूनकी कमी समझकर खून बढ़ानेके उपाय करने चाहिये।

रक्त बढ़ानेके उपाय।

हारिन कहते हैं—श्री, दूध मिर्ची, शहद, गोलमिर्च और पीपर—इनका पना मनाकर पीनेसे खूनकी वृद्धि अवश्य होती है।

हारिन जुनिजा यह योग हमने अनेक बार आजमाया है, जैसी तारीफ़ लिखी है वैसा ही है—अगर रोगीका मिजाज नरम हो तो पाव भर दूध औँटानो, अगर मिजाज गरम हो तो औँटाने की दरकार नहीं बड़े या छोटे हुए दूधमें एक तोले श्री, ६३ मासे

अधु, एक तोले मिश्री, १५।२० दाने काली मिर्चोंके और आधी पीपर—इन सबको पीसकर मिला दो और एक दिल करलो । इसी को पना कहते हैं । इसको किसी दवाके बाद या अकेला ही सन्ध्या-सवेरे पिलानेसे खून बढ़ता है, इसमें रक्ती भर भी सन्देह नहीं । इस पनेके पीनेसे अनेकों हाड़ोंके पंजर मोटे-ताजे और तन्दुरुस्त हो गये । उनका क्षय भाग गया । पर खाली इस पनेसे ही काम नहीं चल सकता । इसके पिलानेसे पहले, कोई यक्ष्मा-नाशक खास दवा भी देनी चाहिये । अगर खूनकी कमी-ही हो, कोई उपद्रव न हो और रोगका जोर न हो, तो केवल इस पनेसे ही क्षय आराम होते देखा है । खाने को हल्का भोजन देना चाहिये ।

मांस क्षयके लक्षण ।

मांस-क्षय होनेसे शरीर एक दमसे दुबला-पतला हो जाता और काम धन्धेको दिल नहीं चाहता, क्योंकि शरीर शिथिल हो जाता है, नींद नहीं आती, किसी-किसीको बहुत जियादा नींद आती है, बातें याद नहीं रहती और शरीरमें ताकत नहीं रहती ।

मेद क्षयके लक्षण ।

मेदकी कमी होनेसे शरीर थका-सा रहता है, कहीं दिल नहीं लगता, बदन टूटता और चलने-फिरनेकी ताकत कम हो जाती है; श्वास और खोंसीका जोर रहता है, खानेको दिल नहीं चाहता, और अगर कुछ खाया जाता है, तो हजम भी नहीं होता ।

मेद बढ़ानेवाले उपाय ।

“हारीत संहिता”में लिखा है,—अनूपदेशके जीवोंका मांस, हलके अन्न, घी, दूध, कल्प-संज्ञक शराब और मधुर पदार्थ, ‘सितो-

पलादि चूर्ण,' पीरोंके साथ पकाया हुआ बकरीका दूध—ये सब मेद बढ़ानेको उत्तम है। खुलासा यह कि, घी, दूध, मिथी, मक्खन और मीठे शर्बत, जांगलदेशके जानवरोंके मांसका रस, हल्के और जल्दी हजम होने वाले अन्न, सितोपलादि चूर्ण, शहदमें मिलाकर सवेरे-शाम चाटना और ऊपरसे मिथी मिला हुआ बकरीका दूध पीना—मेदजन्य वाले क्षय रोगीको परम हितकर है। इनसे मेद बढ़ती और क्षय नाश होता है।

अस्थिक्षयके लक्षण ।

अस्थि या हड्डियोंके क्षय होनेसे मन उदास रहता है, कामको दिल नहीं चाहता, वीर्य कम हो जाता है, मुटाई नाश हो कर शरीर दुबला हो जाता है, सजा नहीं रहती, शरीर काँपता है, वमन होती है, शरीर सूखता है, सूजन आती है और चमड़ा रूखा हो जाता है इत्यादि।

नोट—राज्यक्षमा या जीर्णोत्तर अगर बहुत दिनों तक रहते हैं, तो आग्नी की हड्डियाँ पीली पड़ जाती हैं। विशेषकर, हाथ, पैर, कमर और पसलियोंके हाड तो अवश्य ही पतले हो जाते हैं। हड्डियोंके पतले पड़नेसे ऊपर लिखे लक्षण होते हैं।

अस्थि वृद्धिके उपाय ।

हारीत कहते हैं,—पके हुए घी और दूध अस्थि-वृद्धिके लिये अच्छे हैं। सब तरहके मीठे अन्न और जांगल देशके जीवोंके मांस भी हितकारी हैं।

शुक्र क्षयके लक्षण ।

शुक्र या वीर्यके क्षय या कमीसे झग होता है, किसी बात पर दिल नहीं जमता, अकस्मात् चिन्ता या फिक्र खड़ी हो जाती है, धीरज नहीं रहता, रोगी जीवनसे निराश हो जाता है, हाथ पैर और

मुँहपर सूजन आ जाती है, रातको नींद नहीं आती, मन्दा-मन्दा ज्वर बना रहता है, अथवा दाह या जलन होती है, क्रोध आता है, स्त्रियों बुरी लगती हैं, शरीर काँपता है, जी घबराता है, जोड़ोंपर सूजन आ जाती है और शरीर रूखा हो जाता है ।

शुक्र बढ़ानेके उपाय ।

हारीत कहते हैं, अगर वीर्य कम हो गया हो, तो उसके बढ़ानेके लिये नीचे लिखे पदार्थ हित हैं । जैसे,—अच्छी तरह पकाये हुए रस, नौनी घी, दूध, मीठे पदार्थ, ककहीकी जड़की छाल, विदारीकन्द और सेमलकी मूसरीको दूधके साथ मिश्री मिलाकर पीना । चौथे भागके पृष्ठ १८४ में लिखी हुई “धातुवर्द्धक-सुधा” गायको खिलाकर, वही दूध पीनेसे वीर्य खूब बढ़ता है ।

(२) अगर क्षय-रोगी ताक़तवर हो और उसके वातादिक दोष बड़े हुए हों तो स्नेह, स्वेद, वमन, विरेचन और वस्ति-क्रियासे उसका शरीर शुद्ध करना चाहिये । पर, अगर रोगीके रस रक्त आदि धातु क्षीण हो गये हों, तो भूलकर भी वमन विरेचन आदि पञ्चकर्मों से काम न लेना चाहिये । जो वैद्य बिना सोचे-समझे ऊँटपनेसे क्षय-रोगीकी शुद्धिके लिये कय और दस्त आदि कराते हैं, उनके रोगी बिना मौत मरते हैं । मनुष्योंका बल वीर्यके अधीन है और जीवन मलके अधीन है, इसलिये धातुक्षीण-क्षय-रोगीके वीर्य और मलकी रक्षा अवश्य करनी चाहिये । जिसमें क्षय-रोगीका जीवन तो मल ही के अधीन होता है । वाग्भट्टमें लिखा है—

सर्वधातुक्षयार्त्तस्य बल तस्य हि विड्बलम् ।

जिसकी समस्त धातुएँ क्षीण हो गई हैं, उस क्षयरोगीको एक मात्र विष्ठाके बलका ही सहारा है ।

“वाग्भट्ट”में ही और भी कहा है, कि क्षय रोगीका खाया-पिया, शरीर और धातुओंकी अग्निसे न पककर, कोठोंमें पकता है और

मल हो जाता है और उसी मलके सहारे वह जीता है । इससे क्षय-रोगी अगर बलवान न हो तो उसे पञ्चक्रमोंसे शुद्ध न करना चाहिये । अगर दस्त एकदम न होता हो, मल सूख गया हो, तो हलकी सी दस्तावर दवा देकर एकाध दस्त करा देना चाहिये ।

(३) कोई भी रोग क्यों न हो, सद्यमें पथ्य पालन और अपथ्य के त्यागकी बड़ी जरूरत है । बिना पथ्य-पालन किये रोगी अमृतसे भी आराम हो नहीं सकता है, जब कि पथ्य-पालनसे बिना दवाके ही आराम हो जाता है । बहुत-से रोग ऐसे हैं, जिनमें रोगीका मन उन्हीं चीजोंपर चलता है, जिनसे रोगीका रोग बढ़ता है, अथवा जो चीजें रोगीके हकमें नुकसानमन्द हों । खासकर क्षय रोगीका दिल ऐसे ही पदार्थोंपर चलता है, जिनसे उसकी रस, रक्त, मास, मेद आदि धातुएँ क्षीण होनेकी सम्भावना हो । इसलिये क्षय रोगीका मन जिन जिन पदार्थोंपर चले, उन-उन पदार्थोंको उसे हरगिज न देना चाहिये । उसे ऐसे ही पदार्थ देने चाहियें, जिनसे उसकी धातुएँ बढे और गरमी कम हो । क्षय-रोगीको मीठे घन पदार्थ सदा हितकारी हैं, क्योंकि इनसे धातुओं की वृद्धि होती है ।

(४) अगर जीर्णज्वर और यक्ष्मावालेको उत्तम-से-उत्तम दवा देनेपर भी लाभ न हो, तो उसके यकृतपर ध्यान देना चाहिये । क्योंकि यकृतके दोष आराम हुए बिना हजारों दवाओंसे भी जीर्ण ज्वर और क्षय रोग आराम हो नहीं सकते । यकृतमें खराबी होने, सूजन आने या मवाद पड़नेसे मन्दा मन्दा ज्वर चढ़ा रहता है, भूख नहीं लगती कमजोरी आ जाती है और शरीर पीला हो जाता है । हमारे शास्त्रोंमें यकृतके निदान लक्षण बहुत ही कम लिखे हैं । यगसेनने वेशक अच्छा प्रकाश डाला है । वह लिखते हैं—

‘मन्दज्वराग्निः कफपित्तलिंगै रुपद्रुत’ क्षीणबलोतिपाण्डुः ।

सध्यान्य पार्श्वेयकृतप्रदुष्टे ज्ञेय यकृदात्युदरं तथैव ॥

रोगीके शरीरमें मन्दा मन्दा ज्वर बना रहे, भूख मारी जाय, कफ और पित्तका कोप दीखे, बल नाश हो जाय और शरीरका रङ्ग पीला पड़ जाय, तो समझो कि दाहिनी पसलीके नीचे रहने वाला यकृत—लिवर—कलेजा या जिगर खराब हो गया है ।

हिकमतकी पुस्तकोंमें लिखा है, अक्सर तपेकोन, तपेदिक और सिलकी बीमारी वालों यानी जीर्णज्वर, क्षय और उरःक्षत-रोगियोंके यकृतमें सूजन या वरम आ जाती है । यकृत या लिवरमें सूजन आजानेसे जीर्णज्वर और यक्ष्मा तथा उरःक्षत रोग असाध्य हो जाते हैं । अगर जल्दी ही यकृतका इलाज न करनेसे उसमें मवाद पड़ जाता है, तो उस दशामें मुँहकी राहसे वह मवाद या ज़रा-ज़रा-सा खून-मिला मवाद निकलने लगता है । “इलाजुल गुर्बा” में लिखा है, सिल या फैंफड़ेमें घाव होनेसे पेसा बुखार आता है, कि वह सैकड़ो तरहके उपाय करनेसे भी नहीं उतरता । खॉसीके साथ खून निकलता और रोगी दिन-दिन बल-हीन होता जाता है । इस हालतमें वासलीककी फस्द खोलना और पीछे ज्वर और खॉसीकी दवा करना हितकारी है । इसकी साफ पहचान यही है, कि यकृतमें सूजन और मवाद पड़नेसे रोगी अगर दाहिनी करवट सोता है, तो खॉसी जोरसे उठती है, अतः रोगी दाहिनी करवट सोना नहीं चाहता और सो भी नहीं सकता । यकृतकी खराबीका हाल वैद्य हाथसे छूकर भी जान सकता है । अगर दाहिनी पसलियोंके नीचे दबानेसे कडापन मालूम होता हो, पके फोड़े पर हाथ लगाने-जैसा दर्द होता हो, तो निश्चय ही यकृतमें खराबी हुई समझनी चाहिये । इस हालतमें फस्द खोलना, यकृत पर लेप लगाना और यकृत-दोष नाशक दवा देना हितकारी

है । अगर यकृतमें दर्द हो, तो उस पर तारपीनका तेल मलकर गरम जलसे सेक करना चाहिये अथवा गोमूत्रको गरम करके और वोतल में भर कर सेक करना चाहिये अथवा गरम जल या गोमूत्रमें फलालनका टुकड़ा भिगोकर सेक करना चाहिये । हमने यहाँ दो चार बातें इशारतन लिख दी हैं । यकृतके निदान-लक्षण और चिकित्सा हमने सातवें भागमें लिखे हैं ।

(५) यक्ष्मा रोग नाशार्थ कोई खास दवा जैसे, लवगादि चूर्ण, सितोपलाट्टि चूर्ण, च्यवनप्राश अवलेह, द्राक्षारिष्ट, जातीफलानि चूर्ण, मृगांक रस प्रभृति उत्तमोत्तम रसों या दवाओंमेंसे कोई देनी चाहिये, पर साथ ही ऊपरके उपद्रव जैसे कन्धोंका दर्द और स्वरभङ्ग आदिके ऊपरी उपाय भी करने चाहिये । इस तरह करनेसे रोगीको उतना जियादा कष्ट नहीं होता । जैसे,—रोगी बहुत ही कमजोर हो तो उसे घी, दूध, शहद, कालीमिर्च और मिश्रीका पना बनाकर, किसी दवाके बाद, सवेरे-शाम थोड़ा-थोड़ा पिलाना चाहिये । अथवा नौनी घीमें मिश्री और शहद मिलाकर खिलाना चाहिये । बकरीका दूध पिलाना चाहिये । बकरीके घीमें जरा सी चीनी मिलाकर पिलाना चाहिये । अगर पच सके तो बकरीका मास खिलाना चाहिये । यक्ष्मा-रोगीको बकरी और हिरन बहुत दिनकारी है, इसीसे वैद्य लोग जय-रोगीके पल्लवके पास हिरन या बकरीको बंध रखते हैं । “भाव-प्रकाश” में लिखा है:—

छागमास पयश्छाग छाग सपि सनागरम् ।

छागापसेवी जयन छागमध्येनु यक्ष्मनुत् ॥

बकरीका मास खाना, बकरीका दूध पीना, सोंठ मिला कर बकरीका घी खाना, बकरोंकी सेवा करना और बकरे-बकरियोंमें सोना—यक्ष्मा-रोगीको हित है ।

अगर कन्धों और पसलियोंमें दर्द हो, तो शतावर, चीर-काकोली, गन्धतृण, मुलहठी और घी—इन सबको पीस और गरम करके, इनका लेप दर्दस्थानों पर करना चाहिए। अथवा गूगल, देवदारु, सफेद चन्दन, नागकेशर और घी—इन सबको पीस और गरम करके सुहाता-सुहाता लेप दर्द-स्थानोंपर करना चाहिये।

अगर खूनकी कृय होती हों, तो महावरका स्वरस दो तोले और शहद ६ माशे—इनको मिलाकर पिलाना चाहिये।

नोट—पीपल, बेर और शीशम आदि वृक्षोंकी शाखाओंपर जो लाल-लाल पदार्थ लगा रहता है, उसे “लाख” कहते हैं। पीपरकी लाख उत्तम होती है। पीपरकी लाखको गरम जलमें पकाकर महावर बनाते हैं।

(६) लिख आये हैं, कि क्षय-रोगीके पथ्यापथ्यका खूब खयाल रखना चाहिये। उसे अपथ्य अहार-विहारोंसे बचना चाहिये। क्षयवालेको आग तापना, रातमें जागना, ओसमें बैठना, घोड़े आदि पर चढ़ना, गाना-बजाना, जोरसे चिल्लाना, खी-प्रसंग करना, पैदल चलना, कसरत करना, हुक्का-सिगरेट पीना, मलमूत्र आदि वेगोका रोकना, स्नान करना और कामोत्तेजक कामोंसे बचना चाहिये, क्योंकि इस रोगमें मैथुन करनेकी इच्छा बहुत प्रबल होती है। मैथुन करनेसे वीर्य क्षय होता है और वीर्य-क्षयसे क्षयरोग होता है। जिस कामसे रोग पैदा हो, वही काम करना सदैव बुरा है। विशेषकर, वीर्यक्षयसे हुए यक्ष्मामें तो इस बातको न भूलने की बड़ी ही जरूरत है।

क्षय रोगपर प्रश्नोत्तर ।

प्र०—क्षयरोगके और नाम क्या है ?

उ०—क्षयरोगको संस्कृतमें क्षय, यक्ष्मा, शोष और रोगराज कहते हैं ।

हिंदीमें इसे तपेदिक और सिल कहते हैं ।

आङ्ग्लोंमें इसे कनजमशन (Consumption), थाइसिस (Phthisis) और ट्यूबर क्लोसिस (Tuberculosis) कहते हैं ।

प्र०—क्षयके ये नाम क्यों ?

उ०—इस रोगमें, शरीरका रोज-ब-रोज क्षय होता है, अथवा यह शरीरकी रस रक्त आदि धातुओंको क्षय करता है अथवा यह रोग वैद्योंकी चिकित्साका क्षय करता है, इसलिये इसे “क्षय” कहते हैं ।

यह रोग पहले किसी सोम या चन्द्र नामके राजाको हुआ था, इसलिये इसे “राजयक्ष्मा” कहते हैं ।

राजाओंके आगे पीछे अनेक लोग चोखदार मुसाहिव वगैरः चलते हैं, उसी तरह इसके साथ भी अनेक रोग चलते हैं, इसलिये इसे “रोगराज” कहते हैं ।

यह रस आदि सात धातुओंको सुखाता है, इसलिये इसे “शोष” कहते हैं ।

कनजमशनका अर्थ भी क्षय है । इस रोगसे शरीर छीजता है । फेफड़ोंकी नाशकारिणी शक्ति जल्दी-जल्दी या धीरे-धीरे तरकीब करती है, इसलिये इसे अंगरेजीमें थाइसिस और कनजमशन कहते हैं । इसको ट्यूबर क्लोसिस इसलिये कहते हैं, कि एक ट्यूबरकिल

नामक कीड़ा (Germ) या कीटाणु फेफड़ोंमें पैदा होकर, उन्हें आहिस्ते-आहिस्ते खा-खाकर नष्ट कर देता है। साथ ही टॉक्सान नामक एक भयकर विष पदा कर देता है, जिसका परिणाम बहुत ही भयानक और मारक है ।

प्र०—डाक्टरीमें क्षयके क्या कारण लिखे हैं ?

उ०—आयुर्वेदके मतसे हम इसके पैदा होनेके कारण लिख आये हैं । अब हम डाक्टरीसे इसके कारण दिखाते हैं—

डाक्टरीमें इसकी पैदाइशका कारण, असल में, कीटाणु या जर्म (Germ) है । बहुतसे क्षय रोगी जहाँ-तहाँ थूक देते हैं । उनके थूक-खखारमें से कीटाणु श्वास-द्वारा या भोजनके पदार्थों पर बैठ कर दूसरे स्वस्थ लोगोंके फेफड़ों या आमाश्योंमें घुस जाते हैं और इस तरह क्षय रोग पैदा करते हैं ।

जो लोग मिलों या अजनों वगैरः में काम करते हैं, अथवा छापे-खानों या टेलरशापोमें काम करते हैं अथवा बहुत शराब वगैरः पीते हैं, उनके शरीर इन कीटाणुओंके डेरा जमानेके लायक हो जाते हैं ।

जिनके शरीर निमोनिया, प्लेग, इनफ्लूएजा, चेचक या माता वगैरः रोगोंसे कमजोर हो गये हैं, उन पर क्षयके कीड़े जल्दी ही हमला कर देते हैं ।

जिनके रहनेके स्थान घनी (Densely-populated) बस्तीमें होते हैं, जिनके घरोंमें अंधेरा ज़ियादा होता है, जिनके रहनेके कमरे खूब हवादार (Well ventilated) नहीं होते, जिनके श्वासमें धूल, धूआँ या गर्द गुबार ज़ियादा जाता है, उन पर क्षयके कीटाणु अवश्य हमला करते हैं ।

जिनको रात-दिन नोन तेल लकड़ीकी चिन्ता रहती है, जिन्हें काफी भोजन और पर्याप्त घी-दूध नहीं मिलता, जो भंग, चरस,

अफीम, गाँजा, चन्दू और शराब वगैरः नशीली चीजोंको ज़ियादा सेवन करते हैं, जिन्हें घनी वस्तीमें रहनेकी वजहसे साफ हवा नहीं मिलती, जो लोग हस्त मैथुन—हैन्ड प्रैक्टिस या मास्टर वेशन प्रभृति कानून कुदरतके खिलाफ काम करते हैं, उन सब लोगोंके शरीर क्षयके कीड़ोंके बसनेके लिए उपयुक्त स्थान होते हैं ।

प्र०—कुछ और भी कारण बताओ ।

उ०—छातीमें चोट लग जाने, किसी बुरी या बदबूदार चीजके फैंफड़ों में यकायक घुस जाने, गरम शरीरमें यकायक सर्दी लग जाने, गरम जगहसे यकायक सर्द जगहमें चले जाने, ठन्डी हवा या लूआँमें शरीर खुला रखने, किसी वजहसे फैंफड़ों द्वारा खून जाने, ऋतुओं में उल्ट फेर होने, किसी तेज चीजसे छातीके फटने आदि अनेकों कारणों से क्षय रोग होता है । लेकिन आजकल ज़ियादातर यह रोग रातमें जागने, वेश्याओंमें रातभर घूमने, अति मैथुन करने, रात-दिन घाटे-नफेकी चिन्ता करने, बाल बच्चोंके गुजारेकी चिन्तामें चूर रहने आदि कारणोंसे होना है ।

प्र०—यह रोग किनको अधिक होता है ?

उ०—यह रोग मर्दोंकी अपेक्षा औरतोंको एव बूढ़े और बच्चोंकी अपेक्षा जवानोंको ज़ियादा होता है । कोई-कोई कहते हैं कि, औरतों की अपेक्षा मर्दोंको यह ज़ियादा होता है । बहुत करके, अठारह सालकी उम्रसे तीस साल तककी उम्र वालोंको यह अपना शिकार बनाता है ।

काश्मीर प्रभृति उत्तरीयदेशोंमें यह रोग गरमी और जाड़ेमें होता है । पूर्वीय देशोंमें, खरीफकी ऋतुमें होता है । ऐसे लोग सुचिकित्सक की चिकित्सासे आराम हो सकते हैं, पर जिन्हें यह रोग गर्मियोंमें होता है, उनका आराम होना कठिन ही नहीं, असम्भव है ।

जिनकी छाती छोटी होती है, जिनकी गर्दन लम्बी और आगे को झुकी हुई होती है, जिनके कन्धोंपर मांस बहुत ही कम होता है, ऐसे लोगोंको यह जियादा होना है ।

प्र०—क्षयकी साफ पहचान बताओ ।

उ०—अगर नीचे लिखे लक्षण देखे जावें तो क्षय समझाः—

(१) कन्धे और पसलियोंमें दर्द ।

(२) हाथ-पैरोंमें जलन होना ।

(३) सारे शरीरमें महीन-महीन ज्वर रहना ।

(४) शारीरिक वजनका नित्य प्रति घटना ।

प्र०—क्षयरोगीके लक्षण बताओ ।

उ०—पहले खाँसी आती है । सूखी खाँसी बहुधा होती है । हल्का हल्का ज्वर रहता है । पीछे कुछ दिन बाद खाँसीमें खून आने लगता है । चेहरा लाल-सुर्ख हो जाता है । नाखून टेढ़े होने लगते और बहुत बढ़ जाते हैं । आँखें नेत्र-कोषोंमें घुस जाती हैं । पैरोंपर कभी-कभी सूजन चढ़ आती है । जिघरके फैंफड़ेमें घाव होता है, उधरकी तरफ लेटनेसे तकलीफ होती है । कफ फैंफड़ोंके घरोंमें जमा हो जाता है । उसकी गाँठें पड़ जाती हैं । अन्तमें पककर, राध आने लगती है ।

अथवा यों समझियेः—

रोग होनेसे पहलेरोगीको बहुत दिनों तक जुकाम बना रहता है । नाक बहा करती है । छींकें आया करती हैं । पीछे जुकामसे ही बुखार हो जाता है । यह बुखार जरा-सी फुरफुरी या सर्दी लगकर चढ़ता है । फैंफड़ोंमें जलन सी होने लगती है । खाँसी आती रहती है । उसमें कफके साथ थोड़ा-थोड़ा खून आता रहता है । दिलकी धड़कन (Palpitation of heart) बढ़ जाती है । छातीका दर्द धीरे-धीरे बढ़ता है । दमेके कारण बड़ी तकलीफ होती है । गला

सूखता है। हाथोंकी हथेली और पैरोंके तलवोंमें जलन होती है। कभी-कभी कन्धोंके दर्दके मारे रोगी बेचैन-सा हो जाता है। या तो नींद आती ही नहीं या बहुत ज़ियादा आती है। पहले तो जीभ सफेद दीपती है, पर पीछे लाल नज़र आती है। आँखों भीतरको घुस जाती है। उनका रंग सफेद हो जाता है। होठ काले या नीले हो जाते हैं। चेहरा लाल हो जाता है। छातीमें सुई चुभानेकी-सी पीड़ा होती है। रोगी बड़ी तफलीफसे छातीको पकड़कर खँसता है। बड़ी मुश्किल से थोड़ा भागदार और चपदार कफ सुर्खी-माइल निकलता है।

प्र०—क्षयके लक्षण विशेष रूपसे कहिये।

उ०—रोग होते ही जुकाम होता है, फिर सूखी खाँसी आने लगती है, यद्यपि उस समय वह पैदा ही होती है, अपने जोरमें नहीं होती, तो भी उसके मारे रोगीको बड़ी तफलीफ होती है। रोगीके मुँहसे पतला-पतला और चिकना-चिकना बलगम निकलने लगता है। इसके भी बाद, उस कफमें खून मिलकर आने लगता है, इसलिण वह स्याही माइल होता है। इसके भी बाद, कभी भूरी, कभी पीली और कभी हरी पीप आने लगती है। बहुत दिन बीतनेपर खून-ही-खून ज़ियादा आने लगता है। उसमें घोर दुर्गन्ध होती है। पीपकी बदबू ऐसी होती है, जैसी कि हड्डीके जलनेकी होती है। जिनकी पीप बहुत ही ज़ियादा खड़ जाती है या जिनका जुकाम रोगके शुरूमें बहुत दिन तक चला रहता है, उनको कफ थूकनेके समय खुद ही बदबू मालूम होती है।

जो बदबूदार खून कफके साथ आता है, वह पानीमें डालनेसे डूब जाता है। रोगीके कफकी परीक्षा, पानीसे गिलास भरकर, उसमें कफ डालकर की जाती है। हकीम लोग जलके भरे गिलासमें कफको डालते हैं। उसे चिना छिलावे डुलावे, ३४ घण्टे बाद देखते हैं। अगर कफ पानीपर तैरता रहता है तो रोगको साध्य मानते हैं, डूब जाता है तो असाध्य मानते हैं। अगर इस तरह जलकी परीक्षा से निर्णय नहीं होता, तो जलते हुए कोयलेपर कफको डालते हैं। अगर

उसके जलनेसे भयंकर बदबू उठती है तो उसे “सिल हकीकी” कहते हैं। यह अवस्था भयंकर होती है। रोगीका आराम होना असम्भव समझा जाता है। कोई कहते हैं, अगर कफके जलनेपर उससे हड्डीके जलने की सी बू या गन्ध आवे तो समझो कि, रोगीको ठीक “क्षय” रोग हुआ है। क्योंकि क्षयमें ज्वर और खाँसी प्रभृति लक्षण देखनेमें आते हैं। जीर्ण ज्वर प्रभृतिमें भी ये ही लक्षण होते हैं। इसलिये क्षय-ज्वर और दूसरे ज्वर या क्षयकी खाँसी और अन्य खाँसियोंका पहचानना कठिन होता है।

प्र०—क्षयवालेके कफके सम्बन्धमें और भी कहिये।

उ०—लिख आये हैं, कि कफ विपविपा होता है। कभी वह अत्यन्त गाढ़ा गोंदसा होता है, कभी मटमैलासा खून-मिला होता है। उसमें गोंदकी तरह इतना चेप होता है कि, जिस वर्तनमें रोगी कफ धूकता है, उसके उल्टा कर देनेपर भी वह नहीं छूटता। अगर पीप कम पका होता है, तो उसके साथ खून आता है और घावके से खुरगटके छिलके निकलते हैं। अगर आप किसी घड़ीसाज़से सुर्दबीन शीशा (microscope) लाकर वर्तनमें देखें, तो आपको उसमें क्षयरोगको पैदा करनेवाले कीटाणु या जर्म (Germs) दिखाई देंगे। इनके सिवा खून और चर्वी प्रभृति और भी कितने ही पदार्थ दीखेंगे।

प्र०—आप क्षयके लक्षण साफ तौरपर एक बार और बताइये, पर मुस्तसिरमें।

उ०—इस रोगवालेको दुखार हर वक्त चढ़ा रहता है। खाना खाने के बाद कुछ और बढ़ जाता है। इसके सिवा, जुकाम, खाँसी, कफ का बहुतायतसे आना, कफके साथ पीप आना, बालोंका घटना, कन्धों और पसलियोंमें वेदना, हाथ-पैरोंमें जलन, या तो भूख लगना ही नहीं या बहुत लगना, गालों या चेहरेपर ललाई, बदनमें रूखापन या खुश्की, मुँहसे खून आना वगैरः लक्षण अवश्य होते हैं। रोगीकी

नाड़ी तेज़, गरम, बारीक और अन्दरको घुसी हुई चलती है। पेशाब में चर्बी और चिकनाई आती है। रोगी दिन ब-दिन सूखता जाता है।

प्र०—क्षयके ज्वरके सस्यन्धमें कुछ और कहिये ।

उ०—क्षयरोगमें ज्वर तो मुख्य लक्षण है और खाँसी उसकी सहचरी है। इसमें थर्मामीटर लगाकर देखनेसे ज्वर प्रायः ६८॥ डिग्रीसे १०३ डिग्री तक देखा जाता है। किसीको इस रोगमें दो बार ज्वरके दौरे होते हैं। पहला दौरा दिनके १२ वजेसे दोपहर बाद २ वजे तक होता है। दूसरा दौरा शामके ६ वजेसे रातके ६ वजे तक होता है। पहला १२ वजेवाला दौरा कुछ खानेके बाद होता है। तड़काऊ, रातके तीन वजे, सभी क्षयवालोंको पसीने आते हैं और ज्वर कम हो जाता है। पर ज्वरकी इस कमीसे रोगीको कोई लाभ नहीं होता, उसकी ताकत रोज व रोज घटती जाती है। अन्तमें वह यमालयका राही होता है। हाँ, एक बात और है। प्रायः ज्वरका ताप १०३ डिग्री तक रहता है, पर कोई-कोईको इससे भी जियादा होता है। सवेरे ३ वजे सभी क्षयवालोंका बुखार नहीं उतर जाता। कितनोंका वेशक कम हो जाता है, पर कितने ही तो चौबीसों घण्टों ज्वरके तापसे थकसों तपते रहते हैं, यानी हर समय ज्वर एकसा चढ़ा रहता है। जिनका ज्वर तड़काऊ तीन वजे पसीने आकर हल्का हो जाता है, उनका ज्वर भी दिनके १२ वजे, दोपहरको, अवश्य फिर बढ़ जाता है।

प्र०—रोगीकी नाड़ीके सस्यन्धमें भी कुछ कहिये ।

उ०—रोगीकी नाड़ी या नब्ज तेज़ चलती, गरम और बारीक रहती तथा भीतरको घुसी हुई सी चलती है। नाड़ीकी चाल वेशक तेज़ रहती है, लेकिन रोगकी कमी वेशी होनेपर नाड़ीकी चालमें फर्क हो जाता है। रोग होनेपर, आरम्भमें, नाड़ीकी चाल तेज़ होती है, पर न्यो-न्यो-रोग अपना भयङ्कर रूप धारण करता या बढ़ता जाता

है, नाड़ीकी चाल भी तेज होती जाती है। नाड़ीपर उँगली रखकर और दूसरे हाथमें घड़ी लेकर, अगर आप नाड़ीके खटके गिनें, तो आपको ६० से लेकर १०० तक खटके एक मिनटमें गिननेमें आवेंगे। लेकिन कभी-कभी एक मिनटमें ११० बार तक नाड़ीके खटके गिन्ती में आते देखे जाते हैं।

प्र०—क्षय ज्वरके पसीनों और दूसरे ज्वरोंके पसीनोंमें क्या अन्तर है ?

उ०—क्षय-ज्वरमें रातके समय दो-तीन दफा बहुत ही ज़ियादा पसीने आते हैं, यहाँ तक कि ओढ़ने-बिछानेके सारे कपड़े पसीनोंसे तर हो जाते हैं। पसीने इस रोगमें छातीपर अकसर आते हैं, जब कि और ज्वरोंमें सारे शरीरमें आते हैं। इस रोगमें पसीने आनेसे रोगी एकदम जल्दी-जल्दी कमज़ोर होता जाता है। पसीनोंसे उसे सुख नहीं मिलता, उसका शरीर हल्का नहीं होता, जैसा कि दूसरे ज्वरोंमें पसीने आनेसे रोगीका शरीर हल्का हो जाता और उसे आराम मिलता है। रातमें पसीने आते हैं, उसे डाक्टरोंमें रात के पसीने (Night Perspiration) कहते हैं। ये रातके पसीने इस क्षय रोगमें रोगके असाध्य (Incurable) होनेकी निशानी हैं। ऐसा रोगी नहीं बचता।

प्र०—इस रोगमें पेशाब कैसा होता है ?

उ०—क्षय रोगीके पेशाबमें चर्बी और चिकनाई होती है। पेशाब का रंग किसी क़दर कलّاई लिये होता है। जब रोगीका खून क्षयकी वजहसे जलता है, तब पेशाबमें श्यामता या कलّاई होती है। जब पित्तकी ज़ियादती होती है तब पेशाबका रंग पीला होता है। अगर क्षय-रोगीका पेशाब सफ़ेद रंगका हो तो समझो कि, रोगीकी ओज धातु क्षीण हो रही है। अगर ऐसा हो, तो रोगीको असाध्य समझो और उसका इलाज हाथमें मत लो। मूर्ख वैद्य रोगीका पेशाब सफ़ेद ✓

देखकर मनमें समझते हैं कि, रोगीको आराम है; लेकिन यह बात उल्टी है। क्षयमें पेशाब सफेद होना मरण-चिह्न है।

प्र०—अच्छा, क्षय-रोगीकी जीभ कैसी होती है ?

उ०—क्षय-रोगीकी जीभ शुरूमें सफेद रहती है, लेकिन दिन बीतनेपर वह लाल-लाल दिखाई पड़ती है। ज्यों-ज्यों रोगीका मरण-काल निकट आता जाता है, उसकी जीभ अनेक तरहके रंगोंकी दिखाई देने लगती है। कभी किसी रंगकी होती है और कभी किसी रंगकी।

प्र०—क्षय-रोगीके शरीरके किन-किन अंगोंमें वेदना होती है ?

उ०—क्षय रोगीकी छातीमें भयङ्कर वेदना होती है। तीरसे छिदते हैं। उसकी पीठ और पसलियोंमें भी वेदना होती है। इसी तरह कभी कन्धे, कभी पीठ और कभी छाती या पसवाड़ामें पीड़ा होती है। अगर एक तरफके फैंफड़ेमें रोग होना है तो पीड़ा एक तरफ होती है। अगर दोनों तरफके फैंफड़ोंमें रोग होता है तो दोनों तरफ वेदना होती है। खाँसने, साँस लेने और दर्दकी जगहपर हाथ लगाने या दधानेसे बड़ी तकलीफ होती है।

प्र०—क्या क्षय रोगीके शरीरकी तपत्त या गरमी कभी कम होती है ?

उ०—यद्यपि क्षय रोगीको पसीने दिन-रातमें कई बार और बहुत आते हैं। रातके समय तो चास तौरसे बहुत पसीने आते हैं, पर इन पसीनोंसे उसकी तपत्त या शरीरकी गरमी कम नहीं होती। उसका बदन तो पसीनों पर पसीने आनेपर भी तपता ही रहता है। अगर ईश्वरकी कृपासे वह आराम ही हो जाता है, तब उसकी तपत्त कम होती है।

प्र०—क्षय रोगीके मल त्याग और भूखकी क्या हालत होती है ?

उ०—इस रोगीको बहुधा भूख नहीं लगती, क्योंकि आमाशय अपना काम (Function) बन्द कर देता है। लिवर और तिल्ली

बढ़ जाते हैं। रोगीको वमन होती, जी मिचलाता और पतले दस्त लगते हैं ।

प्र०—क्या क्षय रोगीका दिमाग भी खराब हो जाता है ? ✓

उ०—आप जानते होंगे, मनुष्य शरीरमें खून चक्कर लगाया करता है। वह हृदयमें आकर शुद्ध होता है और शुद्ध होकर शरीरके सब अङ्गोंको पोषण करता है। चूँकि क्षय रोगमें फैंफड़े कफसे भर जाते हैं, इसलिये वह खूनको शुद्ध नहीं करते। अशुद्ध रक्त ही मस्तकमें जाता है। इसलिये मस्तकमें अनेक विकार हो जाते हैं। रोगीका सिर भारी रहता है। वह मनमानी बकता है। किसी बात पर क्रायम नहीं रहता, उसे नींद नहीं आती। रात भर करवटें बदलता है। चैन नहीं पड़ता। करवट भी बदलना कठिन हो जाता है, क्योंकि ताकत नहीं रहती। सीधा पड़ा रहता है। सीधे पड़े रहनेसे उसकी पीठ लग जाती है, अतः पीठमें घाव हो जाता है। बैठना चाहता है, पर बैठा नहीं रहा जाता, इसलिये फिर पड़े जाता है। मस्तिष्क विकारोंके कारण रोगीको बड़ी तकलीफ और बेचैनी रहती है।

प्र०—कोई ऐसी तरकीब बताइये जिससे साधारण आदमी भी आसानीसे जान सके कि, रोगीको क्षय है या अन्य ज्वर ?

उ०—साधारण ज्वरमें, अगर खाना खानेके बाद, ज्वर रोगी पर आक्रमण करता है तो रोगीको मालूम हो जाता है कि, मुझे ज्वर चढ़ रहा है, पर यक्ष्मामें यह बात नहीं होती। क्षय वालेको भी भोजनके बाद ज्वर बढ़ता है, पर रोगीको पता नहीं लगता ।

साधारण ज्वरमें, अगर पसीना आता है तो कमो-बेश सारे शरीरमें आता है, पर क्षय-ज्वरमें, पसीना छाती पर ज़ियादा आता है। यह फ़र्क है।

साधारण ज्वरमें, पसीने आनेसे रोगीका बदन हल्का हो जाता

है, उसे आराम मालूम होता है, पर क्षयज्वरमें पसीना आनेसे शरीर हल्का नहीं होता, बल्कि कमजोरी जियादा जान पड़ती है ।

साधारण किसी भी ज्वरमें, रोगीके शरीर पर हाथ रखने या उसका वदन छूनेसे उसी समय वदन गरम जान पड़ता है, किन्तु क्षय रोगीके शरीर पर हाथ रखनेसे, उसी समय, हाथ रखते ही, वदन गरम नहीं मालूम होता । हाँ, थोड़ी देर होनेसे गरमी जान पड़ती है ।

साधारण कोई ज्वर अपने समय पर चढ़ता और समय पर उतर भी जाता है । और, सवेरेके समय तो ज्वर अवश्य ही उतर जाता है, लेकिन क्षय-रोगीका ज्वर हर समय कमोवेश बना ही रहता है । तीन बजे रातको खूब पसीने आते हैं, पर फिर भी ज्वर नहीं उतरता, कुछ-न-कुछ बना ही रहता है ।

विषमज्वर या शीतज्वर आदिमें किनाइन (Quinine) देनेसे अवश्य लाभ होता है, लेकिन क्षयज्वरमें कुनैन देनेसे कोई फायदा नहीं होता, बल्कि नुकसान ही होता है ।

और ज्वरोंके साथ की खाँसियोंमें पीप नहीं आती, कफमें कोई गन्ध नहीं होती, लेकिन क्षयकी खाँसीमें रोगीके कफमें पीप होती है, खून होता है, उसमें बदबू होती है । अगर क्षय चालेका कफ आगके जलते हुए कोयले पर डाला जाता है, तो उससे दूड़ी जलने की-सी या पीपकी-सी बुरी दुर्गन्ध आती है ।

और ज्वरवाले रोगीका मुँह सोते समय खुला नहीं रहता । अगर खाँसी होती है तो कभी-कभी खुला रहता है, लेकिन क्षयरोगी का मुँह सोते समय खुला रहता है, क्योंकि उसके फैफड़े कमजोर हो जाते हैं ।

प्र०—क्षय रोग तीन दर्जोंमें बाँटा जाता है, उसके तीनों दर्जोंके लक्षण कहिये ।

उ०—नीचे हम तीनों अवस्थाओंके लक्षण लिखते हैं:—

पहला दर्जा—सबसे पहले जुकाम होता है, वह बहुत दिनों तक पना रहता है। थोड़ी-थोड़ी सूखी खाँसी आती रहती है। फिर जुकाम विगड़ जाता और बढ़कर मन्दा-मन्दा ज्वर पैदा कर देता है। यह ज्वर ऐसा होता है कि, रोगीको मालूम भी नहीं होता। खाँसने पर थोड़ा-थोड़ा पतलासा कफ आता है। हाथोंकी हथेलियाँ और पावोंके तलवे जलते हैं। कन्धे और पसवाड़े दर्द करते हैं। भूख-प्यास वगैरहमें ज़ियादा फेर-फार नहीं होता। यह पहला दर्जा है। अगर रोगी यही चेत जावे, किसी अनुभवी वैद्यके हाथमें चला जावे, तो जगदीशकी दयासे आराम हो सकता है।

दूसरा दर्जा—गफ़लत करनेसे जाड़ा लगकर ज्वर चढ़ने लगता है। जिस समय पीप बनने लगती है, ज्वर ठण्ड लगकर रातमें दो बार चढ़ता है। कमजोरी मालूम होती है, खाँसी चलती रहती है, फेफड़ोंसे खून आने लगता है, हाथ-पाँवोंमें जलन होती है, मन्दा-मन्दा ज्वर हर समय बना ही रहता है, ज़रा भी मिहनत करने से—मिहनत चाहे दिमागी हो चाहे शारीरिक—फौरन थकान आ जाती है, दिलकी धड़कन बढ़ जाती है, जीभ सफेद हो जाती है, मुँह लाल और होंठ नीले हो जाते हैं। अँखें सफेद और भीतर की नेत्रकोषोंमें घुसी जान पड़ती हैं। छातीमें सुई चुभानेकी सी वेदना होती है, खाँसी बहुत बढ़ जाती है। खाँसनेसे कॉसीके फूटे वासनकी सी आवाज निकलती है। ज्वर थर्मामीटरसे देखनेपर १०३ डिग्री तक देखा जाता है। नाडीकी फड़कन प्रति मिनट पीछे ११० या इससे भी अधिक हो जाती है। रोगीकी बेचैनी बढ़ जाती है। नींद नहीं आती। शरीर सूखता और कमजोर होता जाता है। कमजोरी बहुत ही ज़ियादा हो जाती है। इस अवस्था या दर्जेमें अगर पूर्ण अनुभवी वद्यका इलाज जारी हो जावे, तो कुछ लाभ हो सकता है। रोगी कुछ दिन और ससारमें रह सकता है। रोगसे कतई छुटकारा होना तो असम्भव ही नहीं महाकठिन अवश्य है।

तीसरा दर्जा—इस दर्जेमें ज्वर और खोंगी सभीका जोर बढ़ जाता है। कफ पहलेसे गाढ़ा होकर अधिकतासे आने लगता है। जहाँ गिराया जाता है, वहाँ गोदकी तरह चिपक जाता है। उसमें खूनके लोथड़े होते हैं। कफमें जो पीप आती है, उसमें दुर्गन्ध होती है। यह रोगीको स्वयं अपनी नाकसे मालूम होती और बुरी लगती है। रोगीको न सोते चेन न बटे चैन। उठता है, बैठता है, फिर पड़ जाता है, क्योंकि बैठनेकी ताकत नहीं होती। उसकी आवाज बदल जाती है। गरमीके मौसममें वह चाहता है कि, मैं अपने हाथ-पाँव बर्फमें डाले रहूँ। कभी हाथ पेरोंका ठंढे जलसे भिगोता है कभी निकालता है, पर चेन नहीं पड़ता। सचेरे ही ज्वर आती और सिर पर गाढ़ा और चपदार पसीना बहुत आता है। उसे नींद नहीं आती। पाँवोंपर सूजन चढ़ आती है। बाल गिरने लगते हैं। ज्वर साढ़े अठानवें डिग्रीसे १०३ डिग्री तक होता रहता है। ज्वरके दो दौरे जरूर होते हैं। खाना खाने बाद, अगर आता है, तो १२ बजे ज्वर बढ़ता है और यह दो बजेतक बड़ी हुई हालतमें रहता है, फिर हल्का हो जाता है। शामको ६ बजेसे रातके ८ बजे तक फिर ज्वरका दौरा हो जाता है। वह रातको तीन बजे तक पसीने आकर कुछ हल्का हो जाता है, पर एकदम उतर नहीं जाता। इस तरह रोगीकी हालत दिन पर दिन बिगड़ती जाती है और ये सब शिकायत उसकी जीवनी-शक्तिको नाश कर देती है। कोई इलाज कारगर नहीं होता। अन्तमें रोगी सब कुटुम्बियोंको रोता बिलपता छोड़कर, यमराजका मेहमान बननेको, इस ना पायेदार दुनियासे कूच कर जाता है।

प्र०—जब रोगीका अन्त समय निकट आ जाता है, तब क्या हालतें होती हैं ?

उ०—जब रोगीका मृत्युकाल पास आ जाता है, तब उसकी भूख खुल जाती है, पहले वह नहीं खाता था तो भी अब कुछ खाने लगता है। उसका आमाशय अपना काम नहीं करता, इसलिए उसका साया-

पिया पतले दस्तों और वमनके द्वारा बाहर निकल जाता है । उसके नेत्र नेत्रकोषोंमें घुसे हुए साफ सफेद चमकते हैं, गाल बैठ जाते हैं, सिर चमकने लगता है और पैरोंकी पीठ सूज जाती हैं । इस तरह होते-होते उसे जोरसे खौंसी आती है । उससे रोगीको खूनकी कृय होती है और वह दूसरी दुनियाको कूच कर देता है ।

प्र०—कितने दिन पहले हम रोगीके मरणके सम्बन्धमें जान सकते हैं और किन लक्षणोंसे ?

उ०—कालज्ञानका अभ्यास करनेसे वैद्य या जो कोई भी अभ्यास करे वह, कम-से-कम छै महीने पहले, रोगीके मरणकालके सम्बन्ध में जान सकता है ।

जब रोगीके मुँहसे उसके फेफड़ोंके टुकड़े या नसोंके हिस्से निकलने लगते हैं, दोष गाढ़े रूपमें निकलने बन्द हो जाते हैं, पैरोंकी पीठ सूज जाती है, उनपर वरम आ जाता है, तब रोगीके मरनेमें प्रायः चार दिन रह जाते हैं ।

जब रोगीके दोनों जावड़ोंपर बड़े-बड़े दानो-जैसी कोई चीज पैदा हो जाती है, तब उसके मरनेमें ५२ दिन रह जाते हैं ।

जब रोगीके सिरमें काले रंगका एक बड़ा दाना-सा निकल आता है और उसे दवानेपर पीड़ा नहीं होती, तब रोगीके मरनेमें ४० दिन रह जाते हैं ।

जब रोगीके सिरपर लाल-लाल फुन्सियाँ निकल आती हैं । उनसे चिकना सा पीला-पीला पानी निकलता है और अँगूठेपर हरियाली सी आ जाती है, तब रोगी चार दिनसे अधिक नहीं जीता ।

प्र०—चिकित्सा न करने योग्य असाध्य रोगियोंके लक्षण बताइये ।

उ०—क्षय-रोगीका थूक जलके भरे गिलासमें डालनेसे अगर डूब जाये—नीचे पैदेमें बैठ जावे, तो उसका इलाज मत करो, क्योंकि वह नहीं बचेगा । अगर थूक या कफ पानीपर तैरता रहे, तो वेशक इलाज करो । मुमकिन है, अच्छे इलाजसे आराम हो जावे ।

क्षय-रोगीके कफको जलते हुए कोयलेपर डाल दो । अगर उस से घोर दुर्गन्ध उठे, तो रोगीको असाध्य समझो और उसका इलाज हाथमें मत लो ।

कफ पानीके भरे घर्तनमें डालनेसे दूब जावे, पैंदेमें बैठ जावे, आगपर डालनेसे दुर्गन्ध दे, बाल गिरने लगें, पतले दस्त लगें, या आमके दरत आचें, आँखें और पेशाब सफेद हों, खाँसी और जुकाम का जोर हो, भोजनपर रुचि न हो, कफ निकलनेमें बहुत तकलीफ हो, नेत्र आँखोंके खड्डोंमें घुस जावें, कमजोरी बहुत हो जावे, ज्वरका जोर जियादा हो, तब समझ लो कि रोगी नहीं बचेगा । उसका इलाज हाथमें लेकर वृथा घटनामी कराना है ।

जिस रोगीको दम-दमपर पतली टट्टी लगती हों, कफके बड़े बड़े ढप्पे गिरते हों, श्वास बढ रहा हो, दिवक्रियाँ चलती हों, पहले पैरों पर सूजन आई हो या और अंग सूज गये हों, कन्धों और पसवाडों वगैर में पीड़ा बहुत हो, रोगीको चैन न हो तो समझ लो कि, रोगी हरगिज नहीं बचेगा ।

जिस रोगीको अच्छा बैद्य अच्छी-ने-अच्छी दवा दे, पर उसका रोग न घटे, दिनपर दिन उपद्रव बढ़ते जावें, कमजोरी अधिक होती जावे, और रोगी अपने मुँहसे चारस्यार कहता हो कि, मैं अब नहीं बचूँगा, वह रोगी हरगिज नहीं बचेगा, अतः ऐसे रोगीका इलाज कभी भी न करना चाहिये ।

प्र०—डाक्टर लोग क्षय रोगकी पैदाइश किस तरह कहते हैं ?

उ०—डाक्टर कहते हैं, क्षयका प्रधान कारण कीटाणु या जर्म (Germs) हैं । इनको अँगरेजीमें बैसीलस ट्यूबरकुलोसिस (Bacillus Tuber-culosis) कहते हैं । डाक्टर कहते हैं कि फैंरुडोंमें इन कीटाणुओं के हुए बिना क्षय रोग नहीं होता । इन कीडोंके रहनेकी जगह क्षय-रोगी का थूक-खकार या कफ वगैर है । क्षय-रोगी इधर-उधर चाहे जहाँ थूक डेते हैं, उनमेंसे ये कीटाणु, स्वस्थ मनुष्यके शरीरमें, उसके साँस

लेनेके समय, नाक द्वारा, भीतर घुस जाते हैं अथवा भोजन पर बैठकर भोजन-द्वारा अच्छे भले मनुष्यके आमाशयमें पहुँच जाते हैं । अगर वंशमें किसीको क्षय रोग होता है और उसके थूक-खकार आदिसे बचाव नहीं रखा जाता, तो उसके थूक वगैरहके कीड़े दूसरोंके अन्दर प्रवेश करके क्षय पैदा करते हैं ।

हवा और धूलमें मिलकर जिस तरह और रोगोंके कीड़े एक जगहसे दूसरी जगह जा पहुँचते हैं, उसी तरह इस क्षय रोगके कीड़े भी क्षय रोगीके कफसे निकल कर, हवामें मिलकर, तन्दुखस्त आदिमियोंके नाक और मुँहमें घुस कर, फैंफड़ों तक जा पहुँचते हैं और फिर वहाँ अपना डेरा जमा लेते हैं ।

ये कीटाणु प्रायः नित्य बढ़ते रहते हैं और थूक द्वारा बाहर निकल-निकल कर भले चगोको मारते हैं । ये इतने छोटे होते हैं कि, उनकी छुटाईका कोई हिसाब भी नहीं लगाया जा सकता । ये नङ्गी आँखों (Naked eyes) से नहीं दीखते । हाँ, खुर्दबीन या सूक्ष्म-दर्शक यंत्र, जिसे अँगरेजीमें माईक्रोस्कोप कहते हैं, से वे अच्छी तरह नजर आते हैं ।

जब क्षय-रोगी आराम हो जाता है, तब डाक्टर लोग अक्सर क्षय-रोगीके खून और थूककी परीक्षा खुर्दबीनसे करते हैं । अगर उनमें क्षयके कीटाणु नहीं पाये जाते, तब उसे रोगमुक्त समझते हैं । हाँ, अगर ये पच्चीस हज़ार कीटाणु, एक सीधमें, पक्ति लगा कर, एक दूसरेसे सटकर, रखे जावें तो ये एक इंच लम्बी जगहमें आजा-वेंगे । इसी तरह एक पदम जीवाणुओका वज्रन सिर्फ एक माशे भर होता है । ये बहुत जल्दी बढ़ते हैं । २४ घन्टेमें एक कीटाणुसे तीन पदमके करीब हो जाते हैं । इस तरह ये बढ़ते बढ़ते रोगीके फैंफड़ोंमें घाव पैदा करके उन्हें ख़राब कर देते हैं । घाव हो जानेसे ही रोगीके थूकमें खून और पीप आने लगते हैं । रोगी कमज़ोर होता जाता है

और कीड़ोंका वश बढ़ता जाता है। ये इतने छोटे जीव, जिनको आदमी ध्यानमें भी नहीं ला सकता, दुर्लभ मानव देहका सत्यानाश कर डेते हैं।

ये कीटाणु नित्यप्रति बढ़ते रहते हैं, और थूक-द्वारा बाहर निकलते हैं, इसलिये रोगीको बारम्बार थूकना पड़ता है। इसवास्ते रोगीके थूकनेको एक चीनीका टीनपाट रखना चाहिये। उसमें थोड़ा पानी डालकर चन्द कतरे कारबॉलिक पेसिड या फिनाइलके डाल देने चाहिएँ, क्योंकि वे इन दोनों दवाओंसे फौरन नाश हो जाते हैं। जो लोग पेसा इन्तजाम नहीं करते, थूकको जहाँ-तहाँ पड़ा रखते हैं, वह अपनी मौत आप बुलाते हैं, क्योंकि कफके सूख जाने पर, ये कीटाणु हवामें उड़-उड़ कर, साँस लेनेकी गह्रांसे, दूसरे लोगोंके अन्दर घुसते और उन्हें भी वेमौत मारते हैं। रोगीको खुद ही पराई चुराई या औरोंके नुकसानका खयाल करके दीवारों, फशों और सीढियों पर न थूकना चाहिये। आप मरने चले, पर दूसरोंको क्यों मारते हैं ?

इन कीड़ोंकी बात हमारे त्रिकालज्ञ ऋषि-मुनि भी जानते थे। यूरोपियनोने अवश्य पता लगाया है, पर अब लाखों-करोड़ों वर्ष बाद। हमारे “शतपथ ब्राह्मण” में एक श्लोक है—

नो एव निष्ठीवेत् तस्मात् यद्यप्यासक्तः ।

इव मन्येत अभिवात् परीयाच्छीर्वं सोमः ॥

पाप्मा यक्ष्म सयाश्राश्रेय त्यायति पापीयान् ।

प्रत्य वरोह देव यस्माद्यक्ष्मा प्रत्यवरोहाति ॥

अर्थात् हे देव, आप कैसेही कमजोर क्यों न हों, आप उठने बैठने में असमर्थ क्यों न हों, आप जहाँ-तहाँ न थूकें, क्योंकि यक्ष्मा एक पाप है। वह पापी दूसरों पर चढ़ बैठता है। यानी यक्ष्मा छुतहा (Contagious या Infectious) रोग है। वह एकसे दूसरेको लग जाता है। अथवा यक्ष्माके कीड़े एकके थूकसे निकल कर, नाक मुख आदि

श्वास-भागों द्वारा दूसरोंके अन्दर घुस जाते और उनका प्राणनाश करते हैं ।

प्र०—यद्यपि कहाँ-कहाँ होता है ?

उ०—यद्यपि शरीरके प्रत्येक अंगमें हो सकता है और होता भी है, पर विशेष रूपसे वह नीचे लिखे अंगोंमें होता है:—

(१) फैफड़े, (२) कठ, (३) हड्डी, (४) हड्डी और उनके जोड़, (५) आँतें, और (६) कठमाला ।

मतलब यह कि, उपरोक्त फैफड़े आदिका क्षय बहुत करके होता है । सारे शरीरमें तब होता है, जब कीटाणु टाकसिन नामक विष पैदा करते हैं और वह विष सारे शरीरमें फैलता है, पर ऐसा कम होता है । आजकल तो बहुत करके फैफड़ोंका ही क्षय होता है और उसीसे रोगी चोला छोड़ चल देता है । शुरूमें यह फैफड़ोंके अगले भागमें होता है । अगर वारें फैफड़ेपर होता है तो दाहने फैफड़े से काम चला जाता है, पर ऐसा भी बहुत कम होता है ।

प्र०—फैफड़ोंके क्षयके लक्षण तो बताइये ।

उ०—(१) छातीतंग होती, कन्धे झुक जाते, (२) धीरे-धीरे शरीर में कमजोरी होती और कभी-कभी एक दमसे कमजोरी आ जाती है । (३) चमड़ा ज़रा-ज़रा पीला-सा हो जाता है । (४) कभी-कभी गालों पर ललाई दीखती है । (५) जुकाम बहुधा बना रहता है । (६) रोगी का मिजाज बदल जाता है । दयालु, स्वभाववाला निर्दयी हो जाता और निर्दयी दयालु हो जाता है । (७) पहले जो चीजें या जो बातें अच्छी मालूम होती थी, क्षय होनेपर बुरी लगती हैं । रुचि बदल जाती है । (८) काम करनेसे थकाई जल्दी आने लगती है । (९) शामके वक्त मन्दा-मन्दा ज्वर या हरातर रहती है । टैम्परेचर ९८° से ९९° डिग्री तक हो जाता है । (१०) भूख नहीं लगती, (११) दिलकी धड़कन बढ़ जाती है । (१२) छातीमें दर्द होता है । (१३) साँसी

छलती है । (१४) शामको खोसी बढ़ जाती है । (१५) आँखें ज़ियादा सफेद हो जाती हैं । (१६) फौजडोंमें दाह या जलन होती है ।

प्र०—वातप्रधान, पित्तप्रधान और कफप्रधान क्षयके लक्षण पताओ ।

उ०—

वातप्रधान क्षय ।

(१) सिरमें दर्द, (२) पसलियोंमें दर्द, (३) कन्धों वगैरहमें दर्द, (४) गला बैठ जाना, (५) आवाज़में सरसराहट, और (६) मन्दा-मन्दा ज्वर ।

पित्तप्रधान क्षय ।

(१) छातीमें सन्ताप, (२) हाथ पैरोंमें जलन, (३) पतले दस्त (अतिसार), (४) खून मुँहसे आना, (५) मुँहमें बदबू, और (६) तेज बुखार ।

कफप्रधान क्षय ।

(१) अरुचि, (२) वमन, (३) खोसी, (४) श्वास, (५) सिर-दर्द, (६) शरीरमें दर्द, (७) पसीने आना, (८) जुकाम, (९) मन्दाग्नि, (१०) मुँह मीठा मीठा रहना, (११) हर समय मन्दा मन्दा ज्वर ।

प्र०—चक्ष्माकी मर्यादा कहे ।

उ०— पर दिन सहस्रन्तु यदि जीवाति मानव ।

सुभिवग्निरुपक्रान्तस्तरुणः शोषपीडित ॥

अगर क्षयरोगी १००० दिन तक जीता रहे तो ससम्भो कि, रोगी जवान था और किसी सुचिकित्सकने उसका इलाज किया था ।

प्र०—हिकमतवाले क्षयपर क्या कहते हैं ?

उ०—हकीम लोग क्षयको दिक या तपेदिक कहते हैं । इस तपेदिकके लक्षण हमारे प्रलेपक ज्वरसे मिलते हैं । प्रलेपक ज्वर कफ-पित्तसे होता है, पर कोई-कोई उसे त्रिदोषसे हुआ मानते हैं ।

प्रलेपक ज्वरमे हलका-हलका ज्वर रहता है, पसीनोंसे शरीर तर रहता है और ठण्डकी फुरफुरी लगती है। अंगरेजीमें इसे हैकटिक फीवर कहते हैं।

हिकमतके मतसे कमजोरी, क्षीणता, मन्दाग्नि और अति मैथुन आदि इसके कारण है। कहते हैं, उसमें सर्दी लग कर बुखार चढ़ता है, हाथ-पाँवके तलवे गर्म रहते हैं, मन्दा-मन्दा ज्वर रहता है, भूख नहीं लगती, पसीना चीकटा-सा आता है, जीभ पर मैल होता है, दस्त लगते हैं, किसी अंगमें पीप पैदा हो जाता है तथा थकान और वेदना वगैरह लक्षण होते हैं। सारांश यह कि, हकीमोंका दिक, डाक्टरों का हैकटिक फीवर और आयुर्वेदका प्रलेपकज्वर राजयक्ष्माकी एक-खास अवस्था है, यानी वह किसी अवस्था विशेषमें होता है।

हकीम लोग क्षयको “सिल” भी कहते हैं। हमारी रायमें “सिल” उरःक्षतको कहना चाहिये। सिल शब्दका अर्थ कमजोरी और दुबलापन होता है और दिकका अर्थ भी कमजोर है।

हकीम कहते हैं कि, नीचे लिखे कारणोंसे यह रोग होता है:—

(१) नजलेके पानीके फैंफड़ों पर गिरने और खराश पैदा कर देनेसे दिक होता है। ✓

(२) न्यूमोनियाका ठीक ठीक इलाज न होने, उसके दोषोंके पक जाने और फैंफड़ोंमें जलन कर देनेसे दिक होता है।

(३) पुरानी खोसीका अच्छा इलाज न होने, उसके बहुत दिनो तक बने रहने, उसकी बजहसे फैंफड़ोंके कमजोर हो जाने, और उनमें खराश होकर घाव हो जानेसे दिक होता है।

वे इसको दो हिस्सोंमें तक़सीम करते हैं:—

(१) सिल—हकीकी।

(२) सिल—गैरहकीकी।

उनकी तारीफ ।

(१) सिलहकीकी होनेसे रोगीके थूकमें खून और पीप आते हैं।

(२) सिल गैर-हकीकी होनेसे केवल कषा कफ आता है । खून और पीप नहीं आते ।

(१) सिल गैर हकीकी—जिसमें खाली कषा कफ गिरता है, आराम हो सकती है, पर (२) सिल हकीकी, जिसमें खून और पीप निकलते हैं, आराम होनी मुश्किल है ।

पहचाननेकी तरकीब ।

सिल हकीकी है या गैर हकीकी—इसकी पहचान हकीम लोग नीचेकी तरकीबोंसे करते हैं:—

वे लोग सिलवाले रोगीके थूकको पानीसे भरे गिलासमें डाल देते हैं और उसे बिना हिलाये-डुलाये घण्टे दो-घण्टे रखे रहते हैं । फिर देखते हैं कि, रोगीका कफ ऊपर तैर रहा है या गिलासके पैंदे में जा बैठ गया है ।

अगर कफ ऊपर तैरता हुआ पाया जाता है, नीचे नहीं बैठता, तब रोगको सिल गैरहकीकी समझते हैं और रोगीका इलाज हाथमें ले लेते हैं, क्योंकि उन्हें आराम हो जानेकी आशा हो जाती है ।

अगर कफ पैंदेमें नीचे चला जाता है, तो सिल-हकीकी समझते हैं । ऐसे रोगीका इलाज हाथमें नहीं लेते, क्योंकि सिल हकीकीका आराम होना मुश्किल है ।

और परीक्षा-विधि ।

अगर इस परीक्षामें कुछ शक रहता है, तो वे रोगीके कफ या थूकको जलते हुए कोयलेपर डाल देते हैं । अगर उससे घोर दुर्गन्ध आती है, तो सिलहकीकी समझते हैं और उस रोगीका इलाज नहीं करते ।

प्र०—रोगी और परिचारकके सम्वन्धमें भी कुछ कहिये ।

उ०—रोगी और परिचारक यानी मरीज और तीमारदारी करने वाला भी चिकित्साके दो मुख्य अंग हैं । केवल उत्तम औषधि और

सद्वैद्यसे ही रोग नहीं जा सकता। बंधुधा रोगीके जिद्दी और क्रोधी वगैरः होने तथा सेवा करनेवाले (तीमारदार) के अच्छा न होनेसे, आसानीसे आराम हो जानेवाले रोग भी कष्ट-साध्य या असाध्य हो जाते हैं, अतः हम उन दोनोंके सम्बन्धमें यहाँ कुछ लिखते हैं, क्योंकि यद्यपि जैसे महा रोगमें इसकी बड़ी जरूरत है।

रोगीको वैद्यपर पूर्ण श्रद्धा और भक्ति रखनी चाहिये। वैद्यकी आज्ञा ईश्वरकी आज्ञा समझनी चाहिये। दवा और पथ्यापथ्यके मामलेमें कभी जिद्द न करनी चाहिये। जैसा वैद्य कहे वैसा ही करना चाहिये।

रोगी और रोगीके सेवकके कमरे साफ़ लिपे-पुते, हवादार और रोशनी वाले (Well-ventilated) होने चाहिये। रोगीके बिस्तर सदा साफ़-सफेद रहने चाहिये। थूकनेके लिये पीकदानी रखनी चाहिये। उसमें राख रहनी चाहिये। अथवा बीनीके टीनपाट में थोड़ा पानी डाल कर, उसमें कुछ कारबोलिक पेसिड या फिनाइल मिला देनी चाहिये। रोगीके पल्लेगकी चादर, उसके पहननेके कपड़े रोज़ बदल देने चाहिये।

सेवक या परिचारकको रोगीकी कड़वी बातों या गाली-गलौज से चिढ़ना न चाहिये। बुद्धिमान लोग रोगी, पागल और बालककी बातोंका बुरा नहीं मानते। मनमें समझना चाहिये कि, रोगने रोगीको चिढ़ा-चिढ़ा या खराब कर दिया है। रोगीका इसमें ज़रा भी कुसूर नहीं। वह जो कुछ करता है, रोगके जोरसे करता है, अपनी इच्छासे नहीं।

परिचारकको चाहिये, रोगीको सदा तसल्ली दे। वह बात न करना चाहे, तो उसे बात करनेको बृथा न सतावे। ऐसी बातें कहे कि जिनसे उसका दिल खुश हो। अगर रोगी चाहे तो अच्छे-अच्छे

दिलचस्प किस्से कहानी सुनावे । रोगीसे बहुत देर तक बातें करनेसे उसमें कमजोरी आती है और कमजोरी बढ़नेसे रोग बढ़ता और मौत पास आती है ।

रोगीके साफ बिछौनोंपर उत्तमोत्तम गुगन्धित फूल डाले रखने चाहिये । उसे खुशबूदार फूलोंकी मालायें पहनानी चाहिये । उसके सामने मेजपर गुलदस्ते रखने चाहिये । अगर रोगी धनवान् हो तो उसे फूलोंकी शय्यापर सुलाना चाहिए ।

रोगीके पीनेका पानी—बेंचकी आद्वानुसार—थोड़ा छानकर, साफ सुराहीमें रखना चाहिये । उस सुराहीको रोज़ कपूरने बसा देना चाहिये । पीनेके पानीपर कपड़ा ढका रखना चाहिये । रोगीके आराम होनेका इसपर बहुत कुछ दारमदार है । सवेरेका थोड़ाया पानी रातको और रातका थोड़ाया सवेरे नहीं पिलाना चाहिए । जल हमेशा खुले मुँह—बिना ढक्कन दिये—थोटाना उचित है ।

रोगीके कमरेमें अधिक भीड़-भाड़ न होने देनी चाहिए । लोगोंके जमा होनेसे कमरेकी हवा गन्दी होती है, जिससे रोगीको नुकसान पहुँचता है । उसके कमरेमें धूल-बूझों वगैरह न होने चाहिये । धूल और धूँसे खाँसी रोग पैदा होता और बढ़ता है और जय रोगीको खाँसी पहले ही होती है ।

रोगीके कमरेमें विजलीका पखा न होना चाहिये । अगर जरूरत हो तो कपड़ेका पखा लगवा लेना चाहिए—अथवा दूसरे भागमें लिखे हुए तरीकेसे हाथके पछेकी हवा करनी चाहिए । विजली या गैसकी रोशनी भी रोगीको हानिकारक होती है । मिट्टीका तेल या किरासिन तेल भी बुरा होता है । चिराग़ देशी ढगका जलाना अच्छा है । अगर रोगी अमीर हो तो कपूरकी बत्तियों या धीके दीपक जलाने चाहिये । गरीबको तिलीके तेलके चिराग़ जलाने चाहिये । मोमबत्तीकी रोशनी भी अच्छी होती है ।

रोगीके कमरेमें लोबान या गूगलकी धूनी रोज़ सवेरे-शाम देनी चाहिए। गूगलकी धूनी बहुत उत्तम होती है। “अथर्व वेद” में लिखा है—

न त यक्ष्मा अरुन्धते नैनशयथाअश्नुते ।

य भेषजस्य गुग्गुलो सुरभिर्गन्ध अश्नुते ॥

विश्वञ्चस्तस्माद यक्ष्मा मृगाश्वाइवेरते ।

यद् गुग्गुल सैन्धव वद्वाप्यासि समुदियम् ॥

जो आदमी गूगलकी सुन्दर गन्धको सूँघता है, उसे यक्ष्मा नहीं सताता । सब तरहके कीटाणु इसकी गन्धसे हिरनोंकी तरह भाग जाते हैं । अतः रोगीके कमरे और आस-पासके कमरोंमें, गूगल, लोबान, कपूर, छारछरीला, मोथा, सफेद चन्दन, और धूप इत्यादिकी धूनी नित्यप्रति देनी चाहिए ।

रोगीके कमरे और उसके आस-पासके कमरोंमें गुलाब-जल और इत्र वगैरः सुगन्धित द्रव्योंका छिड़काव करना चाहिये । द्वारोपर फूलोंकी मालाएँ, आमकी वन्दनवारें या नीमके पत्तोंको बाँध देना चाहिये, ताकि कमरेमें जो हवा आवे वह शुद्ध और खुश-बूदार हो ।

रोगीको नित्य सवेरे सूर्योदयसे पूर्व ही उठा देना चाहिये । फिर उसे किसी पेसी सवारीमें जिसमें बैठनेसे कष्ट न हो, बिठाकर शहर से बाहर जंगलमें ले जाना चाहिये । वहीं उसे शौच वगैरःसे निपटाना चाहिये । सवेरेकी बेलाको अमृत-बेला कहते हैं । उस समयकी अमृतमय वायुसे खूनमें लाली और तेज़ी आती और मन प्रसन्न होता है । हाँ, रोगीको चाहिये, कि वह वहाँ अपने दोनों हाथ सिरपर उठा कर, मुँहसे धीरे-धीरे हवा खींचे और नाक द्वारा धीरे-धीरे निकाल दे । हवाको कुछ देर अपने अन्दर रोककर तब छोड़ना चाहिये । ऐसा व्यायाम नित्य प्रति करनेसे रोगीको बड़ा लाभ होगा । शामको

भी, सूर्यास्तके पहले ही, रोगीको जगलमें जाना और उसी तरह मुँहसे श्वास खींच-खींचकर, कुछ देर रोककर, नाकसे छोड़ना चाहिये। अगर मौसम बरसात हो तो जगलमें न जाकर अपने घरके बाहर किसी सायादार और खुली जगहमें ताजी हवा खानी चाहिये, पर बरसाती ठण्डी हवासे बचना भी चाहिये। मौसम गरमीमें, रोगी धनधान हो तो, जरूर शिमला, मसूरी, दार्जीलिंग प्रभृति शीतल स्थानोंमें चले जाना चाहिए। ज्वर-रोगीको गरमी बहुत लगती है। अगर वह ऐसे ठण्डे स्थानोंमें जाकर अपना इलाज करावे, तो बड़ी जल्दी रोगमुक्त हो। ज्वर रोगीको स्नानकी मनाही नहीं है। अगर उसमें ताकत हो, तो डुबकी लगाकर नहावे। अगर वह इस लायक न हो तो शीतल जलमें तौलिया भिगो-भिगोकर शरीरको रगड़-रगड़कर धोवे और फिर पोंछकर साफ धुले हुए चरम पहन ले। अगर रोगी कमजोर हो तो निवार्य जलसे यह काम करे। समुद्र-स्नान अगर मयस्सर हो तो जरूर करे। वह ज्वररोगीको मुफीद है।

जब रोगी बाहर टहलने जावे, तब घरके दूसरे लोग उस घरको साफ करके, उसके पल्लंगकी चादर वगैरः बदल दें। ज्वरवालेके पल्लंग की चादरको नित्य बदल देना अच्छा है, क्योंकि वह उसके पसीनासे रोज गन्दी हो जाती है। उसको कपडे भी नित्य-की-नित्य धोयीके धुले हुए या घरके धुले पहनाने चाहियें। कुछ भी न हो तो रोगीके कपड़ों को खूब उबलते हुए जलमें डाल दें और उसमें थोडासा कारबोलिक पेसिड भी डाल दे, ताकि ज्वरके कीटाणु वगैरः नष्ट हो जावें। रोगीके कपडे घरके और लोग हरगिज काममें न लावें। रोगीको खाने-पीनेको पथ्य पदार्थ देने चाहियें। इस रोगमें तन्दुरुस्त गायका दूध हितकर समझा जाता है। पर उसे यानी गायीको गिलोय और अड़ूसा वगैरः खिलाना चाहिये। गायका दूध दो, तो तन्दुरुस्त गाय का दो। बहुतसी गायोंको यक्ष्मा होता है। उनका दूध पीनेसे अच्छे-

भलोंको क्षय हो जाता है। हाँ, गायका दूध कच्चा कभी न पिलाना चाहिये; औटाकर पिलाना चाहिये।


शुक्रजन्य क्षय रोगीको दूध-घी, मांस-रस या शोरवा अथवा शतावर आदिके साथ बनाये पदार्थ या दूध आदि हितकर हैं। जिसे शोकसे क्षय हुआ हो उसे मीठे, ठण्डे, चिकने दूध वगैरः पदार्थ देने चाहिये। उसको तसल्ली देनी चाहिये और ऐसी बातें कहनी चाहिये, जिनसे उसका दिल खुश हो। क्षयवालेको उसका दाह शान्त करने, ताकत लाने और कफ नाश करनेके लिये आगे लिखा हुआ “पडंग यूष” देना चाहिये। अश्व शोष (राह चलनेसे हुए शोष) वाले रोगीको ठण्डी, मीठी और पुष्टिकारक दवाएँ और पथ्य देने चाहिये। उसे दिनमें सुलाना और हर तरह आराम देना चाहिये।

क्षय-रोगीको, आम तौरपर, गेहूँका दलिया, गेहूँके दरदरे आटे के फुलके, जौका आटा, साँठी चाँवल, घी, दूध, मक्खन, बकरेके मांसका शोरवा, बथुएकी तरकारी, कमलकी जड़, तोरई, हरा कद्दू, पुराने चाँवलोंका भात, पुराने गेहूँकी खमीर उठायी रोगी, जौकी पूरी, काली मिर्चोंके साथ पकाया मिश्री-मिला गायका दूध पिलाना चाहिये और आसानीसे पच जाने वाली खानेकी चीजें रोगीको देना अच्छा है। साबूदाना, अरारूट, मैलिन्सफूड आदि पथ्य हल्के होते हैं। बहुत ही कमजोरको यही देने चाहिये। जगली पक्षियों और हिरन आदिका मांस-रस, हल्की शराब, बकरीका घी, जौका मॉड, मूँगका जूस और बकरेके मांसका शोरवा विशेष हितकर है। यह शोरवा, जुकाम, सिरदर्द, खाँसी, स्वास, स्वरभंग और पसलीकी पीड़ा—क्षय-सम्बन्धी छद्म विकारोंके शान्त करनेमें बहुत अच्छा समझा जाता है।

बहुत सी उपयोगी बातें हमने “यक्ष्मा-चिकित्सा”में याद रखने योग्य बातें” शीर्षकके अन्तर्गत लिखी हैं। उन सबपर रोगी और चिकित्सकको खूब ध्यान देना चाहिये।

रोगीके सब काम नियम और बँधे टाइमसे होने चाहियँ । उसे शारीरिक और मानसिक (Physical & mental) परिश्रम, स्त्रीप्रसंग, चिन्ता फिक्र और बहुत ज़ियादा खाने-पीने प्रभृतिसे बचना चाहिये । वैंगन, बेलफल, करेला, राई, गुस्सा, दिनमें सोना, मीठा खाना और मैथुन करना क्षय चालेको परम अहितकारक हैं । राह चलनेकी थकानसे हुए अध्वशोषमें दिनमें सोना बुरा नहीं है ।

हाँ, एक बात और सबसे जरूरी कहकर हम अपने प्रश्नोत्तर खत्म करेंगे । वह यह है कि क्षय-रोगीको, जहाँ तक संभव हो, बकरीका ही दूध, दही और घी देना चाहिए । क्योंकि बकरीके दूध-घी आदिमें अधिक गुण होते हैं । वह जो आक, नीम प्रभृतिके पत्ते खाती है, इसीसे उसके घी दूध आदिमें क्षय रोगनाशक शक्ति होती है । क्षय और प्रमेहका बड़ा सम्बन्ध है । प्रमेहको बकरियोंके बीचमें सोना और बकरीकी मींगनी वगैरः खानेसे आराम होना अनेक आचार्योंने लिखा है । आगे यक्ष्मा नाशक नुसखा नम्बर २ देखिये ।



यक्षमानाशक नुसखे ।

(१) अर्जुनकी छाल, गुलसकरी और कौंचके बीज—इनको दूध में पीसकर, पीछे शहद, घी और चीनी मिलाकर पीनेसे राजयक्ष्मा और खाँसी—ये रोग नाश हो जाते हैं ।

नोट—इन दवाओंके ६ माशे चूर्णको—पाव भर बकरीके कच्चे दूधमें, ३ माशे शहद और ६ माशे चीनी मिलाकर, उसीके साथ फाँकना चाहिये । परीक्षित है ।

(२) बकरीका मांस खाना, बकरीका दूध पीना, बकरीके घी में सोंठ मिलाकर पीना और बकरे-बकरियोंके बीचमें सोना—क्षय रोगीको लाभदायक है । इन उपायोंसे गरीब यक्ष्मा-रोगी निश्चय ही आराम हो सकते हैं ।

(३) शहद, सोनामक्खीकी भस्म, बायबिडंग, शुद्ध शिलाजीत, लोहभस्म, घी और हरड़—इन सबको मिलाकर सेवन करने और पथ्य पालन करनेसे उग्र राजयक्ष्मा भी आराम हो जाता है ।

नोट—बगसेनके इसी नुसखेमें सोनामक्खी नहीं लिखी है ।

(४) नौनी घीमें शहद और चीनी मिलाकर खाने और ऊपरसे दूध-सहित भोजन करनेसे क्षय रोग नाश हो जाता है । परीक्षित है ।

(५) ना-बराबर शहद और घी मिलाकर चाटनेसे भी पुष्टि होती और क्षय नाश होता है । घी १० माशे और शहद ६ माशे इस तरह मिलाना चाहिये । परीक्षित है ।

(६) खिरंटी, असगन्ध, कुम्भेरके फल, शतावर और पुनर्नवा—इनको दूधमें पीसकर नित्य पीनेसे उरक्षत रोग चला जाता है ।

(७) बकरेके चिकने मांस-रसमें पीपर, जौ, कुलथी, सोंठ, अनार, आमले और घी—मिलाकर पीनेसे पीनस, जुकाम, श्वास, खाँसी, स्वरभङ्ग, सिरदर्द, अरुचि और कन्धोंका दर्द—ये छै तरहके रोग नाश होते हैं ।

(८) असगन्ध, गिलोय, भारङ्गी, वच, अडूसा, पोहकरमूल, अतीस और दशमूलकी दशों दवाएँ—इन सबका काढ़ा पीने और ऊपरसे दूध और मांसरस खानेसे यक्ष्मा रोग नाश हो जाता है ।

(९) बन्दरके मांसको सुखाकर पीस लो । इसके सूखे मांस-चूर्णको खाकर, दूध पीनेसे यक्ष्मा नाश हो जाता है । कहा है—

कपिमांस तथा पीत क्षयरोगहर परम् ।

दशमूल बलारात्नाकषायः क्षयनाशनः ॥

बन्दरका मांस भी बकरीके दूधके साथ पीनेसे क्षयको नष्ट करता है । दशमूल, खिरंटी और रास्नाका काढ़ा भी क्षयको दूर करता है । परीक्षित है ।

(१०) हिरन और बकरीके सूखे मांसका चूर्ण करके, बकरीके दूधके साथ पीनेसे क्षय रोग चला जाता है ।

(११) वच, रास्ना, पोहकरमूल, देवदारु, सोंठ और दशमूल की दशों दवाएँ—इनका काढ़ा पीनेसे पसलीका दर्द, सिरका रोग, राजयक्ष्मा और खाँसी प्रभृति रोग नाश हो जाते हैं ।

(१२) दशमूल, धनिया, पीपर और सोंठ, इनके काढ़ेमें दाल-चीनी, इलायची, नागकेशर और तेजपात—इन चारोंके चूर्ण मिला कर पीनेसे खाँसी और ज्वरादि रोग नाश होकर बलवृद्धि और पुष्टि होती है ।

(१३) दो तोले लाख, पेटके रसमें पीसकर, पीनेसे रक्तक्षय या मुँहसे खून गिरना आराम होता है ।

(१४) चव्य, सौंठ, मिर्च, पीपर और वायबिडंग—इन सबका चूर्ण घी और शहदमें मिलाकर चाटनेसे क्षय रोग निश्चय ही नाश हो जाता है ।

(१५) त्रिकुटा, त्रिफला, शतावर, खिरंटी और कंधी—इन सबके पिसे-छुने चूर्णमें “लोहभस्म” मिलाकर सेवन करनेसे अत्यन्त उग्र यक्ष्मा, उरःक्षत, कण्ठरोग, बाहुस्तम्भ और अर्दित रोग नाश हो जाते हैं ।

(१६) परेवा पक्षीके मांसको धूपमें, नियत समयपर, सुखा कर, शहद और घीमें मिलाकर, चाटनेसे अत्यन्त उग्र यक्ष्मा भी नाश हो जाता है ।

(१७) असगन्ध और पीपलके चूर्णमें शहद, घी और मिश्री मिलाकर चाटनेसे क्षय रोग चला जाता है ।

(१८) मिश्री, शहद और घी मिलाकर चाटनेसे क्षय नष्ट हो जाता है । नाबरावर घी और शहद मिलाकर चाटने और ऊपरसे दूध पीनेसे क्षय रोग चला जाता है । परीक्षित है ।

(१९) सोया, तगर, कूट, मुलेठी और देवदारु,—इनको घीमें पीस कर पीठ, पसली, कन्धे और छातीपर लेप करनेसे इन स्थानों का दर्द मिट जाता है ।

(२०) कबूतरका मांस बकरीके दूधके साथ खानेसे यक्ष्मा नाश हो जाता है । कहा है—

सशोषित सूर्यकरौर्हि मास पारावत यः प्रतिघ्नसमिति ।

सर्पिर्मधुभ्या विलिह्वरो वा निहन्ति यक्ष्माणमतिप्रगल्भम् ॥

कबूतरका मांस, सूरजकी किरणोंसे सुखाकर, हर दिन खानेसे अथवा उसमें घी और शहद मिलाकर चाटनेसे अत्यन्त बड़ा हुआ राजयक्ष्मा भी नाश हो जाता है । परीक्षित है ।

(२१) दिनमें कई दफा दो-दो तोले अगूरकी शराब, महुएकी शराब या मुनक्केकी शराब पीनेसे यक्ष्मा नाश हो जाता है ।

नोट—प्रचमा रोगमें शराब पीना हितकर है, पर थोड़ी-थोड़ी पीनेसे काम होता है ।

✓ (२२) गायका ताजा मक्खन ६ माशे, शहद ४ माशे, मिश्री ३ माशे और सोनेके वरक १ रत्ती इनको मिलाकर खानेसे यक्ष्मा अवश्य नाश हो जाता है । यह नुस्खा कभी फेल नहीं होता । परीक्षित है ।

(२३) बकरीका घी बकरीके ही दूधमें पकाकर और पीपल तथा गुड़ मिला कर सेवन करनेसे भूख बढ़ती, खोँसी और क्षय नाश होते हैं । परीक्षित है ।

(२४) अगर क्षय या जीर्णज्वर वालेके शरीरमें ज्वर चढ़ा रहता हो, हाथ पैर जलते हों और कमजोरी बहुत हो, तो “लाक्षादि तैल” की मालिश कराना परम हितकर है । अनेकों बार परीक्षा की है । कहा भी है—

दीर्घल्ये ज्वर सन्तापे तैल लाक्षादिक हितम् ।

सवृतान्राजमापान्यो नित्यमश्नाति मानवः ।

तस्य क्षय क्षय यान्ति मृत्रमेहोति दारुण ॥

कमजोरी, ज्वर और सन्तापमें लाक्षादि तैल हितकारी है । जो मनुष्य राजमाप—एक प्रकारके उड़ुनोंके घीके साथ खाता है, उसका क्षय और अति दारुण प्रमेह रोग नाश हो जाता है ।

धान्यादि काथ ।

घनिया, सोंठ, दशमूल और पीपर—इन तेरह दवाओंको बराबर, बराबर कुल मिलाकर दो या अढ़ाई तोले लेकर, काढा बनाकर, पिलानेसे यक्ष्मा और उसके उपद्रव—एसलीका दर्द, खोँसी, ज्वर, ढाँह, र्वास और जुकाम नाश हो जाते हैं । परीक्षित है ।

त्रिफलाद्यवलेह ।

✓ त्रिफला, त्रिकुटा शतावर और लोह-चूर्ण—हरेक दवा चार-चार तोले लेकर कूटकर रख लो । इसमेंसे एक तोले चूर्णकी मात्रा शहद के साथ चटानेसे उरःक्षत और कंठ-वेदना नाश हो जाते हैं ।

विडंगादिलेह ।

वायविडंग, लोहभस्म, शुद्ध शिलाजीत और हरड़—इनका ✓
चूर्ण घी और शहदके साथ चाटनेसे प्रबल यक्ष्मा, खाँसी और श्वास
आदि रोगोंका नाश होता है । परीक्षित है ।

सितोपलादि चूर्ण ।

तज १ तोले, इलायची २ तोले, पीपर ४ तोले, बंसलोचन ८ तोले
और मिश्री १६ तोले—इन सबको पीस-छान कर रखलो । यही
“सितोपलादि चूर्ण” है । इस चूर्णसे जीर्णज्वर—पुराना बुखार, और
क्षय या तपेदिक निश्चय ही आराम हो जाते हैं । परीक्षित है ।

नोट—इस चूर्णको मामूली तौरसे शहदमें चटाते हैं । अगर रोगीको दस्त
लगते हों तो शर्बत अनार या शर्बत बनफशामें चटाते हैं । इन शर्बतोंके साथ यह
खूब जल्दी आराम करता है । हमकी मात्रा १॥ माशेसे ३ माशे तक है । यक्ष्मा-
घालेको एक मात्रा चूर्ण, शहद ४ माशे और मक्खन या घी १० माशेमें मिलाकर
चटानेसे भी बहुत बार अच्छा चमत्कार देखा है । जब हमे घी और शहदमें चटाते
हैं, तब “सितोपलादि लेह या चटनी” कहते हैं । “चक्रदत्त” में लिखा है—इस
सितोपलादिको घी और शहदमें मिलाकर चटानेसे श्वास, खाँसी और क्षय नाश
होते हैं तथा अरुचि, मन्दाग्नि, पसलीका दर्द, हाथ-पैरोंकी जलन, कन्धोंकी जलन
और दर्द, ज्वर, जीभका कड़ापन, कफरोग, सिरके रोग और ऊपरका रक्तपित्त
ये भी आराम होते हैं । इस चूर्णकी प्रायः सभी आचार्योंने भर-पेट प्रशंसा की है
और परीक्षामें ऐसा ही प्रमाणित भी हुआ है । हमारे दवाखानेमें यह सदा तैयार
रहता है और हम इन रोगोंमें बहुधा पहले इसे ही रोगियोंको देते हैं ।

मुस्तादि चूर्ण ।

नागरमोथा, असगन्ध, अतीस, साँठकी जड़, श्रीपर्णी, पाठा,
शतावरी, खिरंटी और कुड़ाकी छाल—इनका चूर्ण दूधके साथ पीनेसे
श्वास और उरःक्षत रोग नाश होते हैं । परीक्षित है ।

वासावलेह ।

अदुसा और कटेरीका रस शहद और पीपर मिलाकर, पीनेसे शीघ्र ही दारुण श्वास आराम हो जाता है । परीक्षित है ।

दूसरा वासावलेह ।

अदुसेके आध सेर स्वरसमें शुद्ध सोनामक्की मिश्री और छोटी पीपर—ये तीनों चार चार तोले मिलाकर मन्दाग्निसे पकाओ । जब गाढ़ा हो जाय उतारलो और शीतल होनेपर उसमें चार तोले शहद मिलादो और अमृतघान या शीशीमें रखदो । इसमेंसे एक तोले रोज़ खानेसे खॉसी, कफ, क्षय और ववासीर रोग नष्ट हो जाते हैं । परीक्षित है ।

तालीसादि चूर्ण ।

तालीस पत्र १ तोले, गोलमिर्च २ तोले, सोंठ ३ तोले, पीपर ४ तोले, वसलेचन ५ तोले, छोटी इलायचीके दाने ६ माशे, दालचीनी ६ माशे और मिश्री ३२ तोले—इन सबको पीस-कूटकर कपड़-छान करलो और रखदो । इसकी मात्रा ३ से ६ माशे तक है । इसके अनुपान शहद, कच्चा दूध, वाली पानी, मिश्रीकी च'शनी, अनारका शर्वत, वनफशाका शर्वत या चीनीका शर्वत है, यानी इनमेंसे किसी एक के साथ इस चूर्णको खानेसे श्वास, खॉसी, अरुचि, संग्रहणी, पीलिया, तिस्ती, ज्वर, राजयदमा और छातीकी वेदना—ये सब आराम होते हैं । इस चूर्णसे पसीने आते हैं और हाडोंका ज्वर निकल जाता है । अनेक बार आजमायश की है । इसे बहुत कम फेल होते देखा है । अगर इसके साथ-साथ “लाक्षादि तैल” की मालिश भी की जाय, तब तो कहना ही क्या ? परीक्षित है ।

लवंगादि चूर्ण ।

लौंग, शुद्ध कपूर, छोटी इलायची, कल्मी-तज, नागकेशर, जाय-फल, खस, वैतरा-सौंठ, कालाजीरा, काली अंगूर, नीली भाँईका बंसलोचन, जटामासी, कमलगट्टेकी गिरी, छोटी पीपर, सफेद चन्दन, सुगन्धवाला और ककोल—इन सबको बराबर-बराबर लेकर, महीन पीसकर कपड़ेमें छान लो। फिर सब दवाओंके बज़नसे आधी “मिश्री” पीसकर मिला दो और बर्तनमें मुँह बन्द करके रख दो। इसका नाम “लवंगादि चूर्ण” है। इसकी मात्रा ४ रत्तीसे २ माशे तक है। यह चूर्ण राजाओंके खाने योग्य है।

यह चूर्ण अग्नि और स्वाद बढ़ाता, दिलको ताकत देता, शरीर पुष्ट करता, त्रिदोष नाश करता, बल बढ़ाता, छातीके दर्द और दिलकी धबराहटको दूर करता, गलेके दर्द और छालोंका नाश करता, खॉसी, जुकाम, ‘यक्ष्मा’, हिचकी, तमक-श्वास, अतिसार, उरःक्षत—कफके साथ मवाद और खून आने, प्रमेह, अरुचि, गोला और संग्रहणी आदिको नाश करता है। परीक्षित है।

नोट—कपूर खूब सफेद और जल्दी उड़ने वाला लेना चाहिये और कमलगट्टे के भीतरकी हरी-हरी पत्ती निकाल देनी चाहिये, क्योंकि वह विषवत् होती है।

जातीफलादि चूर्ण ।

यह नुसखा हमने “चिकित्सा-चन्द्रोदय” तीसरे भागके संग्रहणी प्रकरणमें लिखा है, वहाँ देखकर बना लेना चाहिये। इस चूर्णसे संग्रहणी, श्वास, खॉसी, अरुचि, क्षय और वात-कफ जनित जुकाम ये सब आराम होते हैं। बादी और कफका जुकाम नाश करने और उसे बहानेमें तो यह रामबाण है। इससे जिस तरह संग्रहणी आराम होती है, उसी तरह क्षय भी नाश होता है। जिस रोगीको क्षयमें जुकाम,

सुग्रहणी, ब्रांसी, श्वास आदि उपद्रव होते हैं, उसके लिये बहुत ही उत्तम है । इसके सेवन करनेसे रोगीको नींद भी आती है और वह अपने दुःखको भूल जाता है ।

अगर क्षय-रोगीको इसे देना हो, तो इसे, शामके वक्त, शहदमें मिलाकर चटाना और ऊपरसे निवाया-निवाया दूध मिश्री मिलाकर पिलाना चाहिये । शामको इसके चटाने और सवेरे "लवंगादि चूर्ण" विलानेसे अवश्य लाभ होगा । यह अपना काम करेगा और वह गाना हज़म करेगा, भूख लगायेगा, नींद लायेगा और दन्तको चाबेगा ।

नोट—अगर क्षय-रोगीको पाचाना साफ न होता हो या उसका कफके साथ सून आता हो या कफमें रक्त मारती हो, तो "द्राक्षारिष्ट" दिनमें कई बार चटाना चाहिये । जिन क्षयवालोंको दन्तकी शिथिलता शर्माती है, उनके लिये "द्राक्षारिष्ट" रामबाण है । हमने इस चूर्ण और दानोंके परिष्कृतसे बहुत रोगी आराम किये हैं ।

द्राक्षारिष्ट ।

उत्तम बड़े बड़े बीज निकाले हुए मुनको सब से लेकर, कलईदार देग या कढ़ाहीमें रखकर, ऊपरसे दम सेर पानी डालकर, मन्टी-मन्टी आगसे पकाओ । जब शर्करा सेर पानी बाकी रह जाय, उतारकर शीतल कर लो और मल छान लो । पीछे उसमें सवा सेर मिश्री भी मिला दो । इसके बाद टालचीनी २ तोले, छोटी इलायची के बीज २ तोले, नागकेशर २ तोले, तेजपात २ तोले, घायघिङ्ग २ तोले और फूल-प्रियंगू २ तोले, काली मिर्च १ तोल और छोटी पीपर १ तोले,—इन सबको जाकुट करके उसी मुनकोंके मिश्री-मिले काढ़ेमें मिला दो । पीछे एक चीनी या काँचके बरतनमें चन्दन, अगर और कपूरकी धूनी देकर, यह सारा मसाला भर दो । ऊपरसे ढकना बन्द करके कपड़-मिट्टीसे सन्धे बन्द कर दो । ढका जानेको साँस न रहे, इसका ध्यान रखो । फिर इसे एक महीने तक पेसी जगहपर रख दो, जहाँ दिनमें

धूप और रातको ओस लगे । जब महीना-भर हो जाय, मुँह खोलकर सबको मथो और छानकर बोतलोमें भर दो और काग लगादो । बस यही सुप्रसिद्ध “द्राक्षारिष्ट” है । ध्यान रखो, यह कभी बिगड़ता नहीं ।

इसकी मात्रा ६ माशेसे दो तोले तक है । इसे अकेला ही या “लवंगादि चूर्ण” और “जातीफलादि चूर्ण” सवेरे शाम देकर, दोपहरके बारह बजे, सन्ध्याके ४ बजे और रातको दस बजे चटाना चाहिये । इस अकेलेसे भी उरःक्षत रोग नाश होता है । अगर कफके साथ हर बार खून आता हो, तो इसे हर दो-दो घण्टेपर देना चाहिये । मुखसे खून आनेको यह फौरन ही आराम करता है । इसके सेवन करनेसे बवासीर उदावर्त्त, गोला, पेटके रोग, कृमिरोग, खूनके दोष, फोड़े-फुन्सी, नेत्र-रोग, सरके रोग और गलेके रोग भी नाश हो जाते हैं । इससे अग्नि वृद्धि होती, भूख लगती, खाना हजम होता और दस्त साफ होता है । अनेक चारका परीक्षित है ।

दूसरा द्राक्षारिष्ट ।

बड़े बड़े बिना बीजके मुनके सवा सेर लेकर, चौगुने जल यानी पाँच सेर पानीमें डालकर, कलईदार वासनमें मन्दाग्निसे औटाओ जब सवा सेर या चौथाई पानी बाकी रह जाय, उतारकर मल-छानलो । फिर उसमें पाँच सेर अच्छा गुड़ मिलादो और तज, इलायची, नाग-केशर, महँदीके फूल, काली मिर्च, छोटी पीपर और बायविडग—दो-दो तोले लेकर, महीन पीस छानकर उसीमें डालदो और कलईदार कड़ाही में उड़ेलकर फिर औटाओ । औटाते समय कलछीसे चलाना बन्द मत करो । अगर न चलाओगे तो गुठलेसे हो जायेंगे । जब औट जाय, इसे अमृतबानोंमें भर दो । इसकी मात्रा १ से चार तोले तक है । बलाबल देखकर मात्रा मुक़र्रर करनी चाहिये । इसके सेवन करनेसे छातीका दर्द, छातीके भीतरका घाव, श्वास, खॉसी, यक्ष्मा, अरुचि,

प्यास, दाह, गलेके रोग, मन्दान्नि, तिल्ली और ज्वर आदि रोग नाश हो जाते हैं । अनेक चारका परीक्षित है । कभी फेल नहीं होता ।

द्राक्षासव ।

घड़े-घड़े दाख सवासेर, मिथी पाँच सेर, भड़वेरीकी जड़की छाल अढाई पाव, धायके फूल सवा पाव, चिकनी सुपारी, लौंग, जावित्री, जायफल, तज, बड़ी इलायची, तेजपात, सोंठ, मिर्च, छोटी पीपर, नाग-केशर, मस्तगी, कसेरु, अकरकरा और मीठा कूट—इनमेंसे दूरेक आध आध पाव तथा साफ पानी सवा छत्तीस सेर—इन सबको एक मिट्टी के घड़ेमें भरकर, ऊपरसे ढकना रखकर, कपड़मिट्टीसे मुग धन्द-करदो । फिर जमीनमें गहरा गड्ढा खोदकर, उसीमें घड़ेको रखकर ऊपरसे मिट्टी डालकर दबादो और १४ दिन मत छेड़ो । पंद्रह दिन बाद घड़ेको निकालकर, उसका मसाला भभकेमें डालकर, अर्क खाँचलो । इस अर्कमें दो तोले केशर और एक माशे कस्तूरी मिलाकर, काँचके मॉडमें भरकर रख दो और तीन दिन तक मत छेड़ो । चौथे दिनसे इसे पी सकते हो । सवेरे ही छै तोले, दोपहरको १० तोले और रातको १५ तोले तक पीना चाहिये । ऊपरसे भारी और दूध घीका भोजन करना चाहिये ।

इस आसवके पीनेसे खाँसी, ध्यास और राजयक्ष्मा रोग नाश होते वीर्य बढ़ता, दिल खुश और जरा जरा नशा आता है । इसके पीने वालेकी स्त्रियाँ दासी हो जाती हैं । भाग्यवानोंको ही यह अमृत मयस्सर होता है । यक्ष्मा वालेके लिए यह ईश्वरका आशीर्वाद है । कई दफा फा परीक्षित है ।

द्राक्षादि घृत ।

बिना बीजके मुनक्के दो सेर और मुलेठी तीन पाव—दोनोंको खरल

में कुचलकर, रातके समय दस सेर पानीमें भिगो दो । सवेरे ही मन्दाग्निसे औटाओ । जब चौथाई पानी रह जाय, उतारकर छानलो ।

इसके बाद, बिना बीजोंके मुनक्के चार तोले, मुलेठी छिली हुई चार तोले और छोटी पीपर आठ तोले, इन तीनोंको सिलपर पीसकर लुगदी बनालो ।

इसके भी बाद गायका उत्तम घी दो सेर, तीनो दवाओंकी लुगदी और मुनक्का-मुलेठीका काढ़ा—इन सबको कलईदार कड़ाही में चढ़ाकर, मन्दी-मन्दी आगसे पकाओ । ऊपरसे थनदुहा गायका दूध आठ सेर भी थोड़ा-थोड़ा करके उसी कड़ाहीमें डालदो । जब दूध और काढ़ा जल जायँ, तब चूल्हेसे उतारकर छान लो और किसी वासनमें रख दो ।

इस घीको रोगीको पिलाते हैं, ढाल राटी और भातके साथ खिलाते हैं । अगर पिलाना हो, तो घी में तीन पाव मिश्री पीसकर मिला देनी चाहिये । जिन रोगियोंको घी दे सकते हैं, उन्हें यह दवाओंसे बना द्राक्षादि घृत खिलाना-पिलाना चाहिये । क्योंकि खाँसी वालोंको अगर मामूली घी खिलाया जाता है, तो खाँसी बढ़ जाती है । जिस क्षय-रोगीको खाँसी बहुत जोरसे होती है, उसे मामूली घी चुकसान करता है, पर बिना घी दिये रोगीके अन्दर खुशकी बढ़ जाती है । अतः ऐसे रोगियोंको यही घी पिलाना चाहिये । क्षय और खाँसी वालोंको यह घी अमृत है । यह खुशकी मिटाता, खाँसीको आराम करता और पुष्टि करता है ।

च्यवनप्राश अवलेह ।

१ बेल, २ अरणी, ३ श्योनाककी छाल, ४ गंभारी, ५ पादल, ६ शाल-पर्णी, ७ पृश्निपर्णी, ८ मुगवन, ९ माषपर्णी, १० पीपर, ११ गोखरू, १२ बड़ी कटेरी, १३ छोटी कटेरी, १४ काकड़ासिंगी, १५ भुई आमला, १६

दाख, १७ जीवन्ती, १८ पोहकरमूल, १९ अगर, २० गिलोय, २१ हरड़, २२ वृद्धि, २३ जीवक, २४ ऋषभक, २५ कचूर, २६ नागरमोथा, २७ पुनर्नवा, २८ मेदा, २९ छोटी इलायची, ३० नील कमल, ३१ लालचन्दन, ३२ विदारीकन्द, ३३ अडूसेकी जड़, ३४ काकोली, ३५ काकजघा, और ३६ वरियारेकी छाल —

इन ३६ दवाओंको चार-चार तोले लो और उत्तम आमले पौंच लो नग लो । इन सबको ६४ सेर पानीमें डालकर, कलईदार वासन में औंटाओ । जब १६ सेर पानी बाकी रहे, उतारकर काढ़ा छान लो ।

इसके बाद, छाननेके कपड़ेमेंसे आमलोंको निकाल लो । फिर उनके बीज और ततूरे या रेशा निकालकर, उनको पहले २४ तोले घीमें भून लो । इसके बाद उन्हें फिर २४ तोले तेलमें भून लो और सिलपर पीसकर लुगदी बनालो ।

अब अढाई सेर मिश्री, ऊपरका छना हुआ काढ़ा और पीसे हुए आमलोंकी लुगदी—इन सबको कलईदार वासनमें मन्दाग्निसे पकाओ । जब पकते-पकते और घोटते घोटते लेंहके जैसा यानी चाटने लायक हो जाय, उतारकर नीचे रखो ।

फिर तत्काल वंसलोचन १६ तोले, पीपर ८ तोले, ढालचीनी २ तोले, तेजपात २ तोले, इलायची २ तोले और नागकेशर २ तोले—इन छहोंको पीस-छानकर उसमें मिला दो । जब शीतल हो जाय उसमें २४ तोले शहद भी मिला दो और घीके चिकने वर्तनमें रखदो ।

इसकी मात्रा ६ माशेसे दो तोले तक है । इसे खाकर ऊपरसे बकरीका दूध पीना चाहिये । कमजोरको ६ माशे सवेरे और ६ माशे शामको चटाना चाहिये । कोई कोई इसपर गायका गरम दूध पीने की भी राय देते हैं ।

इसके सेवन करनेसे विशेषकर खोसी और श्वास नाश होते हैं; चतुर्हीण, बूढ़े और बालककी अग्नि वृद्धि होती है, स्वरभग, छाती

के रोग, हृदयरोग, वातरक्त, प्यास, सूत्रदोष और वीर्य-दोष नाश होते हैं । इसके सेवन करनेसे ही महावृद्ध च्यवन ऋषि जवान, बलवान, और रूपवान हुए थे । यह कमजोर और धातुक्षीणवाले स्त्री पुरुषों के लिए अमृत-समान है । जो इसको बुढ़ापेकी लैन-डोरी आते ही सेवन करता है, वह जवान-पट्टा हो जाता है । इसकी कृपासे उसकी स्मरण-शक्ति, कान्ति, आरोग्यता, आयु और इन्द्रियोंकी सामर्थ्य बढ़ती, स्त्री-प्रसंगमें आनन्द आता, शरीर सुन्दर होता और भूख बढ़ती है ।

बृहत् वासावलेह ।

अडूसेकी जड़की छाल १२½ सेर लाकर ६४ सेर पानीमें डाल कर पकाओ, जब चौथाई या १६ सेर पानी बाकी रहे, उतार कर छान लो । फिर उसमें १२ सेर चीनी और त्रिकुटा, दालचीनी, तेजपात, इलायची, कायफल, नागरमोथा, कूट, कमीला, सफेद जीरा, काला जीरा, तेवड़ी, पीपरामूल, चव्य, कुटकी, हरड़, तालीसपत्र और धनिया—इनमेंसे हरेकका चार-चार तोले पिसा-छना चूर्ण मिलाकर पकाओ और घोटो, जब अवलेहकी तरह गाढ़ा होनेपर आवे, उतार कर शीतल कर लो । जब शीतल हो जाय, उसमें एक सेर शहद मिला दो । इसकी मात्रा ६ माशे से १ तोले तक है । अनुपान—गरम जल है । इसके सेवन करनेसे राजयक्ष्मा, स्वरभंग, खाँसी और अभिमान्ध आदि रोग नाश होते हैं ।

वासावलेह ।

अडूसेका स्वरस १ सेर, सफेद चीनी ६४ तोले, पीपर ८ तोले और घी ३२ तोले,—इन सबको एक कलईदार बासनमें डाल कर, मन्दाग्निसे पकाओ । जब पकते-पकते अवलेहके समान हो जाय, उतार लो । जब खूब शीतल हो जाय, ३२ तोले शहद मिला कर किसी अमृतबानमें रख दो । इसके सेवन करनेसे राजयक्ष्मा, श्वास

खॉसी, पसलीका दर्द, हृदयका शूल, रक्तपित्त और ज्वर ये रोग नाश होते हैं ।

कर्पूराद्य चूर्ण ।

कपूर, दालचीनी, ककोल, जायफल, तेजपात और लोंग प्रत्येक एक-एक तोले, वालछड़ २ तोले, गोलमिर्च ३ तोले, पीपर ४ तोले, सोंठ ५ तोले और मिथ्री २० तोल—सबको एकत्र पीसकर कपड़े में छान लो ।

यह चूर्ण हृदयको हितकारी, रोचक, क्षय, गॉसी, स्वरभंग, क्षीणता, श्वास, गोला, घवासीर, वमन और फगठके रोगोंको नाश करता है । इसको सब तरहके खाने पीनेके पदार्थोंमें मिलाकर रोगीको देना चाहिये । जो लोग दवाके नामसे चिढ़ते हं, उनके लिए यह अच्छा है ।

पडंग यूप ।

जौ ४ तोले, कुल्थी ४ तोले और बकरेका चिकना मास १६ तोले इन सबको अठगुने या १६२ तोले (२ सेंर डेढपाव) जलमें पकाओ । जब पकते-पकते चौथाई पानी रहजाय, चार तोले घी डालकर बघार दे दो । फिर इसमें १ तोले संघानोन, जरा मी होंग, थोड़ा-थोड़ा अनार और आमलोंका स्वरस, ६ रत्ती पानीके साथ पीसी हुई सोंठ और छै ही रत्ती पानीके साथ पीसी हुई पीपर डाल दो । इसी मास-रसका नाम “पडंगयूप” है । इस यूपके पीनेसे क्षय वालेके जुकाम या पीनस आदि सभी विकार नष्ट हो जाते हैं ।

चन्दनादि तैल ।

चन्दन, नल, मुलेठी, पद्मास, कमलकेशर, नेत्रवाला, कूट-छार-छरीला, मँजीठ, इलायची, पत्रज, वेल, तगर, ककोल, खस, चीड़,

देवदारु, कचूर, हल्दी, दारुहल्दी, सारिवा, कुटकी, लौंग, अगर, केशर, रेणुका, दालचीनी और जटामासी—इन सबको पहले हमाम-दस्तेमें कूट लो। फिर कुटे हुए चूर्णको सिलपर रख पानीके साथ पीसकर लुगदी बना लो।

पीपर-वृक्षकी लाख सवा सेर लाकर, पाँच सेर पानीमें डालकर औटाओ। जब चौथाई या सवा सेर पानी रह जाय, उतारकर छान लो।

अब एक कलईदार कड़ाहीमें तीन सेर तिलीका तेल, अढ़ाई सेर दहीका तोड़, सवा सेर लाखका छाना हुआ पानी और ऊपरकी लुगदी रखकर मन्दाग्निसे पकाओ। आठ नौ घण्टे बाद जब पानी और दहीका तोड़ जलकर तेल मात्र रह जाय, उतार लो और छानकर बोतलमें भर दो।

इस तेलकी नित्य मालिश करानेसे ज्वर, यक्ष्मा, रक्तपित्त, उन्माद, पागलपन, मृगी, कलेजेकी जलन, सिरका दर्द और धातुके विकार नाश होकर शरीरकी कान्ति सुन्दर होती है। जीर्णज्वर और यक्ष्मा पर कितनी ही बार आज्ञमायश की है। परीक्षित है।

नोट—जब आग उठने लगे तब घीको पका समझो और जब आग उठकर बैठ जाय, आगोंका नाम न रहे, तब समझो कि तेल पक गया। यह चन्दनादि तैल छय और जीर्णज्वरपर खासकर फ़ायदेमन्द है। शरीर पुष्टि करने वाला चन्दनादि तैल हमने “स्वास्थ्यरक्षा” में लिखा है।

लाक्षादि तैल ।

इस तैलकी मालिशसे जीर्णज्वरी और क्षय-रोगीको बड़ा फ़ायदा होता है। प्रत्येक ग्रन्थमें इसकी तारीफ़ लिखी है और परीक्षामें भी ऐसा ही साबित हुआ है। इसके बनानेकी विधि “चिकित्सा-चन्द्रोदय” दूसरे भागके पृष्ठ ३६४ में लिखी है। यद्यपि उस विधिसे बनाया तेल बहुत गुण करता है, पर उसके तैयार करनेमें समय

जियादा लगता है, इसलिये एक ऐसी विधि लिखते हैं, जिससे १२ घण्टेमें ही लाक्षादि तैल तैयार हो जाता है ।

पीपलकी लाख एक सेर लाकर चार सेर पानीमें डालकर आटाओ । जब एक सेर या चौथाई पानी बाकी रहे, उतारकर छान लो । फिर उस छुने हुए पानीमें काली तिलीका तेल १ सेर और गायके दहीका तोड़ ४ सेर मिला दो ।

इन सब कामोंसे पहले ही या लाखका चूल्हेपर रखकर, सौंफ, असगन्ध, हल्दी, देवदारु, रेणुका, कुटकी, मरोड़फली, कूट, मुलेठी, नागरमोथा, लाल चन्दन, रास्ना, कमलगट्टेकी गरी और मँजीठ एक-एक तोले लाकर, सिलपर सबको पानीके साथ पीसकर लुगदी कर लो ।

एक कलईदार कड़ाहीमें, लाखके छुने पानी, तेल और दहीके तोड़ को डालकर, इस लुगदीको भी बीचमें रख दो और मन्दाग्रिसे बारह घण्टे पकाओ । जब पानी और दहीका तोड़ ये दोनों जल जायें, केवल तेल रह जाय, उतारकर शीतल कर लो और छानकर घोटलोंमें भर दो ।

इस तेलके लगाने या मालिश करानेसे जीर्णज्वर, विषमज्वर, तिजारी, खुजली, शरीरकी बद्बू और फोडे फुन्सी नाश हो जाते हैं । इससे सिरके दर्दमें भी लाभ होता है । अगर गर्मिणी इसकी मालिश कराती है, तो उसका गर्भ पुष्ट होता और हाथ-पैरोंकी जलन मिटती है । यह तेल अपने काममें कभी फेल नहीं होता ।

राजमृगाङ्ग रस ।

भारा हुआ पारा ३ भाग, सोनाभस्म १ भाग, ताम्बाभस्म १ भाग, शुद्ध मैन्सिल २ भाग, शुद्ध गधक २ भाग और शुद्ध हरताल २ भाग—इन सबको एकत्र महीन पीसकर, एक बड़ी पीली कौड़ीमें भर लो । फिर बकरीके दूधमें पीसे हुए सुहागेसे कौड़ीका मुँह बन्द

कर दो । इसके बाद उस कौड़ीको एक मिट्टीके बर्तनमें रखकर, उस बर्तनपर ढकना रखकर, उसका मुँह और दराज़ कपड़-मिट्टीसे बन्द कर दो और सुखा लो ।

अब एक गज भर गहरा, गज भर चौड़ा और उतना ही लम्बा गढा खोदकर, उसमें जगली कण्डे भरकर, बीचमें उस मिट्टीके बासन को रख दो और आग लगा दो । जब आग शीतल हो जाय, उस बासन को निकालकर, उसकी मिट्टी दूर कर दो और रसको निकाल लो । इसका नाम “राज मृगाङ्ग रस” है । इसमेंसे चार रत्ती रस, नित्य, १८ कालीमिर्च, दस पीपर, ६ माशे शहद और १० माशे घीके साथ खाने से वायु और कफ-सम्बन्धी क्षय रोग तत्काल नाश हो जाता है ।

अमृतेश्वर रस ।

पाराभस्म, गिलोयका सत्त और लोह भस्म—इनको एकत्र मिला कर रख लो । इसीका नाम “अमृतेश्वर रस” है । इसमेंसे २ से ६ रत्ती तक रस ना-बराबर घी और शहदमें मिलाकर नित्य चाटनेसे राजयक्ष्मा शान्त हो जाता है । यह योग “रसेन्द्रचिन्तामणि” का है ।

कुसुदेश्वर रस ।

सोनाभस्म १ भाग, शुद्ध पारा १ भाग, मोती २ भाग, भुना सुहागा १ भाग और गंधक १ भाग—इनको काँजीमें खरल करके, गोला बना लो । गोलेपर कपड़ा और मिट्टी लहेसकर उसे सुखा लो । फिर एक हॉडीमें नमक भरकर, बीचमें उस गोलेको रख दो । इसके बाद हॉडीपर पारी रखकर, उसकी सन्ध और मुँह बन्द करके, उसे चूल्हेपर चढ़ा दो और दिन-भर नीचेसे आग लगाओ । जब दिन भर या १२ घण्टे आग लग ले, उसे उतारकर शीतल कर लो । शीतल

होनेपर, उसमें सिद्ध हुए रसको निकाल लो । इसीका नाम “कुमु-
देश्वर रस” है ।

इसकी मात्रा एक रत्तीकी है, अनुपान घी और कालीमिर्च है ।
एक मात्रा खाकर, ऊपरसे कालीमिर्च-मिला घी पीना चाहिये । इसके
सेवन करनेसे अत्यन्त खानेवाला, प्रमेही, अतिसार रोगी, नित्य
प्रति क्षीण होनेवाला रोगी और जिसके नेत्र सफेद हो गये हों ऐसा
मनुष्य, खाँसी और क्षय रोगवाला रोगी निश्चय ही आराम होते हैं ।

मृगाङ्ग रस ।

शुद्ध पारा १ तोले, सोनाभस्म ३ तोले और सुहागेकी खील २
माशे—इन सबको काँजीमें पीसकर और गोला बना कर सुखा लो ।
फिर उसे मूषमें रख कर बन्द कर दो । इसके बाद, एक हॉडीमें नमक
भर कर, उसके बीचमें दवाओंके गोले वाली मूष रख कर, हॉडीपर
ढकना देकर, हॉडीकी सन्ध्यों और मुख बन्द कर दो । फिर आगपर
चढ़ाकर ४ पहर तक पकाओ । पीछे उतार कर शीतल कर लो । इस
की मात्रा २ से ४ रत्ती तक है । एक मात्रा रसको शहदमें मिला-
कर, उसमें १० कालीमिर्च या १० पीपर पीस कर मिला दो और
चाटो । इस रससे राजयक्ष्मा और उसके उपद्रव नाश होते हैं ।

महामृगाङ्ग रस ।

सोना भस्म १ भाग, पाराभस्म २ भाग, मोती-भस्म ३ भाग, शुद्ध
गन्धक ४ भाग, सोनामक्खीकी भस्म ४ भाग, मूगा भस्म ७ भाग और
सुहागेकी खील ४ भाग, इन सबको शर्वती नीवूके रसमें ३ दिन तक
खरल करो और गोला बना कर तेज धूपमें सुखा लो । सूखनेपर उस
गोलेको मूषमें रख कर बन्द करो । फिर एक हॉडीमें नमक भर
कर, उसके बीचमें मूषको रख कर, हॉडीका मुख अच्छी तरह

बन्द कर दो और हाँडीको चूल्हेपर चढ़ा १२ घण्टों तक बराबर आग लगने दो। इसके बाद उतारकर शीतल कर लो। इसकी मात्रा २ रत्ती की है। अनुपान गोल मिर्च और घी अथवा पीपलोंका चूर्ण और घी। इसके सेवन करनेसे राजयदमा, ज्वर, अरुचि, वमन, स्वर-भंग और खाँसी प्रभृति रोग आराम होते हैं।

यदमा, तपेदिक या जीर्णज्वर पर स्वर्णमालती वसन्त सर्वोत्तम दवा है। उसकी विधि हमने दूसरे भागमें लिखी है, पर यहाँ फिर लिखते हैं—

सुवर्ण भस्म	१ तोले
मोती गुलाबजलमें घुटे	२ ”
शिंगरफ शुद्ध रूमी	३ ”
काली मिर्च धुली-छनी	४ ”
जस्ता भस्म	८ ”

पहले सोनेकी भस्म और शिंगरफको खरलमें डालकर ६ घण्टों तक घोटो। फिर इसमें मोतीकी खाक, मिर्च और जस्ता-भस्म भी मिला दो और तीन घण्टे खरल करो। इसके भी बाद, इसमें गायका लूनी घी इतना डालो कि मसाला खूब चिकना हो जावे। अन्दाज़न ६ तोले घी काफी होगा। घी मिलाकर, इसमें कागजी नीबुओंका रस डालते जाओ और खरल करते रहो, जब तक घी की चिकनाई कतई न चली जावे, बराबर खरल करते रहो। चाहे जितने दिन खरल करनी पड़े। बिना चिकनाई गये, मालती वसन्त कामका न होगा। कोई-कोई इसे ४६ दिन या सात हफ्ते तक खरल करनेकी राय देते हैं। कहते हैं, ७ हफ्ते घोटनेसे यह रस बहुत ही बढ़िया बनता है। अगर इस पर खूब परिश्रम किया जावे तो बेशक हुकमी दवा बने।

नोट—अगर सोनाभस्म न हो तो सोने के वक्क़ मिला सकते हो, पर सोनेके वक्क़ जाँच कर खरीदना। आजकल उनमें कपट-व्यवहार होने लग गया है। अगर सुवर्णभस्मकी जगह सोनेके वक्क़ मिलाओ तो सोनेके वक्क़ और शिंगरफ

या हिगुलको तब तक घोटना जरूरी तक कि पर्वों की चमक न चली जावे । चमन्तमालतीमें शुद्ध सूरती खपरिया-मन्म डाली जाती है, पर वह घातकूल टीक नहीं मिलती, इसलिए जस्ताभस्म मिलाई जाती है और करीब करीब टर्माके बराबर काम देती है ।

सेवन-विधि—इसकी मात्रा कम-से-कम १ रत्ती की है । सवेरे-शाम खानी चाहिये ।

सितोपलादि चूर्ण	१ माशे
शहद असली	६ माशे
मालती वसन्त	१ रत्ती

नीनोंको मिलाकर चाटनेसे जीर्णज्वर, तपेदिक, ज्वर थाइमिस, तपेकोन, कमजोरी, ज्वरकी नॉसी, साधारण गॉली, अतिमार या सग्रहणीके साथ रहने वाला ज्वर, औरतोंका प्रसूतज्वर आदि इसके सेवनसे निस्सन्देह जाने रहने हैं । किसी रोगके आगम हो जाने पर जो कमजोरी रह जाती है, वह भी इससे चली जानी और नाकत आती है ।

अथवा

गिलोयका सत्त	२ माशे
छोटी पीपरोंका चूर्ण	२ रत्ती
छोटी इलायचीका चूर्ण	२ रत्ती
वसन्त मालती	१ रत्ती
शहद	४ माशे

इन सबको मिलाकर चाटनेसे जीर्णज्वर और ज्वरमें निश्चय ही लाभ होता है ।

अथवा

वसन्त मालती	१ रत्ती
छोटी पीपरका चूर्ण	२ रत्ती

शहद

३ माशे

इस तरह चाटनेसे भी पुराना ज्वर चला जाता है ।

नोट—छोटी पीपरीको २४ घण्टे तक गायके दूधमें भिगोकर और पीछे निकला कर, छायामें सुखा लेना चाहिये । ऐसी पीपर सितोपलादि चूर्णमें डालनी चाहिएँ और ऐसी ही मालती वसन्तके साथ खानी चाहिएँ ।

अथवा

मक्खन

२ तोले

मिश्री

१ तोले

मालती वसन्त

१ रत्ती

मिलाकर खानेसे बल वीर्य बढ़ता और सूखी खाँसी आराम हो जाती है ।

एक और बढ़िया वसन्त मालती ।

जस्ता-भस्म

२ तोले

काली मिर्च (साफ)

२ तोले

सोनेके बर्क

१ तोले

अवीध मोती

१ तोले

शुद्ध शिंगरफ

४ तोले

छोटी पीपरका चूर्ण

२ तोले

शुद्ध खपरिया

४ तोले

गिलोयका सत्त

२ तोले

अभ्रक भस्म (निश्चन्द्र)

१ तोले

कस्तूरी

आधे तोले

अम्बर

आधे तोले

बनानेकी विधि ।

(१) काली मिर्च, पीपर, गिलोयका सत्त—इनको पीसकर कपड़ेमें छान अलग-अलग रख दो ।

(२) मोतियोंको खरलमें पीसकर, एक दिन, अर्क वेदमुश्क डाल-डालकर खरल करो और अलग रख दो ।

(३) शुद्ध शिंगरफ और मोतियोंको खरलमें डाल घोटो और काली मिर्च, पीपरका चूर्ण, खपरिया भस्म, गिलोयका सत्त, अभ्रक भस्म—ये सब मिलाकर ३ घण्टे घोटो । अन्तमें सोनेके वर्क भी अलग पीसकर मिलादो और खूब खरल करो । जब तक सोनेके वर्क की चमक न चली जावे, खरल करते रहो ।

(४) जब सब दवाएँ मिल जावें, तब इसमें १० तोले गायका मक्खन मिला दो और खरल करो ।

(५) जब मक्खनमें सब चीजें मिल जावें, तब कागजी नीबुओं का रस डाल-डालकर खूब खरल करो, जब तक चिकनाई क़तई न चली जावे खरल करते रहो, उकताओ मत । चिकनाई चली जाने से ही दवा अच्छी बनेगी ।

(६) जब चिकनाई न रहे, उसमें कस्तूरी और अम्वर भी मिला दो और घोटकर एक-एक रत्तीकी गोलियाँ बनाकर छायामें सुखा लो । वस, अमृत—सच्चा अमृत बन गया ।

नोट—छोटी पीपर पीस-छानकर उस चूर्णमें नागपानोंके रसकी २१ भावनायें देकर सुखा लो और शीशीमें रख लो ।

सेवन विधि ।

अड़सेके नौ पत्तोंका रस, जरा-सा शहद, एक माशे ऊपरकी भावना दी हुई पीपरोंका चूर्ण और १ रत्ती मालती वसन्त—सबको मिलाकर चटनी बनालो । सवेरे-शाम इस चटनीको चटाना चाहिये ।

इसके अलावा: दिनके २ वजे, च्यवनप्राश २ तोले ताजा गायके दूधमें सेवन कराना चाहिए और रातको, सोनेसे पहले, २ रत्ती सोना भस्म, ६ माशे सितोपलादि चूर्णमें मिलाकर सेवन कराना चाहिये ।

इस तरह २ महीने बसन्तमालती—यह खास तौरसे बनाई हुई बसन्तमालती—सेवन करानेसे कैसा भी क्षय-ज्वर क्यों न हो, अवश्य लाभ होगा । इतना ही नहीं, रोग आराम होकर, एक बार फिर नई जवानी आजावेगी ।

(२५) कुमुदेश्वर रस भी क्षय रोगमें बड़ा काम करता है । उसके सेवनसे वह रोगी, जिसकी आँखें सफेद हो गई हैं और जो नित्यप्रति क्षीण होता है, आराम हो जाता है । हमने कुमुदेश्वर रसकी एक विधि पहले लिखी है, यहाँ हम एक और कुमुदेश्वर रस लिखते हैं, जो बहुत ही जल्दी तैयार होता और क्षयको मार भगाता है । गरीबोंके लिए अच्छी चीज़ है:—

शुद्ध पारा

शुद्ध गंधक

अभ्रक भस्म हजार पुटी

शुद्ध शिंशुरफ

शुद्ध मैन्शिल

लोहभस्म

इन सबको समान-समान लेकर, खरलमें डाल, २ घण्टे तक खरल करो । फिर इसमें शतावरके स्वरसकी २१ भावनाएँ देकर सुखा लो । वस, कुमुदेश्वर रस तैयार है ।

नोट—लोहभस्म वह लेना, जो मैन्शिल द्वारा फूँकी गई हो और ५० आँच की हो, अगर ताज़ा शतावर न मिले तो शतावरका काढ़ा बना कर भावना देना ।

सेवन-विधि ।

कुमुदेश्वर रस

३ रत्ती

मिश्री

२ माशे

कालीमिर्चका चूर्ण

५ नगका

शहद

४ माशे

इस तरह मिलाकर सवेरे-शाम और दोपहरको चटाओ ।

अगर रोगीको क्षय या और ज्वरके कारण दाह—जलन हो तो इस रसमें १ माशे वचलोचन और १२ रत्ती छोटो इलायचीका चूर्ण मिला कर देना चाहिए । दो मात्रामें ही जलन दूर हो जावेगी ।

अगर रोगीका पेशाब पीला आता हो, और उसमें जलन होती हो, तो रोगीको चन्दनादि अर्क ६ तोला और शर्वत वनफशा ४ तोले मिलाकर दिनमें ३ बार पिलाना चाहिए । यह अर्क पेशाबकी जलन और पीलेपनको दो चार मात्रामें ही नाश कर देता है । इस अर्कका कुमुदेश्वर रस सेवन कराते हुए, उसके साथ साथ, दूसरे टाँसपर देते हैं । यह अर्क ज्वर नाश करनेमें भी अपूर्व चमत्कार दिगता है ।

चन्दनादि अर्क ।

सफेद चन्दन, लालचन्दन, गसकी जड़, पत्रांग, नागरमोथा, ताजा गिलोय, शाहतरा, नीमकी छाल, गुलाबर फूल, फूल नीलोफर, त्रिफला, दारुहल्दी, कासनी, कौबक बीजाकी गरी, सोंफ, नवचाला, धनिया, तुलसीके बीज, धमासा, मुण्डी, मुलहट्टी, छोटो इलायची, पोस्तके डोडे, बहेडेकी जड़, गन्नेकी जड़, जवानेकी जड़, कासनीकी जड़ और गावजुयों—ये सब एक एक ताले, पेटेका रस १ सेर, लम्बी लौकीका रस १ सेर, काहू १ छटॉक और कुलफा १ छटॉक ।

इनमेंसे पेटे और लौकीके रस अलग रस दो और शेष दवाओं को जौकुट करलो । बादमें, एक चीनीके टीनपाट्रमें पेटे और लौकी का रस डाल, उसमें दवाओंका चूर्ण डाल कर शामको भिगोदो, सवेरे उसमें १०।१२ सेर जल डाल दो ।

भमके के मुँहमें १ माशे केशर, १ माशे कस्तूरी, १ माशे अम्वर और ३ माशे कपूरकी पोटली बना लटका दो । फिर अर्ककी विधिसे अर्क खींचलो, पर आग मन्दी रखना । दस घोलत या ७। सेर अर्क खींच ।

सकते हो । अगर इसे और भी बढ़िया बनाना हो, तो इस अर्कमें बकरीका दूध मिला-मिलाकर, दो बार फिर अर्क खींच लेना चाहिये ।

नोट—ये तीनों नुसखे प० देवदत्तजी शर्मा—वैद्यशास्त्री, शङ्करगढ़ जिला-गुरुदासपुरके हैं; अतः हम शास्त्राजीके कृतज्ञ हैं । हमने ये परोपकारार्थ लिये हैं, आशा है, आप क्षमा करेंगे । “परोपकाराय सता विभूतयः ।”

(२६) क्षय रोग नाशक एक और उत्तम औषधि लिखते हैं—

इलायची, तेजपात, पीपर, दालचीनी, जेठी-मधु, चिरायता, पित्त-पापड़ा, खैरकी छाल, जवासा, पुनर्नवा, गोरखमुण्डी, नागकेशर, बबूलकी छाल और अड़ूसा—इन सबको एक-एक छटाँक लेकर जौकुट करो और सबका ६४ भाग—छुप्पन सेर पानी डालकर, कलईदार कड़ाहीमें काढ़ा पकाओ । जब चौथाई यानी १४ सेर पानी रह जावे, उतारकर, उसमें १ सेर शहद मिलाकर, चीनीके पुख्ता भोंड़में भर दो । उसका मुँह बन्द करके, सन्ध्याँपर कपरौटी कर दो और ज़मीनमें गढ़ा खोदकर एक महीना गाड़े रखो ।

एक महीने बाद निकालकर छान लो । अगर इसे बहुत दिन टिकाऊ बनाना हो, तो इसमें हर दो सेर पीछे सवा तोले रैक्टीफाईड स्पिरिट मिला दो ।

इसकी मात्रा तीन माशेकी होगी । हर मात्रा २ तोले जलमें मिलाकर, रोगीको, रोगकी हर अवस्थामें, दे सकते हैं । यह बहुत उत्तम योग है । यह पेटेन्ट दवाके तौरपर बेचा जा सकेगा, क्योंकि यह बिगड़ेगा नहीं ।

(२७) हमने पीछे इसी भागमें “द्राक्षासव” का एक नुसखा अपना सदाका आज्ञामूदा लिखा है । यहाँ एक और नुसखा लिखते हैं । यह भी उत्तम है—

(१) ढाई सेर बीज निकाले मुनक्के लेकर कुचल लो और साढ़े-पच्चीस सेर जलमें डाल, कलईदार कड़ाहीमें काढ़ा पकाओ । जब

चौथाई जल रहे उतार लो। उस काढ़ेको एक मजबूत मिट्टी या चीनीके वर्तनमें भर दो ।

फिर उसमें १० सेर एक सालका पुराना गुड़ डाल दो । ६४ तोले धायके फूल कूटकर डाल दो । और, वायविडग, पीपर, दालचीनी, इलायची, तेजपात, नागकेशर और काली मिर्च ढरेक चार-चार तोले भी डाल दो । इसके बाद, उसका मुँह बन्दकर सन्ध्यों पर कपरैटी करके, जमीनमें १ महीने तक गाढ़ रखो ।

एक महीने बाद, छानकर काममें लाओ । यह उत्तम “द्राक्षासव” है । अगर इसे और बढ़िया करना हो, तो इसका भभके द्वारा अर्क, खींच लो । अगर इसे कम मात्रामें जियादा गुणकारी और बहुत दिन तक न बिगड़ने वाला बनाना चाहो, तो इसमें हर सौ तोलेमें एक तोले रैक्टीफाइड स्पिरिट मिला देना ।

सेवन-विधि ।

अगर स्पिरिट न मिलायें तो इसकी मात्रा आधा तोलेसे २ तोले तक हो सकती है, पर स्पिरिट मिलानेपर इसकी मात्रा १॥ मांशे से ३ मांशे तक है । इसे शीतल जलमें मिलानकर पीना चाहिये ।

(२८) हमने उधर सितोपलादि चूर्ण, तालीमादि चूर्ण और लवंगादि चूर्ण लिखे हैं । वहाँ हमने उनके बनानेकी विधि और गुण लिखे हैं, पर यह नहीं लिखा कि रोगकी किम्-जिस अवस्थामें कौन-सा चूर्ण देना चाहिये, अतः यहाँ लिखते हैं —

सितोपलादि चूर्ण ।

अगर क्षय या जीर्णज्वर रोगीको चोँसी, श्वास, हाथ-पैरोंके तलवोंमें जलन या सारे शरीरमें जलन हो अथवा अरुचि, मन्दाग्नि, पसलीका दर्द, कन्धोंकी जलन, कन्धोंका दर्द, जीमका कड़ापन, सिरमें रोग आदि हों तो सितोपलादि चूर्ण १॥ मांशेसे ३ मांशे तक

शहद	४ माशे
मक्खन	१० माशे

में मिलाकर सवेरे-शाम चटाओ ।

अथवा

मक्खन	२ तोले
मिश्री	१ तोले

के साथ एक एक मात्रा चटाओ ।

अगर क्षय या जीर्णज्वर वालेको पतले दस्त लगते हों तो
शर्वत अनार

या

शर्वत बनफशा

में सितोपलादि चूर्णकी मात्रा चटाओ । दस्तोंको लाभ होगा ।

अगर जल्दी ही फ़ायदा पहुँचाना हो, तो इसमें स्वर्णमालती
वसन्त भी एक-एक रत्ती मिला दो । जैसा पीछे लिख आये है ।

लवङ्गादि चूर्ण ।

अगर रोगीको भूख न लगती हो, छातीमें दर्द रहता हो, श्वास
की शिकायत हो, खाँसी हो, भोजनपर रुचि न हो, शरीर कमजोर
हो, हिचकियाँ आती हों, पतले दस्त लगते हों, दस्तमें लसदार पदार्थ
आता हो, पेटमें रोग हो, पेशाबकी राहसे पेशाबमें वीर्य प्रभृति
धातुपूँ जाती हों, तो आप उसे “लवङ्गादि चूर्ण” ४ रत्तीसे १॥ या
दो माशे तक शहदमें मिलाकर दो ।

अगर क्षय-रोगीको पतले दस्त लगते हों, कफके साथ मवाद
और खून जाता हो, दिल धबकाता हो, मुँहमें छाले हों और संग्रहणी
हो, शरीर एक दम कमजोर हो गया हो तब इसे ज़रूर देना चाहिये ।

अगर रोगीका खाँसी जोरसे आती हो, ज्वर उतरता न हो, पसीने

आते न हों, तिल्ली, पीलिया, अतिसार, सग्रहणी और छातीमें दर्द
वगैरः लक्षण हों तब आप

तालीसादि चूर्ण ।

तीनसे ६ माशे तक, नीचेके अनुपानोंके साथ, समझ-
वूझकर दीजिये:—

- (१) शर्वत अनार, (२) शर्वत वनफशा,
(३) मिश्रीकी चाशनी, (४) मिश्रीका शर्वत,
(५) कच्चा दूध, (६) वाली जल,
(७) शहद ।

कर्पूरादि चूर्ण ।

अगर रोगीको स्वरभंग, सूखी ओंकारी, खाँसी, श्वास, गीला,
बवासीर, दाह, कठमें छाले या कोई और तकलीफ हो, तब “कर्पू-
रादि चूर्ण” २ से ३ माशे तक, नीचेके अनुपानोंके साथ, जरूरत
होनेसे, रोगके उपद्रव रोकनेको देना चाहिये, यानी मुख्य दवाओंके
बीचमें, उपद्रव शान्त करनेको, किसी मुनासिब वकपर, दे सकते हो।

अनुपान:—

- (१) अर्क गुलाब, (२) शहद,
(३) जल, (४) केलेके खंभका जल ।

अश्वगन्धादि चूर्ण ।

✓ अगर उरःक्षतके कारण कोरमें दर्द हो, पेटमें शूल चलते हों,
मन्दाग्नि, क्षीणता आदि लक्षण क्षय-रोगीमें हो, तो आप “अश्वग-
न्धादि चूर्ण” २ से ३ माशे तक, नीचे लिखे अनुपानोंके साथ, सवेरे-
शाम दीजिये ।

- (१) शहद या गरम जलके साथ—वातज क्षयमें ।
(२) बकरीके घीके साथ—पित्तज क्षयमें ।
(३) मधुके साथ—कफज क्षयमें ।

(४) मक्खनके साथ—घातु-क्षय में ।

(५) गायके दूधके साथ—मूर्च्छा और पित्तज विकारों में ।

इसके बनानेकी विधि हमने पहले नहीं लिखी थी, इसलिए यहाँ लिखते हैं:—

अश्वगन्ध—	.	४० तोले
सोंठ—	..	२० ”
पीपर—		१० ”
मिश्री—	...	५ ”
दालचीनी—	..	१ ”
तेजपात—	.	१ ”
नागकेशर—	.	१ ”
इलायची—		१ ”
लौंग—	...	१ ”
भरुंगीकी जड़—	.	१ ”
तालीस पत्र—	..	१ ”
कचूर—	..	१ ”
सफेद जीरा—	.	१ ”
कायफल—	...	१ ”
कवाबचीनी—		१ ”
नागरमोथा—	.	१ ”
रास्ना—		१ ”
कुटकी—	.	१ ”
जीवन्ती—	...	१ ”
मीठा कूट—	...	१ ”

सबको अलग-अलग कूट-छानकर, पीछे तोल-तोलकर मिला दो । यही “अश्वगन्धादि चूर्ण” है ।

क्षय-ज्वर या जीर्णज्वरको नाश करनेमें “जयमंगल रस” एक ही है। उससे सब तरहके जीर्णज्वर, धातुगत ज्वर, विषमज्वर, आदि आठों ज्वर नाश हो जाते हैं। क्षयमें भी यह खूब काम करता है, इसीसे यहाँ लिखते हैं:—

हिंशुलोत्थ पारा	४ माशे
शुद्ध गंधक	४ माशे
शुद्ध सुहागा	४ माशे
ताम्बा भस्म	४ माशे
वग भस्म	४ माशे
सोनामक्खी-भस्म	४ माशे
सैधा नोन	४ माशे
काली मिर्चका चूर्ण	४ माशे
सोना भस्म	४ माशे
कान्तलोह-भस्म	४ माशे
चौदी-भस्म	४ माशे

इन सबको एकत्र मिलाकर, एक दिन “धतूरेके रस” में खरल करो। दूसरे दिन “हारसिंगारके रस” में खरल करो। तीसरे दिन “दशमूलके काढ़े” के साथ खरल करो और चौथे दिन “चिरायतेके काढ़े” के साथ खरल करो और रत्ती-रत्ती भरकी गोलियाँ बना लो।

सफेद जीरेका चूर्ण और शहदमें एक रत्ती यह रस मिलाकर चाटनेसे समस्त ज्वरोंको नाश करता है। यह जीर्णज्वर या क्षयज्वर की प्रधान औषधि है।

उरःक्षत-चिकित्सा ।

(१) एलादि गुटिका ।

छोटी इलायचीके बीज, तेजपात, दालचीनी, मुनक्का और पीपर दो-दो तोले तथा मिश्री, मुलेठी, खजूर और दाख—चार-चार तोले लेकर, सबको महीन पीस-छानकर, खरलमें डालकर और ऊपरसे शहद दे-देकर घोटो । जब घुट जाय, एक एक तोलेकी गोलियाँ बना लो । इनमें से, अपनेबलाबल अनुसार, एक या आधी गोली नित्य खानेसे खाँसी, श्वास, ज्वर, हिचकी, चमन, मूच्छा, नशासा बना रहना, भौर आना, खून थूकना, प्यास, एसलीका दर्द, अरुचि, तिल्ली, आमवात, स्वर-भंग, क्षय और राजरोग आराम हो जाते हैं । ये गोलियाँ वीर्य बढ़ाने-वाली और रक्तपित्त नाश करनेवाली हैं । परीक्षित हैं । उरःक्षतवाले इन्हे जरूर सेवन करें ।

नोट—हम इन गोलियोंको छै-छै माशेकी बनाते हैं और उरःक्षतवालेको दोनों समय खिलाकर, ऊपरसे बकरीका ताजा दूध मिश्रो-मिला पिलाते हैं ।

(२) दूसरी एलादि गुटिका ।

इलायचीके बीज ६ माशे, तेजपात ६ माशे, दालचीनी ६ माशे, पीपर २ तोले, मिश्री ४ तोले, मुलेठी ४ तोले, खजूर या छुहारे ४ तोले और दाख ४ तोले,—इन सबको महीन पीस-छानकर, शहद मिलाकर, एक एक तोलेकी गोलियाँ बनालो । इनमें से एक गोली नित्य खानेसे

पहली पलादि गुटिकाओं लिये द्रुप सय रोग नाश होते हैं । यह बड़ी उरःक्षतपर प्रधान है । कामी पुरुषोंके लिये परम हितकारी है ।

नोट—राजयक्ष्माको हिकमतमें तपेदिक या दिक कहते हैं और उरःक्षतको सिल कहते हैं । इनमें बहुत थड़ा फर्क है । उरःक्षतमें हृदयके भीतर जन्म हो जाता है, जिसमें खरारके साथ मूल या मवाद आता है, उबड़ चढ़ा रहता है, खौंसी आती रहती है और रोगीको ऐसा मालूम होता है, मानों कोई टसकी छातीको चीरे डालता है ।

(३) बलादि चूर्ण ।

विरेंटी, असगन्ध कुम्भेरके फल, शतावर और पुनर्नवा—इनको दूधमें पीसकर नित्य पीनेसे उर क्षत-शोष नाश हो जाता है ।

(४) द्राक्षादि घृत ।

बड़ी बड़ी काली दाख ६४ तोले और मुलहट्टी ३२ तोले,—इनको साफ पानीमें पकाओ । जय पकने-पकते चौथाई पानी रह जाय, उसमें मुलहट्टीका चूर्ण ४ तोले, पिम्पि हुई द्राग्य ४ तोले, पीपरोका चूर्ण ८ तोले और ग्री ६४ तोले—डाल दो और चल्हेपर चढ़ाकर मन्दाग्नि से पकाओ । ऊपरसे चौगुना गायका दूध डालने जाओ । जय दूध और पानी जलकर ग्री मात्र रह जाय, उतारकर न्यान लो । फिर शीतल होनेपर, इसमें ३२ तोले मफेद चीनी भित्ता दो । यही 'द्राक्षादि घृत' है । इस घीके पीनेसे उरःक्षत रोग निश्चय ही नाश हो जाता है । इससे ज्वर, श्वास, प्रदर-रोग, हलीमक रोग और रक्तपित्त भी नाश हो जाते हैं ।

नोट—हम यक्ष्मा-चिकित्साओं भी "द्राक्षादि घृत" लिख आये हैं । दोनों एक ही हैं । सिर्फ बनानेके ढंगमें फर्क है । यह शास्त्रोक्त विधि है । वह हमारी अपनी परीक्षित विधि है ।

उरःक्षतपर गरीबी नुसखे ।

(५) घानकी खील ६ माशे लेकर, गायके आधपाव कच्चे दूध और ६ माशे शहदमें मिलाकर पीओ और दो घण्टे बाद फिर गाय का कच्चा दूध एक पाव मिश्री मिलाकर पीओ । इस नुसखेसे उरःक्षत या सिल रोगमें लाभ होता है । परीक्षित है ।

(६) पोस्तेके दाने ३ तोले और ईसबगोल १ तोले,—दोनोंको मिलाकर, आध सेर पानीमें, काढ़ा बनाओ । जब पाव-भर काढ़ा रह जाय, छान लो और कलईदार बर्तनमें डाल दो । ऊपरसे मिश्री आध सेर, खसखस ६ माशे और बबूलका गोंद ६ माशे पीसकर मिला दो । शेषमें, इसे आगपर थोड़ी देर पकाओ और उतारकर बोटलमें भर कर काग लगा दो । इसमेंसे एक तोले-भर दवा नित्य खानेसे उरःक्षत या सिलका रोग अवश्य नाश हो जाता है । परीक्षित है ।

(७) ६।७ माशे मुल्तानी मिट्टी, महीन पीसकर, सवेरे ही, पानी के साथ, कुछ दिन खानेसे उरःक्षत या सिल रोग जाता रहता है । परीक्षित है ।

(८) पीपरकी लाख ३ या ६ माशे, महीन पीसकर, शहदमें मिलाकर, खानेसे उरःक्षत रोग नाश हो जाता है । कई बारका परीक्षित नुसखा है ।

(९) एक माशे लाल फिटकरी, महीन पीस-छानकर, ठण्डे पानीके साथ फाँकनेसे उरःक्षत और मुँहसे खखारके साथ खून आना बन्द हो जाता है । मुँहसे खून आना बन्द करनेकी यह आजमूदा दवा है ।

नोट—अगर खखारके साथ मुँहसे खून आवे, तो हृदयकी गर्मीसे समझो । अगर बिना खखारके अकेला ही मुँहसे खून आवे, तो मस्तिष्क या भेजेके विकारसे समझो । अगर खाँसीके साथ खून आवे, तो कलेजेमें विकार समझो ।

(१०) अगर उरःक्षत रोगीको खूनकी कय होती हों और खून आना बन्द न होता हो, तो दो तोले फिटकरीको महीन पीसकर, एक

सेर पानीमें घोल लो और ऊपरसे पानीकी वर्ष भी मिला दो । इस पानीमें एक कपड़ा भिगो-भिगोकर रोगीकी छातीपर रखो । जब पहला कपड़ा सूख जाय, दूसरा भिगोकर रखो । साथ ही विहीटानेके लुआवमें मिश्री मिलाकर, उसमेंसे थोड़ा-थोड़ा यही लुआव रोगीको पिलाते रहो । जब तक खून आना बन्द न हो, यह क्रिया करते रहो । वदनपर “नारायण तैल” या “मापादि तैल” की मालिश भी कराते रहो । तेलकी मालिशसे सरदी पहुँचनेका खटका न रहेगा । एक काम और भी करते रहो, रोगीके सिरपर “चमेलीका तेल” लगवाकर सिरको गुलाब-जलसे धो दो और सिरपर नवस या कपड़ेके पंखेकी हवा करते रहो, ताकि रोगी बेहोश न हो । इस उपायसे अनेक बार उरःक्षत वालोका मुँहसे खून आना बन्द किया है । परीक्षित है ।

(११) अगर ऊपरकी दवाका भिगोया कपड़ा छातीपर रखनेसे लाभ न हो—खून बन्द न हो, तो सफेद चन्दन, लालचन्दन, घनिया, खस, कमलगट्टेकी गरी, शीतल मिर्च (कवावचीनी), सेलगट्टी, कपूर, कलमीशोरा और फिटकरी—इन दवाओंको महीन पीसकर, सेर-डेढ़ सेर पानीमें घोल दो और उसीमें कपड़ा भिगो-भिगोकर छातीपर रखो । बीच-बीचमें दूध और मिश्री मिलाकर पिलाते रहो । अगर इस दवासे भी लाभ न हो, तो “इलाजुल गुर्वा” की नीचेकी दवासे काम लो ।

(१२) बबूलकी कोंपल १ तोले, अनारकी पत्तियों १ तोले, आमले १ तोले और घनिया ६ माशे—इन सबको रातके समय शीतल जल में भिगो दो । सवेरे ही मल-छानकर, इसमें थोड़ी सी मिश्री मिला दो । इसमेंसे थोड़ा-थोड़ा पानी दिनमें तीन चार बार पिलानेसे अवश्य मुँहसे खून आना बन्द हो जायगा । परीक्षित है ।

(१३) अगर ऊपरकी दवासे भी लाभ न हो तो “गुलजैरु” एक

तोले भर, रातके समय, थोड़ेसे पानीमें भिगो दो और सवेरे ही मल-छान कर रोगीको पिला दो । इस नुसखेसे अन्तमें ज़रूर फायदा होता है ।

(१४) गिलोय एक तोले और अड़ूसेकी पत्तियाँ १ तोले—इन दोनोंको औटाकर छानलो और फिर सम्मग अरबी ८ माशे पीसकर मिला दो और पिलाओ । इस नुसखेसे भी खून थूकना बन्द हो जाता है ।

(१५) ८० माशे चूकेके बीज, पुराना धनिया ८ माशे, कतीरा ४ माशे, सम्मग अरबी ४ माशे, सहँजना ४ माशे और माजूफल ४ माशे—इनको पीस कूट कर टिकिया बनालो । इनमेंसे आठ माशे खानेसे खून थूकना बन्द हो जाता है ।

नोट—अगर रोगीको दस्त भी लगते हों और दस्त बन्द करनेकी जरूरत हो, तो इस नुसखेमें अढाई रत्ती 'शुद्ध अफीम' और मिला देनी चाहिये ।

(१६) सम्मग अरबी, मुलतानी मिट्टी और कतीरा—बराबर-बराबर लेकर महीन पीस लो । फिर इसमेंसे सात माशे चूर्ण खश-खाश और अदरकके रसमें मिला कर पीओ । इस उपायसे भी खून थूकना आराम हो जाता है ।

(१७) अड़ूसेकी सूखी पत्ती ६ माशे महीन पीस कर और शहद में मिला कर खानेसे मुँहसे खून थूकना अवश्य आराम होता है । परीक्षित है ।

नोट—अगर अड़ूमेकी पत्तियाँ गीली हों, तो १ तोले लेनी चाहियें ।

(१८) पानीमें पीसी हुई गोभी चार माशे खानेसे खून थूकना आराम होता है । इससे खूनकी कय भी बन्द हो जाती है ।

(१९) थोड़ी-थोड़ी अफीम खानेसे भी खून थूकना बन्द हो जाता है ।

नोट—तोरई, कद्दू, पालकका साग, खुफा, लाल साग, छिले हुए मसूर, कचनार और उसकी कोंपलें—ये सब खून थूकनेको बन्द करते हैं ।

(२०) सग-जराहत, जहर-मुहरा, सफेद कत्था, कतीरा, सम्मग अरबी, निशास्ता, सफेद खशखाश, खतमीके बीज और गेरू—प्रत्येक

चार-चार माशे और अफीम १ माशे—इन दसों दवाओंको कूट-छान कर गोलियों बनालो । इन गोलियोंसे सिल या उरःक्षत रोग आराम हो जाता है । दो-तीन बार परीक्षा की है ।

नोट—अगर ज्वर तेज हो तो इस नुसखेमें रोगीके मित्राजको देखकर, थोड़ा सा कपूर भी मिलाना चाहिये । कपूरके मिलानेसे ज्वर जल्दी घटता है । अगर रोगीके मरनेका भय हो, तो वासलीककी फस्त खोल देनी चाहिये । फिर उसके बाद ज्वर और खाँसीकी दवा करनी चाहिये । अगर मुँहसे खून आता हो, तो छातीपर दवाके पानीमें भीगे कपड़े रखकर या गुलझौर आदि पिलाकर पहले खून बन्द कर देना चाहिये । जब तक खून बन्द न हो जाय, “ऐलादिवशी” वगैरह कोई मुख्य दवा न देनी चाहिये और खानेको भी दूध मिश्री, दूधका साबूदाना या दूध भातके सिवाय और कुछ न देना चाहिये । ज्योंही खून बन्द हो जाय, जो दवा उचित समझी जाय देनी चाहिये ।

(२१) गेंगटे या कैंकड़ेकी राख ४० माशे निशास्ता ८ माशे, सफेद खशखाश ८ माशे, काली खशखाश ८ माशे, साफ किये हुए खुरफेके बीज १२ माशे, छिली हुई मुलहठी १२ माशे, छिले हुए खतमीके बीज १२ माशे, सम्मग अरवी ४ माशे, कतीरा गोंद ४ माशे—इन सब दवाओंको पीस छान कर “ईस-गोल” के लुआवमें घोटकर, टिकियाँ बना कर छायामें सुखालो । इसकी मात्रा ८ माशेकी है । इस टिकियासे दिक और सिल यानी यक्ष्मा और उरःक्षत दोनों नाश हो जाते हैं ।

✓ (२२) अजुवारकी जड़ चार तोले, मीठे अनारके छिलके २ तोले, हुन्बुल्लास २ तोले और चुगदा सफेद चन्दन १८ माशे—इन सबको रातके समय, एक सेर पानीमें, मिगो दो और मन्दी आगसे पकाओ । जब आधा पानी रह जाय, मल कर छान लो । फिर इसमें आध सेर मिश्री और ताज़ा वटूलकी पत्तियोंका स्वरस आधपाव मिला दो और चाशनी पकाओ । इस शर्वतको, दिनमें ६ बार, एक एक तोलेकी मात्रासे, चाटनेसे, खून थूकना या खूनकी कय होना बन्द हो जाता है । परीक्षित है ।

लिख आये है कि यकृतमें सूजन या मवाद आजानेसे ही जीर्णज्वर यक्ष्मा और उरःक्षत रोग जड़ पकड़ लेते हैं। इन रोगोंमें यकृतमें बहुधा विकार हो ही जाते हैं। वैद्यको चाहिये, कि रोगीके यकृतपर हाथसे टोह कर और रोगीको दाहिनी करवट सुलाकर, इस बातका पता लगावे, कि यकृतमें मवाद या सूजन तो नहीं है। अगर मवाद या सूजन होगी, तो रोगीको दाहिनी करवट कल नहीं पड़ेगी, उस और सोनेसे खोसीका जोर होगा और छूनेसे पके फोड़ेपर हाथ लगानेका सा दर्द होगा। जब यह मालूम हो जाय, कि यकृतमें खराबी है, तब यह देखना चाहिये कि, सूजन गरमीसे है या सर्दीसे, अगर सूजन गरमीसे होगी, तो यकृत-स्थान छूनेसे गरम मालूम होगा, यकृतमें जलन होगी और वहाँ खुजली चलती होगी। अगर सूजन सर्दीसे होगी, तो छूनेसे यकृतकी जगह कड़ी-सखत और शीतल मालूम होगी।

(२३) अगर सूजन सर्दीसे हो, तो दालचीनी १० माशे, सुगन्धवाला १० माशे, वालछड़ १० माशे और केशर ४ माशे, इनको “वावूनेके तेल” में पीसकर यकृतपर घीरे-घीरे मलो।

(२४) अगर सूजन गरमीसे हो, तो तेजपात ३ माशे, कपूर ३ माशे, रुमी मस्तगी ३ माशे, गेरू ६ माशे, गुलाबके फूल ६ माशे, गुलबनफशा ६ माशे, सफेद चन्दन ६ माशे और सूखा धनिया ६ माशे—इन सबको खूब महीन पीसकर, दिनमें चार-पाँच बार, यकृत पर लेप करो।

छहों प्रकारके शोष रोगोंकी चिकित्सा-विधि ।

व्यवाय शोषकी चिकित्सा ।

ऐसे रोगीका मांसरस, मांस और घी मिले भोजन तथा मधुर और अनुकूल पदार्थोंसे उपचार करना चाहिये ।

शोक शोषकी चिकित्सा ।

शोक शोष वालेका हर्ष बढ़ाने वाले और शोक मिटाने वाले पदार्थों से उपचार करो । उसे घीरज घँघाओ, दूध-मिश्री पिलाओ तथा चिकने, मीठे, शीतल, अग्निदीपक और हल्के भोजन दो ।

व्यायाम शोषकी चिकित्सा ।

व्यायाम शोष वालेको चिकने, शीतल, दाह-रहित, हितकारक, हल्के पदार्थ देने चाहियें । शोक, क्रोध, मैथुन, परनिन्दा, द्वेषबुद्धि आदिको त्याग देने और शान्ति तथा सन्तोष धारण करनेकी सलाह देनी चाहिये । इस रोगीकी शीतल और कफ बढ़ानेवाले वृंहण पदार्थोंसे चिकित्सा करनी चाहिये ।

अध्वशोषकी चिकित्सा ।

ऐसे मनुष्यको उत्तम मुलायम आसन, गद्दी या पल्लंगपर बिठाना चाहिये, दिनमें सुलाना चाहिये, शीतल, मीठे और पुष्टिकारक अन्न और मांसरस खानेको देने चाहियें ।

ब्रणशोषकी चिकित्सा ।

इस रोगीको चिकने, अग्निको दीपन करनेवाले, मीठे, शीतल, जरा-जरा खट्टे यूष और मांस-रस आदि खिला-पिलाकर चिकित्सा करनी चाहिये ।

उरःक्षतमें पथ्यापथ्य ।

उरःक्षत रोगीके पथ्यापथ्य ठीक व्यायाम शोषकी चिकित्सामें लिखे अनुसार हैं ।

यक्ष्मा और उरःक्षत रोगमें पथ्यापथ्य ।

पथ्य ।

मदिरा—शगब, जङ्गली जानवरोंका सूखा मांस, मूँग, साँडी-चाँवल, गेहूँ, जौ, शालि चाँवल, लाल चाँवल, बकरेका मांस, मक्खन, दूध, घी, कच्चा मांस खानेवाले पक्षियोंका मांस, सूर्यकी तेज किरणों और चन्द्रमाकी किरणोंसे तपे हुए और शीतल लेह्य—चाटनेके पदार्थ, बिना पके मांसका चूरा, गरम मसाला, चन्द्रमाकी किरण, मीठे रस, केलेकी पकी गहर, पका हुआ कटहल, पका आम, आमले, खजूर, छुहारे, पुहकरमूल, फालसे, नारियल, सहजना, ताड़के ताजा फल, दाख, सौंफ, सेंधानोन, गाय और बैसका घी, मिश्री, शिखरन, कपूर, कस्तूरी, सफेद चन्दन, उबटन, सुगन्धित वस्तुओंका लेप, स्नान, उत्तम गहने, जलक्रीड़ा, मनोहर स्थानमें रहना, फूलोंकी माला, कोमल सुगन्धित हवा, नाच, गाना, चन्द्रमाकी शीतल किरणों में विहार, वीणा आदि बाजोंकी आवाज, हिरणके जैसी आँखों वाली स्त्रियोंको देखना, सोने, मोती और जवाहिरातके गहने पहनना, दान पुण्य करना और दिल खुश रखना—ये सब क्षय रोगीको हितकारी है ।


जो रोगी अधिक दोषो वाला पर बलवान हो, उसे हलका जुलाब देकर दवा सेवन करानी चाहिये ।

जिस क्षय वालेका मांस सूखा जाता हो, उसे केवल मांस खाने वाले जानवरोंका मांस ज़ीरेके साथ खिलाना चाहिये । शाम-सवेरे हवा खिलानी चाहिये । दवाओंके बने हुए “चन्दनादि तैल” या “लाक्षादि तैल” वगैरहमें से किसी की मालिश करवाकर शीतकालमें गरम जलसे और गरमीमें शीतल जलसे स्नान कराना चाहिये ।

गरमीकी ऋतुमें छतपर जाडेमें पटे हुए मकानमें और वर्षाकालमें हवादार कमरेमें सोना चाहिये, फूलमाला पहननी चाहिये और रूपवती स्त्रियोंसे मन प्रसन्न करना चाहिये, पर मैथुन न करना चाहिये ।

अपथ्य

जियादा दस्तावर दवा खाना, मलमूत्र आदि वेग रोकना, मैथुन करना, पसीना निकालना, नित्य सुर्मा लगाना, बहुत जागना, अधिक मिहनत करना, वाजरा, ज्वार, चना, अरहर आदि रूखे अन्न खाना, एक खाना पचे बिना दूसरा खाना खाना, अधिक पान खाना, लहसन, सेम, ककड़ी, उड़द, हींग, लाल मिर्च, पटाई, अचार, पत्तोंका साग, तेलके पदार्थ, रायता, सिरका, बहुत कड़वे पदार्थ, चार पदार्थ, स्वभावविरुद्ध भोजन, कु दह और दाहकारी पदार्थ—ये सब पदार्थ भी अपथ्य है ।



सूचना—चिकित्सा-चन्द्रोदय छठे और सातवें भाग तैयार हैं । छठेका मूल्य ४) और ७ वें का ११) क्योंकि वह सबसे डबल है । उसमें १२१६ सफे और ४० चित्र हैं ।

स्वास्थ्यरक्षा और चिकित्सा-चन्द्रोदय
आदि ग्रन्थोंके लेखक, वयोवृद्ध बाबू हरि-
दासजीकी, तीस बरसकी हजारों बार
आजमाई हुई, कभी भी फेल न
होनेवाली औषधियाँ ।

आनन्द वर्द्धक चूर्ण ।

(सिर्फ गरमीके मौसममें मिलता है ।)

इस चूर्णके सेवनसे तत्कालही जो विचित्र तरी आती है, उसे यह वेचारी जड़ कलम लिखकर बता नहीं सकती । यह अनेक शीतल, खुशबूदार और दिलदिमागमें तरी लानेवाली दवाओंसे बनाया गया है । इसको नियमसे पीनेवालेको लूह लगने या हैजा होनेका डर तो सुपने में भी नहीं रहता । इससे धातुपर तरी पड़ुंवती है । यह गर्म मिजाज यानी पित्त प्रकृतिके लोगोंको दस्त साफ लाता और भोंग पीनेवालोंको उष्णवात (गरम वायु) की बीमारी नहीं होने देता । औरतोंको इसके पिजानेसे उज्रका मासिक धर्म ठीक महीनेमें होने लगता है । यह खूनकी कमीवेशीको ठीक करता और जिनका मासिक धर्म गर्मीसे बन्द होगया है, उनका मासिक धर्म खोल देता है । भोंग पीनेवाले इसे भोंगमें मिला कर पी सकते हैं, क्योंकि इसमें नमकीन चीजें नहीं हैं । रोगी इसे यदि घोटकर पिये, तो बिना परहेज रहनेसे भी आँखोंकी जलन, माथेकी घुमरी, चक्कर आना, आँखोंके सामने अंधेरा रहना, हाथपैरके तलवे जलना, दस्त-पेशाब जलकर होना, बदनका बिना चुखार गर्म रहना, नाक या मुँहसे खून जाना वगैरः गर्मी और उष्णवातकी ऊपर लिखी सारी शिकायतें रफा हो जाती हैं । इसके समान शीतल दवा और

कहीं नहीं है। गरीब-धमीर सब पी सकें और अपनी गृहलक्ष्मियोंको भी पिला सकें, इस कारण हमने इसका दाम घटाकर केवल १) लागत मात्र कर दिया है।

क्षुधासागर चूर्ण ।

यह चूर्ण इतना तेज है, कि पेटमें पहुँचतेही अजीर्णकी तो गिन्तीही नहीं, पत्थरको भी भस्म कर देता है। भूख लगाने, खाना हजम करने, और दस्तको कायदेसे लानेमें यह चूर्ण अपना सानी नहीं रखता; औरतें इसे खूब पसन्द करती हैं। इतने गुणकारक स्वादिष्ट चूर्णकी एक शीशीका दाम हमने केवल ॥) रक्खा है। एक शीशीमें ३० खुराक चूर्ण है। घरमें लेजाकर रखनेसे समयपर यह वैद्यका काम देता है।

हिंसाष्टक चूर्ण ।

इस चूर्णके खानेसे भोजनपर रुचि होती है, भूख बढ़ती है, खाना हजम होता है और पेट हलका रहता है। भूख बढ़ानेमें तो यह चूर्ण रामबाण ही है। सुस्वादु भी खूब है। दाम १ शीशीका ॥) आना।

क्षारादि चूर्ण ।

इसके सेवनसे अजीर्ण तो तत्कालही भस्म हो जाता है। अम्ल-पित्त, खट्टी डकार आना, वमन या कय होना, जी मिचलाना, गलेमें कफ सूखकर लिपट जाना, गला और छाती जलना आदि रोग आराम करनेमें यह अक्षसीरका काम करता है। कई प्रकारके स्वदेशी क्षारोंसे यह चूर्ण बनता है। खानेकी तरकीब डिब्बीपर छपी है। दाम १ शीशीका ॥) आना।

उदरशोधन चूर्ण ।

आजकल कलकत्ता-बम्बईमें करीब-करीब १०० में से ६० आदिमि-

योंको दस्त साफ न होनेकी शिकायत बनी रहती है। इसके लिये लोग मारे-मारे फिरते हैं। ज़रासी बातको विदेशी दवा लेकर अपने धन-धर्मको जलाञ्जलि दे बैठने है।

यह चूर्ण रातको फाँककर सोजाने से सवेरे एक दस्त खूब साफ हो जाता और भूख खुलती है। दस्त साफ रहनेसे कोई और रोग भी नहीं होता। खानेमें दिक्कत नहीं। परहेजकी ज़रूरत नहीं। दाम १० खुराककी शीशीका ॥) आना मात्र है।

प्रदरान्तक चूर्ण ।

अजीर्ण, गर्भपात, अतिमैथुन, अत्यन्त भोजन, दिनमें सोने और सोच करनेसे स्त्रियोंको चार प्रकारका प्रदर रोग होता है। इसमें गुप्त स्थानसे लाल, पीला, काला मांसके धोवनके समान जल बहता है। इसका इलाज न होनेसे औरतोंको बहुमूत्र रोग हो जाता है। फिर वे बेचारी शर्म-ही-शर्ममें अपने प्यारे माँबाप, भाई-बन्धु व पतिको रोता-कपलता छोड़ यमसदनको सिधार जाती हैं। इस वास्ते इस रोगके इलाजमें ढिलाई करना नादानी है। हमारा आजमूदा प्रदरान्तक चूर्ण, पथ्यसद्वित, कुछ दिन सेवन करनेसे, चारों प्रकारके प्रदरोंको इस तरह नाश करता है, जैसे सूर्य भगवान् अन्धकारका नाश करते हैं। दाम १ शीशीका २)

सर्वसोजाकनाशक चूर्ण ।

यह चूर्ण पेशाबके समस्त रोगोपर रामवाणका काम करता है। इसको विधानपत्रानुसार सेवन करनेसे पेशाबकी जलन, पेशाबका बूँद बूँद होना, पेशाबके साथ खून या पीप आना, घोतीमें पीला-पीला दाग लगना, पेड़का भारी रहना, बालकोंका पेशाब चूनासा जम जाना, पेशाब बन्द हो जाना, पेशाब मट्ट-मैला, गदला या तेल सा होना अथवा गर्म होना आदि समस्त पेशाबकी बीमारियाँ इस चूर्णसे निस्सन्देह नाश हो जाती हैं। जिनका सोजाक पुराना पड़ गया हो—

कभी कभी पेशाब बन्द हो जाता हो—मूत्रमार्ग सिकड़ा हो जानेसे सलाई फिरानेकी जरूरत पड़ती हो, वह घबरावें नहीं और लगातार इस चूर्णको सेवन करें, निस्सन्देह उनकी इच्छा पूरी होगी। इस चूर्णके सेवनसे अधिक प्यासका लगना भी मिट जाता है। पेशाबके रोगियोंको यह चूर्ण दूसरा अमृत है। एक शीशी सेवन करते-करते ही लोग खुद तारीफके दरिया बहाने लगते हैं। दाम १ शीशी २॥)

अकबरी चूर्ण ।

यह अमृत-समान चूर्ण दिल्लीके बादशाह अकबरके लिये उस जमानेके हकीमोंने बनाया था। कलममें ताकत नहीं जो इस चूर्ण के पूरे गुण लिख सके। यह चूर्ण खानेमें दिल खुश और सुस्वाद है, अशिको जगाता और भोजनको पचाता है। कैसा ही अधिक खाना खा लीजिये, फिर पेट खालीका खाली हो जायगा। अजीर्ण (घदहजमी) को पेटमें जाते ही भस्म कर देता है। खट्टी डकारें आना, जी मिचलाना, उल्टी होना, पेट भारी रहना, पेटकी हवा न खुलना, पेट या पेडूका कड़ा रहना, पेटमें गोला सा बना रहना, पाखाना साफ न होना आदि पेटके सारे रोगोंके नाश करनेमें रामबाण या विष्णु भगवान्का सुदर्शन चक्र है। दाम छोटी शीशी ॥) बड़ीका ॥॥) है।

नवाबी दन्तमञ्जन ।

इस मञ्जनको रोज़ दाँतोंमें मलनेसे दाँतोंसे खून आना, मसूड़े फूलना, मुँहमें घदबू आना, दाँतोंमें दर्द होना या कीड़ा लगना आदि समस्त दन्तरोग आराम हो जाते हैं। हिलते हुए दाँत बज्रके समान मजबूत होकर मोतीकी लड़ीके समान चमकने लगते हैं। बादशाही जमानेमें नवाब और बादशाह इसे लगाया करते थे, इसीसे इसका नाम नवाबी दन्तमञ्जन है। दाम १ शीशी ॥)

भोजन सुधाकर मसाला ।

यह मसाला खानेमें निहायत मजेदार है। जो एक बार इसे चखे

लेता है, उसे इसकी चाट पड़ जाती है। दाल सागमें ज़रा-सा मिलाने से वह खूब ज़ायकेदार बन जाते हैं। पत्थर या काँचकी कटोरीमें ज़रा देर भिगोकर, ज़रा-सी चीनी मिलाकर, खानेसे सुन्दर चटनी बन जाती है। मुसाफिरी या परदेशमें जहाँ अच्छा साग तरकारी या अचार नहीं मिलता, यह बड़ा ही काम देता है। बालक, बूढ़े, स्त्री-पुरुष सब इसे खूब पसन्द करते हैं। दाम १ डि० ॥) आना।

लवणभास्कर चूर्ण।

यह चूर्ण हमने बहुत अच्छी विधिसे तैयार कराया है। हमने खूब जॉच कर देखा है, कि पेटकी पुरानीसे पुरानी बीमारी इसके १ हफ्ते सेवन करनेसे ही आराम होनेका विश्वास हो जाता है। “शाङ्ग-धर संहिता” में इसे सग्रहणी रोगपर अच्छा लिखा है, मगर हमने इससे अपने कल्पित किये अनुपानोंके साथ सग्रहणी, आमवात, मन्दाग्नि, वायुगोला, दस्तकृञ्ज, तिल्ली और शरीरकी सूजन वगैरः आराम किये हैं। विधि-पत्र चूर्णके साथ है। दाम १ डि० १)

नमक सुलेमानी।

यह नमक आजकल बहुत जगह मिलता है, परन्तु लोग ठीक विधिसे नहीं बनाते और एक-एकके दश-दश करते हैं। हम इसे असली तौरपर तैयार कराते हैं और बहुत कम मूल्यपर बेचते हैं। इसके सेवनसे अजीर्ण, बदहजमी, भूख न लगना, पेट भारी रहना, खट्टी डकारें आना, जी मिचलाना, वमन या क़य होना आदि समस्त शिकायतें रफा हो जाती है। चूर्ण खानेमें खूब ज़ायकेदार है। दाम अढ़ाई तोलेका ॥) है।

बालरोग नाशक चूर्ण।

इस चूर्णके सेवन करनेसे बालकोंका ज्वरातिसार, ज्वर और पतले दस्त, खौसी, श्वास और वमन—क़य होना—ये सब आराम हो

जाते हैं। इस नुसखेको चढ़े हुए ज्वरमें भी देनेसे कोई हानि नहीं। यह शहदमें मिलाकर चटाया जाता है। बालकको ज्वर या अतिसार अथवा दोनों एक साथ हों तथा खोँसी वगैरह भी हों, आप इसे चटावें, फौरन आराम होगा। हर गृहस्थको इसे घरमें रखना चाहिये। दाम १ शीशीका ।=)

सितोपलादि चूर्ण ।

इस चूर्णके सेवनसे जीर्ण ज्वर या पुराना ज्वर निश्चय ही आराम होता है। इससे अनेक रोगी आराम हुए हैं। जो रोगी इससे आराम नहीं हुए, वे फिर शायद ही आराम हुए। जीर्ण ज्वरके भिन्ना इमने श्वास, खोँसी, हाथ-पैरोंकी जलन, मन्दाग्नि, जीभका सूखना, पसलीका दर्द, अरुचि, मन्दाग्नि, भोजनपर मन न चलना और पित्तविकार प्रभृति रोग भी आराम हो जाते हैं। मतलब यह कि जीर्णज्वर रोगीको ज्वर के सिवा उपरोक्त शिकायतें हों, तो वह भी आराम हो जाती है। अगर किसीको पुराना ज्वर हो, तो आप इसे मँगाकर अवश्य खिलायें, जरूर लाभ होगा। यह चूर्ण शहद, शर्वत चनफशा, शर्वत अनार या मक्खनमें चटाया जाता है। दूध चटाते ही गायके थनोंसे निकला गरमागर्म दूध (छागपर गरम न करके) पिलाना होता है। हों, अगर जीर्ण ज्वरीको पतले दस्त भी होते हों, तो यह चूर्ण शहदमें न चटाकर, शर्वत अनारमें चटाते हैं और ऊपरसे दूध नहीं पिलाते। अगर दस्त बहुत होते हों, तो हमारे यहाँसे “अतिसारगजकेशरी चूर्ण” या “घिल्वादि चूर्ण” मँगाकर बीच-बीचमें यथाविधि खिलाना चाहिये। साथ ही “लाक्षादि तैल” की मालिश करानी चाहिये, क्योंकि जीर्ण ज्वरीका बदन बहुत ही रुखा हो जाता है। यह तेल रूरोपनको नाश करके ज्वरको नाश करता है। दाम १ शीशीका १) और १॥)

अतिसारगजकेशरी चूर्ण ।

इस चूर्णके सेवनसे आँव खूनके दस्त, पतले दस्त यानी हर तरह

का घोर अतिसार भी बातकी बातमें आराम हो जाता है। आजमूदा देवा है। हर गृहस्थको एक शीशी पास रखनी चाहिये। दाम १ शीशीका ॥=)

कामदेव चूर्ण ।

इस चूर्णके लगातार २ महीने खानेसे धातुक्षीणता और नई नामर्दी आराम होती है। स्त्री-प्रसंगमें अपूर्व आनन्द आता है। जिनकी स्त्री-इच्छा घट गई हो, स्त्री-प्रसंगको मन न चाहता हो, वे इस चूर्णको चुपचाप मन लगाकर २ मास तक खावें। इसके सेवनसे उन्हें संसारका आनन्द फिरसे मिल जायगा। आजकल लोगोंने जो विज्ञापन दे रखे हैं, उनके धोखेमें न फँसिये। वह कोरी धोखेवाजी है। जिन्हें एक अक्षर भी वैद्यकका नहीं आता, उन्होंने भोले लोगोंको ठगनेके लिये खूब चमकीले भड़कीले विज्ञापन दे दिये हैं और आदमीको शेरसे कुश्ती करता दिखा दिया है। उनसे कहिये कि पहले आप शेरसे लड़कर हमें तमाशा दिखा दें, तब हम आपकी दवाके १०० गुने दाम देंगे। हमें धर्मका भय है, अतः मिथ्या लिखना बुरा समझते हैं। कोई भी धातु-पुष्टिकी दवा बिना ६० दिनके फायदा नहीं कर सकती, क्योंकि आजकी खाई दवाकी धातु ४० दिनमें बनती है। फिर दस पाँच दिनमें धातु-रोग कैसे चला जायगा? आप इस चूर्णको भँगाकर प्रेमसे खाइये, मनोरथ पूरा होगा। दाम १ शीशीका २॥) रु० ।

धातुपुष्टिकर चूर्ण ।

इस चूर्णके सेवन करनेसे पानी जैसी पतली धातु कपूरके समान सफेद और खूब गाढ़ी हो जायगी। पेशाबके आगे या पीछे धातुका गिरना या सूतसा निकलना बन्द हो जायगा। साथ ही स्त्री-प्रसंगकी खूब इच्छा होगी। अगर आप स्त्री-प्रसंग न करें और १२ महीने इसे खालें तो निस्सन्देह आप सिंहसे दोदो हाथ कर सकेंगे। आपकी उम्र पूरे १०० या १२० सालकी हो जायगी तथा आपका पुत्र सिंहके समान

पराकमी होगा। आप इसे मँगाकर, और नहीं तो चार महीने तो सेवन करें। इन चूर्णोंके सेवन करनेमें जाड़ेकी क़ैद नहीं, हर मौसममें ये खाये जा सकते हैं। हम फिर कहते हैं, आप ठणोंके धोखेमें न आकर, इन दोनों चूर्णोंको सेवन करें। भगवान् कृष्णकी दयासे आप की मनोवाञ्छा पूरी होगी। दाम १ शीशीका २॥) रु० ।

हरिवटी ।

इन गोलियोंके सेवन करनेसे सब तरहकी सग्रहणी, अतिसार, ज्वरातिसार, रक्तातिसार, निश्चय ही, आराम हो जाते हैं। इन्हें हर गृहस्थ और मुसाफिरको सदा पास रखना चाहिये। समयपर बड़ा काम देती हैं। हजारों बार आजमाइश हो चुकी है। दाम १ शीशीका ॥)

नोट—अभी हाल हीमें इन गोलियोंने एक पुराने ज्वर और आमातिसारसे मरणासन्न रोगिणीकी जान बचई है, जिसे नामी-नामी डाक्टर त्याग चुके थे। इन गोलियोंसे दस्त तो आराम हुए ही, पर किसी भी दवासे न उतरनेवाला, हर समय बना रहनेवाला ज्वर भी साफ जाता रहा। इन्हें केवल ज्वरमें न देना चाहिये। अगर ज्वर और दस्तोंका रोग दोनों साथ हों तब देकर चमत्कार देखना चाहिये।

नपुंसक संजीवन वटी ।

कलममें ताकत नहीं, जो इन गोलियोंकी तारीफ कर सके। इनके सेवनसे नामर्द भी मर्द हो जाता है तथा प्रसंगमें खूब स्तम्भन होता है। शामको दो या चार गोलियाँ खालेनेसे अपूर्व स्वर्गाय आनन्द आता है। वदनमें दूनी ताकत उसी समय मालूम होती है। स्त्री-प्रसंगमें दूनी तेजी और डबल रुकावट होती है। साथ ही प्रमेह, शरीरका दर्द, जकड़न, गठिया, लकवा, बहुमूत्र, खौंसी और श्वासको भी ये गोलियाँ आराम कर देती हैं। जिन लोगोंको प्रमेह, बहुमूत्र, खौंसी और श्वास की शिकायत हो, उन्हें ये गोलियाँ लवेरे-शाम दोनों समय खाकर मिश्री मिला गरम दूध पीना चाहिये। भगवत्की दयासे अद्भुत चम-

त्कार दीखेगा । दाम फी शीशी १) या २) या ४) गरम मिर्जाज वालों को ये गोलियों कम फायदा करती हैं ।

कासगजकेसरी बटो ।

ये गोलियों तर और खुशक यानी सूखी और गीली दोनों प्रकारकी खाँसियोंमें रामबाणका काम करती हैं । एक दिन-रात सेवन करनेसे ही भयङ्कर खाँसीमें लाभ नजर आने लगता है । इनके चूसनेसे मुँहके छाले भी आराम हो जाते हैं । १०० गोलीकी शी० का दाम ॥)

शीतज्वरान्तक गोलियाँ ।

ये गोलियाँ बहुत तेज हैं । इनके २।३ पारी सेवन करनेसे सब तरहके शीतपूर्वक ज्वर यानी पहिले ठण्ड लग कर आने वाले बुखार निस्सन्देह उड़ जाते हैं । रोज-रोज आनेवाले, दिनमें दो बार चढ़ने उतरने वाले, इकतरा, तिजारी, चौथैया आदि कष्टसाध्य ज्वरोंको अक्सर हमने इन्हीं “शीतज्वरान्तक गोलियों” से एक ही दो पारीमें उड़ा दिया है । सिये तापों या जूड़ी ज्वर पर यह गोलियाँ कुनैनसे हजार दरजे अच्छी हैं । दाम ४० गोलीकी शीशीका ॥)

नेत्रपीड़ा-नाशक गोली ।

ये गोलियाँ आँख दुखने पर अक्सीरका काम करती हैं । कैसी ही आँखें दुखती हों, लाल हो गई हों, कड़क मारती हों, रात-दिन चैन न आता हो, एक गोली साफ चिकने पत्थरपर घासी जलमें घिसकर आँजनेसे फौरन आराम होता है । बच्चे और स्त्रियोंकी आँखें अक्सर दुखा करती हैं, इस वास्ते हर गृहस्थको एक शीशी पास रखनी चाहिये । दाम ६ गोलीकी शीशीका ॥)

असली नारायण तेल ।

(वायुरोगोंका दुश्मन)

इस जगत्प्रसिद्ध “नारायण तेल” को कौन नहीं जानता ?

वैद्यकशास्त्रमें इसकी खूबही तारीफ लिखी है। आजमानेसे हमने भी इसे अनेक अङ्गरेजी दवाओंसे अच्छा पाया है। लेकिन आजकल यह तेल असली कम मिलता है, क्योंकि अब्बल तो इसकी बहुतसी जड़ीबूटियाँ बड़ी मुश्किल और भारी खर्चसे मिलती हैं, दूसरे, इसके तैयार करनेमें भी बड़ी मिहनत करनी पड़ती है, इसी वजहसे कलकतिये कविराज इसे बहुत महँगा बेचते हैं। हमारे यहाँ यह तेल बड़ी सफाई और शाखोक विधिसे तैयार किया जाता है। यही कारण है कि, अनेक देशी वैद्य लोग इसे हमारे यहाँसे लेजाकर अपने रोगियोंको देते और धन तथा यश कमाते हैं। यह तेल हमारा अनेक बारका आजमाया है। हजारों रोगी इससे आराम हुए हैं।

हम विश्वास दिलाते हैं कि, इसकी लगातार मालिश करानेसे शरीरका दर्द, कमरका दर्द, पैरोंमें फूटनी होना, शरीरका दुबलापन या रूखापन, शरीरकी सूजन, अर्द्धाङ्ग वायु, लकवा मारजाना, शरीर का हिलना, काँपना, मुखका खुला रह जाना या बन्द हो जाना, शरीर डण्डेके समान तिरछा हो जाना, अंगका सूनापन, भ्रनभ्रनाहट, छूतड़से टखने तकका दर्द आदि समस्त वायुरोग निस्सन्देह आराम हो जाते हैं। यह तेल भीतरी नसोंको सुधारता, सुकड़ी नसोंको फैलाता और हड्डी तकको नर्म कर देता है, तब वादी या वायुके नाश करनेमें क्या सन्देह है ? गठिया और शरीरका दर्द आदि आराम करनेमें तो इसे नारायणका सुदर्शन चक्रही समझिये। दाम आधा-पावकी १ शीशीका १॥) मात्र है।

मस्तकशूलनाशक तेल ।

(सिरदर्द नाशक अद्भुत तेल)

इस तैलको स्नान करनेसे पहिले रोज, सिरमें लगानेसे सिरके सारे रोग नाश हो जाते हैं। इसकी तरीकी तारीफ नहीं हो सकती। यह तेल बालोंको काले, रसीले और चिकने रखता है। आँख नाकसे

मैला पानी निकालकर मगज और आँखोंको ठण्डा कर देता है। पढ़ने-लिखनेमें चित्त लगाता और माथेकी थकानको दूर कर देता है। गरमी, सरदी, जुकाम या बादीसे कैसा ही घोर सिरदर्द हो, लगाते ही ५ मिनटोंमें छूमन्तर हो जाता है। सिर दर्दकी इसके समान जल्दी आराम करने वाली दवा और नहीं है। आप कामसे छुट्टी पाकर इसे लगाकर शीतल पानीसे सिर धो लीजिये। फिर देखिये, कि यह स्वदेशी पवित्र तैल कैसा स्वर्गका आनन्द दिखाता है। चक्रील, माष्टर, मुनीम, विद्यार्थी, दलाल, दूकानदार सबको इस अद्भुत तैल को खरीद कर परीक्षा करनी चाहिये। सुन्दर सुडौल २ औन्सकी शीशीका दाम भी हमने केवल ॥॥ ही रक्खा है। बङ्ग देशमें इसका खूब प्रचार है। कोई गृहस्थ इससे खाली न रहना चाहिये।

कृष्णविजय तैल ।

(चर्मरोगका शत्रु)

अगर आपको या आपके मित्र पड़ोसियोंको खून-फिसादका रोग है, अगर बदनमें लाल २ या काले २ चकत्ते हो जाते हैं, अगर दाद, खाज, खुजली, फोड़े, फुन्सियोसे शरीर खराब हो रहा है या शरीरमें घाव हैं, तो आप हमारा मशहूर “कृष्णविजय तेल” क्यों नहीं लगाते ?

हमारे तीस बरसके परीक्षित कृष्णविजय तेलसे सूखी गीली खाज, खुजली, फोड़े फुन्सी या गर्मीकी सूजन, अपरस, सँहुआ, सफेद दाग भभूत आदि चमड़ेके ऊपर होनेवाले समस्त रोग जादूकी तरह आराम होते हैं। जिनका बिगड़ा खून अँगरेजी सालसेकी शीशियों-पर-शीशियों पीनेसे न आराम हुआ हो, जिनके शरीरके घाव अँगरेजी नामी दवा “कारबोलिक आयल” या “आयडोफर्म”से न आराम हुए हों, वे एक धार इस नामी “कृष्णविजय तेल”की परीक्षा जरूर करें। यह तेल कभी निष्फल नहीं होता। गये ३० बरसमें इसने लाखों रोगियोंको सड़नेसे बचाया है। जिसके नाखून गलकर गिर गये हों,

यदि वह शस्त्र भी इस अमृत-समान “कृष्णविजय तेल” को कुछ दिन बराबर लगाता जावे, तो निस्सन्देह उसके फिर नये नाखून निकल आवेंगे। यदि यह “कृष्णविजय तेल” किसी अंगरेजी दवागानेमें होता तो अच्छे लेबल, चमकदार शीशी और दवागानेके अनाप-शनाप खर्चके कारण २) रुपये शीशीसे कममें न विकता। परन्तु हमने स्वदेशी दवाका प्रचार करने और गरीब-अमीर सबको फायदा पहुँचानेकी गरजसे इसकी दश तोलेकी शीशीका दाम सिर्फ लागत मात्र १) रक्खा है।

कार्यरोगान्तक तैल ।

इस तेलको कानमें डालनेसे कानबहना, कानमें दर्द होना, सनसना-हट होना आदि कानके सारे रोग अवश्य आराम हो जाते हैं। ४।६ महीने का बहारापन भी जाता रहता है। दाम १ शीशीका १) एक रुपया।

तिला नामर्दी ।

यह तिला नामर्दके लिये दूसरा अमृत है। इसके लगातार ४० दिन लगानेसे हर प्रकारकी नामर्दी आराम हो जाती है। नसोंमें नीलापन, टेढ़ापन, खुस्ती और पतलापन आदि दोष, जो लड़कपनकी घुरी आदतोंसे पैदा हो जाते हैं, अवश्य ठीक हो जाते हैं। इस तिलेके लगानेसे छाले आचले भी नहीं पड़ते और न जलन ही होनी है। चीज अमीरोंके लायक है। बाजारू तिलोंके लिये उगाना बेचकूफी है। यह आजमाई हुई चीज है, जिसे दिया वही आराम हुआ। धातु दोष तिलेसे आराम न होगा। अगर धातु कमजोर हो तो हमारी “नपुमक संजीवन बटी” या “धातु पुष्टिकर चूर्ण” या ‘कामदेव चूर्ण’ भी सेवन करना उचित है। दाम १ शीशी तिलेका ५)

विषगर्भ तैल ।

यह तेल अत्यन्त गर्म है। शीतप्रधान वायु रोगोंमें इससे बहुत

उपकार होता है। सन्निपात या हैजेमें जब शरीर शीतल और नाड़ी गति-हीन हो जाती है, तब इस तेलमें एक और तेल मिलाकर मालिश करनेसे शरीर गर्म हो जाता और नाड़ी चलने लगती है। गृहस्थ और वैद्य लोगोंको इसे अवश्य पास रखना चाहिये। दाम आध पावका २)

चन्दनादि तैल ।

यह तैल तासीरमें शीतल है। इसकी मालिश करनेसे सिरकी गर्मी, हाथ-पैरों और आँखोंकी जलन आदि निश्चय ही आराम हो जाती हैं। चदनमें तरी व ताकत आती है। धातुक्षीण वाले यदि इसे, खानेकी दवाके साथ, शरीरमें मालिश कराकर स्नान, किया करें तो अठगुणा फ़ायदा हो। दाम आध पावका २)

कामिनीरञ्जन तैल ।

इस तैलका नाम “कामिनीरञ्जन तैल” इस वास्ते रक्खा गया है, कि यह तेल दिल्लीके बादशाह जहाँगीरका मन चुराने वाली अलौकिक सुन्दरी—नूरजहाँ बेगमको बहुत ही प्यारा था।

चार वर्ष तक इसके गुणोंकी परीक्षा करके हमने इस अपूर्व तेल को प्रकाशित किया है। कामिनी रञ्जन तेल मस्तिष्क (Brain) शीतल करने वाली औषधियोंके योगसे तैयार होता है। इसकी मीठी सुगन्ध से दिमाग़ मचत्तर हो जाता है। इसकी हल्की खुशबू चटपट नहीं उड़ जाती, बल्कि कई दिनों तक ठहरती है। सदा इस तेलके व्यवहार करनेसे बाल भौरेके समान काले और चिकने बने रहते हैं; असमयमें ही नहीं पकते। औरतोंके बाल कमर तक फराने लगते हैं और उनकी असली सुन्दरताको दूना करते हैं। बालोंको बढ़ाने, चिकना और काला करनेके सिवा, इस तेलके लगातार लगानेसे सिरकी कमजोरी, आँखोंके सामने आँधेरा आना, चक्कर आना, मोथा घूमना, सिर-दर्द, आँखोंकी कमजोरी, बातोंका याद न रहना आदि

दिमाग सम्बन्धी समस्त सिरके रोग आराम हो जाते हैं। इस तेलकी जिस कठोर तारीफ की जाय थोड़ी है। लेकिन हम स्थानाभावसे इसकी प्रशंसा यहाँ खतम करते हैं। इस तेलको राजा महाराजा सेठ-साहूकारोंके सिवा औसत दर्जेके सज्जन भी व्यवहार कर सकें, इसलिए इसकी कीमत फी शीशी ॥३॥ रखी है।

महासुगन्ध तैल ।

इस तेलका लगाने वाला कैसा ही बेढगा मोटा क्यों न हो, धीरे-धीरे सुन्दर और सुडौल हो जाता है। इसके सिवाय इसके लगाने वालेका रूप खिल उठता है तथा शरीर सुन्दर और खूबसूरत हो जाता है। इसके लगानेसे धातु बढ़ती है तथा खाज, खुजली प्रभृति चमड़ेके रोग नाश हो जाते हैं। यह तेल अमीरों और राजा महाराजाओंको सदा लगाना चाहिये। इसके समान धातुको पुष्ट करने वाला, ताकत को बढ़ाने वाला, शरीरको सुडौल और खूबसूरत बनाने वाला और तेल नहीं है। जिन की मुटाई कम करनी हो, वे अगर हमारा “खून-सफा अर्क” भी शहद मिलाकर पीवें, तो और भी जल्दी मुटाई कम होगी। दाम १ शीशीका २॥)

मापादि तैल ।

यह तैल निहायत गरम है। इसके लगानेसे गठिया, बदनका दर्द जकड़न, लकवा, पक्षाघात प्रभृति शीतवायुके रोग निश्चय ही आराम हो जाते हैं। जिनके रोगमें शीत या सरदी अधिक हो, वे इसे ही लगावें। दाम १ शीशीका २)

दादनाशक अर्क ।

इस अर्कके रूईके फाहे द्वारा लगानेसे दाद साफ उड़ जाते हैं। खूबी यह कि, यह अर्क न लगता है और न जलता है। सबसे बड़ी बात यह है, कि आप बढ़िया से-बढ़िया कपड़े पहने हुए इसे लगावें,

कपड़े खराब न होंगे । आज तक ऐसी चीज़ कहीं नहीं निकली । अगर आपके दाद हों तो इस अर्क़को मँगाइये और लगाकर दादोंसे निजात पाइये । दाम १ शीशीका ॥) आना ।

स्तम्भन बटी ।

यथा नाम तथा गुण है । सन्ध्या समय १ या २ गोली खाकर ऊपर से दूध मिश्री पी लीजिये । फिर देखिये कितना आनन्द आता है । इस की अधिक तारीफ़ यहाँ लिख नहीं सकते । अगर आप कामिनीके प्यारे बनना चाहते हैं, तो १ शीशी पास रखिये और आनन्द लूटिये । दाम १ शीशीका ॥)

लिंग स्थूलकारक बटी ।

अगर पोतोंकी सूजन, नसोंकी कमजोरी या धातुकी कमीसे लिंगेन्द्रिय दुबली हो—ठीक मोटी न हो, तो इस गोलीके १ मास या २ मास लगाते रहनेसे लिंगेन्द्रिय अवश्य मोटी हो जाती है । अनेक आदमियोंको लाभ हुआ है । दाम १ शीशीका २)

अर्क़ खून सफ़ा ।

इस अर्क़की जितनी तारीफ़ करें थोड़ी समझिये । आज १८ वर्षसे हम इस अर्क़की परीक्षा कर रहे हैं । इस अर्क़के सेवनसे १०० में १०० रोगियोंको फायदा हुआ है । अधिक क्या कहें, जिनके शरीरमें खून खराब होने या पारेके दोपसे चलनीके-से छेद हो गये थे, जिनके शरीर में अनगिन्ती काले काले दाग़ और चकत्ते हो गये थे, जिनके पास बैठनेसे लोग नाक-भों सकोड़ते थे, जिनको कितनी ही शीशियाँ सालसे की पिलाकर डाक़ूरोने असाध्य कहकर त्याग दिया था, इस सालसे अर्थात् “अर्क़ खून सफ़ा” के लगातार नियम-पूर्वक पीनेसे वही रोगी विल्कुल चगे हो गये ।

अधिक प्रशंसा करनेसे लोग वनावटी समझेंगे, मगर इस अमृत्त-समान अर्क़के पूरे गुण लिखे बिना भी रह नहीं सकते । इसके पीने

से १८ प्रकारके कोढ़, सफेद दाग, वनरफ या भनृत, मुत्रवटरी, आत-
शक या गर्मी रोग, पारेके दोष, हाथीपाँव, अर्धाङ्गवायु, लकवा, शरीर
की वेढही मुटाई, खाज खुजली, दाफड़ या चकत्ते आदिभारे चर्मरोग
निस्सन्देह नाश हो जाते हैं। लेकिन ध्यान रखिये, कि नया रून्
और नयी धातु पैदा करना छोरोंका खेल नहीं है। जन्म-भरका
कोढ़ एक आदित्य वारमें आराम नहीं हो जाता। रून् साफ करने
वाली और धातु पुष्ट करनेवाली दवाएँ लगातार कुछ दिन सेवन
करनेसे ही फायदा होता है। इन दोनों रोगोंमें जल्दबाजी करनेसे
कार्य सिद्धि नहीं होती। साधारण रोगमें ४ चोतल और पुगने
या असाध्य रोगमें १ दर्जन चोतल पीना चाहिये। अगर इस अर्क
के साथ हमारा “कृष्णविजय” तेल भी मालिश कराया जाय, तब तो
सोनेमें सुगन्ध ही हो जाय। यह अर्क रेलवे द्वारा मँगाना ठीक है।
दाम एक बड़ी चोतलका २)

नोट—यह अर्क कमसे-कम तीन चोतल मँगाना चाहिये। अच्छल तो बिना
तीन चोतल पिये साफ तौरसे फायदा नजर नहीं आता, दूसरे, एक थोर तीन चोतल
का रेलभाड़ा एक ही लगता है। मगानेवालेको कम-से-कम आवे दाम पहले
भेजने चाहियें और अपने नजदीकी रेलवे स्टेशनका नाम लिखना चाहिये।

गरमी रोगकी मलहम ।

इस मलहमके लगानेसे गर्मीके घाव, टॉचियो, जलन और दर्द
फौरन आराम होते हैं। मलहम लगाते ही टण्डक पड़ जाती है।
अगर इन्ट्रीपर सूजन हो, मुख न खुलता हो तो मलहम लगाकर ऊपर
से हमारे “कृष्णविजय तेल” की तराई करने से सूजन आर घाव सध
आराम हो जाते हैं। साथ ही “अर्क रून् सफा” भी पीना जरूरी है।
दाम १ शीशीका ॥)

गर्मीका बुरका ।

यह सूखा बुरका है। इसके घावोंपर बुरकनेसे घाव जल्दी

हैं । इसमें अङ्गरेजी पीली चुकनी की तरह
॥) डि०

दादकी मलहम ।

मलहम दादके लिये बहुत ही अच्छी है । ५।६ बार धीरे-धीरे मलनेसे दाद साफ हो जाते हैं । लगती बिल्कुल ही नहीं । लगाने में भी कुछ दिक्कत नहीं । दाम १=) शीशी

कर्पूरादि मलहम ।

यह मलहम खुजली पर, जिसमें मोतीके समान फुन्सियाँ हो जाती हैं, अमृत है । आजमाकर अनेक बार देख चुके हैं, कि इसके लगानेसे गीली खुजली, जले हुए घाव, छाले, कटे हुए घाव, मच्छर आदि जहरीले कीड़ों के दाफड़, फोड़े फुन्सी तथा औरतोंके गुप्त स्थानकी खुजली और फुन्सियाँ निश्चय ही आराम हो जाती हैं । कलममें ताकत नहीं है, जो इसके पूरे गुण वर्णन कर सके । दाम १ शीशीका १=) हर गृहस्थको पास रखनी चाहिये ।

शिरशूल नाशक लेप ।

इसको जरासे जलमें पीसकर मस्तक पर लेप करनेसे मनभावन सुगन्ध निकलती है और गरमीका सिर-दर्द फौरन आराम हो जाता है । गरमीके बुखार और गर्मीसे पैदा हुए सिर दर्दमें तो यह रामबाण ही है । दाम १ डि० ॥)

असली बङ्गेश्वर ।

असली बङ्गसे मनुष्यका बल बढ़ता है, खाना पचता है, भूख खुलती है, भोजन पर रुचि होती है और चेहरे पर कान्ति और तेज छा जाता है । यह भस्म तासीरमें शीतल है । मनुष्यके शरीरको आरोग्य रखती है, धातुको गाढ़ा करती, जल्दी बूढ़ा नहीं होने देती ।

और क्षय रोगको नाश करती है। अनुपमन, मुञ्जवदरी, आत-
हमारा धनेश्वर सेवन करनेसे २० प्रकारके वायु, लकवा, शरीर
इसके सेवन करने वालोंका वीर्य मुपनेमें भी भादिमारे चर्मरोग
जियादा क्या लिए, स्त्री वश करने वाली और कार्मिकि नया खून,
नाश करनेवाली इसके समान दूसरी चीज नहीं है। इसे दृष्टिके
सेवन कीजिये। यह हमने स्वयं सेवन किया है और अनेक धनी-मानी
लोगोंको खिलाया है। इसीलिये इतने जोरसे लिखा है। दाम २), ४)
और ८) रुपया तोला।

शिरशूलान्तक चूर्ण।

बहुत लिपना व्यर्थ है, आपने आजतक सिरका दर्द नाश करने
वाली ऐसी जादूके समान चमत्कारी दवा देखी न होगी। आपके
सिरमें दर्द हो, आप एक पुड़िया फाँक कर घड़ी देखलें, ठीक पन्द्रह
मिनटमें आपका सिर दर्द काफूर हो जायगा। आप ८ मात्राकी
एक शीशी अवश्य पास रखिये, न जाने किस समय सिरमें दर्द उठ
खड़ा हो। इस दवामें एक और भी गुण है वह यह कि आपके बदन
में दर्द हो या हल्का सा ज्वर हो, आप एक मात्रा ग्राकर सोजावें
फौरन पसीने आकर शरीर हल्का हो जावेगा। दाम ८ मात्राकी
शीशीका १) और चार मात्राका ॥)

दवा मिलनेका पता—

हरिदास एण्ड कम्पनी,

(कलकत्ते वाली)

गंगा भवन, मथुरा सिटी ।

